

**ACQUE SPA**  
PISA

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** ELENCO PREZZI GENERALE ACQUE SPA - Versione 2008  
EP - OPERE ELETTROMECCANICHE - Manutenzioni e nuovi impianti

**COMMITTENTE:** ACQUE SPA

Data, 24/09/2008

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>A.1011 - MANO D'OPERA MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA (Cap 2)</b>			
Nr. 1 A.1011	COSTO ORARIO MANO D'OPERA MAN. ELETTROMECCANICA <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 A.1011.001	Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (ventiquattro/72)</b>	ora	24,72
Nr. 3 A.1011.002	Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (ventitre/18)</b>	ora	23,18
Nr. 4 A.1011.003	Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (ventiuno/63)</b>	ora	21,63
Nr. 5 A.1011.004	Prestazione d'opera di operaio specializzato saldatore, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (venticinque/96)</b>	ora	25,96
Nr. 6 A.1011.005	Operaio Specializzato per ogni ora di lavoro oltre le ore 17,00 della normale settimana lavorativa e per giornate festive entro le ore 17,00. <b>euro (trentadue/14)</b>	ora	32,14
Nr. 7 A.1011.006	Operaio Qualificato per ogni ora di lavoro oltre le ore 17,00 della normale settimana lavorativa e per giornate festive entro le ore 17,00. <b>euro (trenta/13)</b>	ora	30,13
Nr. 8 A.1011.007	Operaio Comune per ogni ora di lavoro oltre le ore 17,00 della normale settimana lavorativa e per giornate festive entro le ore 17,00. <b>euro (ventiotto/12)</b>	ora	28,12
Nr. 9 A.1011.008	Operaio Specializzato per ogni ora di lavoro per giornate festive oltre le ore 17,00. <b>euro (trentatre/37)</b>	ora	33,37
Nr. 10 A.1011.009	Operaio Qualificato per ogni ora di lavoro per giornate festive oltre le ore 17,00. <b>euro (trentauno/29)</b>	ora	31,29
Nr. 11 A.1011.010	Operaio Comune per ogni ora di lavoro per giornate festive oltre le ore 17,00 . <b>euro (ventinove/20)</b>	ora	29,20
Nr. 12 A.1011.011	Lavori in officina con ausilio di macchine utensili <b>euro (ventinove/85)</b>	ora	29,85
Nr. 13 A.1011.012	Compenso per interventi di urgenza eseguiti in diverse fasce orarie per l'esecuzione di servizi di pronto intervento sugli impianti su richiesta di personale Acque SPA €/ora (fascia feriale 17,00-7,30 da Lunedì al Venerdì) <b>euro (trecento/19)</b>	settimana	300,19
<b>B.1032 - NOLI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA (Cap 6)</b>			
Nr. 14 B.1032	Noleggio a freddo (salvo diversa indicazione nei prezzi) : sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto alla manovra <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 15 B.1032.001	Motocarro a pianale ribaltabile da q.li 15. <b>euro (cinque/03)</b>	ora	5,03
Nr. 16 B.1032.002	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50. <b>euro (diciotto/07)</b>	ora	18,07
Nr. 17 B.1032.003	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 90. <b>euro (ventidue/52)</b>	ora	22,52
Nr. 18 B.1032.004	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 120. <b>euro (trentadue/19)</b>	ora	32,19
Nr. 19 B.1032.005	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 200. <b>euro (trentatre/62)</b>	ora	33,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 B.1032.006	Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60. <b>euro (diciannove/58)</b>	ora	19,58
Nr. 21 B.1032.007	Autocarro con portata q.li 200 con carrellone per trasporto mezzi d'opera. <b>euro (ventiquattro/70)</b>	ora	24,70
Nr. 22 B.1032.008	Autocarro 140 a trazione integrale attrezzato con gru con verricello, con portata di 40q e sbraccio di 11mt, cassone ribaltabile, adatto ad attività di installazione/sostituzione pompe sollevamenti, pompe centraline, apparecchiature e macchinari installati in vasche depuratori ecc <b>euro (trentanove/12)</b>	ora	39,12
Nr. 23 B.1032.009	Autocarro 190 tre assi attrezzato con gru con verricello con portata di 50 q. e sbraccio di 9mt, cassone ribaltabile, adatto ad attività come voce B008 <b>euro (trentanove/12)</b>	ora	39,12
Nr. 24 B.1032.010	Autocarro BREMACH fuoristrada e trazione integrale attrezzato con: - impianto alta pressione per collaudo tubazioni - impianto oleodinamico per allacci di attrezzi speciali tipo seghe, troncatrici, martelli demolitori, ecc. - attrezzatura completa per taglio di tubazioni in fibrocemento <b>euro (ventidue/52)</b>	ora	22,52
Nr. 25 B.1032.011	Autocarro "pronto intervento" attrezzato con: -gruppo elettrogeno, lampade di sicurezza da cantiere, compressore, bombole ossiacetilene, attrezzi da taglio (troncatrici e trapani flessibili) e da demolizione, banco lavoro con morza a battente ed a catena, saldatrice elettrica, scala max estensione 7mt, segnaletica x cantieri stradali e impianto semaforico ove occorre e con dotazione completa di chiavi e dispositivi di sicurezza individuali previsti . <b>euro (trenta/28)</b>	ora	30,28
Nr. 26 B.1032.012	Veicolo per trasporto persone e cose con portata minima 400KG dotato di attrezzatura specialistica di base <b>euro (otto/45)</b>	ora	8,45
Nr. 27 B.1032.013	Betoniera a ribaltamento per malte o c.l.s. da lt. 250. <b>euro (due/42)</b>	ore	2,42
Nr. 28 B.1032.014	Motocompressore con martello demolitore o perforatore da 2500 lt, completo di n° 2 martelli. <b>euro (sei/72)</b>	ora	6,72
Nr. 29 B.1032.015	Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 50 mm. <b>euro (uno/52)</b>	ora	1,52
Nr. 30 B.1032.016	Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 100 mm. <b>euro (due/42)</b>	ora	2,42
Nr. 31 B.1032.017	Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 150 mm. <b>euro (tre/12)</b>	ora	3,12
Nr. 32 B.1032.018	Motopompa od elettropompa per acque reflue della portata di 600 lt al minuto primo, completa di accessori, tubo di pescaggio fino a 25 metri dal punto di impiego, in esercizio e quant'altro occorre al funzionamento, con prevalenza 10,00 metri e bocche d'aspirazione e di espulsione minimo da 100 mm <b>euro (quattro/51)</b>	ora	4,51
Nr. 33 B.1032.019	Motosaldatrice potenza Kw 5 compreso elettrodi, consumi e quant'altro <b>euro (quattro/15)</b>	ora	4,15
Nr. 34 B.1032.020	Saldatrice per PeAD fino a diametro di 250 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e quant'altro occorre al funzionamento <b>euro (tre/95)</b>	ora	3,95
Nr. 35 B.1032.021	Saldatrice per PeAD da diametro 300 a 500 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e qant'altro occorre al funzionamento <b>euro (otto/78)</b>	ora	8,78
Nr. 36 B.1032.022	Sega per taglio conglomerati btuminosi o cementizi, compreso disco diamantato, consumi e quant'altro occorre al funzionamento <b>euro (tre/32)</b>	ore	3,32
Nr. 37 B.1032.023	Piastra vibrante. <b>euro (uno/64)</b>	ore	1,64
Nr. 38 B.1032.024	Gruppo elettrogeno per generazione mono e trifase, con motore a scoppio diesel 26HP, 48/220/380, uscita monofase da 10 KVA/230/43A, uscita trifase 15 KVA/400V/21,5A carenato su carrello con ruote gommate e timone per traino <b>euro (cinque/75)</b>	ora	5,75
Nr. 39	Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio superfici a verde, arbusti e piante di alt fusto,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B.1032.025	escluso operatore, ma compreso consumi e quant'altro occorre per il corretto funzionamento <b>euro (uno/69)</b>	ora	1,69
<b>D.3547 - OC Fpo tubazioni in PVC per condotte aria (Cap 50)</b>			
Nr. 40 D.3547.001	F/POSA DI TUBAZIONI IN PVC PER CONDOTTE ARIA Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido PN 10 UNI 7441/75/TIPO311 protette da UV per condotte aria con giunzioni saldate o filettate complete di curve, tee e raccorderia; esente da cariche plastificanti con resistenza minima di 480 kg/cm a trazione. DN 250 <b>euro (sessantanove/81)</b>	mt	69,81
Nr. 41 D.3547.002	Come art. D.3547.001 ma DN 315 <b>euro (ottanta/64)</b>	mt	80,64
Nr. 42 D.3547.003	Come art. D.3547.001 ma DN 400 <b>euro (centosessantadue/47)</b>	mt	162,47
Nr. 43 D.3547.004	Come art. D.3547.001 ma DN 500 <b>euro (duecentodiciannove/65)</b>	mt	219,65
Nr. 44 D.3547.005	Come art. D.3547.001 ma DN 800 <b>euro (quattrocentotrentanove/27)</b>	mt	439,27
<b>D.3550 - OC Fpo tubi PVC per fognature (Cap 51)</b>			
Nr. 45 D.3550	FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO PVC RIGIDO PER FOGNATURE UNI EN 1401-2 SN8 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 46 D.3550.001	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 160 mm <b>euro (diciassette/62)</b>	m	17,62
Nr. 47 D.3550.002	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 200 mm <b>euro (diciannove/94)</b>	m	19,94
Nr. 48 D.3550.003	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 250 mm <b>euro (ventisette/03)</b>	m	27,03
Nr. 49 D.3550.004	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 315 mm <b>euro (trentasette/75)</b>	m	37,75
Nr. 50 D.3550.005	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 51 D.3550.006	carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 400 mm <b>euro (cinquantaquattro/39)</b>	m	54,39
Nr. 52 D.3550.007	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 500 mm <b>euro (ottantasei/05)</b>	m	86,05
Nr. 53 D.3550.008	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 630 mm <b>euro (centotrentadue/24)</b>	m	132,24
Nr. 54 D.3550.009	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesante, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico preinserito, barre da 1,00, 2,00 3,00 6.00 m - , posto su letto di sabbia o ghiaietto il tutto comprensivo anche di pezzi speciali, curve e raccordi con manufatti di ogni tipo; onere per la presenza di acqua e del relativo aggotamento, comprese le prove idrauliche di tenuta, la fornitura dell'acqua e quanto altro occorra per le prove sotto carico; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; diametro 710 mm <b>euro (centosessantatre/36)</b>	m	163,36
Nr. 55 D.3550.051	F/POSA DI TUBI IN PVC PN 10 A 20C - PN 6 A 40C Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido, barre 6 m, PN 10 a 20 C - PN 6 a 40 C - UNI 7441 - 7448 Tipo 312. Compresa raccorderia filettata od incollata, flange, cartelle, bocchettoni, collanti, detergenti, sigillanti, supporti in PVC saldato e tassellato di tipo semplice ed a U, supporti a cravatta, supporti a mensola, ancoraggi orizzontali e verticali, ancoraggi per elementi flangiati, supporti per valvole a membrana ed a sfera esclusi compensatori per dilatazioni e supporto continuo. DN 32 <b>euro (quattro/81)</b>	mt	4,81
Nr. 56 D.3550.052	Come art. D.3550.051 ma DN 40 <b>euro (cinque/47)</b>	mt	5,47
Nr. 57 D.3550.053	Come art. D.3550.051 ma DN 50 <b>euro (sei/55)</b>	mt	6,55
Nr. 58 D.3550.054	Come art. D.3550.051 ma DN 63 <b>euro (otto/30)</b>	mt	8,30
Nr. 59 D.3550.055	Come art. D.3550.051 ma DN 75 <b>euro (dieci/07)</b>	mt	10,07
Nr. 60 D.3550.056	Come art. D.3550.051 ma DN 90 <b>euro (dieci/84)</b>	mt	10,84
Nr. 61 D.3550.057	Come art. D.3550.051 ma DN 110 <b>euro (tredici/77)</b>	mt	13,77
Nr. 62 D.3550.058	Come art. D.3550.051 ma DN 125 <b>euro (diciotto/05)</b>	mt	18,05
Nr. 63 D.3550.059	Come art. D.3550.051 ma DN 140 <b>euro (ventidue/88)</b>	mt	22,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 64 D.3550.060	Come art. D.3550.051 ma DN 160 <b>euro (ventisette/38)</b>	mt	27,38
Nr. 65 D.3550.061	Come art. D.3550.051 ma DN 200 <b>euro (trentasette/91)</b>	mt	37,91
Nr. 66 D.3550.062	Come art. D.3550.051 ma DN 250 <b>euro (cinquantauno/75)</b>	mt	51,75
<b>D.3551 - OC Epo tubi acciaio bitumato per fognature (Cap 52)</b>			
Nr. 67 D.3551.001	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio per condotte interrate tipo SS, bitumate UNI 6363/C UNI 6363/B; UNI 6363 - ERW o LSAW fino a 500 compreso UNI 6363 - ERW o LSAW o SSAW oltre 500, rivestimento esterno bituminoso UNI 5256 Classe III, rivestimento interno Primer bituminoso. DN 100 <b>euro (diciassette/16)</b>	mt	17,16
Nr. 68 D.3551.002	Come art. D.3551.001 ma DN 150 <b>euro (ventisei/18)</b>	mt	26,18
Nr. 69 D.3551.003	Come art. D.3551.001 ma DN 200 <b>euro (trentasette/62)</b>	mt	37,62
Nr. 70 D.3551.004	Come art. D.3551.001 ma DN 250 <b>euro (quarantanove/66)</b>	mt	49,66
Nr. 71 D.3551.005	Come art. D.3551.001 ma DN 300 <b>euro (sessantauno/69)</b>	mt	61,69
Nr. 72 D.3551.006	Come art. D.3551.001 ma DN 350 <b>euro (settantadue/81)</b>	mt	72,81
Nr. 73 D.3551.007	Come art. D.3551.001 ma DN 400 <b>euro (settantanove/43)</b>	mt	79,43
Nr. 74 D.3551.008	Come art. D.3551.001 ma DN 450 <b>euro (ottantasette/56)</b>	mt	87,56
Nr. 75 D.3551.009	Come art. D.3551.001 ma DN 500 <b>euro (novantaotto/68)</b>	mt	98,68
Nr. 76 D.3551.010	Come art. D.3551.001 ma DN 550 <b>euro (centodue/29)</b>	mt	102,29
Nr. 77 D.3551.011	Come art. D.3551.001 ma DN 600 <b>euro (centoundici/34)</b>	mt	111,34
Nr. 78 D.3551.012	Come art. D.3551.001 ma DN 800 <b>euro (centosessantadue/47)</b>	mt	162,47
Nr. 79 D.3551.013	Come art. D.3551.001 ma DN 1000 <b>euro (duecentoquarantatre/72)</b>	mt	243,72
Nr. 80 D.3551.021	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato UNI 8863 <b>euro (nove/01)</b>	kg	9,01
Nr. 81 D.3551.051	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero tipo UNI 6363/C saldate e verniciate complete di curve, tee, e raccorderia DN 40 <b>euro (quindici/23)</b>	mt	15,23
Nr. 82 D.3551.052	Come art. D.3551.051 ma DN 50 <b>euro (diciotto/66)</b>	mt	18,66
Nr. 83 D.3551.053	Come art. D.3551.051 ma DN 65 <b>euro (ventiuno/65)</b>	mt	21,65
Nr. 84 D.3551.054	Come art. D.3551.051 ma DN 80 <b>euro (ventinove/49)</b>	mt	29,49
Nr. 85 D.3551.055	Come art. D.3551.051 ma DN 100 <b>euro (trentatre/69)</b>	mt	33,69
Nr. 86 D.3551.056	Come art. D.3551.051 ma DN 125 <b>euro (quarantadue/72)</b>	mt	42,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 87 D.3551.057	Come art. D.3551.051 ma DN 150 <b>euro (cinquantaquattro/16)</b>	mt	54,16
Nr. 88 D.3551.058	Come art. D.3551.051 ma DN 200 <b>euro (settantasette/03)</b>	mt	77,03
Nr. 89 D.3551.059	Come art. D.3551.051 ma DN 250 <b>euro (novantaquattro/49)</b>	mt	94,49
Nr. 90 D.3551.060	Come art. D.3551.051 ma DN 300 <b>euro (centoventidue/17)</b>	mt	122,17
Nr. 91 D.3551.061	Come art. D.3551.051 ma DN 350 <b>euro (centocinquantadue/84)</b>	mt	152,84
Nr. 92 D.3551.062	Come art. D.3551.051 ma DN 400 <b>euro (centoottantaotto/95)</b>	mt	188,95
Nr. 93 D.3551.063	Come art. D.3551.051 ma DN 450 <b>euro (duecentotrentacinque/89)</b>	mt	235,89
Nr. 94 D.3551.064	Come art. D.3551.051 ma DN 500 <b>euro (duecentoottantauno/03)</b>	mt	281,03
<b>D.3552 - OC Fpo accessori per tubazioni (Cap 53)</b>			
Nr. 95 D.3552.001	F/POSA DI FLANGE A COLLARINO Dimensioni e fori secondo UNI 228 2/67 PN 16, con gradino secondo UNI 2229/ 67. DN 40 <b>euro (nove/16)</b>	cad	9,16
Nr. 96 D.3552.002	Come art. D.3552.001 ma DN 50 <b>euro (undici/72)</b>	cad	11,72
Nr. 97 D.3552.003	Come art. D.3552.001 ma DN 65 <b>euro (quattordici/91)</b>	cad	14,91
Nr. 98 D.3552.004	Come art. D.3552.001 ma DN 80 <b>euro (diciotto/41)</b>	cad	18,41
Nr. 99 D.3552.005	Come art. D.3552.001 ma DN 100 <b>euro (ventidue/17)</b>	cad	22,17
Nr. 100 D.3552.006	Come art. D.3552.001 ma DN 125 <b>euro (ventiotto/65)</b>	cad	28,65
Nr. 101 D.3552.007	Come art. D.3552.001 ma DN 150 <b>euro (trentaquattro/90)</b>	cad	34,90
Nr. 102 D.3552.008	Come art. D.3552.001 ma DN 200 <b>euro (quarantacinque/90)</b>	cad	45,90
Nr. 103 D.3552.009	Come art. D.3552.001 ma DN 250 <b>euro (sessantatre/12)</b>	cad	63,12
Nr. 104 D.3552.010	Come art. D.3552.001 ma DN 300 <b>euro (ottanta/27)</b>	cad	80,27
Nr. 105 D.3552.011	Come art. D.3552.001 ma DN 350 <b>euro (cento/50)</b>	cad	100,50
Nr. 106 D.3552.012	Come art. D.3552.001 ma DN 400 <b>euro (centoventiuno/25)</b>	cad	121,25
Nr. 107 D.3552.013	Come art. D.3552.001 ma DN 450 <b>euro (centoquarantatre/22)</b>	cad	143,22
Nr. 108 D.3552.014	Come art. D.3552.001 ma DN 500 <b>euro (centosettantaotto/29)</b>	cad	178,29
Nr. 109 D.3552.021	F/POSA DI FLANGE PIANE Di dimensioni e forature secondo UNI 2278/67 PN 16 e 2277/76 PN 10 DN 40 <b>euro (otto/73)</b>	cad	8,73
Nr. 110 D.3552.022	Come art. D.3552.021 ma DN 50 <b>euro (undici/20)</b>	cad	11,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 111 D.3552.023	Come art. D.3552.021 ma DN 65 <b>euro (quattordici/19)</b>	cad	14,19
Nr. 112 D.3552.024	Come art. D.3552.021 ma DN 80 <b>euro (diciassette/32)</b>	cad	17,32
Nr. 113 D.3552.025	Come art. D.3552.021 ma DN 100 <b>euro (ventiuno/55)</b>	cad	21,55
Nr. 114 D.3552.026	Come art. D.3552.021 ma DN 125 <b>euro (ventisette/68)</b>	cad	27,68
Nr. 115 D.3552.027	Come art. D.3552.021 ma DN 150 <b>euro (trentatre/40)</b>	cad	33,40
Nr. 116 D.3552.028	Come art. D.3552.021 ma DN 200 <b>euro (quarantaquattro/96)</b>	cad	44,96
Nr. 117 D.3552.029	Come art. D.3552.021 ma DN 250 <b>euro (sessantatre/01)</b>	cad	63,01
Nr. 118 D.3552.030	Come art. D.3552.021 ma DN 300 <b>euro (settantacinque/76)</b>	cad	75,76
Nr. 119 D.3552.031	Come art. D.3552.021 ma DN 350 <b>euro (novantasette/06)</b>	cad	97,06
Nr. 120 D.3552.032	Come art. D.3552.021 ma DN 400 <b>euro (centoquindici/65)</b>	cad	115,65
Nr. 121 D.3552.033	Come art. D.3552.021 ma DN 450 <b>euro (centotrentacinque/99)</b>	cad	135,99
Nr. 122 D.3552.034	Come art. D.3552.021 ma DN 500 <b>euro (centosessantanove/11)</b>	cad	169,11
Nr. 123 D.3552.041	F/POSA DI FLANGE CIECHE Di dimensioni e foratura secondo UNI 6093/67 PN 16, con gradino UNI 2229/67 compresi bulloni, dadi, rondelle zincati e guarnizioni DN 40 <b>euro (quattro/45)</b>	cad	4,45
Nr. 124 D.3552.042	Come art. D.3552.041 ma DN 50 <b>euro (cinque/54)</b>	cad	5,54
Nr. 125 D.3552.043	Come art. D.3552.041 ma DN 65 <b>euro (sei/86)</b>	cad	6,86
Nr. 126 D.3552.044	Come art. D.3552.041 ma DN 80 <b>euro (otto/79)</b>	cad	8,79
Nr. 127 D.3552.045	Come art. D.3552.041 ma DN 100 <b>euro (dieci/57)</b>	cad	10,57
Nr. 128 D.3552.046	Come art. D.3552.041 ma DN 125 <b>euro (quindici/94)</b>	cad	15,94
Nr. 129 D.3552.047	Come art. D.3552.041 ma DN 150 <b>euro (venti/13)</b>	cad	20,13
Nr. 130 D.3552.048	Come art. D.3552.041 ma DN 200 <b>euro (trentauno/14)</b>	cad	31,14
Nr. 131 D.3552.049	Come art. D.3552.041 ma DN 250 <b>euro (quarantaotto/23)</b>	cad	48,23
Nr. 132 D.3552.050	Come art. D.3552.041 ma DN 300 <b>euro (sessantasette/68)</b>	cad	67,68
Nr. 133 D.3552.051	Come art. D.3552.041 ma DN 350 <b>euro (centoquattro/10)</b>	cad	104,10
Nr. 134 D.3552.052	Come art. D.3552.041 ma DN 400 <b>euro (centotrentadue/99)</b>	cad	132,99
Nr. 135	Come art. D.3552.041 ma DN 450		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.3552.053	<b>euro (centosessantaquattro/27)</b>	cad	164,27
Nr. 136 D.3552.054	Come art. D.3552.041 ma DN 500 <b>euro (duecentotre/39)</b>	cad	203,39
Nr. 137 D.3552.071	COIBENTAZIONE TUBAZIONI La coibentazione deve essere realizzata con cospelle di lana di vetro eventualmente fissata con filo armonico inossidabile e rifinita con lamierino di alluminio lucidato collegato con viti in acciaio inox. Per tubazioni DN 65 coibentazione 40 mm <b>euro (dieci/84)</b>	mt	10,84
Nr. 138 D.3552.072	Come art. D.3552.071 ma per DN 80 spessore coibentazione 60 mm <b>euro (dodici/88)</b>	mt	12,88
Nr. 139 D.3552.073	Come art. D.3552.071 ma per DN 150 spessore coibentazione 60 mm <b>euro (ventitre/23)</b>	mt	23,23
Nr. 140 D.3552.074	Come art. D.3552.071 ma per DN 300 spessore coibentazione 100 mm <b>euro (quarantacinque/13)</b>	mt	45,13
Nr. 141 D.3552.081	F/POSA ATTACCO DI FLUSSAGGIO A MANICHETTA DN 25 Costruzione e posa di complessivo per flussaggio tubazione, formato da tronchetto filettato 2", valvola a sfera 2", riduzione a doppia vite 2"/1", attacco rapido da 1" filettato femmina, compreso il montaggio dei particolari la foratura della tubazione con cannello ossiacetilenico, aggiustaggio e saldatura del tronchetto. <b>euro (quaranta/30)</b>	cad	40,30
Nr. 142 D.3552.101	F/POSA GOMITI IN PVC UNI 7441 fornitura di gomiti in PVC UNI 7441 - colore grigio PN 16, serie metrica. DN 100 <b>euro (dieci/84)</b>	cad	10,84
Nr. 143 D.3552.102	Come art. D.3552.101 ma DN 110 <b>euro (dodici/04)</b>	cad	12,04
Nr. 144 D.3552.103	Come art. D.3552.101 ma DN 125 <b>euro (quattordici/43)</b>	cad	14,43
Nr. 145 D.3552.104	Come art. D.3552.101 ma DN 160 <b>euro (venticinque/29)</b>	cad	25,29
Nr. 146 D.3552.105	Come art. D.3552.101 ma DN 225 <b>euro (quarantadue/72)</b>	cad	42,72
Nr. 147 D.3552.106	F/POSA CURVE IN PVC UNI 7441 fornitura di curve in PVC UNI 7441 - colore grigio PN 16, serie metrica. DN 100 <b>euro (ventisette/38)</b>	cad	27,38
Nr. 148 D.3552.107	Come art. D.3552.106 ma DN 110 <b>euro (trentacinque/93)</b>	cad	35,93
Nr. 149 D.3552.108	Come art. D.3552.106 ma DN 125 <b>euro (cinquantaquattro/46)</b>	cad	54,46
Nr. 150 D.3552.109	Come art. D.3552.106 ma DN 160 <b>euro (settantacinque/22)</b>	cad	75,22
Nr. 151 D.3552.110	Come art. D.3552.106 ma DN 225 <b>euro (centodue/29)</b>	cad	102,29
Nr. 152 D.3552.111	F/POSA VALVOLE A SFERA IN PVC Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in PVC rigido non plastificato corpo PN 10, attacchi a flangia libera, filettati o da incollare; DN 10 <b>euro (ventisei/59)</b>	cad	26,59
Nr. 153 D.3552.112	Come art. D.3552.111 ma DN 15 <b>euro (ventiotto/29)</b>	cad	28,29
Nr. 154 D.3552.113	Come art. D.3552.111 ma DN 20 <b>euro (trentadue/50)</b>	cad	32,50
Nr. 155 D.3552.114	Come art. D.3552.111 ma DN 25 <b>euro (trentanove/89)</b>	cad	39,89
Nr. 156 D.3552.115	Come art. D.3552.111 ma DN 32 <b>euro (cinquanta/07)</b>	cad	50,07
Nr. 157 D.3552.116	Come art. D.3552.111 ma DN 40 <b>euro (cinquantanove/93)</b>	cad	59,93
Nr. 158	Come art. D.3552.111 ma DN 50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.3552.117	<b>euro (settantatre/90)</b>	cad	73,90
Nr. 159 D.3552.118	Come art. D.3552.111 ma DN 65 <b>euro (centotrentacinque/32)</b>	cad	135,32
Nr. 160 D.3552.119	Come art. D.3552.111 ma DN 80 <b>euro (centosettanta/54)</b>	cad	170,54
Nr. 161 D.3552.120	Come art. D.3552.111 ma DN 100 <b>euro (duecentotrentatre/12)</b>	cad	233,12
Nr. 162 D.3552.121	F/POSA VALVOLE A DISCO IN PVC Fornitura e posa di valvola a disco in PVC rigido non plastificato copro PN 10, attacchi a flangia libera, filettati o da incollare; DN 10 <b>euro (ventiquattro/85)</b>	cad	24,85
Nr. 163 D.3552.122	Come art. D.3552.121 ma DN 15 <b>euro (venticinque/44)</b>	cad	25,44
Nr. 164 D.3552.123	Come art. D.3552.121 ma DN 20 <b>euro (ventinove/25)</b>	cad	29,25
Nr. 165 D.3552.124	Come art. D.3552.121 ma DN 25 <b>euro (trentasei/11)</b>	cad	36,11
Nr. 166 D.3552.125	Come art. D.3552.121 ma DN 32 <b>euro (quarantacinque/07)</b>	cad	45,07
Nr. 167 D.3552.126	Come art. D.3552.121 ma DN 40 <b>euro (cinquantatre/98)</b>	cad	53,98
Nr. 168 D.3552.127	Come art. D.3552.121 ma DN 50 <b>euro (sessantasei/50)</b>	cad	66,50
Nr. 169 D.3552.128	Come art. D.3552.121 ma DN 65 <b>euro (centoventuno/55)</b>	cad	121,55
Nr. 170 D.3552.129	Come art. D.3552.121 ma DN 80 <b>euro (centocinquantatre/81)</b>	cad	153,81
Nr. 171 D.3552.130	Come art. D.3552.121 ma DN 100 <b>euro (duecentonove/42)</b>	cad	209,42
Nr. 172 D.3552.131	F/POSA DI CURVE IN ACCIAIO INOX Fornitura e posa di curve in acciaio INOX AISI 304 compresa preparazione e le due saldature. DN 50 <b>euro (venticinque/00)</b>	cad	25,00
Nr. 173 D.3552.132	Come art. D.3552.131 ma DN 80 <b>euro (trentaotto/89)</b>	cad	38,89
Nr. 174 D.3552.133	Come art. D.3552.131 ma DN 100 <b>euro (cinquanta/40)</b>	cad	50,40
Nr. 175 D.3552.134	Come art. D.3552.131 ma DN 125 <b>euro (sessantatre/75)</b>	cad	63,75
Nr. 176 D.3552.135	Come art. D.3552.131 ma DN 150 <b>euro (settantaotto/22)</b>	cad	78,22
Nr. 177 D.3552.136	Come art. D.3552.131 ma DN 200 <b>euro (centosei/40)</b>	cad	106,40
Nr. 178 D.3552.137	Come art. D.3552.131 ma DN 250 <b>euro (centosettanta/45)</b>	cad	170,45
Nr. 179 D.3552.138	Come art. D.3552.131 ma DN 300 <b>euro (duecentoventi/14)</b>	cad	220,14
Nr. 180 D.3552.201	F/POSA DI VALVOLE CORPO OVALE CUNEO GOMMATO Valvole di intercettazione a corpo ovale a cuneo gommato flangiate PN10 Corpo: ghisa sferoidale Albero: INOX 13% Cr Cuneo: ghisa sferoidale con gomma nitrilica Rivestimento esterno ed interno: Vernice epox. termoindurente Tenuta: doppio O. R. - anello NBR Bulloni: INOX AISI 304; DN 100 <b>euro (centonovantaotto/58)</b>	cad	198,58
Nr. 181 D.3552.202	Come art. D.3552.201 ma DN 150 <b>euro (trecentotrenta/97)</b>	cad	330,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 182 D.3552.203	Come art. D.3552.201 ma DN 200 <b>euro (cinquecentosettantaquattro/68)</b>	cad	574,68
Nr. 183 D.3552.204	Come art. D.3552.201 ma DN 250 <b>euro (ottocentoquarantaotto/47)</b>	cad	848,47
Nr. 184 D.3552.205	Come art. D.3552.201 ma DN 300 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 185 D.3552.206	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE: A corpo ovale con cuneo in ottone, corpo in ghisa G G 25 del tipo Meehanite, PN 10, coperchio e volantino in ghisa, asta in acciaio inox, madreviti in ottone, flange forate secondo UNI 2223/67 PN 10, scartamento tra le flange cm 20 + D (esenti da manutenzione). DN 40 <b>euro (quarantanove/41)</b>	cad	49,41
Nr. 186 D.3552.207	Come art. D.3552.206 ma DN 50 <b>euro (cinquantasette/89)</b>	cad	57,89
Nr. 187 D.3552.208	Come art. D.3552.206 ma DN 65 <b>euro (settantasette/81)</b>	cad	77,81
Nr. 188 D.3552.209	Come art. D.3552.206 ma DN 80 <b>euro (novanta/74)</b>	cad	90,74
Nr. 189 D.3552.210	Come art. D.3552.206 ma DN 100 <b>euro (centodiciotto/07)</b>	cad	118,07
Nr. 190 D.3552.211	Come art. D.3552.206 ma DN 125 <b>euro (centocinquanta/13)</b>	cad	150,13
Nr. 191 D.3552.212	Come art. D.3552.206 ma DN 150 <b>euro (centonovantaquattro/37)</b>	cad	194,37
Nr. 192 D.3552.213	Come art. D.3552.206 ma DN 200 <b>euro (trecentonove/91)</b>	cad	309,91
Nr. 193 D.3552.214	Come art. D.3552.206 ma DN 250 <b>euro (cinquecentododici/10)</b>	cad	512,10
Nr. 194 D.3552.215	Come art. D.3552.206 ma DN 300 <b>euro (settecentoquindici/49)</b>	cad	715,49
Nr. 195 D.3552.216	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE: A corpo piatto in ghisa, vite interna, cuneo in ghisa, attacchi flangiati UNI 2223/67 PN 10, provviste di volantino in ghisa piatto (esenti da manutenzione). DN 40 <b>euro (quarantasette/42)</b>	cad	47,42
Nr. 196 D.3552.217	Come art. D.3552.216 ma DN 50 <b>euro (cinquantauno/75)</b>	cad	51,75
Nr. 197 D.3552.218	Come art. D.3552.216 ma DN 65 <b>euro (sessantatre/79)</b>	cad	63,79
Nr. 198 D.3552.219	Come art. D.3552.216 ma DN 80 <b>euro (settantacinque/99)</b>	cad	75,99
Nr. 199 D.3552.220	Come art. D.3552.216 ma DN 125 <b>euro (ottantanove/65)</b>	cad	89,65
Nr. 200 D.3552.221	Come art. D.3552.216 ma DN 150 <b>euro (centodiciotto/42)</b>	cad	118,42
Nr. 201 D.3552.222	Come art. D.3552.216 ma DN 200 <b>euro (centotrentacinque/41)</b>	cad	135,41
Nr. 202 D.3552.223	Come art. D.3552.216 ma DN 250 <b>euro (duecentootto/81)</b>	cad	208,81
Nr. 203 D.3552.224	Come art. D.3552.216 ma DN 300 <b>euro (trecentocinquantasei/35)</b>	cad	356,35
Nr. 204 D.3552.225	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE DI RITEGNO Con otturatore in ghisa, adatte per installazioni orizzontali, corpo in ghisa PN 10, attacchi flangiati secondo UNI 2223 PN 10; DN 50 <b>euro (quarantatre/94)</b>	cad	43,94
Nr. 205 D.3552.226	Come art. D.3552.225 ma DN 65 <b>euro (sessantadue/52)</b>	cad	62,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 206 D.3552.227	Come art. D.3552.225 ma DN 80 <b>euro (settantadue/19)</b>	cad	72,19
Nr. 207 D.3552.228	Come art. D.3552.225 ma DN 100 <b>euro (novantauno/46)</b>	cad	91,46
Nr. 208 D.3552.229	Come art. D.3552.225 ma DN 125 <b>euro (centodiciannove/14)</b>	cad	119,14
Nr. 209 D.3552.230	Come art. D.3552.225 ma DN 150 <b>euro (centosessantadue/78)</b>	cad	162,78
Nr. 210 D.3552.231	Come art. D.3552.225 ma DN 200 <b>euro (duecentosessantadue/06)</b>	cad	262,06
Nr. 211 D.3552.232	Come art. D.3552.225 ma DN 250 <b>euro (cinquecentotredici/30)</b>	cad	513,30
Nr. 212 D.3552.233	Come art. D.3552.225 ma DN 300 <b>euro (cinquecentonovantasei/33)</b>	cad	596,33
Nr. 213 D.3552.234	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE DI RITEGNO In acciaio corpo PN 10, con otturatore in acciaio, flange PN 10 UNI 2223/67 con gradino rialzato UNI 2229; DN 50 <b>euro (duecentosedici/62)</b>	cad	216,62
Nr. 214 D.3552.235	Come art. D.3552.234 ma DN 65 <b>euro (duecentosessantaquattro/77)</b>	cad	264,77
Nr. 215 D.3552.236	Come art. D.3552.234 ma DN 80 <b>euro (trecento/87)</b>	cad	300,87
Nr. 216 D.3552.237	Come art. D.3552.234 ma DN 100 <b>euro (quattrocentoventiuno/23)</b>	cad	421,23
Nr. 217 D.3552.238	Come art. D.3552.234 ma DN 125 <b>euro (seicentoventicinque/82)</b>	cad	625,82
Nr. 218 D.3552.239	Come art. D.3552.234 ma DN 150 <b>euro (seicentonovantaotto/03)</b>	cad	698,03
Nr. 219 D.3552.240	Come art. D.3552.234 ma DN 200 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 220 D.3552.241	F/POSA GIUNTI DI SMONTAGGIO Giunti di smontaggio valvole completamente in acciaio verniciato con guarnizione in gomma nitrilica flangiati PN10; DN 50 <b>euro (centoquattordici/34)</b>	cad	114,34
Nr. 221 D.3552.242	Come art. D.3552.241 ma DN 100 <b>euro (duecentodieci/61)</b>	cad	210,61
Nr. 222 D.3552.243	Come art. D.3552.241 ma DN 150 <b>euro (trecento/87)</b>	cad	300,87
Nr. 223 D.3552.244	Come art. D.3552.241 ma DN 200 <b>euro (quattrocentocinquantauno/32)</b>	cad	451,32
Nr. 224 D.3552.245	Come art. D.3552.241 ma DN 250 <b>euro (quattrocentonovantanove/45)</b>	cad	499,45
Nr. 225 D.3552.246	Come art. D.3552.241 ma DN 300 <b>euro (cinquecentoquarantasette/60)</b>	cad	547,60
Nr. 226 D.3552.247	Come art. D.3552.241 ma DN 350 <b>euro (seicentonovantadue/01)</b>	cad	692,01
Nr. 227 D.3552.248	Come art. D.3552.241 ma DN 400 <b>euro (ottocentoquarantadue/46)</b>	cad	842,46
Nr. 228 D.3552.249	Come art. D.3552.241 ma DN 500 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 229 D.3552.250	F/POSA VALVOLA DI MANOVRA RAPIDA Fornitura e posa di valvola di manovra rapida per spurgo PN 10 DN 150 Corpo GG25 - piatto INOX AISI 316 Asta AISI 316 - ingrassatore su reggispinta Tenuta PTFE su lama Leve acciaio verniciato, DN 80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (duecentottantadue/82)</b>	cad	282,82
Nr. 230 D.3552.251	Come art. D.3552.250 ma DN 150 <b>euro (trecentottantacinque/12)</b>	cad	385,12
Nr. 231 D.3552.252	F/POSA VALVOLE PNEUMATICHE A GHIGLIOTTINA Fornitura e posa di valvole di intercettazione a ghigliottina con attuatore pneumatico A) Attuatore: a cilindro (interno cilindro cromato) doppio effetto Serie unificate C NOMO Teste di alluminio Stelo rivestito in Cromo duro Canna in acciaio cromato Protezione esterna smaltatura Attacchi aria 3/8" - 1" - 4" PN aria 14 bar Fine pneumatici corsa A/C tenuta IP 65 Guarnizioni EPDM B) Materiali: Corpo GG25/Piatto inox AISI 316 Asta AISI 316/ingrassatore su reggispinta Tenuta PTFE su lama; DN 100 <b>euro (seicentoquarantanove/89)</b>	cad	649,89
Nr. 232 D.3552.253	Come art. D.3552.252 ma DN 150 <b>euro (settecentocinquantadue/19)</b>	cad	752,19
Nr. 233 D.3552.254	Come art. D.3552.252 ma DN 200 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 234 D.3552.255	Come art. D.3552.252 ma DN 250 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 235 D.3552.256	F/POSA VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET Fornitura e posa di valvola di ritegno a clapet - Corpo in ghisa - Piattello in ghisa - Molla in bronzo - Verniciatura epossidica - Pressione nominale PN16-DN100 <b>euro (duecentodieci/61)</b>	cad	210,61
Nr. 236 D.3552.257	Come art. D.3552.256 ma DN 125 <b>euro (duecentosettantatre/79)</b>	cad	273,79
Nr. 237 D.3552.258	Come art. D.3552.256 ma DN 150 <b>euro (trecentosessantasette/07)</b>	cad	367,07
Nr. 238 D.3552.259	Come art. D.3552.256 ma DN 200 <b>euro (seicentosette/76)</b>	cad	607,76
Nr. 239 D.3552.260	Come art. D.3552.256 ma DN 250 <b>euro (novecentoquattordici/65)</b>	cad	914,65
Nr. 240 D.3552.261	Come art. D.3552.256 ma DN 300 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 241 D.3552.262	F/POSA VALVOLA DI RITEGNO A PALLA Fornitura e posa di valvola di ritegno a palla - Corpo in ghisa - Sfera in ghisa rivestita in elastomerico - Verniciatura epossidica - DN 100 <b>euro (trecentosessantauno/05)</b>	cad	361,05
Nr. 242 D.3552.263	Come art. D.3552.262 ma DN 150 <b>euro (cinquecentoquarantauno/58)</b>	cad	541,58
Nr. 243 D.3552.264	Come art. D.3552.262 ma DN 200 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 244 D.3552.265	Come art. D.3552.262 ma DN 250 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 245 D.3552.266	Come art. D.3552.262 ma DN 300 <b>euro (zero/00)</b>	cad	0,00
Nr. 246 D.3552.267	F/POSA VALVOLA A SFERA INOX Fornitura e fornitura e posa di valvola a sfera INOX filettata - PN 40 - DN 25 <b>euro (trentasei/11)</b>	cad	36,11
Nr. 247 D.3552.268	Come art. D.3552.267 ma DN 32 <b>euro (quarantasei/34)</b>	cad	46,34
Nr. 248 D.3552.269	Come art. D.3552.267 ma DN 40 <b>euro (sessantadue/58)</b>	cad	62,58
Nr. 249 D.3552.270	Come art. D.3552.267 ma DN 50 <b>euro (ottantatre/05)</b>	cad	83,05
Nr. 250 D.3552.271	Come art. D.3552.267 ma DN 60 <b>euro (novanta/26)</b>	cad	90,26
Nr. 251 D.3552.272	Come art. D.3552.267 ma DN 80 <b>euro (centootto/31)</b>	cad	108,31
Nr. 252	Fornitura e posa di stramazzo dentato in acciaio inox, altezza 150 mm, spessore 3 mm, bulloneria in acciaio inox con testa a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.3552.301	martello e staffe sagomate 1 ogni 50 cm <b>euro (ventisette/09)</b>	mt	27,09
Nr. 253 D.3552.302	Fornitura e posa di lamiera paraschiuma in acciaio inox, altezza 250 mm, spessore 3 mm. Completo di staffe e bulloneria in acciaio inox. <b>euro (ventiquattro/07)</b>	mt	24,07
Nr. 254 D.3552.303	Fornitura e posa di profilo halfen 52/34 mm INOX AISI 304; 5,05 kg/m bulloneria a testa di martello M 16 DIN 19558 <b>euro (trentatre/08)</b>	mt	33,08
Nr. 255 D.3552.304	Fornitura e posa di interruttore di livello a galleggiante (pera) privo di mercurio con contrappeso, completo di supporteria INOX. <b>euro (centoottanta/54)</b>	cad	180,54
<b>D.3750 - OC Estrazione ed installazione pompe sommerse (Cap 58)</b>			
Nr. 256 D.3750	ESTRAZIONE ED INSTALLAZIONE ELETTROPOMPE SOMMERSE <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 257 D.3750.001	Estrazione ed installazione di elettropompa in impianti di sollevamento, compreso: operai e mezzi , oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e riconessioni idrauliche ed elettriche, per pompe sino a 3 Kw, rimozioni di box, eventuale conferimento ad officina di assistenza di zona, quant'altro necessario per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (trecento/00)</b>	corpo	300,00
Nr. 258 D.3750.002	Estrazione ed installazione di elettropompa in impianti di sollevamento, compreso: operai e mezzi , oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e riconessioni idrauliche ed elettriche, per pompe per potenze > di 3 Kw sino a 15 Kw, rimozioni di box, eventuale conferimento ad officina di assistenza di zona, quant'altro necessario per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	corpo	350,00
Nr. 259 D.3750.003	Estrazione ed installazione di elettropompa in impianti di sollevamento, compreso: operai e mezzi , oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e riconessioni idrauliche ed elettriche, per pompe per potenze > di 15 Kw , rimozioni di box, eventuale conferimento ad officina di assistenza di zona, quant'altro necessario per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte. <b>euro (quattrocento/00)</b>	corpo	400,00
Nr. 260 D.3750.021	Estrazione ed installazione di elettropompe emerse ad asse orizzontale /verticale, soffianti e compressori, da impianti di sollevamento e/o di depurazione, oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e connessioni idrauliche ed elettriche, eventuale conferimento ad officina di assistenza di zona, quant'altro necessario per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte, fino a 3 KW <b>euro (centoottanta/00)</b>	corpo	180,00
Nr. 261 D.3750.022	Estrazione ed installazione di elettropompe emerse ad asse orizzontale /verticale, soffianti e compressori, da impianti di sollevamento e/o di depurazione, oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e connessioni idrauliche ed elettriche, eventuale conferimento ad officina di assistenza di zona, quant'altro necessario per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte, da 3 KW a 15 KW; <b>euro (duecentoventi/00)</b>	corpo	220,00
Nr. 262 D.3750.023	Estrazione ed installazione di elettropompe emerse ad asse orizzontale /verticale, soffianti e compressori, da impianti di sollevamento e/o di depurazione, oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e connessioni idrauliche ed elettriche, eventuale conferimento ad officina di assistenza di zona, quant'altro necessario per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte, oltre 15 KW; <b>euro (duecentoottanta/00)</b>	corpo	280,00
<b>D.6000 - OC MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI (Cap 66)</b>			
Nr. 263 D.6000	RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI ASINCRONI ROTORE CC <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 264 D.6000.001	Riparazione motore elettrico asincrono con rotore CC del tipo emerso con raffreddamento ad aria sia interno che esterno, in qualunque esecuzione e materiale costruttivo, comprensiva di smontaggio, riavvolgimento, controllo centratura ed eventuale equilibratura dinamica del rotore, sostituzione cuscinetti. Sabbatura, rimontaggio, collaudo e verniciatura. Escluso parti di ricambio ad eccezione di quelle sopra descritte per motori con Pn fino a 2,2 kW <b>euro (centoquarantasei/00)</b>	corpo	146,00
Nr. 265 D.6000.002	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 2,2 e fino a 4,0 kW <b>euro (duecentotrentatre/00)</b>	corpo	233,00
Nr. 266 D.6000.003	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 4,0 e fino a 7,5 kW <b>euro (trecentoquattordici/00)</b>	corpo	314,00
Nr. 267	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 7,0 e fino a 11,0 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.6000.004	<b>euro (quattrocentoventinove/00)</b>	corpo	429,00
Nr. 268 D.6000.005	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 11,0 e fino a 15,0 kW <b>euro (quattrocentonovantasette/00)</b>	corpo	497,00
Nr. 269 D.6000.006	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 15,0 e fino a 22,0 kW <b>euro (settecentoventiotto/00)</b>	corpo	728,00
Nr. 270 D.6000.007	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 22,0 e fino a 37 kW <b>euro (millequattrocentosessantasei/00)</b>	corpo	1'466,00
Nr. 271 D.6000.008	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 37,0 e fino a 55 kW <b>euro (duemilatrecentoottanta/00)</b>	corpo	2'380,00
Nr. 272 D.6000.009	Idem come art. D.6000.001 ma per motori con Pn oltre 55,0 e fino a 75 kW <b>euro (duemilaottocentoventisei/00)</b>	corpo	2'826,00
Nr. 273 D.6000.010	Idem come art. D.6000.001 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (novantatre/00)</b>	corpo	93,00
Nr. 274 D.6000.011	Idem come art. D.6000.002 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (cento/00)</b>	corpo	100,00
Nr. 275 D.6000.012	Idem come art. D.6000.003 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (centoventiuno/00)</b>	corpo	121,00
Nr. 276 D.6000.013	Idem come art. D.6000.004 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (centoottantaotto/00)</b>	corpo	188,00
Nr. 277 D.6000.014	Idem come art. D.6000.005 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (centonovantadue/00)</b>	corpo	192,00
Nr. 278 D.6000.015	Idem come art. D.6000.006 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentotrentauno/00)</b>	corpo	231,00
Nr. 279 D.6000.016	Idem come art. D.6000.007 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (trecentodiciotto/00)</b>	corpo	318,00
Nr. 280 D.6000.017	Idem come art. D.6000.008 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (cinquecento/00)</b>	corpo	500,00
Nr. 281 D.6000.018	Idem come art. D.6000.009 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (seicentotrentasette/00)</b>	corpo	637,00
Nr. 282 D.6000.019	Riparazione motore elettrico asincrono con rotore CC del tipo sommerso con avvolgimento a bagno di liquido refrigerante, in qualunque esecuzione e materiale costruttivo, comprensiva di smontaggio, riavvolgimento, controllo centratura ed eventuale equilibratura dinamica del rotore, sabbatura, rimontaggio collaudo e verniciatura, comprensiva della sostituzione dei cuscinetti e degli organi di tenuta, valvola, membrana e del liquido refrigerante ove presente, per motori con Pn fino a 4 kW <b>euro (quattrocentoundici/00)</b>	corpo	411,00
Nr. 283 D.6000.020	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 4,0 kW e fino a 5,5 kW <b>euro (quattrocentododici/00)</b>	corpo	412,00
Nr. 284 D.6000.021	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 5,5 kW e fino a 7,5 kW <b>euro (quattrocentocinquantesette/00)</b>	corpo	457,00
Nr. 285 D.6000.022	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 7,5 e fino a 11,0 kW <b>euro (quattrocentonovanta/00)</b>	corpo	490,00
Nr. 286 D.6000.023	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 11,0 e fino a 15,0 kW <b>euro (cinquecentoventinove/00)</b>	corpo	529,00
Nr. 287 D.6000.024	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 15,0 e fino a 22,0 kW <b>euro (seicentosette/00)</b>	corpo	607,00
Nr. 288 D.6000.025	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 22,0 e fino a 37,0 kW <b>euro (settecentoventi/00)</b>	corpo	720,00
Nr. 289 D.6000.026	idem come art. D.6000.019 ma per motori con Pn oltre 37,0 e fino a 55,0 kW <b>euro (millequarantacinque/00)</b>	corpo	1'045,00
Nr. 290 D.6000.027	Idem come art. D.6000.019 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (centosessantatre/00)</b>	corpo	163,00
Nr. 291	Idem come art. D.6000.020 con esclusione della riavvolgitura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.6000.028	<b>euro (centosettanta/00)</b>	corpo	170,00
Nr. 292 D.6000.029	Idem come art. D.6000.021 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (centoottantatre/00)</b>	corpo	183,00
Nr. 293 D.6000.030	Idem come art. D.6000.022 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentodieci/00)</b>	corpo	202,00
Nr. 294 D.6000.031	Idem come art. D.6000.023 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentoventinove/00)</b>	corpo	229,00
Nr. 295 D.6000.032	Idem come art. D.6000.024 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentocinquantacinque/00)</b>	corpo	255,00
Nr. 296 D.6000.033	Idem come art. D.6000.025 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentonovantaquattro/00)</b>	corpo	294,00
Nr. 297 D.6000.034	Idem come art. D.6000.026 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (trecentosessantasei/00)</b>	corpo	366,00
Nr. 298 D.6000.035	Riparazione motore elettrico asincrono con rotore CC del tipo sommerso con avvolgimento a secco, in qualunque esecuzione e materiale costruttivo, comprensiva di smontaggio, riavvolgimento, controllo centratura ed eventuale equilibratura dinamica del rotore, sabbiatura, rimontaggio collaudo e verniciatura, comprensiva della sostituzione dei cuscinetti, guarnizioni e minuteria oltre che del lubrificante, per motori con Pn fino a 4 kW <b>euro (trecentoventiuno/00)</b>	corpo	321,00
Nr. 299 D.6000.036	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 4,0 e fino a 5,5 kW <b>euro (trecentonovanta/00)</b>	corpo	390,00
Nr. 300 D.6000.037	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 5,5 e fino a 7,5 kW <b>euro (quattrocentotrentadue/00)</b>	corpo	432,00
Nr. 301 D.6000.038	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 7,5 e fino a 11,0 kW <b>euro (quattrocentonovantanove/00)</b>	corpo	499,00
Nr. 302 D.6000.039	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 11,0 e fino a 15,0 kW <b>euro (settecentodieci/00)</b>	corpo	710,00
Nr. 303 D.6000.040	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 15,0 e fino a 22,0 kW <b>euro (ottocentosessantasette/00)</b>	corpo	867,00
Nr. 304 D.6000.041	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 22,0 e fino a 37,0 kW <b>euro (millequattrocentosessantotto/00)</b>	corpo	1'468,00
Nr. 305 D.6000.042	idem come art. D.6000.035 ma per motori con Pn oltre 37,0 e fino a 55,0 kW <b>euro (duemilatrentasette/00)</b>	corpo	2'037,00
Nr. 306 D.6000.043	Idem come art. D.6000.035 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (centoottantaquattro/00)</b>	corpo	184,00
Nr. 307 D.6000.044	Idem come art. D.6000.036 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentotrentadue/00)</b>	corpo	232,00
Nr. 308 D.6000.045	Idem come art. D.6000.037 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentoquarantasette/00)</b>	corpo	247,00
Nr. 309 D.6000.046	Idem come art. D.6000.038 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (duecentosessantatre/00)</b>	corpo	263,00
Nr. 310 D.6000.047	Idem come art. D.6000.039 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (quattrocentodiciasette/00)</b>	corpo	417,00
Nr. 311 D.6000.048	Idem come art. D.6000.040 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (cinquecento/00)</b>	corpo	500,00
Nr. 312 D.6000.049	Idem come art. D.6000.041 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (cinquecentoottanta/00)</b>	corpo	580,00
Nr. 313 D.6000.050	Idem come art. D.6000.042 con esclusione della riavvolgitura <b>euro (settecentoventisette/00)</b>	corpo	727,00
<b>D.6001 - RIPARAZIONE PARTE IDRAULICA POMPE E COMPRESSORI (Cap 67)</b>			
Nr. 314	RIPARAZIONE PARTE IDRAULICA POMPE E COMPRESSORI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.6001	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 315 D.6001.001	Riparazione parte idraulica pompa sommersa per acque luride monostadio con qualunque tipo di girante comprensiva di smontaggio, verifica componenti, sabbatura e rimontaggio e verniciatura finale con sostituzione di cuscinetti, anelli di tenuta idraulica, boccole, guarnizioni e minuteria, equilibratura girante, rimontaggio e collaudo, nonchè sostituzione del lubrificante ove presente, per macchine con potenza nominale fino a 2,2 kW <b>euro (duecentoquarantanove/00)</b>	corpo	249,00
Nr. 316 D.6001.002	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 2,2 e fino a 4,0 kW <b>euro (trecentosessantaquattro/00)</b>	corpo	364,00
Nr. 317 D.6001.003	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 4,0 e fino a 5,5 kW <b>euro (quattrocentotrentacinque/00)</b>	corpo	435,00
Nr. 318 D.6001.004	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 5,5 e fino a 7,5 kW <b>euro (quattrocentosessantasette/00)</b>	corpo	467,00
Nr. 319 D.6001.005	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 7,5 e fino a 11,0 kW <b>euro (cinquecentocinquantadue/00)</b>	corpo	552,00
Nr. 320 D.6001.006	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 11,0 e fino a 15,0 kW <b>euro (settecentosessantatre/00)</b>	corpo	763,00
Nr. 321 D.6001.007	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 15,0 e fino a 22,0 kW <b>euro (ottocentoquarantauno/00)</b>	corpo	841,00
Nr. 322 D.6001.008	idem all'art. D.6001.001 ma per macchine oltre 22,0 e fino a 37,0 kW <b>euro (novecentocinquanta/00)</b>	corpo	950,00
Nr. 323 D.6001.009	Riparazione parte idraulica pompe monoblocco ad asse orizzontale o verticale con giranti e diffusori realizzati in resina termoplastica o metallo stampato, comprensiva di smontaggio, verifica e pulizia componenti, sostituzione guarnizioni e minuteria, sabbatura montaggio e verniciatura finale per macchine con potenza nominale fino a 4,0 kW <b>euro (centoventisette/00)</b>	corpo	127,00
Nr. 324 D.6001.010	idem all'art. D.6001.009 ma per macchine oltre 4,0 e fino a 7,5 kW <b>euro (centoquaranta/00)</b>	corpo	140,00
Nr. 325 D.6001.011	Riparazione parte idraulica pompe monoblocco ad asse orizzontale o verticale con giranti e diffusori realizzati in resina termoplastica o metallo stampato, verifica e pulizia componenti, sostituzione cuscinetti, bronzine, anelli di tenuta idraulica, boccola acciaio, tenuta meccanica o baderna, guarnizioni e minuteria, sabbatura rimontaggio e verniciatura finale per macchine fino a 4,0 kW <b>euro (duecentosettanta/00)</b>	corpo	270,00
Nr. 326 D.6001.012	idem all'art. D.6001.011 ma per macchine oltre 4,0 e fino a 7,5 kW <b>euro (trecentotrentacinque/00)</b>	corpo	335,00
Nr. 327 D.6001.013	Riparazione parte idraulica pompe monoblocco ad asse orizzontale o verticale con giranti e diffusori realizzati in fusione metallica, comprensiva di smontaggio, verifica e pulizia componenti, sostituzione guarnizioni e minuteria, sabbatura rimontaggio e verniciatura finale per macchine fino a 11 kW <b>euro (centosessanta/00)</b>	corpo	160,00
Nr. 328 D.6001.014	idem all'art. D.6001.013 ma per macchine oltre 11,0 e fino a 22,0 kW <b>euro (centosessantaquattro/00)</b>	corpo	164,00
Nr. 329 D.6001.015	idem all'art. D.6001.013 ma per macchine oltre 22,0 e fino a 30,0 kW <b>euro (duecentotrentanove/00)</b>	corpo	239,00
Nr. 330 D.6001.016	Riparazione parte idraulica pompe monoblocco ad asse orizzontale o verticale con giranti e diffusori realizzati in fusione metallica, comprensiva di smontaggio, verifica e pulizia componenti, sostituzione cuscinetti, bronzine, anelli di tenuta idraulica, boccola acciaio, tenuta meccanica o baderna, guarnizioni e minuteria, sabbatura rimontaggio e verniciatura finale per macchine fino a 11 kW <b>euro (quattrocentootto/00)</b>	corpo	408,00
Nr. 331 D.6001.017	idem all'art. D.6001.016 ma per macchine oltre 11,0 e fino a 22,0 kW <b>euro (trecentosettantasette/00)</b>	corpo	377,00
Nr. 332 D.6001.018	idem all'art. D.6001.016 ma per macchine oltre 22,0 e fino a 30,0 kW <b>euro (cinquecentoottanta/00)</b>	corpo	580,00
Nr. 333 D.6001.019	Riparazione parte idraulica pompe ad asse orizzontale o verticale del tipo monostadio accoppiate su basamento, comprensiva di smontaggio, sostituzione cuscinetti, anelli di tenuta idraulica, boccola acciaio, baderna, serie guarnizione e minuteria, sabbatura rimontaggio e verniciatura finale per macchine fino a 4,0 kW <b>euro (duecentoquattro/00)</b>	corpo	204,00
Nr. 334	idem all'art. D.6001.019 ma per macchine oltre 4,0 e fino a 7,5 kW		

