

ELENCO PREZZI

OGGETTO: OPERE EDILI SU IMPIANTI ACQUEDOTTO
DA ESEGUIRSI IN PREVALENZA IN LUOGO CONFINATO
NEI COMUNI DI PESCIA E PONTEDERA

COMMITTENTE: ACQUE SERVIZI srl

Pisa, 28/09/2010

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01 A.1010.001*	Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. euro (trentatre/75)	ore	33,75
Nr. 2 01 A.1010.002*	Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. euro (trentauno/38)	ore	31,38
Nr. 3 01 A.1010.003*	Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. euro (ventiotto/30)	ore	28,30
Nr. 4 01 A.1010.004*	Prestazione d'opera di operaio specializzato saldatore, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. euro (trentaquattro/60)	ore	34,60
Nr. 5 01 A.1010.005*	Personale adibito ad attività di Direzione Lavori di opere elettriche con qualifica di Funzionario, in grado di adempiere a quanto previsto dalla normativa 46/90, compreso l'assistenza alle visite da parte degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., U.S.L., etc.) euro (quarantanove/51)	ore	49,51
Nr. 6 01 A.1010.006*	Personale adibito ad attività di Direzione Lavori di opere elettriche con qualifica di Tecnico Specializzato, in grado di adempiere a quanto previsto dalla normativa 46/90, compreso l'assistenza alle visite da parte degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., U.S.L., etc.) euro (trentanove/61)	ore	39,61
Nr. 7 01 A.1010.007*	Personale adibito ad attività di Direzione Lavori di opere elettriche con qualifica di Assistente Tecnico, in grado di adempiere a quanto previsto dalla normativa 46/90, compreso l'assistenza alle visite da parte degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., U.S.L., etc.) euro (trentatre/41)	ore	33,41
Nr. 8 01 A.1010.008*	Operaio Specializzato intervento straordinario diurno (oltre le ore 17:00). euro (quarantatre/86)	ore	43,86
Nr. 9 01 A.1010.009*	Operaio Qualificato intervento straordinario diurno (oltre le ore 17:00). euro (quaranta/61)	ore	40,61
Nr. 10 01 A.1010.010*	Operaio Comune intervento straordinario diurno (oltre le ore 17:00). euro (trentasei/93)	ore	36,93
Nr. 11 01 A.1010.011*	Operaio Specializzato per intervento straordinario notturno feriale che per diurno festivo. euro (quarantasei/50)	ore	46,50
Nr. 12 01 A.1010.012*	Operaio Qualificato per intervento straordinario notturno feriale che per diurno festivo. euro (quarantadue/17)	ore	42,17
Nr. 13 01 A.1010.013*	Operaio Comune per intervento straordinario notturno feriale che per diurno festivo). euro (trentaotto/36)	ore	38,36
Nr. 14 01 A.1010.014*	Operaio Specializzato per intervento straordinario notturno festivo. euro (quarantaotto/49)	ore	48,49
Nr. 15 01 A.1010.015*	Operaio Qualificato per intervento straordinario notturno festivo. euro (quarantacinque/30)	ore	45,30
Nr. 16 01 A.1010.016*	Operaio Comune per intervento straordinario notturno festivo. euro (quarantauno/20)	ore	41,20
Nr. 17 01 A.1010.017*	Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari composta da n2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore, segnaletica per cantieri stradali, impianto semaforico ove occorre. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. euro (centoquattro/99)	ore	104,99
Nr. 18 01 A.1010.018*	Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari composta da n2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore, segnaletica per cantieri stradali, impianto semaforico ove occorre. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dei dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Sabato alla Domenica e nei giorni festivi e notturno. euro (centoquarantasette/40)	ore	147,40
Nr. 19	Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari composta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 A.1010.019*	da n2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore, segnaletica per cantieri stradali, impianto semaforico ove occorre. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito oltre le ore 17.00. euro (centosedici/66)	ore	116,66
Nr. 20 01 B.1030	Noleggio a freddo (salvo diversa indicazione nei prezzi) : sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo della mano d'opera (operaio specializzato) riportato all'archivio A.1010 euro (zero/00)		0,00
Nr. 21 01 B.1030.001	Motocarro a pianale ribaltabile da q.li 15. euro (cinque/03)	ore	5,03
Nr. 22 01 B.1030.002	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50. euro (diciotto/07)	ore	18,07
Nr. 23 01 B.1030.003	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 90. euro (ventidue/52)	ore	22,52
Nr. 24 01 B.1030.004	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 120. euro (trentadue/19)	ore	32,19
Nr. 25 01 B.1030.005	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 200. euro (trentatre/62)	ore	33,62
Nr. 26 01 B.1030.006	Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60. euro (diciannove/58)	ore	19,58
Nr. 27 01 B.1030.007	Autocarro con portata q.li 200 con carrellone per trasporto mezzi d'opera. euro (ventiquattro/70)	ore	24,70
Nr. 28 01 B.1030.011	Autocarro ribaltabile fino a MTT 35q tipo daily euro (quattordici/44)	ora	14,44
Nr. 29 01 B.1030.016	Carrellone per il trasporto di mezzi e attrezzature euro (quindici/10)	ora	15,10
Nr. 30 01 B.1030.022	Autocarro fino a MTT 35q con gru euro (diciotto/05)	ora	18,05
Nr. 31 01 B.1030.023	Autocarro fino a MTT 75q con gru euro (ventisette/01)	ora	27,01
Nr. 32 01 B.1031	NOLEGGI MEZZI E MACCHINE - sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo della mano d'opera (operaio specializzato) riportato all'archivio A000 euro (zero/00)		0,00
Nr. 33 01 B.1031.001	Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 50). euro (quindici/04)	ore	15,04
Nr. 34 01 B.1031.002	Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 100). euro (ventidue/86)	ore	22,86
Nr. 35 01 B.1031.003	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 inferiore ad HP 150. euro (ventisei/64)	ore	26,64
Nr. 36 01 B.1031.004	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP 150. euro (trenta/59)	ore	30,59
Nr. 37 01 B.1031.005	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP 200. euro (trentaotto/07)	ore	38,07
Nr. 38 01 B.1031.006	Martello oleodinamico da HP 100, martello q.li 2,00 per escavatore euro (dieci/00)	ore	10,00
Nr. 39 01 B.1031.007	Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV. euro (tredici/36)	ore	13,36
Nr. 40	Fresa per asfalto, spazzolone, stendiasfalto per minipala		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 B.1031.008 Nr. 41	euro (quindici/00) Pala caricatrice a cingoli o ruspa con lama orizzontale, compreso consumi della potenza minima di 80 HP	ore	15,00
01 B.1031.009 Nr. 42	euro (diciassette/82) Miniescavatore a cingoli gommati completo di benna con braccio per profondità di lavoro anche oltre 2 metri, con motore fino a 20 HP, compreso autocarro per il trasporto sul cantiere, consumo e ogni altro occorrente per il corretto funzionamento	ore	17,82
01 B.1031.010 Nr. 43	euro (dodici/02) Miniescavatore a cingoli gommati completo di benna con braccio per profondità di lavoro anche oltre 2 metri, con motore oltre a 20 HP, compreso autocarro per il trasporto sul cantiere, consumo e ogni altro occorrente per il corretto funzionamento	ore	12,02
01 B.1031.011 Nr. 44	euro (quattordici/20) Miniescavatore con martello oleodinamico.	ore	14,20
01 B.1031.012 Nr. 45	euro (diciassette/72) Rullo compressore tandem vibrante semovente 8 tonn.	ore	17,72
01 B.1031.016 Nr. 46	euro (diciannove/42) Rullo compressore vibrante semovente da 12 tonn.	ore	19,42
01 B.1031.017 Nr. 47	euro (ventiotto/49) Rullo compressore vibrante semovente da 17 tonn.	ore	28,49
01 B.1031.018 Nr. 48	euro (trentasette/07) Dumper con benna ribaltabile anteriore da mc. 0,50 con due ruote motrici.	ore	37,07
01 B.1031.024 Nr. 49	euro (tre/60) Dumper con benna ribaltabile anteriore da mc. 1,00 con due ruote motrici.	ore	3,60
01 B.1031.025 Nr. 50	euro (quattro/72) Betoniera a ribaltamento per malte o c.l.s. da lt. 250.	ore	4,72
01 B.1031.026 Nr. 51	euro (due/31) Motocompressore con martello demolitore o perforatore da 2500 lt, completo di n 2 martelli.	ore	2,31
01 B.1031.027 Nr. 52	euro (sei/71) Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 50 mm.	ore	6,71
01 B.1031.028 Nr. 53	euro (uno/44) Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 100 mm.	ore	1,44
01 B.1031.029 Nr. 54	euro (due/24) Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 150 mm.	ore	2,24
01 B.1031.030 Nr. 55	euro (tre/10) Motopompa od elettropompa per acqua della portata di 600 lt al minuto primo, completa di accessori, tubo di pescaggio fino a 25 metri dal punto di impiego, in esercizio e quant'altro occorre al funzionamento, con prevalenza 10,00 metri e bocche d'aspirazione e di espulsione minimo da 100 mm	ore	3,10
01 B.1031.031 Nr. 56	euro (quattro/59) Motosaldatrice potenza Kw 5 compreso elettrodi, consumi e quant'altro	ore	4,59
01 B.1031.032 Nr. 57	euro (quattro/03) Saldatrice per PeAD fino a diametro di 250 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e quant'altro occorre al funzionamento	ore	4,03
01 B.1031.033 Nr. 58	euro (quattro/03) Saldatrice per PeAD da diametro 300 a 500 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e quant'altro occorre al funzionamento	ore	4,03
01 B.1031.034 Nr. 59	euro (otto/90) Sega per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, compreso disco diamantato, consumi e quant'altro occorre al funzionamento	ore	8,90
01 B.1031.035 Nr. 60	euro (tre/38) Piastra vibrante.	ore	3,38
01 B.1031.036 Nr. 61	euro (uno/68) Varisco su carrello	ore	1,68
01 B.1031.037 Nr. 62	euro (dieci/00) Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio superfici a verde, arbusti e piante di alt fusto, escluso operatore, ma compreso consumi e quant'altro occorre per il corretto funzionamento	ore	10,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.1031.038	euro (uno/72)	ore	1,72
Nr. 63 01	Escavatori fino a MTT 75q		
B.1031.039	euro (ventisei/64)	ora	26,64
Nr. 64 01	Escavatori fino a MTT 130q		
B.1031.040	euro (trentasette/23)	ora	37,23
Nr. 65 01	Escavatori fino a MTT 200q		
B.1031.041	euro (quarantasei/33)	ora	46,33
Nr. 66 01	Rullo fino a MTT25q		
B.1031.042	euro (dieci/00)	ora	10,00
Nr. 67 01	Fornitura e posa in opera di MALTA REOPLASTICA premiscelata, UNI 8946 e UNI 8147, confezionata in cantiere per iniezioni in cavit� o lesioni, ancoraggi di strutture metalliche, zanche, tirafondi e simili.		
ED_01	La voce si intende ocomprensiva di ogni altro onere per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio.		
	euro (millequattrocentosettanta/00)	mc	1'470,00
Nr. 68 01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato in cantiere pertravi, pilastri, solette e simili: con C25/30. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezza sino a 4,5 m dal piano di calpestio.		
ED_02	euro (duecentoottantaotto/00)	mc	288,00
Nr. 69 01	Realizzazione di Rinforzo della muratura esistente tramite l'inserimento di telai metallici completi alle nuove aperture. L'articolo si intende comprensivo della fornitura e posa in opera dei montanti verticali in acciaio realizzati con profilati metallici della serie commerciale tipo HEA, HEB, IPE, architravatura metallica realizzata con profilati metallici della serie commerciale tipo HEA, HEB, IPE e collegamento di base da realizzare con traverso inferiore in profilato commerciale della serie commerciale tipo HEA, HEB, IPE, piastre di collegamento, fazzoletti di irrigidimento saldati alla longarina, vincolato alle murature aiacenti e sottostante con tirafondi metallici fissati con resine epossidiche bicomponenti; inclusa la demolizione della muratura portante mediante taglio a forza delle parti strutturali, compreso ogni onere per la fornitura del materiale, le armature metalliche, i profilati del tipo S275, gli ancoraggi alle strutture esistenti anche con resine epossidiche, le saldature, le sigillature e la rincalzature della muratura, bulloni e flange, sfridi, i risvolti con betoncino lungo i montanti, riprese di intonaco, tinteggiature e quanto altro necessario a produrre l'opera finita e compiuta a perfetta regola d'arte per il ripristino dello stato dei luoghi. Comprensivo delle certificazioni e/o attestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni).		
ED_03	euro (quattromilatrecento/00)	a corpo	4'300,00
Nr. 70 01	FORNITURA E POSA IN OPERA di infissi in profilato tubolare in lamiera di acciaio INOX AISI 316 per finestra a due battenti, con doppia guarnizione, elementi fissi o apribili, senza sopra-luce, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore a 50 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata compreso fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere in acciaio, rete antinsetto in acciaio inox, chiusure e tutti gli accessori necessari, controtelaio metallico, opere murarie, sfridi , escluso ponteggi con h max 2 m e/o trabatelli a norma esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m e quanto altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte. Per infissi fino a 20 kg/mq		
ED_04	euro (cinquecentosei/39)	mq	506,39
Nr. 71 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BUGNATA (mille bolle) tipo HYDRODUCT 08 o di similari caratteristiche in polietilene estruso ad alta densit� con rilievi semisferici posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommit� mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densit� a forma semisferica e con profilonella parte superiore. Ogni altro onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte.		
ED_05	euro (quattro/00)	m2	4,00
Nr. 72 01	Riempimento dello scavo con frantumato di cava 40/70 mm o con stabilizzato di cava 00/30 mm, escluso fornitura del materiale.		
ED_06	euro (dodici/30)	mc	12,30
Nr. 73 01	Impermeabilizzazione di strutture in c.a mediante rivestimento polimerico elastico monocomponente applicabile a spruzzo, spatola e a pennello tipo MasterSeal 6100 FX della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.		
ED_07	Tale rivestimento dovr� essere caratterizzato da: - marcatura CE EN 1504/2; - spessore finito di almeno 2 mm; - crack bridging ability UNI EN 1062/7: statico classe A4 (A3 a -10�C) e dinamico, classe B3.1 a -1�C, secondo UNI EN 1504/2; - certificato per contatto con acqua potabile secondo D.M. 6/4/ 2004 n. 174 e ss.mm.; - adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 1,5 MPa; - resistenza all'esposizione agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore di raggi UV e condensa), UNI EN 1062/11: nessun degrado secondo UNI EN 1504/2; - resistenza all'esposizione del biossido di cloro ClO2 disciolto in acqua nella concentrazione di almeno 0,4 ppm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 74 01 ED_08	<p>- resistenza all'abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 1200 mg; - resistenza all'impatto, UNI EN ISO 6272: classe I secondo UNI EN 1504/2 - resistenza spinta idraulica attiva (secondo UNI EN 12390/8) e passiva (secondo UNI 8298/8) > 2 bar Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l'accesso al posto di lavoro e l'esecuzione. euro (trentanove/51)</p> <p>Impermeabilizzazione di strutture in c.a a contatto con acqua potabile mediante rivestimento epossì-poliammidico bicomponente di colore Celeste o Bianco Avorio, privo di ammine aromatiche, a finitura lucida, certificato per contatto con alimenti, secondo il DM del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti, applicato a rullo o a spruzzo mediante air-less munito di bi-mixer tipo WIWA DUOMIX SERIE 230 o equivalenti, eseguito con MASTERSEAL 191 (ex EPOVEN SS) della BASF CC ITALIA Spa o prodotto equivalente, applicato su supporto preparato con primer tricomponente a base di resine epossì-poliamidiche in emulsione acquosa, leganti idraulici, inerti silicei e specifici additivi tipo MASTERSEAL 185 della BASF CC ITALIA SPA o prodotto equivalente applicato a pennello, rullo o spruzzo nella misura di 1.5 kg/mq in due mani secondo le modalità della scheda tecnica e del disciplinare.</p> <p>Il primer per la preparazione del supporto dovrà essere caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione in due mani per uno spessore totale di 1 mm su supporto saturo ma asciutto; • adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0 MPa (rottura del substrato) • resistenza a compressione a 28 gg (UNI EN 12190): 30MPa • permeabilità al vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN ISO 7786/1: Sd<3m (Permeabile) Sd= uxs con u = coefficiente di diffusione al vapore s= spessore del rivestimento - Classe I: Sd < 5m (permabile) - Classe II: 5<Sd<50 m - Classe III: > 50 m (Non permeabile) • coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.01 kgxm⁻²xh^{-0.5} (impermeabile ai cloruri) • classe di reazione al fuoco UNI EN 13501: Bfl-S1 - Classe di reazione al fuoco: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, E1fl, F1fl - Classe di emissione dei fumi: S1, S2 • resistenza alla spinta idraulica positiva (UNI EN 12390/8) : 5 bar • resistenza alla pressione idraulica negativa (UNI EN 8298/8): 2.5 bar (pari a una colonna d'acqua di 25 m) <p>Il rivestimento dovrà essere caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione in due mani per spessore totale di 0.4 mm su supporto preparato con primer; • adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 (supporto MC 0.40 secondo UNI EN 1766): > 3,0 MPa (rottura del substrato) • permeabilità al vapore acqueo misurata come spessore di aria equivalente Sd, UNI EN ISO 7786/1: 5 m <Sd<10 m (CLASSE II) Sd= uxs con u = coefficiente di diffusione al vapore s= spessore del rivestimento - Classe I: Sd < 5m (permabile) - Classe II: 5<Sd<50 m - Classe III: > 50 m (Non permeabile) • coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3: < di 0.1 kgxm⁻²xh^{-0.5} • permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6: Sd>500 m Sd= fxs con u = coefficiente di diffusione alla CO2 s= spessore del rivestimento • compatibilità termica (adesione UNI EN 1542 supporto MC 0,40 UNI EN 1766, dopo 50 cicli di gelo e disgelo con sali disgelanti), UNI EN 13687/1: > 3,0 MPa (rottura del substrato) • resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore raggi UV e condensa), UNI EN 1062/1 : No rigonfiamenti, fessurazioni o scagliature (viraggio del colore) • resistenza all'abrasione UNI EN ISO 5470/1 (carico 1000 g mola H22/1000 cicli): perdita di peso < 100 mg • resistenza all'impatto UNI EN ISO 6272 (CLASSE I: 4,0 Nm; Classe II: 10,0 Nm; Classe III: 20,0 Nm): 10,0 Nm (Classe II) <p>Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte come da disciplinare tecnico. euro (quarantasei/77)</p>	mq	39,51
Nr. 75 01 ED_09	<p>Fornitura e posa in opera di PANNELLO DI GRIGLIATO IN PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro) DELLA EUROGRATE O DI SIMILARI CARATTERISTICHE a struttura monolitica, realizzato con fibre di vetro continue preimpregnate e pretensionate tra loro con una matrice d'impasto a base di resina poliestere chimico resistente tipo:</p> <p>Poliestere Isoftalica Autoestinguente a bassa emissione di fumi "Halogen Free" Classificata e certificata : M2 - F1 secondo la norma NF P 92501 Classe 1 secondo la norma ASTM E - 84 Flame spread <25 superficie: APERTA con antisdrucchiolo permanente realizzato con grani di quarzo puro integrato nella parte superiore del pannello Classificato e certificato: R13 - V10 secondo la norma DIN 51130 "Trattamento superficiale" con doppio strato protettivo di resina vinilestere Dimensioni della maglia: 19 x 19 spessore 40 mm (interasse maglia 25 x 25)</p>	mq	46,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Incluso collegamenti alle strutture e ogni altro onere per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trecentosessantauno/80)	mq	361,80
Nr. 76 01 ED_10	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (novantasei/19)	m³	96,19
Nr. 77 01 ED_11	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4. euro (centodiciotto/58)	m³	118,58
Nr. 78 01 ED_12	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco euro (sei/04)	m²	6,04
Nr. 79 01 ED_13	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco euro (dieci/98)	m²	10,98
Nr. 80 01 ED_14	CONGLOMERATO CEMENTIZIO confezionato in cantiere pertravi, pilastri, solette e simili: con C25/30. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte escluso ponteggi estreni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili e non, per opere di altezza sino a 4,5 m dal piano di calpestio. euro (duecentoottantaotto/00)	mc	288,00
Nr. 81 01 ED_15	FORNITURA E POSA IN OPERA di infissi in profilato tubolare in lamiera di acciaio INOX AISI 316 per finestra a due battenti, con doppia guarnizione, elementi fissi o apribili, senza sopraluce, costituito da telaio fisso in profilato di sezione non inferiore a 50 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sezione adeguata compreso fermavetro, gocciolatoio, staffe, cerniere in acciaio, rete antinsetto in acciaio inox, chiusure e tutti gli accessori necessari, controtelaio metallico, opere murarie, sfridi, escluso ponteggi con h max 2 m e/o trabattelli a norma esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m e quanto altro necessario a dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte. Per infissi fino a 20 kg/mq euro (cinquecentosei/39)	mq	506,39
Nr. 82 01 ED_16	CATENE IN ACCIAIO. Catene in acciaio lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L., fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine o altro trattamento protettivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la realizzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura dei fori; l'allettamento delle piastre con idonea malta. euro (sette/30)	kg	7,30
Nr. 83 01 ED_17	ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature (pistola e cartuccia), del tondino in ferro B450C. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. euro (venti/00)	mxcm	20,00
Nr. 84 01 ED_18	INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; l'eventuale aggiunta di calce idraulica o bentonite; gli additivi fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata secondo le indicazioni della D.L.; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccali; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Iniezioni per perfori fino a mm 25. euro (diciannove/70)	m	19,70
Nr. 85 01 ED_19	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini in acciaio e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33. euro (ventitre/40)	m	23,40
Nr. 86 01 ED_20	SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm. euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 87 01	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ED_21	CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275JR. euro (due/28)	kg	2,28
Nr. 88 01 ED_22	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti. euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 89 01 ED_23	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50. euro (quarantaquattro/20)	mq	44,20
Nr. 90 01 ED_24	PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10. euro (diciannove/60)	m	19,60
Nr. 91 01 ED_25_207. 40.005.001	Acciaio ad adherenza migliorata FeB 450 C controllato, presagomato, provvisto e posto in opera per opere in cemento armato, compreso: tagli, sagomature, legature, sfridi, cali e/o sollevamenti euro (uno/53)	kg	1,53
Nr. 92 01 ED_26_R04. 001.005	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 200-219 mm. Ogni onere incluso compreso l'allestimento del cantiere euro (cinquanta/34)	m	50,34
Nr. 93 01 ED_27_R04. 010.002	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrate costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio euro (due/68)	kg	2,68
Nr. 94 01 ED_28_B10. 007.001	Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad adherenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con cls C25/30 spessore 3 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm euro (sessantasette/77)	m²	67,77
Nr. 95 01 ED_29_B04. 006.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4. euro (centodiciotto/58)	m³	118,58
Nr. 96 01 ED_30_B03. 004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamenti travi di altezza fino a 240 mm euro (tre/30)	cadauno	3,30
Nr. 97 01 ED_30_D.50 20.002	Movimentazione terra per la formazione o la sistemazione di rilevati o argini, per rinterri, ecc con le materie scavate, ogni onere incluso. euro (tre/75)	mc	3,75
Nr. 98 01 ED_31_B08. 021.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 euro (cinquantatre/52)	cad	53,52
Nr. 99 01 ED_32_A03. 011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce euro (undici/53)	m²	11,53
Nr. 100 01 ED_33_F04. 002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco euro (sei/04)	m²	6,04
Nr. 101 01	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante euro (sei/68)	m²	6,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ED_34_F04. 005.001 Nr. 102 01 ED_35_D.70 00.002	Scavi a sezione obbligata e ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, trovanti e relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso: eventuali sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggettamento acque da valutarsi a parte, per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondità di 1,5 m eseguito con mezzi meccanici per quantità scavate fino a mc. 5 euro (ventiquattro/10)	mc	24,10
Nr. 103 01 ED_36_B.10 50.005	Fornitura di frantumato di cava con pezzatura 40/70 mm euro (diciotto/50)	ton	18,50
Nr. 104 01 ED_37_D.70 00.017	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguito a mano: con materiale depositato sull' orlo dello scavo. euro (quaranta/51)	mc	40,51
Nr. 105 01 ED_38_D.38 00.006	Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox. euro (sette/00)	kg	7,00
Nr. 106 01 ED_39	Sistemazione di scala di accesso dal livello del tetto delle vasche al locale avandeposito, consistente in: consolidamento dei gradini ricavati nel terreno con griglia modulare in plastica, compresa la fornitura della griglia e sua sagomatura per ciascun gradino; realizzazione di parapetto di sicurezza con corrimano in legno, compreso fornitura e trasporto del parapetto, realizzazione degli alloggiamenti anche con mezzi meccanici per la posa dei montanti ed il loro consolidamento a terra con getto di cls; i montanti saranno impermeabilizzati appositamente per il contatto con il terreno. euro (millequattrocentoottantasette/80)	a corpo	1'487,80
Nr. 107 01 ED_40	Realizzazione di marciapiede del locale fornitura elettrica compreso: scavo per realizzazione del piano di imposta delle strutture del marciapiede, fornitura e posa in opera di armatura in acciaio consistente in rete els d. 6 mm 15x15, inghisaggio per ancoraggio delle armature alla muratura esistente mediante barre metalliche fissate con resine epossidiche bicomponenti compreso foratura della struttura portante, getto di soletta in cls confezionato in cantiere C25/30. Per uno sviluppo totale di ml 7,75 ed una larghezza del marciapiede pari a ml 1,00. Ogni onere incluso per dare il titolo finito e compiuto a perfetta regola d'arte. euro (millecinquantatre/29)	a corpo	1'053,29
Nr. 108 01 ED_41_B.10 50.004	Stabilizzato di cava, frantumato di pezzatura 0/30 mm euro (quindici/38)	ton	15,38
Nr. 109 01 ED_42	Sovrapprezzo per levigatura basamenti in due tranches entrambe per una superficie inferiore a 300 m2 euro (due/00)	m2	2,00
Nr. 110 01 ED_43	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (venti/63)	m³	20,63
Nr. 111 01 ED_44	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 euro (centoquarantasei/56)	m³	146,56
Nr. 112 01 ED_45	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, di strutture in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo e sezione compreso l'eventuale maggior onere per l'esecuzione della demolizione senza il taglio delle armature. euro (quattrocentosedici/41)	m³	416,41
Nr. 113 01 ED_46	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamenti travi di altezza fino a 240 mm euro (tre/30)	kg	3,30
Nr. 114 01 ED_47	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30. Confezionato in cantiere compreso tutto il necessario per il getto euro (duecentododici/65)	mc	212,65
Nr. 115 01 ED_48_01.E 01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (venticinque/20)	m²	25,20
Nr. 116 01 ED_49_D.40 10.002	Oneri per conferimento a discarica autorizzata per rifiuti a riciclaggio Criterie di misurazione: ai fini dell'inserimento in contabilità sarà fatto riferimento alla minore quantità risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantità dei formulari e dei kg. ricavati dal volume effettivo di scavo considerando un peso specifico equivalente di 17 q.li a mc. Le evidenti difformità, a discrezione della DL, dovranno essere giustificate come materiale destinato a riutilizzo euro (diciannove/80)	t	19,80
Nr. 117 01 ED_50	CARICO MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E SCARICO DI MATERIALI TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere e scarico alle pubbliche discariche fino a km 20: eseguito con mezzi meccanici compreso il ritorno a vuoto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sette/47)	mc	7,47
Nr. 118 01 ED_51_D.38 00.006	Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox.		
Nr. 119 01 ED_52	euro (sette/00) Fornitura e posa in opera di parapetto di sicurezza in acciaio inox AISI 304 di altezza pari a 1,10 ml, a disegno semplice costituito da battipiede, traversa e corrimano, da installare su porzione perimetrale della copertura delle vasche, compreso: fornitura e trasporto presso il cantiere, installazione del parapetto mediante tasselli chimici, come meglio indicati negli elaborati di il tutto per dare l'opera finita e rifinita.	kg	7,00
	euro (centotrentacinque/00)	m	135,00
Nr. 120 01 IDR_01	Realizzazione di tratto di condotta passante sulla parete delle vasche in calcestruzzo armato con spessore medio pari a cm 30, consistente in: inserimento di tronchetto in acciaio inox flangiato (da conteggiarsi a parte) del DN necessario completo di guarnizione waterstop all'interno del foro precedentemente realizzaro e computato a parte; realizzazione di casseformi per getti di completamento del foro; getto con malte espasive a chiusura della parte di foro rimasto; disarmo delle casserature. Ogni oneri incluso per dare la lavorazione finita e completa. Da conteggiarsi per ciascun singolo foro, per tubazione da DN 80 a DN 150 compreso		
	euro (duecentoquarantaotto/20)	cadauno	248,20
Nr. 121 01 IDR_02	Realizzazione di tratto di condotta passante sulla parete delle vasche in calcestruzzo armato con spessore medio pari a cm 30, consistente in: inserimento di tronchetto in acciaio inox flangiato (da conteggiarsi a parte) del DN necessario completo di guarnizione waterstop all'interno del foro precedentemente realizzaro e computato a parte; realizzazione di casseformi per getti di completamento del foro; getto con malte espasive a chiusura della parte di foro rimasto; disarmo delle casserature. Ogni oneri incluso per dare la lavorazione finita e completa. Da conteggiarsi per ciascun singolo foro, per tubazione da DN 200 a DN 300 compreso		
	euro (duecentonovantaotto/20)	cadauno	298,20
Nr. 122 01 IDR_03	Maggiori oneri alla voce IDR_01 per realizzazione di foro nell'impermeabilizzazione della vasca rivestita con teli in PVC consistenti nel taglio e rimozione di parte del telo in PVC, nella demolizione di parte del copriferro della vasca per creare l'alloggiamento della flangia da posizionare a filo mulo, nel posizionamento e stuccatura della flangia filo muro, nella fornitura e posa mediante saldatura termica della parte di telo in PVC rimosso, nella foratura su misura del nuovo telo in PVC rimosso, nel bloccaggio tra flange del telo in PVC forato. Da conteggiarsi per ciascun foro, per tubazione DN 150		
	euro (quattrocentonovantasei/40)	cadauno	496,40
Nr. 123 01 IDR_04_D.1 110.011	Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, a qualsiasi altezza o profondità compresi gli oneri per i ponti di servizio e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Per diametri fino a 160 mm. misurazione per cm. di profondità		
	euro (due/83)	cm	2,83
Nr. 124 01 IDR_05_D.1 110.013	Esecuzione di foro con carotatrice su pareti in muratura o in conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi spessore, a qualsiasi altezza o profondità compresi gli oneri per i ponti di servizio e trasporto del materiale alle pubbliche discariche. Per diametri oltre 200 mm. fino a 300 mm. misurazione per cm. di profondità		
	euro (tre/85)	cm	3,85
Nr. 125 01 IDR_06	Noleggio a caldo autogru 80 tonn con operatore		
	euro (centoventi/00)	h	120,00
Nr. 126 01010101020 1	COSTO ORARIO MANO D'OPERA		
	euro (zero/00)		0,00
A.1010 Nr. 127 02	AUTOBETONIERA per trasporto cls, autotelaio con: MTT 26000 kg, 6x4, pu 10 mc		
	euro (trentasette/80)	ora	37,80
002.02.009.0 03	PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata semplice, di uguale profondita' per tutta l'altezza, completo di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica ecc.; esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta: per sbalzi, con larghezza d'impalcato uguale o minore al corrispondente ponteggio di facciata, compreso nel prezzo, per periodo minimo 30 giorni		
Nr. 128 02 004.01.002.0 21	euro (ventidue/50)	mq	22,50
Nr. 129 02 004.01.002.0 22	PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata semplice, di uguale profondita' per tutta l'altezza, completo di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica ecc.; esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta: c.s., periodi 30 gg. e frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo		
	euro (otto/66)	mq	8,66
Nr. 130 02 004.01.004.0 01	STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI SPECIALI IN ELEMENTI DA PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO, compreso, ove occorre: tavolame, reti, parapetti, ancoraggi, controventature, scale, fermapiedi, ecc.; misurate per lo sviluppo delle facciate della struttura/apprestamento: per travi, periodo minimo 30 giorni		
	euro (diciannove/10)	mq	19,10
Nr. 131 02	STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI SPECIALI IN ELEMENTI DA PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO, compreso, ove occorre: tavolame, reti, parapetti, ancoraggi, controventature, scale, fermapiedi, ecc.; misurate per lo sviluppo delle facciate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
004.01.004.0 02	della struttura/apprestamento: c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo euro (tre/82)	mq	3,82
Nr. 132 02 004.01.009.0 01	SCIVOLO TRONCO-CONICO h = 1100 mm, per scarico detriti, in polietilene, nolo giornaliero per n. 10 scivoli, compreso trasporto e posizionamento, tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo minimo 5 giorni: 10 scivoli h = 1100 mm, colore giallo o rosso, con labbro superiore parapolvere rinforzato, al giorno euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 133 02 004.02.001.0 01	MATERIALI PER PONTEGGI AD ELEMENTI METALLICI PREFABBRICATI a telaio, esclusi trasporto, scarico e montaggio; per ogni 30 gg. o frazione: telaio prefabbricato in acciaio euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 134 02 004.04.001.0 01	PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: per superfici fino a mq 25 per i primi 30 gg euro (diciotto/50)	mq	18,50
Nr. 135 02 004.04.001.0 02	PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo euro (tre/17)	mq	3,17
Nr. 136 02 004.04.001.0 03	PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: per superfici superiori a mq 25 per i primi 30 gg euro (ventidue/70)	mq	22,70
Nr. 137 02 004.04.001.0 04	PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: per ogni 30 gg successivi o frazione o per solo nolo euro (quattro/49)	mq	4,49
Nr. 138 02 004.04.005.0 02	PONTE MOBILE DI SERVIZIO, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro, a base rettangolare, nolo minimo 5 giorni: di altezza fino a 4,00 m c.s. euro (cinque/85)	cad	5,85
Nr. 139 02 004.04.007.0 01	PUNTELLO METALLICO ad altezza variabile per ogni trenta giorni o frazione: per altezze da 200 a 330 cm euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 140 02 004.04.007.0 02	PUNTELLO METALLICO ad altezza variabile per ogni trenta giorni o frazione: per altezze da 100 a 160 cm euro (uno/07)	cad	1,07
Nr. 141 02 004.04.008.0 01	LEGNAME D'ABETE (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per puntellature, tavolati, e simili: per puntellature, per 30 giorni euro (diciannove/50)	mc	19,50
Nr. 142 02 004.04.008.0 02	LEGNAME D'ABETE (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per puntellature, tavolati, e simili: per ogni 15 giorni, o frazione, oltre i primi 30 euro (sette/09)	mc	7,09
Nr. 143 02 004.04.008.0 03	LEGNAME D'ABETE (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per puntellature, tavolati, e simili: idem c.s. spigolo vivo e tavolame per 30 giorni euro (trentauno/20)	mc	31,20
Nr. 144 02 004.04.008.0 04	LEGNAME D'ABETE (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, montaggio, smontaggio e pulitura, per puntellature, tavolati, e simili: per ogni 15 giorni ,o frazione, oltre i primi 30 euro (undici/33)	mc	11,33
Nr. 145 02 004.06.003.0 01	RETE ANTICADUTA in polipropilene da posizionare sia orizzontalmente che verticalmente, a Norma EN 1263.1, con fune a bordo rete, compreso campioni di controllo annuale, escluso montaggio e predisposizione punti di ancoraggio: stabilizzata raggi UV, maglia 10x10 cm, dim. telo 5x5, 5x10, 10x10 m, compreso funi di bordo e collegamento teli euro (zero/59)	mq	0,59
Nr. 146 02 004.07.001.0 01	TETTOIA PER COPERTURA TETTI, in lamiera metallica ondulata fissata a struttura semplice, questa compresa, in tubolari e giunti metallici ancorata a ponteggi perimetrali esistenti; misurata per l'effettiva dimensione delle falde: con lamiera sp. 8/10 per i primi 30 gg. o frazione euro (trentasette/30)	mq	37,30
Nr. 147 02 004.07.001.0 02	TETTOIA PER COPERTURA TETTI, in lamiera metallica ondulata fissata a struttura semplice, questa compresa, in tubolari e giunti metallici ancorata a ponteggi perimetrali esistenti; misurata per l'effettiva dimensione delle falde: c.s., per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo euro (nove/62)	mq	9,62
Nr. 148	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 004.09.003.0 01	completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg. al giorno: fino a 60 pannelli euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 149 02 004.09.003.0 02	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg. al giorno: c.s. oltre i primi 7 gg. euro (zero/12)	m	0,12
Nr. 150 02 004.09.003.0 05	RECINZIONE MODULARE IN RETE METALLICA in pannelli 3,4x2,1 m, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a., assemblati fra loro, per periodo minimo 7 gg. al giorno: per piu' di 60 pannelli euro (uno/09)	m	1,09
Nr. 151 02 004.10.001.0 01	LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi, compreso: trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: dim. 2x1 m, sp. 15 mm, per i primi 30 gg. o frazione euro (ventiuno/14)	cad	21,14
Nr. 152 02 004.10.001.0 02	LASTRA IN ACCIAIO a forte spessore per attraversamento scavi, compreso: trasporti, posizionamento, bloccaggio e rimozione: c.s. per i successivi 30 gg. o frazione euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 153 02 004.23.001.0 01	VENTILATORE - ASPIRATORE con motore elettrico con invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio rivestimento, completo di tubazione flessibile snodata componibile fino a 38 m: con motore monofase 0,75 e tubo d. 30 cm capacita' a 15 m dritto 2400 mc/h euro (due/34)	ora	2,34
Nr. 154 02 004.23.001.0 03	VENTILATORE - ASPIRATORE con motore elettrico con invertitore di rotazione in corpo in PEHD a doppio rivestimento, completo di tubazione flessibile snodata componibile fino a 38 m: con motore trifase 3,7 e tubo d. 52 cm capacita' a 15 m dritto 11800 mc/h euro (quattro/48)	ora	4,48
Nr. 155 02 005.01.001.0 01	CALCE: bianca idrata ventilata in sacchi euro (centotrentanove/00)	t	139,00
Nr. 156 02 005.01.001.0 02	CALCE: idraulica in sacchi euro (centotrentauno/00)	t	131,00
Nr. 157 02 005.01.001.0 03	CALCE: eminentemente idraulica in sacchi euro (centoventinove/00)	t	129,00
Nr. 158 02 005.01.001.0 06	CALCE: eminentemente idraulica sfusa euro (centosei/00)	t	106,00
Nr. 158 02 005.01.001.0 06	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM IV B 32,5 R pozzolanico in sacchi euro (centocinquantacinque/00)	t	155,00
Nr. 159 02 005.01.002.0 01	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM II B-LL 32,5 R in sacchi euro (centocinquantacinque/00)	t	155,00
Nr. 160 02 005.01.002.0 02	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM III B di altoforno 32,5 R in sacchi euro (centocinquanta/00)	t	150,00
Nr. 161 02 005.01.002.0 03	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM IV A 32,5 pozzolanico in sacchi euro (centocinquantauno/00)	t	151,00
Nr. 161 02 005.01.002.0 03	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM II A-V 42,5 in sacchi euro (centosessantadue/00)	t	162,00
Nr. 162 02 005.01.002.0 04	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM II A-LL 42,5 R in sacchi euro (centosessantadue/00)	t	162,00
Nr. 163 02 005.01.002.0 05	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM III A 42,5 di altoforno in sacchi euro (centosessantadue/00)	t	162,00
Nr. 163 02 005.01.002.0 05	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM I 5,25 R in sacchi euro (centoottanta/00)	t	180,00
Nr. 164 02 005.01.002.0 06	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: CEM I 5,25 R in sacchi euro (centoottanta/00)	t	180,00
Nr. 164 02 005.01.002.0 06	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: bianco = CEM II A-L e II B-LL 32,5 in sacchi euro (duecentoquindici/00)	t	215,00
Nr. 165 02 005.01.002.0 07	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: bianco = CEM II A-L 42,5 in sacchi euro (duecentoventitre/00)	t	223,00
Nr. 166 02 005.01.002.0 07	CEMENTO (conforme UNI ENV 197-1) in sacchi da 25 kg: bianco = CEM I A 5,25 in sacchi euro (duecentosessantatre/00)	t	263,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 185 02 005.02.004.0	PROTETTIVI: pittura bicomponente impermeabile flessibile a base cementizia e resine sintetiche, confezione 10-20 kg euro (due/93)	kg	2,93
01 Nr. 186 02 005.02.004.0	PROTETTIVI: malta monocomponente, tixotropica, per protezione e passivazione ferri d'armatura di strutture in c.a., in sacchi euro (tre/10)	kg	3,10
02 Nr. 187 02 005.02.004.0	PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI: primer consolidante epossidico a bassa viscosita` euro (undici/70)	kg	11,70
02 Nr. 188 03 005.02.004.0	PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI: vernice epossidica antipolvere protettiva colorata, con contenuto solido non inferiore all'81% in volume euro (nove/63)	kg	9,63
02 Nr. 189 04 005.02.004.0	PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI: sigillante per giunti monocomponente poliuretano ad elasticita` permanente euro (sedici/40)	kg	16,40
02 Nr. 190 01 005.02.005.0	PRODOTTI FONOASSORBENTI (ACU) per intonaci, EN 13279-1: premiscelato a base di gesso, vermiculite e leganti inorganici, in sacchi euro (due/93)	kg	2,93
02 Nr. 191 02 005.02.005.0	PRODOTTI FONOASSORBENTI (ACU) per intonaci, EN 13279-1: premiscelato a base di perlite, per finiture euro (tre/41)	kg	3,41
02 Nr. 192 03 005.02.005.0	AGENTE DEMOLITORE IN POLVERE privo di sostanze nocive, in pacchi da 5 kg: miscela a base inorganica con silicato speciale e elemento organico euro (sei/99)	kg	6,99
02 Nr. 193 02 005.02.005.0	SABBIE E GRANIGLIE: sabbia naturale di fiume euro (trentasei/60)	mc	36,60
04 Nr. 194 02 005.02.005.0	SABBIE E GRANIGLIE: sabbia di frantumazione euro (ventinove/90)	mc	29,90
02 Nr. 195 05 005.02.005.0	SABBIE E GRANIGLIE: graniglia 2/5 euro (ventisei/00)	mc	26,00
02 Nr. 196 02 005.02.005.0	SABBIE E GRANIGLIE: graniglia 5/10 euro (ventiotto/80)	mc	28,80
09 Nr. 197 02 005.02.005.0	PIETRISCHETTI E GHIAIETTI: pietrischetto 10/15 euro (ventisette/60)	mc	27,60
16 Nr. 198 02 005.02.006.0	PIETRISCHETTI E GHIAIETTI: ghiaietto 10/15 euro (ventisette/90)	mc	27,90
02 Nr. 199 01 005.02.006.0	PIETRISCHETTI E GHIAIETTI: pietrischetto 15/25 euro (ventisei/60)	mc	26,60
04 Nr. 200 02 005.02.006.0	PIETRISCHETTI E GHIAIETTI: ghiaietto 15/25 euro (venticinque/10)	mc	25,10
04 Nr. 201 08 005.02.006.0	PIETRISCHI E GHIAIE: pietrisco 25/40 euro (ventiquattro/70)	mc	24,70
02 Nr. 202 01 005.02.008.0	PIETRISCHI E GHIAIE: ghiaia 25/40 euro (ventisei/40)	mc	26,40
02 Nr. 203 01 005.02.008.0	PIETRISCHI E GHIAIE: pietrisco 40/60 euro (ventitre/90)	mc	23,90
02 Nr. 204 02 005.02.008.0	PIETRISCHI E GHIAIE: ghiaia 40/60 euro (ventiquattro/40)	mc	24,40
02 Nr. 205 02 005.03.001.0	PIETRISCHI E GHIAIE: pietrisco 60/71 euro (ventitre/70)	mc	23,70
01 Nr. 206 01 006.01.001.0	PIETRISCHI E GHIAIE: ghiaia 60/71 euro (ventiquattro/10)	mc	24,10
02 Nr. 207 01 006.01.001.0	INERTI VARI: sabbione o sciabbione euro (ventiquattro/00)	mc	24,00
01 Nr. 208 01 006.01.001.0	INERTI VARI: stabilizzato di cava		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 006.01.001.0	euro (diciotto/50)	mc	18,50
02 Nr. 204	TERRA: da coltivo selezionata scevra da sassi euro (quindici/40)	mc	15,40
02 006.01.001.0	TERRA: sciolta per giardini selezionata, da strato colturale attivo pulita da sassi ed infestanti euro (venticinque/70)	mc	25,70
04 Nr. 205	INERTI DI RECUPERO da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati: ghiaia pezzatura 50/100 euro (venti/10)	mc	20,10
02 006.01.001.0	INERTI DI RECUPERO da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati: stabilizzato pezzatura 0/25 0/30 euro (sedici/90)	mc	16,90
02 006.01.002.0	INERTI DI RECUPERO da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati: stabilizzato pezzatura 0/50 0/70 euro (dodici/50)	mc	12,50
02 Nr. 207	INERTI DI RECUPERO da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati: sabbione euro (sedici/80)	mc	16,80
02 006.01.002.0	INERTI DI RECUPERO da demolizione edile o stradale, opportunamente selezionati e controllati: misto pezzatura 0/120 euro (dodici/22)	mc	12,22
02 006.01.002.0	VERMICULITE espansa : fina da intonaci (0-3 mm) euro (centoottantauno/00)	mc	181,00
04 Nr. 210	VERMICULITE espansa : da intonaci (0-6 mm) euro (centocinquantanove/00)	mc	159,00
02 006.01.003.0	VERMICULITE espansa : per calcestruzzi (0-12 mm) euro (centocinquantasei/00)	mc	156,00
02 006.01.003.0	PERLITE, in sacchi di carta: grana fine (da 0 a 1,2 mm) euro (centosette/00)	mc	107,00
02 006.01.003.0	PERLITE, in sacchi di carta: grana media (da 0,1 a 1,7 mm) euro (centoquindici/00)	mc	115,00
03 Nr. 213	PERLITE, in sacchi di carta: grana grossa (da 1,7 a 6 mm) euro (centotrentadue/00)	mc	132,00
02 006.01.003.0	PERLITE, in sacchi di carta: siliconata (sacchi in politilene) euro (centosessantacinque/00)	mc	165,00
05 Nr. 215	POMICE in granuli o sabbie: in sacchi (3-8 mm) euro (quarantanove/60)	mc	49,60
02 006.01.003.0	POMICE in granuli o sabbie: sfusa euro (trentauno/20)	mc	31,20
06 Nr. 216	ARGILLA ESPANSA in sacchi: grana 0-3 mm, 530 kg/mc euro (ottantatre/00)	mc	83,00
11 Nr. 217	ARGILLA ESPANSA in sacchi: grana 4-8 mm, 420 kg/mc euro (ottantadue/00)	mc	82,00
02 006.01.004.0	ARGILLA ESPANSA in sacchi: grana 9-12 mm, 350 kg/mc euro (ottantauno/00)	mc	81,00
02 006.01.007.0	ARGILLA ESPANSA, sfusa: grana 0-3, 460 kg/mc euro (sessantasei/00)	mc	66,00
02 Nr. 219	ARGILLA ESPANSA, sfusa: grana 4-8, 380 kg/mc euro (sessantaquattro/20)	mc	64,20
03 Nr. 220	ARGILLA ESPANSA, sfusa: grana 9-12, 330 kg/mc euro (sessantadue/80)	mc	62,80
01 Nr. 221	scapoli di pietrame grezzo per murature euro (quarantasei/60)	mc	46,60
02 006.02.001.0	blocchetti o bozze di tufo squadrate per murature 37x100x15 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 222 02	euro (undici/89) c.s., ma 37x80x15 cm	cad	11,89
006.02.001.0 04 Nr. 223 02	euro (undici/51) c.s., ma 37x60x15 cm	cad	11,51
006.02.001.0 05 Nr. 224 02	euro (undici/13) c.s., ma 37x60x11 cm	cad	11,13
006.02.001.0 07 Nr. 225 02	euro (dieci/84) c.s., ma 37x27x15 cm	cad	10,84
006.02.001.0 07 Nr. 225 02	euro (nove/13) c.s., ma 37x20x11 cm	cad	9,13
006.03.001.0 01 Nr. 226 02	euro (nove/00) c.s., ma 37x15x11 cm	cad	9,00
006.03.001.0 02 Nr. 227 02	euro (nove/00) PIETrame: ciottoli di fiume lavati	cad	9,00
006.03.001.0 02 Nr. 227 02	euro (quarantatre/80) PRIMER SOLVENTE: in fusti da kg 200	mc	43,80
006.03.001.0 03 Nr. 228 02	euro (uno/80) PRIMER SOLVENTE: in latte da kg 20	kg	1,80
006.03.002.0 01 Nr. 229 02	euro (uno/95) PRIMER SOLVENTE: in latte da kg 5	kg	1,95
006.03.002.0 02 Nr. 230 02	euro (due/72) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C8/10 : S3	kg	2,72
006.03.002.0 02 Nr. 230 02	euro (centosette/00) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C8/10 : S4	mc	107,00
006.03.002.0 03 Nr. 231 02	euro (centodieci/00) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C8/10 : S5	mc	110,00
006.03.002.0 04 Nr. 232 02	euro (centoquattordici/00) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C8/10 : S5	mc	114,00
006.03.003.0 01 Nr. 233 02	euro (centoundici/00) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C12/15 : S3	mc	111,00
006.03.003.0 01 Nr. 233 02	euro (centoquindici/00) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C12/15 : S4	mc	115,00
006.03.003.0 04 Nr. 234 02	euro (centodiciotto/00) CALCESTRUZZO per getti non armati o debolmente armati: C12/15 : S5	mc	118,00
006.03.004.0 01 Nr. 235 02	euro (settantatre/00) CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE richiesta: con 100 kg/mc cemento 32,5	mc	73,00
006.03.004.0 01 Nr. 235 02	euro (settantaotto/00) CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE richiesta: con 150 kg/mc cemento 32,5	mc	78,00
006.03.004.0 02 Nr. 236 02	euro (settantasei/00) CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE richiesta: con 100 kg/mc cemento 42,5	mc	76,00
006.03.004.0 03 Nr. 237 02	euro (ottanta/00) CALCESTRUZZO A COMPOSIZIONE richiesta: con 150 kg/mc cemento 42,5	mc	80,00
006.03.005.0 01 Nr. 238 02	euro (ottantauno/00) MALTA DI CEMENTO PRECONFEZIONATA PER RIEMPIMENTI a consistenza fluida, autolivellante con 25-30% di aria inglobata, resistenza a 28 gg. tra 1 e 2 MPa, densita' inferiore a 1750 kg/mc: a presa lenta	mc	81,00
006.03.005.0 02 Nr. 239 02	euro (centocinquanta/00) SOVRAPPREZZO al calcestruzzo: per piazzamento autopompa, quota forfait	cad	150,00
006.03.005.0 03 Nr. 240 02	euro (sei/88) SOVRAPPREZZO al calcestruzzo: per pompaggio, per ogni mc di cls	mc	6,88
006.03.005.0 03 Nr. 240 02	euro (sei/88) MALTA IMPERMEABILIZZANTE: pronta, a base cementizia, a due componenti, adesiva, flessibile, impermeabile all'acqua con pressione permanente diretta e indiretta, UNI 8946 e UNI 8147, confezione da 25 kg	mc	6,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01 Nr. 259	euro (zero/29)	cad	0,29
02 008.01.115.0	FORATO COMUNE UNI, da tamponamento o tramezzature: a sei fori, dim. 15x8x30 o 12x8x25/15 cm	cad	0,27
02 Nr. 260	euro (zero/27)		
02 008.01.115.0	FORATONE: dim. 25x12x33 cm	cad	0,70
06 Nr. 261	euro (zero/70)		
02 008.01.115.0	FORATONE: pesante, dim. 25x12x50 cm	cad	0,76
07 Nr. 262	euro (zero/76)		
02 008.01.115.0	FORATONE: leggero, dim. 12x25x25 cm	cad	0,44
07 Nr. 262	euro (zero/44)		
02 008.01.120.0	FORATELLA o tramezza: dim. 25x8x25 cm	cad	0,35
01 Nr. 263	euro (zero/35)		
02 008.01.126.0	BLOCCO NORMALE FORATO: leggero, dim. 12x25x25 cm	cad	0,46
08 Nr. 264	euro (zero/46)		
02 008.01.126.0	BLOCCO NORMALE FORATO: da tamponamento, dim. 25x12x30 cm	cad	0,70
09 Nr. 265	euro (zero/70)		
02 008.01.126.0	BLOCCO PORTANTE FORATO: mezzo, sismico, dim. 24x12x8 cm	cad	0,52
01 Nr. 265	euro (zero/52)		
02 008.02.001.0	BLOCCO PORTANTE FORATO: dim. 18x24x16,5 cm	cad	0,68
01 Nr. 266	euro (zero/68)		
02 008.02.001.0	BLOCCO PORTANTE FORATO: dim. 19,5x30x16,5 cm	cad	0,89
02 008.02.001.0	euro (zero/89)		
02 Nr. 267	BLOCCO PORTANTE FORATO: dim. 12x19x25 cm	cad	0,49
02 009.15.001.0	euro (zero/49)		
01 Nr. 268	BLOCCO PORTANTE FORATO: dim. 12x19x30 cm	cad	0,61
02 010.01.001.0	euro (zero/61)		
01 Nr. 269	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: doppio UNI, dim. 12x25x18 cm	cad	0,72
02 010.01.001.0	euro (zero/72)		
02 Nr. 270	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: termico, dim. 16x45x18 cm	cad	1,15
02 010.01.001.0	euro (uno/15)		
02 Nr. 270	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: termico, dim. 12x25x18,5 cm	cad	0,63
02 010.01.002.0	euro (zero/63)		
01 Nr. 271	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: termico, dim. 12x30x18 cm	cad	0,80
02 010.01.002.0	euro (zero/80)		
02 Nr. 272	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: termico, dim. 25x50x18,5 cm	cad	1,53
02 010.01.002.0	euro (uno/53)		
05 Nr. 273	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: da tamponamento, dim. 15x30x18,5 cm	cad	0,87
02 010.01.002.0	euro (zero/87)		
05 Nr. 273	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: da tamponamento, dim. 25x30x18 cm	cad	1,08
02 010.01.004.0	euro (uno/08)		
01 Nr. 274	BLOCCO ALVEOLATO NORMALE, foratura compresa tra il 55 ed il 70%: da tamponamento, dim. 18x50x18,5 cm	cad	1,24
02 010.01.004.0	euro (uno/24)		
03 Nr. 275	BLOCCO ALVEOLATO PORTANTE, foratura compresa tra il 45 ed il 55%: ad incastro, dim. 25x25x18,5 cm	cad	0,80
02 010.01.004.0	euro (zero/80)		
04 Nr. 276	BLOCCO ALVEOLATO PORTANTE, foratura compresa tra il 45 ed il 55%: ad incastro, dim. 45x25x18 cm (SI = 50x25x18)	cad	1,96
02 010.01.004.0	euro (uno/96)		
05 Nr. 276	BLOCCO ALVEOLATO PORTANTE, foratura compresa tra il 45 ed il 55%: dim. 20x25x18 cm	cad	0,99
02 010.01.004.0	euro (zero/99)		
05 Nr. 277	BLOCCO ALVEOLATO PORTANTE, foratura compresa tra il 45 ed il 55%: dim. 30x25x18,5 cm	cad	0,85
02 Nr. 277	euro (zero/85)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 010.01.004.0 07 Nr. 278	BLOCCO ALVEOLATO ANTISISMICO, foratura inferiore al 45%: dim. 25x30x18 - 30x25x18 cm euro (zero/94)	cad	0,94
02 010.01.004.0 08 Nr. 279	BLOCCO ALVEOLATO ANTISISMICO, foratura inferiore al 45%: dim. 30x45x18 cm euro (uno/70)	cad	1,70
02 010.01.004.0 09 Nr. 280	BLOCCO ALVEOLATO ANTISISMICO, foratura inferiore al 45%: dim. 25x45x18 cm euro (uno/65)	cad	1,65
02 010.01.004.0 10 Nr. 281	BLOCCO ALVEOLATO ANTISISMICO, foratura inferiore al 45%: dim. 30x50x18 cm euro (uno/93)	cad	1,93
02 010.01.004.0 11 Nr. 282	BLOCCO ALVEOLATO ANTISISMICO, foratura inferiore al 45%: dim. 25x40x18 cm euro (uno/62)	cad	1,62
02 010.01.004.0 12 Nr. 283	BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, foratura inferiore al 45%: dim. 12x25x18,5 cm euro (zero/91)	cad	0,91
02 010.01.004.0 13 Nr. 284	BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, foratura inferiore al 45%: dim. 25x25x18,5 cm euro (uno/10)	cad	1,10
02 010.01.004.0 14 Nr. 285	BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, foratura inferiore al 45%: dim. 25x30x18 - 30x25x18 cm euro (uno/35)	cad	1,35
02 010.01.004.0 15 Nr. 286	BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, foratura inferiore al 45%: dim. 25x50x18,5 cm euro (uno/90)	cad	1,90
02 010.01.004.0 16 Nr. 287	BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, foratura inferiore al 45%: dim. 30x12,5x18,5 cm euro (zero/71)	cad	0,71
02 010.01.004.0 17 Nr. 288	BLOCCO ALVEOLATO PER MURATURE ARMATE, foratura inferiore al 45%: dim. 30x30x18 cm euro (uno/15)	cad	1,15
02 010.03.001.0 01 Nr. 289	TAVELLONE: dim. 6x25x60-100 cm (5,17 pz/mq) euro (cinque/12)	mq	5,12
02 010.03.001.0 02 Nr. 290	TAVELLONE: dim. 6x25x110 cm (3,64 pz/mq) euro (cinque/26)	mq	5,26
02 010.03.001.0 03 Nr. 291	TAVELLONE: dim. 6x25x120 cm (3,33 pz/mq) euro (cinque/37)	mq	5,37
02 010.03.001.0 04 Nr. 292	TAVELLONE: dim. 6x25x130 cm (3,08 pz/mq) euro (cinque/44)	mq	5,44
02 010.03.001.0 05 Nr. 293	TAVELLONE: dim. 6x25x140 cm (2,86 pz/mq) euro (cinque/70)	mq	5,70
02 010.03.002.0 01 Nr. 294	TAVELLONE: dim. 6x25x150 cm (2,67 pz/mq) euro (cinque/88)	mq	5,88
02 010.03.002.0 02 Nr. 295	TAVELLONE: dim. 6x25x160 cm (2,50 pz/mq) euro (sei/07)	mq	6,07
02 010.03.002.0 03 Nr. 296	TAVELLONE: dim. 6x25x170 cm (2,35 pz/mq) euro (sei/32)	mq	6,32
02 010.03.003.0 01 Nr. 297	TAVELLONE: dim. 6x25x180 cm (2,22 pz/mq) euro (sei/60)	mq	6,60
02 010.03.003.0 02 Nr. 298	TAVELLONE: dim. 6x25x190 cm (2,10 pz/mq) euro (sette/00)	mq	7,00
02 010.03.003.0 03 Nr. 299	TAVELLONE: dim. 6x25x200 cm (2,00 pz/mq) euro (sette/00)	mq	7,00
02 010.03.003.0 04 Nr. 300	TAVELLONE: dim. 6x25x220 cm (1,82 pz/mq) euro (sette/60)	mq	7,60
02 010.03.004.0 01 Nr. 301	TAVELLONE: elemento in laterizio per copriferro, peso 1,30 kg, dim. 24x9x7 cm euro (zero/32)	cad	0,32
02 010.05.001.0	TAVELLA DA TETTO: liscia, dim. 3x25x40-60 cm (8 pz/mq)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 296	euro (quattro/51)	mq	4,51
02 010.05.001.0	TAVELLA DA TETTO: rigata e scanalata, dim. 3x25x50 cm (8 pz/mq) euro (cinque/66)	mq	5,66
02 Nr. 297	TAVELLA DA TETTO: rigata e scanalata, dim. 3x25x60 cm (6,67 pz/mq) euro (cinque/66)	mq	5,66
02 010.05.002.0	TAVELLA DA TETTO: rigata, dim. 4x25x60 cm (6,67 pz/mq) euro (quattro/17)	mq	4,17
02 Nr. 298	TAVELLA DA TETTO: c.s., dim. 4x25x70 cm (5,71 pz/mq) euro (quattro/17)	mq	4,17
02 010.05.002.0	TAVELLA DA TETTO: c.s., dim. 4x25x80 cm (5,00 pz/mq) euro (quattro/19)	mq	4,19
03 Nr. 300	TAVELLA DA TETTO: c.s., dim. 4x25x90 cm (4,44 pz/mq) euro (quattro/19)	mq	4,19
05 010.05.002.0	TAVELLA DA TETTO: c.s., dim. 4x25x100 cm (4,00 pz/mq) euro (quattro/19)	mq	4,19
06 Nr. 301	TAVELLA DA TETTO: c.s., dim. 4x25x110 cm (3,57 pz/mq) euro (quattro/24)	mq	4,24
06 Nr. 302	TAVELLA DA TETTO: c.s., dim. 4x25x120 cm (3,33 pz/mq) euro (quattro/31)	mq	4,31
01 Nr. 303	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x12h cm euro (zero/78)	cad	0,78
04 010.06.001.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x16h cm euro (zero/71)	cad	0,71
06 Nr. 304	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x18h cm euro (zero/00)	cad	0,00
07 010.06.001.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x20h cm euro (zero/74)	cad	0,74
08 Nr. 306	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x22h cm euro (zero/00)	cad	0,00
10 010.06.001.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x24h cm euro (uno/01)	cad	1,01
10 Nr. 308	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x28h cm euro (uno/32)	cad	1,32
11 010.06.001.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38/40x24/25x16h cm da incastro, sovrapposta euro (zero/70)	cad	0,70
12 Nr. 309	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x12h cm (*) euro (zero/74)	cad	0,74
12 010.06.001.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x16h cm (*) euro (zero/75)	cad	0,75
01 010.06.002.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x18h cm (*) euro (zero/75)	cad	0,75
02 Nr. 311	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x20h cm (*) euro (zero/78)	cad	0,78
02 Nr. 312	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x25h cm (*) euro (uno/06)	cad	1,06
04 010.06.002.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x28h cm (*) euro (uno/35)	cad	1,35
05 010.06.002.0	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 38x24x16h cm (*) da incastro, sovrapposta euro (zero/75)	cad	0,75
Nr. 314			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 010.06.003.0 01 Nr. 315	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 45x25x16h cm euro (zero/95)	cad	0,95
02 010.06.003.0 02 Nr. 316	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 45x25x20h cm euro (uno/05)	cad	1,05
02 010.06.003.0 03 Nr. 317	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 48/50x24/25x12/13h cm (*) euro (zero/82)	cad	0,82
02 010.06.003.0 04 Nr. 318	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 48/50x24/25x16/17h cm (*) euro (zero/84)	cad	0,84
02 010.06.003.0 05 Nr. 319	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 48/50x24/25x18h cm (*) euro (zero/84)	cad	0,84
02 010.06.003.0 06 Nr. 320	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 48/50x24/25x20/21h cm (*) euro (zero/86)	cad	0,86
02 010.06.003.0 07 Nr. 321	PIGNATTA con aletta per solaio a travetti o a pannelli, (*) collaborante: dim. 48/50x24/25x24h cm (*) euro (uno/16)	cad	1,16
02 010.06.004.0 08 Nr. 322	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 40x24x12h cm euro (zero/81)	cad	0,81
02 010.06.004.0 09 Nr. 323	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 40x24x16h cm euro (zero/69)	cad	0,69
02 010.06.004.0 10 Nr. 324	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 40x24x18h cm euro (zero/69)	cad	0,69
02 010.06.004.0 11 Nr. 325	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 40x24x20h cm euro (zero/56)	cad	0,56
02 010.06.004.0 12 Nr. 326	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 40x24x22h cm euro (zero/84)	cad	0,84
02 010.06.004.0 13 Nr. 327	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 40x24x24h cm euro (zero/97)	cad	0,97
02 010.06.004.0 14 Nr. 328	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x24x12h cm euro (zero/97)	cad	0,97
02 010.06.004.0 15 Nr. 329	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x24x12h cm euro (zero/00)	cad	0,00
02 010.08.001.0 16 Nr. 330	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x24/25x16h cm euro (zero/72)	cad	0,72
02 010.08.001.0 17 Nr. 331	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x24x18h cm euro (zero/73)	cad	0,73
02 010.08.001.0 18 Nr. 332	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x24/25x20h cm euro (zero/75)	cad	0,75
02 010.08.001.0 19 Nr. 333	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x25x22h cm euro (zero/00)	cad	0,00
02 010.08.001.0 20 Nr. 334	PIGNATTA per solai laterocementizi gettati in opera: dim. 50x25x24h cm euro (uno/52)	cad	1,52
02 010.08.001.0 21 Nr. 335	TRAVETTO a fondelli in laterizio con tralicci metallici e calcestruzzo armato, peso proprio 12,5 kg/m: fino a 4,00 m euro (tre/67)	m	3,67
02 010.08.001.0 22 Nr. 336	TRAVETTO a fondelli in laterizio con tralicci metallici e calcestruzzo armato, peso proprio 12,5 kg/m: da 4,20 m a 5,00 m euro (quattro/15)	m	4,15
02 010.08.001.0 23 Nr. 337	TRAVETTO a fondelli in laterizio con tralicci metallici e calcestruzzo armato, peso proprio 12,5 kg/m: da 5,20 m a 5,60 m euro (quattro/48)	m	4,48
02 010.08.001.0 24 Nr. 338	TRAVETTO a fondelli in laterizio con tralicci metallici e calcestruzzo armato, peso proprio 12,5 kg/m: da 5,80 m a 6,80 m euro (cinque/10)	m	5,10
02 010.08.001.0 25 Nr. 339	TRAVETTO a fondelli in laterizio con tralicci metallici e calcestruzzo armato, peso proprio 12,5 kg/m: da 7,00 m a 8,30 m euro (cinque/76)	m	5,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08 Nr. 333 02 010.08.001.0	PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO, interasse da 80 a 120 cm di lunghezza: fino a 4 m, h 12 cm euro (quindici/70)	mq	15,70
09 Nr. 334 02 010.08.001.0	PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO, interasse da 80 a 120 cm di lunghezza: da 4,01 m a 5 m, h 16 cm euro (quindici/70)	mq	15,70
10 Nr. 335 02 010.08.001.0	PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO, interasse da 80 a 120 cm di lunghezza: da 5,01 m a 6 m, h 20 cm euro (sedici/40)	mq	16,40
11 Nr. 336 02 010.08.001.0	PANNELLI PRECONFEZIONATI IN LATERIZIO ARMATO, interasse da 80 a 120 cm di lunghezza: da 6,01 m a 7 m, h 24 cm euro (diciannove/10)	mq	19,10
12 Nr. 337 02 010.08.001.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int. 12 cm, dim. est. 18,5x18,5 cm, 24 kg/m, A= 113 cmq, CLD euro (ventiuno/06)	m	21,06
15 Nr. 338 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int. 14 cm, dim. est. 20x20 cm, 30 kg/m, A= 153 cmq, CLD euro (ventitre/99)	m	23,99
01 Nr. 339 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int. 17 cm, dim. est. 23x23 cm, 32 kg/m, A= 226 cmq, CLD euro (ventiotto/51)	m	28,51
04 Nr. 340 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int. 19 cm, dim. est. 26x26 cm, 38 kg/m, A= 183 cmq, CLD euro (trentatre/15)	m	33,15
05 Nr. 341 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int.22 cm, dim. est. 30x30 cm, 47 kg/m, A= 380 cmq, CLD euro (trentanove/85)	m	39,85
11 Nr. 342 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int. 25 cm, dim. est. 35x35 cm, 70 kg/m, A= 550 cmq, CLD euro (quarantanove/40)	m	49,40
12 Nr. 343 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale singolo, h 50 cm, salvo diversa indicazione: d.int. 30 cm, dim. est. 40x40 cm, 88 kg/m, A= 800 cmq, CLD euro (sessantacinque/91)	m	65,91
13 Nr. 344 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale doppio, h 50 cm: dim. int. 17x12/17x18 cm, dim. est. 24x40 cm, 55 kg/m, A= 198/301 cmq, CLD euro (quarantacinque/90)	m	45,90
14 Nr. 345 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale doppio, h 50 cm: dim. int. 14,2x14,5/14,2x20,3 cm, dim. est. 21x45 cm, 57 kg/m, A= 207/290 cmq, CLD euro (quarantacinque/45)	m	45,45
15 Nr. 346 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale doppio, h 50 cm: dim. int. 17,6x14,5/17,6x25,3 cm, dim. est. 25x51 cm, 68 kg/m, A= 256/445 cmq, CLD euro (cinquantacinque/19)	m	55,19
16 Nr. 347 02 010.08.002.0	CANNA FUMARIA A DOPPIA PARETE a canale doppio, h 50 cm: dim. int. 22x16,58/22x21,5 cm, dim. est.30x50 cm, 77 kg/m, A= 364/475 cmq, CLD euro (cinquantasette/39)	m	57,39
17 Nr. 348 02 010.08.004.0	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base coppo, per canna con d. int. 14 cm euro (quattordici/94)	cad	14,94
01 Nr. 349 02 010.08.004.0	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base coppo, per canna con d. int. 19 cm euro (quattordici/95)	cad	14,95
02 Nr. 350 02 010.08.004.0	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base marsigliese, per canna con d. int. 14 cm euro (dieci/71)	cad	10,71
02 Nr. 350 02 010.08.004.0	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base marsigliese, per canna con d. int. 19 cm euro (quattordici/94)	cad	14,94
03 Nr. 351	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base marsigliese, per canna con d. int. 25 cm euro (quattordici/95)	cad	14,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 010.08.004.0 04 Nr. 352	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base portoghese, per canna con d. int. 12 cm euro (quindici/01)	cad	15,01
02 010.08.004.0 05 Nr. 353	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base portoghese, per canna con d. int. 14 cm euro (quindici/06)	cad	15,06
02 010.08.004.0 06 Nr. 354	BASE IN LATERIZIO per canne fumarie per caldaie a norma EN 1806 e 1443: base portoghese, per canna con d. int. 19 cm euro (quindici/21)	cad	15,21
02 010.08.004.0 06 Nr. 354	CONVOGLIATORE DI FUMO per canna fumaria: dim. est. 24x40 cm, 30 kg euro (quarantasei/79)	cad	46,79
02 010.08.004.0 07 Nr. 355	CONVOGLIATORE DI FUMO per canna fumaria: dim. est. 21x45 cm, 29 kg euro (quarantacinque/34)	cad	45,34
02 010.08.004.0 10 Nr. 356	CONVOGLIATORE DI FUMO per canna fumaria: dim. est. 25x51 cm, 37 kg euro (quarantasei/54)	cad	46,54
02 010.08.004.0 10 Nr. 356	CONVOGLIATORE DI FUMO per canna fumaria: dim. est. 30x50 cm, 38 kg euro (quarantaotto/08)	cad	48,08
02 010.08.004.0 11 Nr. 357	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 18,5x18,5 cm, 2,2 kg, per canne d. int. 12 cm euro (quattordici/55)	cad	14,55
02 010.08.004.0 12 Nr. 358	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 20x20 cm, 2,3 kg, per canne d. int. 14 cm euro (quindici/58)	cad	15,58
02 010.08.004.0 13 Nr. 359	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 23x23 cm, 2,9 kg, per canne d. int. 17 cm euro (diciannove/38)	cad	19,38
02 010.08.004.0 14 Nr. 360	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 26x26 cm, 3,8 kg, per canne d. int. 19 cm euro (ventitre/24)	cad	23,24
02 010.08.004.0 16 Nr. 361	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 30x30 cm, 4,8 kg, per canne d. int. 22 cm euro (ventisette/16)	cad	27,16
02 010.08.004.0 17 Nr. 362	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 35x35 cm, 7,7 kg per canne d. int. 25 cm euro (trentasette/79)	cad	37,79
02 010.08.004.0 20 Nr. 363	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 21x45 cm, 6,4 kg per canne dim. est. 21x45 cm euro (trentauno/52)	cad	31,52
02 010.08.004.0 22 Nr. 364	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 25x51 cm, 8,1 kg per canne dim. est. 25x51 cm euro (quarantadue/97)	cad	42,97
02 010.08.004.0 24 Nr. 365	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 30x50 cm, 9 kg per canne dim. est. 30x50 cm euro (cinquanta/56)	cad	50,56
02 010.08.004.0 31 Nr. 366	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): base raccoglicondensa con gocciolatoio, dim. est. 35x52 cm, 10,9 kg per canne dim. est. 35x52 cm euro (sessantauno/25)	cad	61,25
02 010.08.004.0 32 Nr. 367	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): raccoglicenere in metallo con sportello d'ispezione e cassettoino, dim. 32x30x24 cm euro (centoquarantacinque/43)	cad	145,43
02 010.08.004.0 33 Nr. 368	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): sportello d'ispezione in acciaio spessore 8/10, dim. 12x19 cm euro (diciassette/20)	cad	17,20
02 010.08.004.0 34 Nr. 369	ELEMENTI per canne fumarie (CLD e CMST): c.s., dim. 19,5x24,5 cm euro (trentatre/31)	cad	33,31
02 010.08.004.0	ELEMENTI DA MURATURA: mattone pieno 12x5x26 cm euro (tre/50)	cad	3,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
36 Nr. 370 02 010.08.005.0	ELEMENTI DA MURATURA: mattoncino pieno 7x2,5x28 cm euro (due/65)	cad	2,65
03 Nr. 371 02 010.08.005.0	TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100: d. 15 cm euro (cinque/84)	m	5,84
04 Nr. 372 02 010.08.005.0	TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100: d. 20 cm euro (nove/07)	m	9,07
05 Nr. 373 02 010.08.005.0	TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100: d. 30 cm euro (tredici/79)	m	13,79
06 Nr. 374 02 010.08.005.0	TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100: d. 40 cm euro (ventidue/80)	m	22,80
07 Nr. 375 02 010.08.005.0	TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100: d. 50 cm euro (ventisette/40)	m	27,40
08 Nr. 376 02 010.08.005.0	TUBO DRENANTE-DISPERDENTE in cls vibrocompresso con incastro a mezzo spessore, lunghezza cm 100: d. 60 cm euro (trentasei/20)	m	36,20
09 Nr. 377 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 30x30x28 cm, 44 kg euro (otto/80)	cad	8,80
10 Nr. 378 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 33x33x31 cm, 66 kg euro (dieci/10)	cad	10,10
11 Nr. 379 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 40x40x38 cm, 87 kg euro (ventisette/50)	cad	27,50
12 Nr. 380 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 50x50x48 cm, 140 kg euro (quarantanove/10)	cad	49,10
13 Nr. 381 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 60x60x57 cm, 211 kg euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
14 Nr. 382 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 70x70x100 cm, 530 kg sifone in moplen euro (duecentoquattro/00)	cad	204,00
15 Nr. 383 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO con sifone, senza lapide, (dimensioni interne): misure 106x106x95 cm, 860 kg, c.s. euro (trecentonovanta/00)	cad	390,00
16 Nr. 384 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 30x30x28 cm, 40 kg euro (quattro/55)	cad	4,55
17 Nr. 385 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 33x33x31 cm, 60 kg euro (cinque/84)	cad	5,84
18 Nr. 386 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 40x40x38 cm, 87 kg euro (sedici/71)	cad	16,71
19 Nr. 387 02 010.08.005.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 42x42x49 cm forato sul fondo, 125 kg euro (trentadue/10)	cad	32,10
20 Nr. 388 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 50x50x48 cm, 140 kg euro (venticinque/50)	cad	25,50
21 Nr. 389 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 60x60x57 cm, 210 kg euro (quarantauno/90)	cad	41,90
22 Nr. 390 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 70x70x69 cm, 390 kg euro (ottantaotto/30)	cad	88,30
23 Nr. 391 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 70x70x100 cm, 530 kg euro (centoquarantanove/00)	cad	149,00
24 Nr. 392 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 80x80x77 cm, 520 kg euro (novantaotto/00)	cad	98,00
25 Nr. 393 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 106x106x95 cm, 860 kg euro (duecentosessantasette/00)	cad	267,00
26 Nr. 394 02 010.08.007.0	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 120x120x127 cm, 2300 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 010.08.009.0 01 Nr. 389 02	euro (trecentoventiquattro/00) POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 150x150x155 cm, 3700 kg euro (cinquecentonovantaquattro/00)	cad	324,00 594,00
02 010.08.009.0 02 Nr. 390 02	POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 200x200x200 cm, 10900 kg euro (milleottocentocinquante/00) RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 30x30x33 cm, 35 kg senza impronta euro (cinque/13)	cad	1'853,00 5,13
03 Nr. 391 02 010.08.009.0 04 Nr. 392 02	RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 33x33x40 cm, 50 kg c.s. euro (sei/62) RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 40x40x43 cm, 75 kg con impronta d. 3,5 cm euro (quindici/49)	cad	6,62 15,49
02 010.10.001.0 01 Nr. 393 02	RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 50x50x50 cm, 119 kg c.s. d. 4 cm euro (ventiquattro/11) RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 60x60x60 cm, 168 kg c.s. d. 5 cm euro (trentanove/29)	cad	24,11 39,29
02 010.10.001.0 02 Nr. 394 02	RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 70x70x55 cm, 220 kg c.s. euro (cinquantanove/19) RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 70x70x75 cm, 335 kg c.s. euro (ottantatre/20)	cad	59,19 83,20
02 010.10.001.0 06 Nr. 396 02	RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 80x80x84 cm, 415 kg c.s. d. 6 cm euro (novanta/71) RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 120x120x60 cm, 990 kg senza impronta euro (centocinquantaotto/50)	cad	90,71 158,50
08 Nr. 397 02 010.10.001.0 10 Nr. 398 02	RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 150x150x85 cm, 1600 kg c.s. euro (duecentoottantatre/75) RIALZO PER POZZETTO DI SPURGO senza sifone, c.s.: misure 200x200x100 cm, 4200 kg c.s. euro (novecentotrentauno/69)	cad	283,75 931,69
02 010.10.001.0 12 Nr. 399 02	LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 32x32x5 cm euro (quattro/46) LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 40x40x6 cm euro (cinque/72)	cad	4,46 5,72
01 Nr. 400 02 010.10.002.0 02 Nr. 401 02	LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 50x50x6 cm euro (sette/80) LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 60x60x6 cm euro (dieci/20)	cad	7,80 10,20
02 010.10.002.0 03 Nr. 402 02	LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 70x70x8 cm euro (ventitre/70) LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 100x100x10 cm euro (quarantatre/70)	cad	23,70 43,70
04 Nr. 403 02 010.10.004.0 01 Nr. 404 02	LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 124x124x10 cm euro (settanta/30) LAPIDE SCEMPIA con tappo, non carrabile: misure 160x160x10 cm euro (centoundici/30)	cad	70,30 111,30
02 010.10.004.0 02 Nr. 405 02	LAPIDE RINFORZATA CON DOPPIO CHIUSINO: misure 60x60x10 cm euro (quindici/20) LAPIDE RINFORZATA CON DOPPIO CHIUSINO: misure 80x80x12 cm carrabile euro (ventitre/50)	cad	15,20 23,50
03 Nr. 406 02 010.10.004.0	LAPIDE RINFORZATA CON DOPPIO CHIUSINO: misure 118x118x15 cm carrabile euro (quarantaotto/80)	cad	48,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 407 02	LAPIDE RINFORZATA CON DOPPIO CHIUSINO: misure 166x166x15 cm carrabile euro (centosettantaquattro/00)	cad	174,00
010.10.004.0 05 Nr. 408 02	LAPIDE RINFORZATA CON DOPPIO CHIUSINO: misure 216x216x20 cm carrabile euro (duecentoottantasei/60)	cad	286,60
010.10.004.0 06 Nr. 409 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 40x40x8 cm, tappo 29x29 cm euro (tredici/92)	cad	13,92
010.10.004.0 07 Nr. 410 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 50x50x8 cm, tappo 29x29 cm euro (diciotto/50)	cad	18,50
010.10.004.0 08 Nr. 411 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 60x60x9,5 cm, tappo 44x44 cm euro (ventisette/60)	cad	27,60
010.10.004.0 08 Nr. 411 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 70x70x9,5 cm, tappo 44x44 cm euro (trentasei/80)	cad	36,80
010.10.006.0 01 Nr. 412 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 80x80x12 cm, tappo 57x57 cm euro (sessantasette/90)	cad	67,90
010.10.006.0 02 Nr. 413 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 90x90x12 cm, tappo d. 50 cm euro (novantauno/00)	cad	91,00
010.10.006.0 03 Nr. 414 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 100x100x12 cm, tappo d. 50 cm euro (cento/00)	cad	100,00
010.10.006.0 04 Nr. 415 02	LAPIDE RINFORZATA A CHIUSINO UNICO : misure 120x120x12 cm, tappo d. 50 cm euro (centoventisette/00)	cad	127,00
010.10.006.0 04 Nr. 415 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: prolunga/parete 80x120x30h (100x140x30h) euro (cinquanta/00)	cad	50,00
010.10.008.0 01 Nr. 416 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: prolunga/parete 80x120x50h (100x140x50h) euro (sessantasette/00)	cad	67,00
010.10.008.0 02 Nr. 417 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: prolunga/parete 80x120x80h (100x140x80h) euro (ottantasei/00)	cad	86,00
010.10.008.0 03 Nr. 418 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: prolunga/parete 80x120x100h (100x140x100h) euro (novantanove/00)	cad	99,00
010.10.008.0 04 Nr. 419 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: soletta di copertura armata, 140x100x15h, con passo d'uomo 60x60 euro (ottanta/00)	cad	80,00
010.10.008.0 05 Nr. 420 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: fondo 80x120x80h (100x140x90h) euro (duecentodue/00)	cad	202,00
010.10.008.0 06 Nr. 421 02	POZZETTO AD ELEMENTI componibili per ispezione di condotte, misure interne (esterne) in cm; spessore 10 cm: c.s. a tre o quattro vie euro (duecentotrentadue/00)	cad	232,00
010.10.008.0 07 Nr. 422 02	MATTONELLE IN GRES dim. 24x12 cm: sp. 13 mm euro (zero/56)	cad	0,56
010.10.008.0 08 Nr. 423 02	MATTONELLE IN GRES dim. 24x12 cm: sp. 17 mm euro (zero/62)	cad	0,62
010.10.008.0 09 Nr. 424 02	BASE QUADRANGOLARE prefabbricata per fossa biologica componibile (bicamerale o tricamerale) ad elementi sovrapponibili con incastro a mezzo spessore (dimensioni interne): monocamera dim. 70x70xh45 cm euro (trentadue/29)	cad	32,29
010.10.008.0 10 Nr. 425 02	BASE QUADRANGOLARE prefabbricata per fossa biologica componibile (bicamerale o tricamerale) ad elementi sovrapponibili con incastro a mezzo spessore (dimensioni interne): c.s. dim. 106x106xh42 cm euro (cinquantasette/46)	cad	57,46
010.10.008.0 10 Nr. 425 02	BASE QUADRANGOLARE prefabbricata per fossa biologica componibile (bicamerale o tricamerale) ad elementi sovrapponibili con incastro a mezzo spessore (dimensioni interne): c.s. dim. 150x150xh40 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 444	euro (milleventi/00)	cad	1'020,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE con coperchio normale: da 12000 l euro (milleseicentoventi/00)	cad	1'620,00
02 Nr. 445	FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE con coperchio normale: da 16000 l euro (milleottocentodieci/00)	cad	1'810,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 3000 l euro (seicentocinquantanove/00)	cad	659,00
02 Nr. 446	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 4300 l euro (seicentoventicinque/00)	cad	625,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 6000 l euro (millecinquanta/00)	cad	1'050,00
05 Nr. 448	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 8600 l euro (milleduecentodieci/00)	cad	1'210,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 12000 l euro (millecinquecentoquaranta/00)	cad	1'540,00
06 Nr. 449	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 18000 l euro (duemilaquattrocentosessanta/00)	cad	2'460,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE c.s.: da 24000 l euro (duemilaottocentoventi/00)	cad	2'820,00
08 Nr. 451	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. derivata da bicamerale con seconda camera divisa: da 2900 l euro (quattrocentoottantauno/00)	cad	481,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. derivata da bicamerale con seconda camera divisa: da 4000 l euro (seicentoquattordici/00)	cad	614,00
09 Nr. 452	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. derivata da bicamerale con seconda camera divisa: da 5700 l euro (novecentoventitre/00)	cad	923,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. derivata da bicamerale con seconda camera divisa: da 8000 l euro (millecentosessanta/00)	cad	1'160,00
14 Nr. 454	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. derivata da bicamerale con seconda camera divisa: da 12000 l euro (milleottocentosette/00)	cad	1'807,00
02 012.05.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE PICCOLA c.s. derivata da bicamerale con seconda camera divisa: da 16000 l euro (duemilaventidue/00)	cad	2'022,00
15 Nr. 455	SOVRAPPREZZO alla fossa biologica bicamerale per coperchio rinforzato con doppi tappi: dim. 160x80 cm (da 800, 1200 l) euro (quindici/10)	cad	15,10
16 Nr. 456	SOVRAPPREZZO alla fossa biologica bicamerale per coperchio rinforzato con doppi tappi: dim. 236x118 cm (da 2900, 4000 l) euro (quarantasette/30)	cad	47,30
01 Nr. 457	SOVRAPPREZZO alla fossa biologica bicamerale per coperchio rinforzato con doppi tappi: dim. 332x166 cm (da 8000 l) euro (novantaotto/60)	cad	98,60
02 012.05.003.0	SOVRAPPREZZO alla fossa biologica bicamerale per coperchio rinforzato con doppi tappi: dim. 432x216 cm (da 12000, 16000 l) euro (centocinquantatre/00)	cad	153,00
03 Nr. 459	SOVRAPPREZZO alla tricamerale per coperchio c.s.: dim. 245x100 cm (da 3000 l) euro (quarantauno/90)	cad	41,90
02 012.05.003.0	SOVRAPPREZZO alla tricamerale per coperchio c.s.: dim. 354x118 cm (da 4300 l) euro (settantauno/50)	cad	71,50
05 Nr. 460	SOVRAPPREZZO alla tricamerale per coperchio c.s.: dim. 340x118 cm (da 6000 l) euro (sessantaotto/70)	cad	68,70
02 012.05.003.0	SOVRAPPREZZO alla tricamerale per coperchio c.s.: dim. 498x166 cm (da 8600, 12000 l) euro (centoquarantanove/00)	cad	149,00
07 Nr. 462	SOVRAPPREZZO alla tricamerale per coperchio c.s.: dim. 648x216 cm (da 18000, 24000 l)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 012.05.003.0 08 Nr. 463 02	euro (duecentotrenta/30) FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 900 l (fino a 5 utenti) d. int. 1100 mm euro (trecento/00)	cad	230,30 300,00
02 012.05.003.0 09 Nr. 464 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 1400 l (fino a 7 utenti) c.s. euro (trecentocinquanta/00)	cad	350,00
02 012.05.003.0 14 Nr. 465 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 1750 l (fino a 10 utenti) d. int. 1500 mm euro (seicentoventi/00)	cad	620,00
02 012.05.003.0 15 Nr. 466 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 2600 l (fino a 15 utenti) c.s. euro (settecentoventi/00)	cad	720,00
02 012.05.003.0 16 Nr. 467 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 3500 l (fino a 20 utenti) c.s. euro (ottocentotrenta/00)	cad	830,00
02 012.05.003.0 16 Nr. 467 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 3700 l (fino a 24 utenti) d. int. 2000 mm euro (milletrecentosettanta/00)	cad	1'370,00
02 012.05.005.0 01 Nr. 468 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 5200 l (fino a 33 utenti) c.s. euro (millecinquecentocinquanta/00)	cad	1'550,00
02 012.05.005.0 02 Nr. 469 02	FOSSA TIPO IMHOFF con coperchio normale: da 6800 l (fino a 42 utenti) c.s. euro (millesettecentoquaranta/00)	cad	1'740,00
02 012.05.005.0 03 Nr. 470 02	SOVRAPPREZZO alla fossa tipo Imhoff per coperchio rinforzato: con d. 1500 mm euro (quaranta/00)	cad	40,00
02 012.05.005.0 03 Nr. 470 02	SOVRAPPREZZO alla fossa tipo Imhoff per coperchio rinforzato: con d. 2000 mm euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
02 012.05.005.0 04 Nr. 471 02	CANALETTA: vibrata 64x37x200 cm euro (cinquantacinque/20)	m	55,20
02 012.05.005.0 05 Nr. 472 02	CANALETTA: vibrata 74x47x200 cm euro (sessantasette/20)	m	67,20
02 012.05.005.0 05 Nr. 472 02	CANALETTA: vibrata 96x48x200 cm euro (settantatre/80)	m	73,80
02 012.05.005.0 08 Nr. 473 02	CANALETTA: trapezoidale 150/50x50x200 cm euro (novantadue/75)	m	92,75
02 012.05.005.0 09 Nr. 474 02	CANALETTA: armata 51x43x100 cm euro (ottantanove/70)	cad	89,70
02 012.05.005.0 11 Nr. 475 02	CANALETTA: normale 20x20x100 cm euro (quindici/10)	cad	15,10
02 012.05.005.0 11 Nr. 475 02	CANALETTA: armata 70x43x100 cm euro (centosedici/00)	cad	116,00
02 012.05.006.0 01 Nr. 476 02	CANALETTA: imbocco per canalette 55x92/37x14 cm euro (ventisette/70)	cad	27,70
02 012.05.006.0 03 Nr. 477 02	CANALETTA: a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm euro (nove/18)	cad	9,18
02 012.05.006.0 05 Nr. 478 02	CANALETTA: a tegolo per convogliamento acque 45/39x18x50 cm euro (sei/69)	cad	6,69
02 012.05.006.0 06 Nr. 479 02	CANALETTA: imbocco per tegolo c.s. dim. 59/39x14x50 cm euro (ventiquattro/99)	cad	24,99
02 012.05.006.0 06 Nr. 479 02	CANALETTA: trapezoidale 66x58x100 cm euro (settantaotto/30)	cad	78,30
02 012.05.006.0 07 Nr. 480 02	CANALETTA: canale 22x19x100 cm con griglia zincata 15x2,5x100 cm euro (trentaotto/80)	cad	38,80
02 012.05.007.0 07 Nr. 480 02	CANALETTA: canale 24x22x100 cm con griglia zincata pesante 14x4x100 cm euro (ventisette/20)	cad	27,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 481 02	CANALETTA: canale 29x24x100 cm con griglia zincata 20x2,5x100 cm euro (quarantasette/50)	cad	47,50
012.05.007.0 02 Nr. 482 02	CANALETTA: canale 29x24x100 cm con griglia zincata pesante 20x4x100 cm euro (trentasei/00)	cad	36,00
012.05.007.0 03	CANALETTA: canale 34x29x100 cm con griglia zincata 25x2,5x100 cm euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
012.05.007.0 04 Nr. 483 02	CANALETTA: canale 34x29x100 cm con griglia zincata pesante 25x3x100 cm euro (centosette/00)	cad	107,00
012.05.007.0 05 Nr. 484 02	COPERCHIO per canaletta: normale 64x6x100 cm euro (ventinove/90)	cad	29,90
012.05.007.0 06 Nr. 485 02	COPERCHIO per canaletta: normale 74x6x100 cm euro (trentacinque/00)	cad	35,00
012.05.007.0 07 Nr. 486 02	COPERCHIO per canaletta: normale 96x6x50 cm euro (quarantaquattro/98)	cad	44,98
012.05.007.0 08 Nr. 487 02	COPERCHIO per canaletta: carrabile 51x8x100 cm euro (quarantasei/20)	cad	46,20
012.05.007.0 09 Nr. 488 02	COPERCHIO per canaletta: carrabile 70x10x100 cm euro (sessantanove/60)	cad	69,60
012.05.010.0 01 Nr. 489 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): 16x11x50 cm, 24 kg euro (due/66)	m	2,66
012.05.010.0 02 Nr. 490 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): 27x18x100 cm, 51 kg euro (nove/10)	m	9,10
012.05.010.0 03 Nr. 491 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): 49x41x100 cm, 150 kg euro (ventiotto/40)	m	28,40
012.05.010.0 04 Nr. 492 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): 64x15x100 cm, 100 kg euro (ventidue/00)	m	22,00
012.05.010.0 05 Nr. 493 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): coperchio 16x3 cm, 12 kg euro (uno/88)	m	1,88
012.05.010.0 06 Nr. 494 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): coperchio 27x4 cm, 27 kg euro (quattro/99)	m	4,99
012.05.010.0 07 Nr. 495 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): coperchio 40x4x80 cm, 50 kg euro (otto/27)	m	8,27
012.05.010.0 08 Nr. 496 02	CANALETTA PASSACAVI c.a.v. (dim. esterne): coperchio 35x10 cm, 85 kg euro (diciotto/80)	m	18,80
012.05.010.0 09 Nr. 497 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 20 cm euro (quattro/25)	m	4,25
012.05.010.0 10 Nr. 498 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 30 cm euro (nove/25)	m	9,25
012.05.010.0 11 Nr. 499 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 40 cm euro (quattordici/15)	m	14,15
012.10.005.0 01 Nr. 500 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 50 cm euro (diciotto/35)	m	18,35
012.10.005.0 02 Nr. 501 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 60 cm euro (ventidue/91)	m	22,91
013.01.001.0 01 Nr. 502 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 80 cm euro (trentasei/80)	m	36,80
013.01.001.0 02 Nr. 503 02	CANALA SEMICIRCOLARE, incastro a mezzo spessore, vibrata elementi di lunghezza 100 cm: d. 100 cm euro (quarantacinque/40)	m	45,40
013.01.001.0 03 Nr. 504 02	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: curvilineo, dim. 8x25x45 cm, r = 30 euro (quarantanove/30)	m	49,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 013.01.001.0 06 Nr. 500	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto, dim. 8x25x100 cm euro (cinque/01)	m	5,01
02 013.01.001.0 13 Nr. 501	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: curvilineo, dim. 8x25x80 cm, r = 100 euro (trentauno/60)	m	31,60
02 013.01.001.0 16 Nr. 502	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto, dim. 10x25x100 cm euro (cinque/90)	m	5,90
02 013.01.001.0 16 Nr. 502	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: curvilineo, dim. 10x25x95 cm, r = 60 euro (trentauno/60)	m	31,60
02 013.01.003.0 01 Nr. 503	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto, dim. 12x25x100 cm euro (sei/93)	m	6,93
02 013.01.003.0 03 Nr. 504	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: curvilineo, dim. 12x25x95 cm, r = 60 euro (trentasei/20)	m	36,20
02 013.01.003.0 06 Nr. 505	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto, dim. 15x25x100 cm euro (sette/86)	m	7,86
02 013.01.003.0 06 Nr. 505	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: curvilineo, dim. 15x25x95 cm, r = 60 euro (quaranta/60)	m	40,60
02 013.01.003.0 13 Nr. 506	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto alleggerito, dim. 12x25x100 cm, 53 kg/m euro (quattro/06)	m	4,06
02 013.01.003.0 16 Nr. 507	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto alleggerito, dim. 15x25x100 cm, 65 kg/m euro (quattro/87)	m	4,87
02 013.01.005.0 01 Nr. 508	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: diritto, con doppio incavo per movimentazione manuale, dim. 10x25x100 cm, 52 kg/m euro (tre/91)	m	3,91
02 013.01.005.0 03 Nr. 509	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: c.s., dim. 12x25x100 cm, 62 kg/m euro (quattro/31)	m	4,31
02 013.01.005.0 03 Nr. 509	CORDONATO stradale comune vibrocompresso: c.s., dim. 15x25x100 cm, 72 kg/m euro (cinque/20)	m	5,20
02 013.01.005.0 06 Nr. 510	CORDONATO LAVORATO: diritto, tipo pietra, dim. 12x25x100 cm vibrato euro (nove/73)	m	9,73
02 013.01.005.0 13 Nr. 511	CORDONATO LAVORATO: c.s., curvilineo, r = 60 euro (diciannove/80)	m	19,80
02 013.01.005.0 16 Nr. 512	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma r = 100 euro (diciannove/80)	m	19,80
02 013.01.005.0 16 Nr. 512	CORDONATO LAVORATO: diritto, tipo martellinato, dim. 12x25x100 cm vibrato euro (dodici/37)	m	12,37
02 013.01.007.0 01 Nr. 513	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma dim. 15x25x100 cm euro (tredici/47)	m	13,47
02 013.01.007.0 03 Nr. 514	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma dim. 12x25x50 cm euro (quattordici/80)	m	14,80
02 013.01.007.0 06 Nr. 515	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma dim. 15x25x50 cm euro (sedici/50)	m	16,50
02 013.01.007.0 13 Nr. 516	CORDONATO LAVORATO: curvilineo, dim. 12x25hx60 cm, r = 50/100 euro (quattordici/40)	cad	14,40
02 013.01.007.0 16 Nr. 517	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma dim. 15x25hx60 cm, r = 50/100/200 euro (sedici/50)	cad	16,50
02 013.01.007.0 16 Nr. 517	CORDONATO LAVORATO: a sezione trapezoidale, diritto, tipo spartitraffico, dim. 25/15x25hx100 cm vibrocompresso euro (undici/70)	m	11,70
02 013.01.010.0 02 013.01.010.0	CORDONATO LAVORATO: diritto, dim. 8/11x25x100 cm, colore grigio, con superfici a vista rifinite a quarzo antiusura, vibrocompresso euro (quattro/35)	m	4,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01 Nr. 518 02 013.01.010.0	CORDONATO LAVORATO: c.s., curvilineo, r = 60 euro (sei/51)	cad	6,51
02 Nr. 519 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: diritto, tipo spartitraffico, dim. 15/25x25hx50 cm vibrocompresso euro (dieci/50)	m	10,50
01 Nr. 520 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: diritto dim. 12/15x25x100 cm, colore grigio, finitura a vista a quarzo antiusura, vibrocompresso euro (cinque/55)	m	5,55
02 Nr. 521 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: c.s., curvilineo, r = 60 euro (sette/89)	cad	7,89
02 Nr. 522 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: a sezione trapezoidale, diritto, tipo spartitraffico, dim. 15/12x25x100 cm, 75 kg vibrocompresso euro (sei/80)	m	6,80
02 Nr. 523 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: con bocca di lupo, dim. 8/11x25x100 cm, colore grigio, con superfici a vista rifinite a quarzo antiusura, vibrocompresso euro (sei/73)	cad	6,73
05 Nr. 523 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma dim. 12/15x25x100 cm euro (sette/78)	cad	7,78
06 Nr. 524 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: diritto, a becco di civetta, dim. 12x25x100 cm, 67 kg vibrato euro (nove/01)	m	9,01
07 Nr. 525 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma vibrocompresso euro (sei/03)	m	6,03
08 Nr. 526 02 013.02.001.0	CORDONATO LAVORATO: curvilineo, a becco di civetta dim. 12x25x78 cm, 48 kg vibrato r = 150 euro (diciannove/10)	cad	19,10
02 Nr. 526 02 013.02.002.0	CORDONATO LAVORATO: diritto, a becco di civetta, tipo martellinato, dim. 12x25x100 cm, 64 kg, vibrato euro (dodici/40)	m	12,40
01 Nr. 527 02 013.02.002.0	CORDONATO LAVORATO: diritto, smussato, tipo martellinato dim. 15x25x100 cm, 89 kg, vibrato euro (quindici/40)	m	15,40
02 Nr. 528 02 013.02.002.0	CORDONATO LAVORATO: diritto, dim. 6x20x100 cm, colore granito rosa, con superfici a vista realizzate con miscela di quarzo, granito e porfido e finitura bocciardata o martellinata, vibrocompresso euro (cinque/59)	m	5,59
04 Nr. 529 02 013.02.002.0	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma dim. 8/11x25x100 cm euro (sette/66)	m	7,66
05 Nr. 530 02 013.02.002.0	CORDONATO LAVORATO: c.s. ma curvilineo r = 60 euro (quattordici/50)	cad	14,50
06 Nr. 531 02 013.02.002.0	ZANELLA a un petto: dim. 25x8x100 cm vibrocompressa euro (quattro/85)	m	4,85
07 Nr. 531 02 013.02.002.0	ZANELLA a un petto: dim. 30x8x100 cm vibrocompressa euro (sette/54)	m	7,54
07 Nr. 532 02 013.02.002.0	ZANELLA a due petti vibrata: dim. 30x7-9x100 cm euro (nove/22)	m	9,22
08 Nr. 533 02 013.02.002.0	ZANELLA a due petti vibrata: dim. 40x7-9x100 cm euro (undici/15)	m	11,15
01 Nr. 533 02 013.02.003.0	ZANELLA a due petti vibrata: dim. 50x8-6x100 cm euro (undici/10)	m	11,10
01 Nr. 534 02 013.02.003.0	ZANELLA a due petti vibrata: dim. 40x7-5x100 cm euro (sei/50)	m	6,50
02 Nr. 535 02 013.02.003.0	LISTA comune: dim. 25x17x100 cm vibrata euro (nove/49)	m	9,49
03 Nr. 536 03 013.02.003.0	LISTA comune: dim. 25x17x100 cm vibrocompressa euro (sei/96)	m	6,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07 Nr. 555 02 013.03.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: listello 24x8x6 cm euro (otto/86)	mq	8,86
08 Nr. 556 02 013.03.002.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: c.s. con strato antiusura al quarzo euro (dieci/70)	mq	10,70
02 Nr. 557 02 013.03.002.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: rettangolare dentato 22x11,25x6 cm euro (otto/85)	mq	8,85
03 Nr. 558 02 014.01.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: c.s. con strato antiusura al quarzo euro (dieci/70)	mq	10,70
01 Nr. 559 02 014.01.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: doppio T 20x16,5x6 cm euro (otto/83)	mq	8,83
02 Nr. 560 02 014.01.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: c.s. con strato antiusura al quarzo euro (dieci/70)	mq	10,70
03 Nr. 561 02 014.01.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm euro (nove/36)	mq	9,36
04 Nr. 562 02 014.01.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: c.s. con strato antiusura al quarzo euro (undici/00)	mq	11,00
05 Nr. 563 02 014.01.001.0	MASSELLO AUTOBLOCCANTE, in cls vibrocompresso, sagomato, per pavimentazioni esterne, colore grigio salvo diversa indicazione, dimensioni nominali: per composizione ad arco con strato antiusura al quarzo, colorato 54,18x16,8x6 cm euro (quattordici/00)	mq	14,00
06 Nr. 564 02 014.01.001.0	SOVRAPPREZZI alle voci dei masselli autobloccanti: ai masselli normali per colorazione rosso (Percentuale 15 %) euro (zero/00)		0,00
07 Nr. 565 02 014.01.001.0	SOVRAPPREZZI alle voci dei masselli autobloccanti: ai masselli normali per colorazioni varie, eccetto rosso (Percentuale 17 %) euro (zero/00)		0,00
08 Nr. 566 02 014.01.001.0	SOVRAPPREZZI alle voci dei masselli autobloccanti: ai masselli con strato antiusura per colorazioni varie (Percentuale 8 %) euro (zero/00)		0,00
09 Nr. 567 02 014.01.001.0	MATTONE AUTOBLOCCANTE sagomato ed antichizzato in cls vibrocompresso, colorato a scelta tra quattro colori, dimensioni nominali: dim. 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 6 cm euro (tredici/10)	mq	13,10
10 Nr. 568 02 014.01.001.0	MATTONE AUTOBLOCCANTE sagomato ed antichizzato in cls vibrocompresso, colorato a scelta tra quattro colori, dimensioni nominali: dim. 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 8 cm euro (quattordici/90)	mq	14,90
11 Nr. 569 02 014.01.001.0	MATTONE AUTOBLOCCANTE sagomato ed antichizzato in cls vibrocompresso, colorato a scelta tra quattro colori, dimensioni nominali: dim. 24x12 cm, spess. 6 cm euro (quattordici/00)	mq	14,00
12 Nr. 570 02 014.01.001.0	MATTONE AUTOBLOCCANTE sagomato ed antichizzato in cls vibrocompresso, colorato a scelta tra quattro colori, dimensioni nominali: dim. 21x5 cm, spess. 7 cm euro (diciotto/40)	mq	18,40
15 Nr. 571 02 014.01.001.0	MATTONELLE IN CEMENTO tipo pietrino da esterno: cm 25x25x2,5 euro (nove/99)	mq	9,99
16 Nr. 572 02 014.01.001.0	MATTONELLE IN CEMENTO tipo pietrino da esterno: cm 30x30x3,2 euro (nove/24)	mq	9,24
17 Nr. 573 02 014.01.001.0	MATTONELLE IN CEMENTO tipo pietrino da esterno: cm 40x40x4 euro (nove/40)	mq	9,40
17 Nr. 573 02 014.01.001.0	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: dim. 40x40x4h, peso 77 kg, fondo grigio euro (dieci/99)	mq	10,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 014.01.001.0 18 Nr. 574	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: c.s. fondo rosso euro (undici/34)	mq	11,34
02 014.01.001.0 19 Nr. 575	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: c.s. fondo grigio con marmo bianco euro (tredici/10)	mq	13,10
02 014.01.001.0 20 Nr. 576	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: dim. 50x50x4/5h, peso 85 kg, fondo grigio euro (nove/50)	mq	9,50
02 014.01.002.0 01 Nr. 577	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: c.s. fondo grigio con marmo bianco euro (dodici/10)	mq	12,10
02 014.01.002.0 02 Nr. 578	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: dim. 80x40x4h, peso 90 kg, fondo grigio euro (quindici/00)	mq	15,00
02 014.01.002.0 03 Nr. 579	MATTONELLE DI CEMENTO pressovibrato con finitura in ghiaino misto o in marmo bianco lavati: supplemento per armatura in tondino d'acciaio d. 3 mm incrociata lungo le diagonali euro (dodici/78)	mq	12,78
02 014.01.002.0 04 Nr. 580	MATTONELLA CON RILIEVI per segnaletica per non vedenti: dim. 20x20x5 cm, a bolli euro (ventiquattro/04)	mq	24,04
02 014.01.002.0 05 Nr. 581	ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI: plinto in cls armato, dim. est. 60x60x60 cm, 445 kg euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
02 014.01.003.0 01 Nr. 582	ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI: c.s. 70x80x78 cm, 870 kg euro (novantatre/00)	cad	93,00
02 014.01.003.0 01 Nr. 582	ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI: c.s. 80x90x117 cm, 1700 kg euro (centosessantadue/00)	cad	162,00
02 014.01.003.0 02 Nr. 583	ELEMENTI DI FONDAZIONE PER PALI METALLICI: coperchio per plinto 70x80x78 cm euro (due/94)	cad	2,94
02 014.01.003.0 03 Nr. 584	POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica: dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg euro (sette/46)	cad	7,46
02 014.01.003.0 04 Nr. 585	POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica: dim. int. 50x50x52h cm, dim. est. 60x60x52h cm, peso 130 kg euro (dodici/90)	cad	12,90
02 014.01.003.0 11 Nr. 586	POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica: dim. int. 60x60x63h cm, dim. est. 70x70x63h cm, peso 210 kg euro (ventiuno/60)	cad	21,60
02 014.01.003.0 12 Nr. 587	POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica: dim. int. 70x70x74h cm, dim. est. 80x80x74h cm, peso 235 kg euro (trentasei/10)	cad	36,10
02 014.01.003.0 13 Nr. 588	POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica: dim. int. 80x80x86h cm, dim. est. 92x92x86h cm, peso 400 kg euro (quarantasei/00)	cad	46,00
02 014.01.003.0 14 Nr. 589	POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica: dim. int. 100x100x107h cm, dim. est. 114x114x107h cm, peso 1050 kg euro (centodue/00)	cad	102,00
02 014.01.004.0 01 Nr. 590	POZZETTO QUADRANGOLARE: de = 108x88xh36, di = 90x70xh28 cm, peso 370 kg euro (centosessanta/50)	cad	160,50
02 014.01.004.0 02 Nr. 591	POZZETTO QUADRANGOLARE: de = 145x100xh53, di = 125x80xh40 cm, peso 660 kg euro (centonovantaquattro/00)	cad	194,00
02 014.01.004.0 02 Nr. 591	POZZETTO QUADRANGOLARE: de = 144x84xh60, di = 120x60xh50 cm, peso 900 kg euro (centoventiquattro/40)	cad	124,40
02 014.01.004.0 02 Nr. 591	POZZETTO QUADRANGOLARE: de = 84x84xh90, di = 60x60xh50 cm, peso 850 kg euro (novantasei/30)	cad	96,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 592 02 014.01.004.0	POZZETTO QUADRANGOLARE: de = 140x85xh90, di = 120x65xh80 cm, peso 1000 kg, con due impronte 26x14 cm euro (centosessantacinque/10)	cad	165,10
04 Nr. 593 02 014.01.004.0	POZZETTO QUADRANGOLARE: de = 85x85xh90, di = 65x65xh80 cm, peso 650 kg, con due impronte 26x14 cm euro (centotrentauno/40)	cad	131,40
05 Nr. 594 02 014.01.004.0	POZZETTO QUADRANGOLARE: di = 120x60xh50 cm, sp. 10 cm, peso 600 kg euro (centoventitre/20)	cad	123,20
06 Nr. 595 02 014.01.004.0	POZZETTO QUADRANGOLARE: di = 120x60xh50 cm, sp. 10 cm, peso 870 kg euro (centocinquantauno/00)	cad	151,00
07 Nr. 596 02 014.01.004.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 108x88xh10 cm, peso 80 kg euro (cinquantauno/50)	cad	51,50
07 Nr. 596 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 108x88xh20 cm, peso 160 kg euro (sessantacinque/00)	cad	65,00
01 Nr. 597 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 145x100xh10 cm, peso 110 kg euro (sessantaquattro/40)	cad	64,40
02 Nr. 598 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 145x100xh20 cm, peso 220 kg euro (settantaotto/10)	cad	78,10
02 Nr. 598 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 145x100xh40 cm, peso 440 kg euro (centotrenta/90)	cad	130,90
03 Nr. 599 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 144x84xh50, di = 120x60xh50 cm, peso 460 kg euro (novantadue/60)	cad	92,60
04 Nr. 600 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 120x60xh30, peso 270 kg euro (settantauno/40)	cad	71,40
05 Nr. 601 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 120x60xh50, peso 450 kg euro (centotot/80)	cad	103,80
06 Nr. 602 02 014.02.001.0	RIALZO QUADRANGOLARE: de = 120x60xh80, peso 720 kg euro (centoundici/20)	cad	111,20
07 Nr. 603 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: classe D400, de = 108x88xh12,5 cm, peso 160 kg, con foro 60x60 cm euro (sessantaquattro/88)	cad	64,88
08 Nr. 604 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: classe D125, de = 108x88xh12,5 cm, peso 140 kg, con foro 70x80 cm euro (sessantaquattro/72)	cad	64,72
09 Nr. 605 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: de = 145x100xh12 cm, peso 190 kg, con foro superiore 60x120xh12 cm euro (settantasei/82)	cad	76,82
16 Nr. 606 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: c.s., peso 180 kg, con foro superiore 70x106 cm euro (settantasei/74)	cad	76,74
18 Nr. 607 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: de = 145x100xh12 cm, peso 330 kg, in quattro pezzi incastrati a mezzo spessore, non carrabile euro (centosessantauno/47)	cad	161,47
24 Nr. 608 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: de = 144x84xsp.15 cm, peso 400 kg euro (ottantatre/38)	cad	83,38
26 Nr. 609 02 014.02.001.0	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: de = 100x100xsp.12 cm, peso 265 kg euro (sessantadue/48)	cad	62,48
28 Nr. 610	SOLETTE DI COPERTURA PER POZZETTI QUADRANGOLARI carrabili, salvo diversa indicazione: de = 140x80xsp.15 cm, con passo d'uomo 60x60 cm euro (ottantadue/85)	cad	82,85
	TRAVETTO IN C.A. PRECOMPRESSO, dim. 9x12 cm, armato con acciaio ad alto limite elastico; peso proprio 18 kg/m: fino a 4,20 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 014.02.002.0 01 Nr. 611 02	euro (due/58) TRAVETTO IN C.A. PRECOMPRESSO, dim. 9x12 cm, armato con acciaio ad alto limite elastico; peso proprio 18 kg/m: da 4,40 m a 5,60 m	m	2,58
02 014.02.002.0 03 Nr. 612 02	euro (due/77) TRAVETTO IN C.A. PRECOMPRESSO, dim. 9x12 cm, armato con acciaio ad alto limite elastico; peso proprio 18 kg/m: da 5,80 m a 6,40 m	m	2,77
02 014.02.002.0 04 Nr. 613 02	euro (due/96) TRAVETTO IN C.A. PRECOMPRESSO, dim. 9x12 cm, armato con acciaio ad alto limite elastico; peso proprio 18 kg/m: da 6,60 m a 7,60 m	m	2,96
02 014.02.002.0 07 Nr. 614 02	euro (tre/23) TRAVETTO IN C.A. PRECOMPRESSO, dim. 9x12 cm, armato con acciaio ad alto limite elastico; peso proprio 18 kg/m: da 6,60 m a 7,60 m	m	3,23
02 014.02.002.0 08 Nr. 615 02	euro (quattordici/30) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci fino a 4,00 m e spessore polistirolo da 12 cm a 14 cm	mq	14,30
02 014.02.002.0 10 Nr. 616 02	euro (quattordici/90) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci da 4,01 m a 4,50 m e spessore polistirolo da 14 cm a 16 cm	mq	14,90
02 014.02.002.0 11 Nr. 617 02	euro (quindici/70) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci da 4,51 m a 5,00 m e spessore polistirolo da 16 cm a 18 cm	mq	15,70
02 014.02.002.0 16 Nr. 618 02	euro (sedici/30) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci da 5,01 m a 5,50 m e spessore polistirolo da 18 cm a 20 cm	mq	16,30
02 014.02.002.0 17 Nr. 619 02	euro (diciassette/10) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci da 5,51 m a 6,00 m e spessore polistirolo da 20 cm a 22 cm	mq	17,10
02 014.02.002.0 18 Nr. 620 02	euro (diciassette/80) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci da 6,01 m a 6,50 m e spessore polistirolo da 22 cm a 24 cm	mq	17,80
02 014.02.002.0 21 Nr. 621 02	euro (diciotto/80) LASTRA ALLEGGERITA composta da fondello in c.a. tralicci in acciaio interasse 60 cm con interposti pannelli polistirolo: per luci da 6,51 m a 7,00 m e spessore da 24 cm a 28 cm	mq	18,80
02 014.02.002.0 22 Nr. 622 02	euro (ventiquattro/00) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 6,00 a 7,00 m, sp. 20 cm	mq	24,00
02 014.02.002.0 23 Nr. 623 02	euro (ventiquattro/80) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 7,01 a 8,00 m, sp. 24 cm	mq	24,80
02 014.02.002.0 24 Nr. 624 02	euro (venticinque/60) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 8,01 a 9,00 m, sp. 28 cm	mq	25,60
02 014.02.002.0 25 Nr. 625 02	euro (ventisette/60) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 9,01 a 10,00 m, sp. 32 cm	mq	27,60
02 014.02.002.0 26 Nr. 626 02	euro (trentatre/00) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 10,01 a 11,00 m, sp. 40 cm	mq	33,00
02 014.02.002.0 27 Nr. 627 02	euro (trentaquattro/40) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 11,01 a 12,00 m, sp. 44 cm	mq	34,40
02 014.02.002.0 28 Nr. 628 02	euro (trentacinque/70) LASTRA NERVATA IN C.A.P., larghezza 120 cm, alleggerite con blocchi in laterizio con soletta inferiore di spessore 4 cm: per luci da 12,01 a 13,00 m, sp. 44 cm	mq	35,70
02 014.02.002.0	euro (ventitre/90) PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 12 cm, peso 185 kg/mq, per luci fino a 4,50 m	mq	23,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29			
Nr. 629 02 014.02.002.0 30	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 14 cm, peso 200 kg/mq, per luci fino a 5,50 m euro (ventiquattro/90)	mq	24,90
Nr. 630 02 014.02.002.0 31	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 16 cm, peso 230 kg/mq, per luci fino a 6,50 m euro (ventiotto/80)	mq	28,80
Nr. 631 02 014.02.002.0 33	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 20 cm, peso 275 kg/mq, per luci fino a 7,50 m euro (trentadue/30)	mq	32,30
Nr. 632 02 014.02.002.0 34	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 25 cm, peso 310 kg/mq, per luci fino a 8,50 m euro (trentasette/90)	mq	37,90
Nr. 633 02 014.02.002.0 36	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 30 cm, peso 375 kg/mq, per luci fino a 10,50 m euro (quarantadue/90)	mq	42,90
Nr. 634 02 014.02.002.0 37	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 35 cm, peso 410 kg/mq, per luci fino a 12,00 m euro (quarantaotto/40)	mq	48,40
Nr. 635 02 014.02.002.0 38	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 40 cm, peso 445 kg/mq, per luci fino a 14,00 m euro (cinquantanove/00)	mq	59,00
Nr. 636 02 014.02.003.0 01	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 45 cm, peso 484 kg/mq, per luci fino a 15,50 m euro (settantatre/00)	mq	73,00
Nr. 637 02 014.02.003.0 02	PANNELLI PREFABBRICATI ALVEOLARI IN C.A.P., di larghezza 1,20 m, per solai autoportanti o pareti, ad appoggio semplice e per un sovraccarico di 400 kg/mq (h= altezza pannello senza soletta di finitura): h= 45 cm, peso 484 kg/mq, per luci fino a 15,50 m euro (settantatre/00)	mq	73,00
Nr. 638 02 014.02.004.0 01	TEGOLA: coppo greco 42x33 cm euro (zero/74)	cad	0,74
Nr. 639 02 014.02.004.0 02	TEGOLA: coppo francese 42x33 cm euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 640 02 014.02.004.0 03	TEGOLA: tegola doppia romana 42x33 cm euro (zero/56)	cad	0,56
Nr. 641 02 014.02.004.0 04	TEGOLA: mezza tegola euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 642 02 014.02.005.0 01	COMPLEMENTI: colmo euro (tre/62)	m	3,62
Nr. 643 02 014.02.005.0 02	COMPLEMENTI: finale euro (due/76)	m	2,76
Nr. 644 02 014.02.005.0 03	COMPLEMENTI: crociera 3 vie euro (sei/85)	m	6,85
Nr. 645 02 014.02.005.0 04	COMPLEMENTI: tegola per sfiatatoio euro (quattro/51)	m	4,51
Nr. 646 02 014.02.005.0 05	COMPLEMENTI: tegola per aerazione euro (quattro/99)	m	4,99
Nr. 647 02 014.02.005.0 06	LASTRA PER COPERTURA colore naturale: ondulata retta, sp. 6,5 mm, armata con reti in polipropilene euro (sei/92)	mq	6,92
Nr. 647 02 014.02.005.0 06	LASTRA PER COPERTURA colore naturale: ondulata curva, sp. 6,5 mm, con PVA (polivinilalcol), cellulosa e rinforzi in materiale plastico euro (sei/49)	mq	6,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 014.02.006.0 01 Nr. 648	LAISTRA PER COPERTURA colore naturale: sagomata alla romana, sp. 6,5 mm c.s. euro (sette/31)	mq	7,31
02 014.02.006.0 02 Nr. 649	LAISTRA PER COPERTURA colore naturale: colmo per lastre ondulate c.s. euro (nove/87)	cad	9,87
02 014.02.007.0 01 Nr. 650	LAISTRA PER COPERTURA colore naturale: colmo per lastre alla romana c.s. euro (nove/06)	cad	9,06
02 014.02.007.0 01 Nr. 651	LAISTRA PER RIVESTIMENTO E SOFFITTATURE, con PVA, cellulosa e rinforzi in materiale plastico: ondulata retta, sp. 4,5 mm euro (quattro/34)	mq	4,34
02 014.02.007.0 02 Nr. 652	LAISTRA PER RIVESTIMENTO E SOFFITTATURE, con PVA, cellulosa e rinforzi in materiale plastico: sagomata piana retta, sp. 6,0 mm euro (cinque/63)	mq	5,63
02 014.02.007.0 04 Nr. 652	PALO IN C.A.V. per reti e vigneti, tipo forato: da 2,00 m euro (cinque/66)	cad	5,66
02 014.02.007.0 05 Nr. 653	PALO IN C.A.V. per reti e vigneti, tipo forato: da 2,50 m euro (sei/62)	cad	6,62
02 014.02.007.0 02 Nr. 653	PALO IN C.A.V. per reti e vigneti, tipo forato: da 3,20 m euro (undici/20)	cad	11,20
01 014.06.001.0 01 Nr. 654	PALO IN C.A.V. per reti e vigneti, tipo forato: da 2,50 m puntoni per testate euro (sei/69)	cad	6,69
02 014.06.001.0 02 Nr. 655	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h fino a 2,00 m euro (centoottantaquattro/00)	m	184,00
02 014.06.001.0 02 Nr. 656	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 2,01 m a 2,50 m euro (duecentocinquantauno/00)	m	251,00
02 014.06.001.0 06 Nr. 658	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 2,51 m a 3,00 m euro (duecentonovantasei/00)	m	296,00
02 014.06.002.0 01 Nr. 659	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 3,01 m a 3,50 m euro (trecentododici/00)	m	312,00
02 014.06.002.0 02 Nr. 660	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 3,51 m a 4,00 m euro (trecentose settanta/00)	m	370,00
02 014.06.002.0 06 Nr. 661	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 4,01 m a 4,50 m euro (quattrocentoventinove/00)	m	429,00
02 014.06.002.0 10 Nr. 663	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 4,51 m a 5,00 m euro (cinquecentodue/00)	m	502,00
02 014.06.002.0 11 Nr. 664	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 5,01 m a 5,50 m euro (cinquecentose settanta/00)	m	570,00
02 014.06.002.0 12 Nr. 665	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 5,51 m a 6,00 m euro (seicentoquaranta/00)	m	640,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
13 Nr. 666 02 014.06.003.0 01	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 6,01 m a 6,50 m euro (settecentoquaranta/00)	m	740,00
Nr. 667 02 014.06.003.0 02	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 6,51 m a 7,00 m euro (settecentoottanta/00)	m	780,00
Nr. 668 02 014.06.003.0 03	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 7,01 m a 7,50 m* euro (novecentoquaranta/00)	m	940,00
Nr. 669 02 014.06.003.0 04	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 7,51 m a 8,00 m* euro (novecentoottanta/00)	m	980,00
Nr. 671 02 014.06.003.0 06	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 8,01 m a 8,50 m** euro (milleduecentoottanta/00)	m	1'280,00
Nr. 672 02 014.06.003.0 07	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 8,51 m a 9,00 m* euro (milletrecentoquaranta/00)	m	1'340,00
Nr. 673 02 014.06.003.0 08	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 9,01 m a 9,50 m* euro (millecinquecentosettanta/00)	m	1'570,00
Nr. 675 02 014.06.003.0 09	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 9,51 m a 10,00 m* euro (milleseicentoottanta/00)	m	1'680,00
Nr. 676 02 014.06.003.0 12	PANNELLO MODULARE per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/50, con costole di irrigidimento armate, poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 o 1,20* o 1,25** m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cm ²), prezzi indicati per m di lunghezza: h da 10,01 m a 10,50 m* euro (zero/00)	m	0,00
Nr. 677 02 014.06.004.0 01	SOVRAPPREZZO PER FINITURA ESTERNA del pannello modulare c.s.: con lastre di porfido ad "opus incertum" euro (trenta/10)	mq	30,10
Nr. 678 02 014.06.004.0 02	SOVRAPPREZZO PER FINITURA ESTERNA del pannello modulare c.s.: con graniglia lavata euro (zero/00)	mq	0,00
Nr. 679 02 014.06.004.0 03	SOVRAPPREZZO PER FINITURA ESTERNA del pannello modulare c.s.: con cls stampato con l'impiego di matrici in gomma euro (quindici/40)	mq	15,40
Nr. 680 02 014.06.005.0 01	ELEMENTI PER RIVESTIMENTO scarpate: lastra grigliata vibrata 50x50x10 cm euro (sei/80)	m	6,80
Nr. 681 02 014.06.005.0 02	PALI IN C.A.CENTRIFUGATO con cls C40/50 a forma troncoconica e sezione anulare con diametro 24 cm in punta, conicità 1,5 cm/m, completi di: armatura in barre longitudinali e anelli d. 6 mm saldati ogni 65 cm, di acciaio Fe B 450 C, in testa puntazza metallica per l'infissione, spiralazione in acciaio d. 2,5 mm passo 7-10 cm infittita ed irrobustita in punta ed al calcio: lunghezza fino a 8 m euro (trentasette/50)	m	37,50
Nr. 682 02 014.06.005.0 05	PALI IN C.A.CENTRIFUGATO con cls C40/50 a forma troncoconica e sezione anulare con diametro 24 cm in punta, conicità 1,5 cm/m, completi di: armatura in barre longitudinali e anelli d. 6 mm saldati ogni 65 cm, di acciaio Fe B 450 C, in testa puntazza metallica per l'infissione, spiralazione in acciaio d. 2,5 mm passo 7-10 cm infittita ed irrobustita in punta ed al calcio: lunghezza da 8,01 a 10 m euro (trentanove/00)	m	39,00
Nr. 683 02 014.06.005.0 06	PALI IN C.A.CENTRIFUGATO con cls C40/50 a forma troncoconica e sezione anulare con diametro 24 cm in punta, conicità 1,5 cm/m, completi di: armatura in barre longitudinali e anelli d. 6 mm saldati ogni 65 cm, di acciaio Fe B 450 C, in testa puntazza metallica per l'infissione, spiralazione in acciaio d. 2,5 mm passo 7-10 cm infittita ed irrobustita in punta ed al		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 014.06.008.0 01	calcio: lunghezza da 10,01 a 12 m euro (quarantadue/90)	m	42,90
Nr. 685 02 014.06.008.0 02	PALI IN C.A.CENTRIFUGATO con cls C40/50 a forma troncoconica e sezione anulare con diametro 24 cm in punta, conicità 1,5 cm/m, completi di: armatura in barre longitudinali e anelli d. 6 mm saldati ogni 65 cm, di acciaio Fe B 450 C, in testa puntazza metallica per l' infissione, spiralizzazione in acciaio d. 2,5 mm passo 7-10 cm infittita ed irrobustita in punta ed al calcio: lunghezza da 12,01 a 14 m euro (quarantanove/80)	m	49,80
Nr. 686 02 014.06.008.0 03	PALI IN C.A.CENTRIFUGATO con cls C40/50 a forma troncoconica e sezione anulare con diametro 24 cm in punta, conicità 1,5 cm/m, completi di: armatura in barre longitudinali e anelli d. 6 mm saldati ogni 65 cm, di acciaio Fe B 450 C, in testa puntazza metallica per l' infissione, spiralizzazione in acciaio d. 2,5 mm passo 7-10 cm infittita ed irrobustita in punta ed al calcio: lunghezza da 14,01 a 16 m euro (cinquantanove/30)	m	59,30
Nr. 688 02 014.06.009.0 02	ACCIAIO TONDO ad adherenza migliorata controllato, tensione a rottura 540 N/mm ² , base: Fe B 450 C (tensione snervamento 450 N/mm ²) da 12 m euro (zero/31)	kg	0,31
Nr. 689 02 014.06.009.0 03	ACCIAIO TONDO ad adherenza migliorata controllato, tensione a rottura 540 N/mm ² , base: Fe B 450 C (tensione snervamento 430 N/mm ²) da 12 m euro (zero/31)	kg	0,31
Nr. 690 02 014.06.009.0 06	ACCIAIO TONDO ad adherenza migliorata controllato, tensione a rottura 540 N/mm ² , base: Fe B 450 C (tensione snervamento 450 N/mm ²) da 6 m euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 691 02 014.06.009.0 08	ACCIAIO TONDO ad adherenza migliorata controllato, tensione a rottura 540 N/mm ² , base: Fe B 450 C (tensione snervamento 430 N/mm ²) da 6 m euro (zero/32)	kg	0,32
Nr. 692 02 014.06.009.0 10	ACCIAIO TONDO ad adherenza migliorata controllato, tensione a rottura 540 N/mm ² , base: Fe B 450 C da 12 m euro (zero/31)	kg	0,31
Nr. 693 02 014.06.009.0 15	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 6 mm euro (zero/39)	kg	0,39
Nr. 694 02 014.06.011.0 01	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 8 mm euro (zero/33)	kg	0,33
Nr. 695 02 014.07.001.0 01	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 10 mm euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 695 02 014.07.001.0 01	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 12 mm euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 696 02 014.07.001.0 02	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 14-15 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 696 02 014.07.001.0 02	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 16 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 697 02 014.07.001.0 03	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 18 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 698 02 014.07.001.0 05	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 20 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 699 02 014.07.003.0 01	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 22 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 700 02 014.07.003.0 03	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 24 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 701 02 014.07.003.0 04	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 25 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 701 02 014.07.003.0 04	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 26 mm euro (zero/28)	kg	0,28
Nr. 702 02 014.07.003.0 04	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 28 mm euro (zero/29)	kg	0,29
Nr. 702 02 014.07.003.0 04	EXTRA DIAMETRO per acciaio Fe B tondo da c.a.: diametro 30 mm	kg	0,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 014.10.002.0 17 Nr. 722 02	euro (zero/78) ACCIAIO ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito: trafilato a freddo in rotoli d. 6 mm euro (zero/76)	kg	0,78 0,76
02 014.10.003.0 01 Nr. 723 02	ACCIAIO ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito: c.s. d. 8 mm euro (zero/69) ACCIAIO ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito: c.s. d. 10 mm euro (zero/67)	kg	0,69 0,67
02 014.10.003.0 02 Nr. 724 02	ACCIAIO ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito: c.s. d. 12 mm euro (zero/80)	kg	0,80
02 014.10.003.0 05 Nr. 725 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) euro (cinque/02)	kg	5,02
02 014.10.003.0 06 Nr. 726 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 4 mm euro (quattro/07) TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 5/6 mm euro (quattro/07)	kg	4,07 4,07
02 014.10.003.0 07 Nr. 727 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 8/10/12 mm euro (tre/88)	kg	3,88
02 014.10.003.0 11 Nr. 728 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 14/16/18/20/25 mm euro (tre/75)	kg	3,75
02 014.10.003.0 14 Nr. 729 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 32/40 mm euro (tre/88) TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) euro (sette/42)	kg	3,88 7,42
02 014.10.003.0 17 Nr. 730 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 4 mm euro (sei/47)	kg	6,47
02 015.02.001.0 01 Nr. 731 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 5/6 mm euro (sei/47)	kg	6,47
02 015.02.001.0 02 Nr. 732 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 8/10/12 mm euro (sei/28) TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 14/16/18/20/25 mm euro (sei/16)	kg	6,28 6,16
02 015.02.001.0 03 Nr. 733 02	TONDO INOX ad aderenza migliorata, in barre da 6 m: c.s., d. 32/40 mm euro (sei/28)	kg	6,28
02 015.02.001.0 04 Nr. 734 02	RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza migliorata: d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNi 18-09 (AISI 304 L) euro (sei/41)	kg	6,41
02 015.03.001.0 01 Nr. 735 02	RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza migliorata: c.s., d. 4 mm euro (sei/41) RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza migliorata: c.s., d. 5/6/8/10/12 mm euro (sei/03)	kg	6,41 6,03
02 015.03.001.0 02 Nr. 736 02	RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza migliorata: d. 3 mm, acciaio EN X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L) euro (otto/69)	kg	8,69
02 015.03.001.0 03 Nr. 737 02	RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza migliorata: c.s., d. 4 mm euro (otto/69)	kg	8,69
02 015.03.001.0 04 Nr. 738 02	RETE ELETTROSALDATA INOX in tondo ad aderenza migliorata: c.s., d. 5/6/8/10/12 mm euro (otto/56) PANNELLO DI LAMIERA DI ACCIAIO nervata e stirata, laminata a freddo e zincata a caldo, dim. 2500x600 mm, per controsoffitti: spessore 2,5/10 (kg/mq 0,85) euro (quattro/25)	kg	8,56
02 015.03.001.0 05 Nr. 739 02	PANNELLO DI LAMIERA DI ACCIAIO nervata e stirata, laminata a freddo e zincata a caldo, dim. 2500x600 mm, per controsoffitti: spessore 3/10 (kg/mq 1,10)	mq	4,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 015.04.001.0 02 Nr. 759	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: INP 140 - 160 - 220 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.04.001.0 03 Nr. 760	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: INP 240 - 300 euro (zero/31)	kg	0,31
02 015.04.001.0 04 Nr. 761	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: INP 320 - 500 euro (zero/20)	kg	0,20
02 015.04.002.0 01 Nr. 762	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 100 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.04.002.0 02 Nr. 763	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 120 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.04.002.0 03 Nr. 764	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 140 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.04.002.0 04 Nr. 765	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 160 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.04.002.0 05 Nr. 766	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 180 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.05.001.0 01 Nr. 767	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 200 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.05.001.0 02 Nr. 768	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 220 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.05.001.0 03 Nr. 769	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 240 - 300 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.05.001.0 04 Nr. 770	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA 320-400 euro (zero/33)	kg	0,33
02 015.05.001.0 05 Nr. 771	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 100 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.05.002.0 01 Nr. 772	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 120 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.05.002.0 02 Nr. 773	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 140 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.07.001.0 01 Nr. 774	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 160 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.07.001.0 02 Nr. 775	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 180 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.07.001.0 03 Nr. 776	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 200 euro (zero/32)	kg	0,32
02 015.07.001.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 220		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 777	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 240 - 300		
01 Nr. 778	euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEB 320 - 400		
02 Nr. 779	euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 80		
03 Nr. 780	euro (zero/36)	kg	0,36
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 100		
04 Nr. 781	euro (zero/34)	kg	0,34
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 120		
05 Nr. 782	euro (zero/34)	kg	0,34
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 140		
06 Nr. 783	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 160		
07 Nr. 784	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 180		
08 Nr. 785	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 200		
09 Nr. 786	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 220		
10 Nr. 787	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 240		
11 Nr. 788	euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 270		
12 Nr. 789	euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE 300		
13 Nr. 790	euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 80x45x6		
14 Nr. 791	euro (zero/37)	kg	0,37
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 100x50x6		
15 Nr. 792	euro (zero/35)	kg	0,35
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 120x55x7		
16 Nr. 793	euro (zero/35)	kg	0,35
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 140x60x7		
17 Nr. 794	euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.004.0	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 160x65x7,5		
18 Nr. 795	euro (zero/32)	kg	0,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 016.02.005.0 01 Nr. 796	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 180x70x8 euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.005.0 02 Nr. 797	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 200x75x8,5 euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.005.0 03 Nr. 798	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 220x80x9 euro (zero/32)	kg	0,32
02 016.02.007.0 01 Nr. 799	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 240x85x9,5 euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.03.001.0 01 Nr. 800	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 260x90x10 euro (zero/31)	kg	0,31
02 016.03.001.0 02 Nr. 801	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP, 300x100x10 euro (zero/30)	kg	0,30
02 016.03.001.0 03 Nr. 802	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: HEA (*) - HEB (*) euro (zero/35)	kg	0,35
02 016.03.001.0 04 Nr. 803	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: IPE (*) euro (zero/35)	kg	0,35
02 016.03.001.0 05 Nr. 804	EXTRA PROFILO PER INP, HE, IPE, UNP i profilati HEA/HEB e IPE S355JR indicati con (*) sono in Fe 510 B o C: UNP (*) euro (zero/35)	kg	0,35
02 019.01.002.0 01 Nr. 805	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: piatti, spess. 5/6/8/10, largh. 15/18 euro (zero/41)	kg	0,41
02 019.01.002.0 03 Nr. 806	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: larghi piatti, spess. 8/20, largh. 160/200 euro (zero/40)	kg	0,40
02 019.01.002.0 05 Nr. 807	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: larghi piatti, spess. 25/30, largh. 160/200 euro (zero/43)	kg	0,43
02 019.01.002.0 06 Nr. 808	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: ad U, 25x12 serie speciale euro (zero/42)	kg	0,42
02 019.01.002.0 10 Nr. 809	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: ad U, 30x15 c.s. euro (zero/39)	kg	0,39
02 019.01.002.0 10 Nr. 809	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: ad U, 35x17,5 c.s. euro (zero/39)	kg	0,39
02 019.01.002.0 10 Nr. 809	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: ad U, 40x20 c.s. euro (zero/35)	kg	0,35
02 019.01.003.0 01 Nr. 810	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: ad U, 50x25 c.s. euro (zero/37)	kg	0,37
02 019.01.003.0 02 Nr. 811	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: ad U, 60x30 c.s. euro (zero/37)	kg	0,37
02 019.01.003.0 03 Nr. 812	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: a T, 70x70x8/9 serie speciale euro (zero/37)	kg	0,37
02 019.01.003.0 04 Nr. 813	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: angolari, 50x50x5/6/7 euro (zero/36)	kg	0,36
02 019.01.003.0 04 Nr. 813	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: angolari, 100x100x10/12 euro (zero/37)	kg	0,37
02 019.01.003.0 04 Nr. 813	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: angolari 150x150x10/12 euro (zero/42)	kg	0,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 814 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: angolari, 200x20 euro (zero/35)	kg	0,35
06 Nr. 815 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: a L, 45x30x4/5/6 euro (zero/36)	kg	0,36
07 Nr. 816 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: a L, 100x65x7/8/9/11 euro (zero/40)	kg	0,40
08 Nr. 817 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: a L, 150x100x10/12 euro (zero/42)	kg	0,42
09 Nr. 818 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: a Z, 25/30/35 euro (zero/48)	kg	0,48
10 Nr. 819 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: tondi, da 14 a 30 euro (zero/31)	kg	0,31
11 Nr. 820 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: quadri, 10 euro (zero/32)	kg	0,32
12 Nr. 821 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: quadri, 50 euro (zero/38)	kg	0,38
13 Nr. 822 02 019.01.003.0	EXTRA PER PROFILATI ACCIAIO: quadri, 100 euro (zero/47)	kg	0,47
14 Nr. 823 02 019.01.003.0	PROFILATO PER INFISSI in lega alluminio UNI 3569: dimensioni standard 50x20 mm, 60x20 mm, 65x20 mm, 75x20 mm euro (cinque/08)	kg	5,08
15 Nr. 824 02 019.01.003.0	PROFILATO PER INFISSI in lega alluminio UNI 3569: c.s. anodizzato euro (sei/32)	kg	6,32
16 Nr. 825 02 019.01.003.0	PROFILATO PER INFISSI in lega alluminio UNI 3569: c.s. elettrocolorato euro (sei/43)	kg	6,43
17 Nr. 826 02 019.01.003.0	PROFILATO PER INFISSI in lega alluminio UNI 3569: c.s. verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi euro (sei/43)	kg	6,43
18 Nr. 827 02 019.01.003.0	PROFILATO PER INFISSI in lega alluminio UNI 3569: c.s. martellinato e/o metallizzato euro (sei/95)	kg	6,95
19 Nr. 828 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: nera, spessore fino a 15/10 di mm euro (zero/70)	kg	0,70
20 Nr. 829 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: nera, spessore 20/10 di mm euro (zero/68)	kg	0,68
21 Nr. 830 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: nera, spessore 25-100/10 di mm euro (zero/67)	kg	0,67
22 Nr. 831 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: nera, spessore 12 mm ed oltre euro (zero/75)	kg	0,75
23 Nr. 832 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 3/10 di mm euro (zero/82)	kg	0,82
24 Nr. 833 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 4/10 di mm euro (zero/81)	kg	0,81
25 Nr. 834 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 5/10 di mm euro (zero/94)	kg	0,94
26 Nr. 835 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 6/10 di mm euro (zero/85)	kg	0,85
27 Nr. 836 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 8/10 di mm euro (zero/83)	kg	0,83
28 Nr. 837 02 019.01.003.0	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 10-12/10 di mm euro (zero/81)	kg	0,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 019.01.004.0 03	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 15/10 di mm euro (zero/80)	kg	0,80
Nr. 833 02 019.01.004.0 04	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 20-25/10 di mm euro (zero/79)	kg	0,79
Nr. 834 02	LAMIERA IN ACCIAIO LISCIA prezzo finito: zincata, spessore 30-40/10 di mm euro (zero/78)	kg	0,78
019.01.004.0 05	LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA per solai spessori da 6/10 a 12/10 (L = larghezza utile lastra, h = altezza greche, i = interasse nervature): L = 570 mm; h = 75 mm; i = 190 mm; kg/mq = da 8,26 a 16,53 euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 835 02 019.01.004.0 06	LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA per solai spessori da 6/10 a 12/10 (L = larghezza utile lastra, h = altezza greche, i = interasse nervature): L = 600 mm; h = 55 mm; i = 150 mm; kg/mq = da 7,85 a 15,70 euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 836 02 019.01.004.0 07	LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA per solai spessori da 6/10 a 12/10 (L = larghezza utile lastra, h = altezza greche, i = interasse nervature): L = 771 mm; h = 90 mm; i = 257 mm; kg/mq = da 9,10 a 13,00 euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 837 02 019.01.004.0 13	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: lastra in rame, dim. 2000x1000 mm, sp. 12/10 di mm (10,67 kg/mq) euro (nove/02)	kg	9,02
Nr. 838 02 019.01.004.0 14	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: c.s., sp. 15/10 di mm (13,34 kg/mq) euro (tredici/45)	kg	13,45
Nr. 839 02 019.01.004.0 15	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: c.s., sp. 20/10 di mm (17,78 kg/mq) euro (tredici/48)	kg	13,48
Nr. 840 02 019.01.004.0 16	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: lastra di lamiera zincata, dim. 2500x1250 mm, spessori 12-15-20-25-30/10 di mm euro (due/34)	kg	2,34
Nr. 841 02 019.01.004.0 17	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: lastra in acciaio, dim. 2500x1250 mm, spessori 12-15-20-25-30/10 di mm euro (cinque/70)	kg	5,70
Nr. 842 02 019.01.004.0 18	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: lastra in piombo, lunghezza 10 m, sviluppo 1000 mm, spessore 5/10 di mm, 5,73 kg/mq euro (cinque/56)	kg	5,56
Nr. 843 02 019.01.005.0 01	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: c.s., spessori 10-12/10 di mm, 11,5-13,8 kg/mq euro (cinque/58)	kg	5,58
Nr. 844 02 019.01.005.0 02	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: piatto di rame, dim. 20x3-4-5 mm e 25x4-5 mm euro (cinque/94)	kg	5,94
Nr. 845 02 019.01.005.0 03	LASTRE, LAMIERE, PIATTI: piatto di acciaio inox, dim. 20x4 mm e 25x4 mm euro (sette/80)	kg	7,80
Nr. 846 02 019.01.005.0 04	TERMINALE per pluviali: in ghisa, diritto, d. 80 mm, lungh. 1500 mm euro (trentauno/23)	cad	31,23
Nr. 847 02 019.01.005.0 05	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 100 mm euro (trentaotto/99)	cad	38,99
Nr. 848 02 019.01.005.0 06	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 120 mm euro (cinquanta/57)	cad	50,57
Nr. 849 02 019.01.005.0 07	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 80 mm, lungh. 2000 mm euro (trentasei/43)	cad	36,43
Nr. 850 02 019.01.005.0 08	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 100 mm euro (quarantasette/22)	cad	47,22
Nr. 851 02 019.01.005.0 09	TERMINALE per pluviali: c.s. con curva, d. 80 mm, lungh. 1500 mm euro (quarantatre/01)	cad	43,01
Nr. 852 02 019.01.005.0 10	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 100 mm euro (quarantasette/32)	cad	47,32
Nr. 853 02 019.01.005.0 11	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 80 mm, lungh. 2000 mm euro (quarantatre/10)	cad	43,10
Nr. 854 02 019.02.001.0	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 100 mm euro (cinquantanove/46)	cad	59,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 851 02 019.02.001.0	TERMINALE per pluviali: in rame elettrosaldato sp. 10/10, diritto, d. 80 mm, 2,22 kg/m, lungh. 1500 mm euro (quarantasette/53)	cad	47,53
02 Nr. 852 02 019.02.001.0	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 100 mm, 2,75 kg/m euro (cinquantauno/96)	cad	51,96
04 Nr. 853 02 019.02.001.0	TERMINALE per pluviali: c.s. con curva, d. 80 mm euro (quarantauno/73)	cad	41,73
07 Nr. 854 02 019.02.001.0	TERMINALE per pluviali: c.s., d. 100 mm euro (sessanta/81)	cad	60,81
12 Nr. 855 02 019.02.001.0	DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio saldati su piedistallo: su barra di acciaio inox con 3 file di punte euro (sei/54)	m	6,54
16 Nr. 856 02 019.02.001.0	DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio saldati su piedistallo: su barra di polycarbonato resistente UV con 2 file di punte euro (quattro/58)	m	4,58
21 Nr. 857 02 019.02.001.0	ELEMENTI per montaggio docce e pluviali: filo di rame da 1-2 mm euro (quattordici/55)	kg	14,55
22 Nr. 858 02 019.02.001.0	ELEMENTI per montaggio docce e pluviali: stagno al 50% per saldature euro (tredici/06)	kg	13,06
24 Nr. 859 02 019.02.001.0	ELEMENTI per montaggio docce e pluviali: rivetto in rame ottonato, confezione 100 pz. euro (otto/94)	cad	8,94
27 Nr. 860 02 019.02.001.0	CANALE DI GRONDA MONOPARETE in elementi da 4 m: semicircolare, d. 100 mm, grigio euro (cinque/22)	m	5,22
32 Nr. 861 02 019.02.001.0	CANALE DI GRONDA MONOPARETE in elementi da 4 m: semicircolare, d. 125 mm, grigio euro (cinque/85)	m	5,85
36 Nr. 862 02 019.02.001.0	CANALE DI GRONDA MONOPARETE in elementi da 4 m: semicircolare, d. 125 mm, marrone euro (sette/48)	m	7,48
01 Nr. 863 02 019.02.001.0	CANALE DI GRONDA MONOPARETE in elementi da 4 m: semicircolare, d. 150 mm, grigio euro (sei/65)	m	6,65
02 Nr. 864 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): angolare a sezione semicircolare, per d. 100 mm euro (sei/51)	cad	6,51
07 Nr. 865 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): angolare a sezione semicircolare, per d. 125 mm euro (sette/81)	cad	7,81
11 Nr. 866 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): angolare a sezione semicircolare, per d. 150 mm euro (otto/09)	cad	8,09
12 Nr. 867 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): finale, per d. 100 mm euro (uno/76)	cad	1,76
17 Nr. 868 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): finale, per d. 125 mm euro (uno/87)	cad	1,87
01 Nr. 869 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): finale, per d. 150 mm euro (due/27)	cad	2,27
02 Nr. 870 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): manicotto di giunzione, d. 100 mm, grigio euro (tre/25)	cad	3,25
07 Nr. 871 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): manicotto di giunzione, d. 125 mm, grigio euro (tre/53)	cad	3,53
11 Nr. 872 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): manicotto di giunzione, d. 125 mm, marrone euro (quattro/39)	cad	4,39
12 Nr. 873 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): manicotto di giunzione, d. 150 mm, grigio euro (quattro/10)	cad	4,10
17 Nr. 874 02 019.02.001.0	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): cicogna in metallo, d. 100 mm (*) euro (due/75)	cad	2,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 019.03.001.0 02	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): cicogna in metallo, d. 125 mm (*) euro (due/89)	cad	2,89
Nr. 870 02 019.03.001.0 03	ACCESSORI per canali di gronda monoparete (* anche doppia parete): cicogna in metallo, d. 150 mm (*) euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 871 02	CANALE DI GRONDA A DOPPIA PARETE in elementi da 5 m: trapezoidale, sviluppo 400 mm, marrone euro (sette/52)	m	7,52
019.03.001.0 04	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: angolare per sez. trapezoidale, sv. 400 mm euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 872 02	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: finale per sezione trapezoidale, sviluppo 400 mm euro (uno/78)	cad	1,78
019.04.001.0 01	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: giunto, marrone, con anelli elastici e molle euro (cinque/24)	cad	5,24
Nr. 873 02	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: coprigiunto euro (uno/90)	cad	1,90
019.04.001.0 03	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: staffa doppia zincata euro (tre/40)	cad	3,40
Nr. 875 02	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: bocchello universale tondo, marrone euro (uno/55)	cad	1,55
019.08.001.0 01	ACCESSORI per canali di gronda a doppia parete: bocchello universale quadro, marrone euro (uno/55)	cad	1,55
019.08.002.0 01	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: sezione 80x80 sp. 1,7 mm, grigio euro (due/63)	m	2,63
Nr. 877 02	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: sezione 100x100 sp. 2,5 mm, grigio euro (quattro/68)	m	4,68
019.08.002.0 03	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: d. 80 mm sp. 1,5 mm, grigio euro (uno/87)	m	1,87
Nr. 878 02	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: d. 100 mm sp. 1,7 mm, grigio euro (due/17)	m	2,17
020.01.002.0 01	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: d. 125 mm sp. 2,0 mm, grigio euro (tre/16)	m	3,16
Nr. 880 02	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: sezione 80x80 sp. 1,7 mm, marrone euro (tre/54)	m	3,54
020.01.002.0 03	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: sezione 100x100 sp. 2,5 mm, marrone euro (sei/26)	m	6,26
Nr. 881 02	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: d. 80 mm sp. 1,5 mm, marrone euro (due/19)	m	2,19
020.01.002.0 05	TUBO per pluviale in PVC rigido monoparete, in barre da 3 m: d. 100 mm sp. 1,7 mm, marrone euro (due/91)	m	2,91
Nr. 883 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/riduttore d. 80/100 mm, grigio euro (due/07)	cad	2,07
020.01.002.0 06	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/riduttore d. 100/125 mm, grigio euro (due/62)	cad	2,62
Nr. 885 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/tondo/quadro d. 80-100 mm a 80x80 mm, grigio euro (tre/64)	cad	3,64
020.01.004.0 01	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/tondo/quadro d. 100 mm a 100x100 mm, grigio euro (quattro/20)	cad	4,20
Nr. 887 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/tondo/quadro d. 100 mm a 100x100 mm, grigio euro (quattro/20)	cad	4,20
020.01.007.0	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/tondo/quadro d. 100 mm a 100x100 mm, grigio euro (quattro/20)	cad	4,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 888 02	maggiore): ampliatore d. 80/100 mm, marrone euro (due/90)	cad	2,90
020.01.007.0 02 Nr. 889 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/tondo/quadro d. 80/100 mm a 80x80 mm, marrone euro (quattro/10)	cad	4,10
020.01.007.0 03 Nr. 890 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): ampliatore/tondo/quadro d. 100 mm a 100x100 mm, marrone euro (cinque/01)	cad	5,01
020.01.007.0 04 Nr. 891 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): fermatubo, grigio euro (uno/00)	cad	1,00
020.01.007.0 05 Nr. 892 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): fermatubo, marrone euro (uno/17)	cad	1,17
020.01.007.0 06 Nr. 893 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 75/87,30 gradi, 80x80 mm, grigia euro (due/90)	cad	2,90
020.01.007.0 07 Nr. 894 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 75/87,30 gradi, 100x100 mm, grigia euro (quattro/01)	cad	4,01
020.01.007.0 08 Nr. 895 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 45 gradi, d. 80 mm, grigia euro (zero/81)	cad	0,81
020.01.007.0 09 Nr. 896 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 45 gradi, d. 100 mm, grigia euro (uno/35)	cad	1,35
020.01.007.0 10 Nr. 897 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 45 gradi, d. 125 mm, grigia euro (due/30)	cad	2,30
020.01.007.0 11 Nr. 898 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 75/87,30 gradi, 80x80 mm, marrone euro (tre/07)	cad	3,07
020.01.007.0 12 Nr. 899 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 75/87,30 gradi, 100x100 mm, marrone euro (quattro/22)	cad	4,22
020.01.007.0 13 Nr. 900 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 45 gradi, d. 80 mm, marrone euro (uno/51)	cad	1,51
020.01.007.0 14 Nr. 901 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): curva a 45 gradi, d. 100 mm, marrone euro (due/13)	cad	2,13
020.01.007.0 15 Nr. 902 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, 80x80 mm, grigia euro (cinque/25)	cad	5,25
020.01.007.0 16 Nr. 903 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, 100x100 mm, grigia euro (otto/34)	cad	8,34
020.01.007.0 17 Nr. 904 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, d. 80 mm, grigia euro (due/03)	cad	2,03
020.01.007.0 18 Nr. 905 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, d. 100 mm, grigia euro (tre/12)	cad	3,12
020.01.007.0 19 Nr. 906	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, d. 125 mm, grigia euro (cinque/33)	cad	5,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 020.01.007.0 20 Nr. 907 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, 80x80 mm, marrone euro (sette/03)	cad	7,03
02 020.01.007.0 21 Nr. 908 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, 100x100 mm, marrone euro (undici/20)	cad	11,20
02 020.01.007.0 22 Nr. 909 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, d. 80 mm, marrone euro (tre/00)	cad	3,00
02 020.01.007.0 23 Nr. 910 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido monoparete (ampliatore con bicchiere sul d. minore; riduttore con bicchiere sul d. maggiore): braga a 45/87,30 gradi, d. 100 mm, marrone euro (quattro/22)	cad	4,22
02 020.01.007.0 24 Nr. 911 02	TUBO per pluviale in PVC per canali di gronda a doppia parete, marrone, in barre da 3 m: sezione 80x80, con bicchiere euro (sette/56)	m	7,56
02 020.01.007.0 25 Nr. 912 02	TUBO per pluviale in PVC per canali di gronda a doppia parete, marrone, in barre da 3 m: sezione 100x100, con bicchiere euro (undici/47)	m	11,47
02 020.01.007.0 26 Nr. 913 02	TUBO per pluviale in PVC per canali di gronda a doppia parete, marrone, in barre da 3 m: d. 100 mm euro (sette/07)	m	7,07
02 020.01.007.0 27 Nr. 914 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: bicchiere 80x80 mm euro (uno/80)	cad	1,80
02 020.01.007.0 28 Nr. 915 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: bicchiere 100x100 mm euro (due/21)	cad	2,21
02 020.01.007.0 29 Nr. 916 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: bicchiere d. 100 mm euro (uno/77)	cad	1,77
02 020.01.007.0 30 Nr. 917 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: curva a 67 e 90 gradi, 80x80 mm euro (tre/19)	cad	3,19
02 020.01.007.0 31 Nr. 918 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: curva a 67 e 90 gradi, 100x100 mm euro (quattro/05)	cad	4,05
02 020.01.007.0 32 Nr. 919 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: curva a 67 e 90 gradi, d. 100 mm euro (tre/20)	cad	3,20
02 020.01.007.0 33 Nr. 920 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: braga 80x80 mm euro (cinque/45)	cad	5,45
02 020.01.007.0 34 Nr. 921 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: braga 100x100 mm euro (cinque/46)	cad	5,46
02 020.01.007.0 35 Nr. 922 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: braga d. 100 mm euro (zero/98)	cad	0,98
02 020.01.007.0 40 Nr. 923 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: fermatubo 80x80 mm in acciaio zincato euro (zero/98)	cad	0,98
02 020.01.007.0 41 Nr. 924 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: fermatubo 100x100 mm c.s. euro (zero/98)	cad	0,98
02 020.01.007.0 42 Nr. 925 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: mastice per PVC in tubetti euro (uno/63)	cad	1,63
02 020.01.007.0 43 Nr. 926 02	ACCESSORI per pluviali in PVC rigido a doppia parete, marrone: viti di fissaggio, confezione euro (zero/32)	cad	0,32
02 020.01.007.0 44 Nr. 927 02	SCOSSALINA in PVC rigido marrone e accessori: frontale 16 cm euro (quattro/83)	m	4,83
02 020.01.007.0 45 Nr. 928 02	SCOSSALINA in PVC rigido marrone e accessori: sottotegola 16 cm euro (quattro/49)	m	4,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
42 Nr. 925 02	SCOSSALINA in PVC rigido marrone e accessori: staffa in acciaio 16 cm euro (uno/69)	cad	1,69
020.01.007.0 43 Nr. 926 02	SCOSSALINA in PVC rigido marrone e accessori: frontale 18 cm euro (cinque/31)	cad	5,31
020.01.007.0 44	SCOSSALINA in PVC rigido marrone e accessori: staffa in acciaio 18 cm euro (uno/86)	cad	1,86
Nr. 927 02	RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO a maglia quadra sciolta, in rotoli: con filo d. 2 mm, 40x40 mm (1,430 kg/mq); 50x50 mm (1,260 kg/mq); 60x60 mm (1,030 kg/mq) euro (due/24)	kg	2,24
020.01.007.0 45 Nr. 928 02	RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO a maglia quadra sciolta, in rotoli: in filo d. 2,2 mm, 40x40 mm (1,800 kg/mq); 50x50 mm (1,450 kg/mq); 60x60 mm (1,200 kg/mq) euro (uno/96)	kg	1,96
020.01.007.0 46 Nr. 929 02	RETE METALLICA IN FILO DI FERRO ZINCATO a maglia quadra sciolta, in rotoli: in filo d. 2,4 mm, 40x40 mm (2,00 kg/mq); 50x50 mm (1,730 kg/mq); 60x60 mm (1,430 kg/mq) euro (uno/68)	kg	1,68
020.01.007.0 47 Nr. 930 02	C.S. a maglia romboidale: con filo d. 2 mm; 40x80 mm (1,57 kg/mq); 50x100 mm (1,25 kg/mq); 60x120 mm (1,05 kg/mq) euro (due/20)	kg	2,20
020.01.007.0 48 Nr. 931 02	C.S. a maglia romboidale: con filo d. 2,2 mm; 40x80 mm (1,9 kg/mq); 50x100 mm (1,5 kg/mq); 60x120 mm (1,25 kg/mq) euro (uno/82)	kg	1,82
020.01.007.0 49 Nr. 932 02	C.S. con filo zincato e PLASTIFICATO: con filo d. 2 mm (plastif. d. 2,9 mm); 40x80 mm (1,670 kg/mq); 50x100 mm (1,330 kg/mq); 60x120 mm (1,110 kg/mq) euro (due/39)	kg	2,39
020.01.007.0 51 Nr. 933 02	C.S. con filo zincato e PLASTIFICATO: con filo d. 2,2 mm (plastif. d. 3,2 mm); 40x80 mm (2,00 kg/mq); 50x100 mm (1,580 kg/mq); 60x120 mm (1,310 kg/mq) euro (due/05)	kg	2,05
020.01.007.0 72 Nr. 934 02	RETE METALLICA PER PARAMASSI galvanizzata con lega Zinco-Alluminio (5%) ecc., a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 cm, in rotoli 2x50 m: con filo d. 2,7 mm euro (quattro/11)	mq	4,11
020.01.007.0 91 Nr. 935 02	RETE METALLICA PER PARAMASSI galvanizzata con lega Zinco-Alluminio (5%) ecc., a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 cm, in rotoli 2x50 m: con filo d. 3 mm euro (quattro/93)	mq	4,93
020.01.007.1 01 Nr. 936 02	RETE METALLICA PER PARAMASSI galvanizzata con lega Zinco-Alluminio (5%) ecc., a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 cm, in rotoli 2x50 m: con filo d. 2,7 mm e plastificato d. 3,7 mm euro (undici/68)	mq	11,68
020.01.008.0 01 Nr. 937 02	GRIGLIA IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA ISO 185 completa di telaio intero, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t): piana dim. 245x245, telaio 300x300x40 (13 kg) euro (diciassette/70)	cad	17,70
020.01.008.0 02 Nr. 938 02	GRIGLIA IN GHISA A GRAFITE LAMELLARE PERLITICA ISO 185 completa di telaio intero, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t): piana, dim. 345x345, telaio 400x400x40 (21 kg) euro (ventisei/80)	cad	26,80
020.01.008.0 03 Nr. 939 02	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: concava, dim. 450x450, telaio 550x550x70 (45 kg) euro (settantaotto/00)	cad	78,00
020.01.008.0 04 Nr. 940 02	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: concava, dim. 390x390, telaio 500x500x70 (37 kg) euro (sessantauno/00)	cad	61,00
020.01.008.0 05 Nr. 941 02	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: concava, dim. 300x300, telaio 400x400x65 (24 kg) euro (quaranta/80)	cad	40,80
020.01.008.0 06 Nr. 942 02	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: concava, dim. 370x175, telaio 435x240x50 (14 kg) euro (ventiotto/00)	cad	28,00
020.01.008.0 07 Nr. 943	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: piana, dim. 600x600, telaio 700x700x75 (69 kg) euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: piana dim. 400x400, telaio 500x500x70 (37 kg) euro (sessantaquattro/10)	cad	64,10
	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: sifonabile, dim. 275x275, telaio 400x400x55 (25 kg).		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 020.01.008.0 08	(*) euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 944 02 020.01.008.0 09	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: sifonabile, dim. 410x410, telaio 550x550x75 (63 kg), (*) euro (novantasei/00)	cad	96,00
Nr. 945 02 020.01.008.0 11	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: a nido d'ape, dim. 380x380, telaio 560x560x65 (52 kg) euro (novantasei/00)	cad	96,00
Nr. 946 02 020.01.008.0 14	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: per canalette con pendenza, dim. 450x240, telaio 620x380x75/95 (51 kg) euro (novantauno/00)	cad	91,00
Nr. 947 02 020.01.008.0 15	GRIGLIA c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t), (*) = non certificato: per canalette senza telaio, dim. 500x205x40 (12 kg) euro (ventitre/80)	cad	23,80
Nr. 948 02 020.01.008.0 16	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: dim. 680x680 mm, telaio 750x750x45, con coperchio supplementare d. 500 (75 kg), (*) euro (centosessanta/00)	cad	160,00
Nr. 949 02 020.01.008.0 17	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: d. 245, telaio 400x400x25 (17 kg), (*) euro (ventiotto/30)	cad	28,30
Nr. 950 02 020.01.008.0 21	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: a chiusura ermetica, dim. 140x140, telaio 200x200x30 (5 kg) euro (nove/88)	cad	9,88
Nr. 951 02 020.01.008.0 22	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: c.s. dim. 315x315, telaio 400x400x40 (19 kg) euro (trentacinque/90)	cad	35,90
Nr. 952 02 020.01.008.0 23	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: c.s. dim. 500x500, telaio 600x600x45 (49 kg) euro (novantaquattro/00)	cad	94,00
Nr. 953 02 020.01.008.0 30	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: c.s. dim. 600x600, telaio 700x700x50 (72 kg) euro (centoquarantauno/00)	cad	141,00
Nr. 954 02 020.01.008.0 35	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: c.s. dim. 240x240, telaio 300x300x30 (13 kg) euro (ventitre/70)	cad	23,70
Nr. 955 02 020.01.008.0 40	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: c.s. dim. 390x390, telaio 500x500x40 (31 kg) euro (cinquantaotto/70)	cad	58,70
Nr. 956 02 020.01.008.0 41	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: c.s. dim. 705x705, telaio 800x800x55 (93 kg) euro (centoottantauno/00)	cad	181,00
Nr. 957 02 020.01.008.0 42	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: dim. 660x460, telaio dim. 800x600x30 (57 kg) euro (centosette/00)	cad	107,00
Nr. 958 02 020.01.008.0 45	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: dim. 400x400, telaio 500x500x30 (26 kg) euro (quarantaotto/30)	cad	48,30
Nr. 959 02 020.01.008.0 46	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: dim. 310x310, telaio 400x400x25 (15 kg) euro (venticinque/50)	cad	25,50
Nr. 960 02 020.01.008.0 47	CHIUSINO c.s., classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t), (*) = non certificato: dim. 235x235, telaio 300x300x25 (9 kg) euro (sedici/82)	cad	16,82
Nr. 961 02 020.03.004.0 01	CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 300x300, telaio 400x400x50 (23 kg) euro (trentasei/10)	cad	36,10
Nr. 962 02 020.03.004.0 05	CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 450x450, telaio 560x510x75 (48 kg) euro (ottanta/00)	cad	80,00
Nr. 963 02 020.03.004.0 06	CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 600x600, telaio 700x700x75 (74 kg) euro (centoventidue/00)	cad	122,00
Nr. 964 02 020.03.004.0 07	CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 400x400, telaio 500x500x70 (39 kg) euro (cinquantaotto/60)	cad	58,60
Nr. 965 02 020.03.004.0 08	CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 500x500, telaio 600x600x75 (57 kg) euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08 Nr. 962 02	CHIUSINO c.s., classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 685x500, telaio 800x600x75 (80 kg) euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
020.03.004.0 09 Nr. 963 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 685x500, telaio 800x600x75 (87 kg) euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
020.05.001.0 01	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): a chiusura ermetica, dim. 500x500, telaio 600x600x75 (80 kg) euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
020.05.001.0 02 Nr. 964 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio d. 730x75 (90 kg) euro (centotrentauno/00)	cad	131,00
020.05.001.0 02 Nr. 965 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio dim. 850x850x75 (111 kg) euro (centocinquantauno/00)	cad	151,00
020.05.001.0 03 Nr. 966 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 610x610, telaio 700x700x75 (119 kg) per telecomunicazioni euro (centoottantaotto/49)	cad	188,49
020.05.001.0 04 Nr. 967 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 600x1300, telaio 1410x710x75 (246 kg) per telecomunicazioni euro (cinquecentotot/99)	cad	503,99
020.05.001.0 06 Nr. 968 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 790x790, telaio 910x910x75 (179 kg) euro (trecentotredici/00)	cad	313,00
020.05.001.0 06 Nr. 968 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 400x400, telaio 500x500x75 (43 kg) euro (settantaotto/80)	cad	78,80
020.05.001.0 07 Nr. 969 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 600x600, telaio 700x700x75 (80 kg) euro (centoquarantaquattro/00)	cad	144,00
020.05.001.0 08 Nr. 970 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 690x690, telaio 810x810x75 (142 kg) euro (duecentoventiotto/00)	cad	228,00
020.05.001.0 09 Nr. 971 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio 730x730x75 (97 kg) euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
020.05.001.0 10 Nr. 972 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): incernierato, d. 620, telaio 800x800x75 (115 kg) euro (centosessantaotto/00)	cad	168,00
020.05.001.0 11 Nr. 973 02	CHIUSINO c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 500x500, telaio 600x600x75 (64 kg) euro (centoventidue/00)	cad	122,00
020.05.001.0 11 Nr. 973 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: concava, dim. 450x450, telaio 510x510x63/40 h (30 kg) euro (sessantanove/00)	cad	69,00
020.05.001.0 12 Nr. 974 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 550x550, telaio 620x620x68/40 h (45 kg) euro (centoquattro/00)	cad	104,00
020.05.001.0 13 Nr. 975 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 650x650, telaio 720x720x73/40 h (64 kg) euro (centosessantatre/00)	cad	163,00
020.05.001.0 14 Nr. 976 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 750x750, telaio 820x820x78/40 h (87 kg) euro (duecentoquattro/00)	cad	204,00
020.05.004.0 01 Nr. 977 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: piana, dim. 350x350, telaio 410x410x39 h (20 kg) euro (quarantauno/70)	cad	41,70
020.05.004.0 02 Nr. 978 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 450x450, telaio 510x510x39 h (26,5 kg) euro (sessantatre/00)	cad	63,00
020.05.004.0 03 Nr. 979 02	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: piana, dim. 550x550, telaio 620x620x39 h (42 kg) euro (novantacinque/00)	cad	95,00
021.01.001.0 01 Nr. 980	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 750x750, telaio 820x820x39 h (77 kg) euro (centonovantaotto/00)	cad	198,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 021.01.001.0 02 Nr. 981	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 480x480, telaio 580x580x45 h (34 kg) euro (novantaotto/00)	cad	98,00
02 021.01.001.0 03 Nr. 982	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 400x400, telaio 500x500x80 h (30 kg) euro (sessantacinque/30)	cad	65,30
02 021.01.001.0 06 Nr. 983	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE UNI ISO 1083-EN124 con telaio, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa: c.s., dim. 300x750, telaio 345x776x41 h (40 kg) euro (centoventicinque/00)	cad	125,00
02 021.01.001.0 11 Nr. 984	GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 500x124x28,5 h (4,8 kg), per canalette prefabbricate euro (diciassette/70)	cad	17,70
02 021.01.001.0 16 Nr. 985	GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): cavallotto di ancoraggio per 22.3.14.1 euro (quattro/12)	cad	4,12
02 021.01.001.0 17 Nr. 986	GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): telaio di appoggio per 22.3.14.1, 500x164x50 h (3 kg) euro (quindici/40)	cad	15,40
02 021.01.001.0 21 Nr. 987	GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 750x400x86 h mm (46 kg), per canalette trasversali prefabbricate euro (centoventidue/00)	cad	122,00
02 021.01.001.0 25 Nr. 988	GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): longherone per 22.3.14.5, dim. 800x100 h (10 kg) euro (venticinque/50)	cad	25,50
02 021.01.001.0 25 Nr. 988	GRIGLIA c.s., classe D (resistenza 400 kN = 40 t): cavallotto di ancoraggio per 22.3.14.5 euro (tredici/15)	cad	13,15
02 021.03.003.0 01 Nr. 989	CHIUSINO come 22.3.13.0, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) (legenda: nv = non ventilato; v = ventilato): d. 610, telaio 800x800x35 h (55 kg) nv euro (centosessantanove/00)	cad	169,00
02 021.03.003.0 02 Nr. 990	CHIUSINO come 22.3.13.0, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) (legenda: nv = non ventilato; v = ventilato): d. 350, telaio dim. 500x500, h 30 mm (19 kg) nv euro (sessantacinque/40)	cad	65,40
02 021.03.003.0 03 Nr. 991	CHIUSINO come 22.3.13.0, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) (legenda: nv = non ventilato; v = ventilato): d. 610, telaio d. 800, h 35 mm (38,5 kg) nv euro (centoquarantadue/00)	cad	142,00
02 021.03.003.0 05 Nr. 992	CHIUSINO come 22.3.13.0, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) (legenda: nv = non ventilato; v = ventilato): d. 500, telaio 700x700x35 h (54 kg) nv euro (centotrenta/00)	cad	130,00
02 021.03.003.0 06 Nr. 993	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 400x400, telaio 500x500x60 h (43 kg) nv euro (centoventinove/00)	cad	129,00
02 021.03.003.0 11 Nr. 994	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 360x360, telaio 500x500x80 h (30 kg) nv euro (sessantadue/90)	cad	62,90
02 021.03.003.0 12 Nr. 995	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): dim. 440x440, telaio 560x560x45 h (12 kg), chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, per telecomunicazioni euro (centodiciassette/50)	cad	117,50
02 021.03.003.0 15 Nr. 996	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio 850x850x100 h (65 kg) nv euro (centoquarantacinque/00)	cad	145,00
02 021.03.003.0 16 Nr. 997	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv euro (centoventitre/00)	cad	123,00
02 021.03.003.0 21 Nr. 998	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio 850x850x100 h (92 kg) nv euro (duecentotrentaotto/00)	cad	238,00
02 021.03.003.0 21 Nr. 998	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 600, telaio d. 850x100 h (88 kg) nv euro (duecentosette/00)	cad	207,00
02 021.03.003.0 21 Nr. 998	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): d. 610, telaio d 850, h 100 mm (108 kg) euro (duecentocinquantasei/00)	cad	256,00
02 021.03.003.0 21 Nr. 998	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): per pavimentazioni lastricate, d. 610, telaio dim. 850x850, h 160 mm (132 kg) nv euro (trecentoquattro/00)	cad	304,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
22 Nr. 999 02 021.03.003.0 25	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): con barra elastica e guarnizioni d'insonorizzazione, d. 600, telaio dim. 850x850, h 100 mm (65 kg) v euro (centoquaranta/00)	cad	140,00
Nr. 1000 02 021.03.003.0 26	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 600x600 mm, telaio 772x745x100h mm, (96 kg) a coperchi triangolari incernierati, con chiusura di sicurezza e bloccaggio antichiusura accidentale, per telecomunicazioni euro (quattrotrentasette/00)	cad	437,00
Nr. 1001 02 021.06.001.0 01	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): c.s. dim. 600x1200 mm, telaio 1400x780x120h mm, (208 kg) euro (ottocentonovantanove/00)	cad	899,00
Nr. 1002 02 021.06.001.0 03	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 600x630 mm, telaio 725x780x100h mm, (99 kg) apertura in due pezzi lungo la diagonale, chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, per telecomunicazioni euro (duecentoottanta/00)	cad	280,00
Nr. 1003 02 021.07.001.0 01	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): c.s. dim. 700x800 mm, telaio 825x950x100h mm, (131 kg) euro (trecentocinquantasei/00)	cad	356,00
Nr. 1004 02 021.07.001.0 03	CHIUSINO come 22.3.18.0, classe D (resistenza 400 kN = 40 t): dim. 700x1060 mm, telaio 825x1210x100h mm, (184 kg) apertura in tre pezzi, chiusura a chiave, blocco di sicurezza a 90 gradi, per telecomunicazioni euro (cinquecentoquarantacinque/00)	cad	545,00
Nr. 1005 02 021.07.001.0 05	CADITOIA come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): griglia con bocchette e barra selettiva, dim. 610x570, d. 385, h 205 (57 kg) euro (duecentotredici/00)	cad	213,00
Nr. 1006 02 021.11.001.0 01	CADITOIA come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830x200 h (76 kg) euro (duecentosessantadue/00)	cad	262,00
Nr. 1007 02 021.11.001.0 02	CADITOIA come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): bocchetta monoasola, dim. 800x225x200 h (28 kg) euro (centodue/00)	cad	102,00
Nr. 1008 02 021.11.001.0 03	CADITOIA come 22.3.18.0, classe C (resistenza 250 kN = 25 t): griglia con apertura a due ante, dim. 540x450 mm, telaio 750x640x205 h mm (94 kg), con barra selettiva euro (trecentoventinove/00)	cad	329,00
Nr. 1009 02 021.11.001.0 04	ELEMENTI per parapetti: corrimano in tubolare d. 48 mm, sp. 3,2 mm, lungh. 3000 mm euro (sette/83)	m	7,83
Nr. 1010 02 021.11.001.0 05	ELEMENTI per parapetti: c.s. d. 60 mm euro (nove/55)	m	9,55
Nr. 1011 02 021.11.002.0 01	ELEMENTI per parapetti: ringhiera con montanti IPE 120 di h 1,250 m, e griglia con corrimano d. 60 mm e telaio in profilato sez. ad U dim. 40x65x40 sp. 4 mm, con aste verticali in piatto d'acciaio, sez. 50x6 mm, poste ad interasse 120 mm, lungh. 1 m euro (cinquantaquattro/40)	m	54,40
Nr. 1012 02 021.11.002.0 02	PANNELLO FONOASSORBENTE in lamiera con riempimento in materassino di fibra minerale sp. 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc protetto con velo di vetro; verniciatura a forno a polveri poliuretaniche e montanti sez. 180x140 sp. 4 mm, guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura, bulloneria di fissaggio: di alluminio sp. 1,5 mm, dim. 3000x500 mm, con una faccia forata euro (centootto/00)	mq	108,00
Nr. 1013 02 021.11.002.0 03	PANNELLO FONOASSORBENTE in lamiera con riempimento in materassino di fibra minerale sp. 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc protetto con velo di vetro; verniciatura a forno a polveri poliuretaniche e montanti sez. 180x140 sp. 4 mm, guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura, bulloneria di fissaggio: c.s. con entrambe le facce forate e doppio materassino euro (centoventicinque/00)	mq	125,00
Nr. 1014 02 021.11.002.0 06	PANNELLO FONOASSORBENTE in lamiera con riempimento in materassino di fibra minerale sp. 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc protetto con velo di vetro; verniciatura a forno a polveri poliuretaniche e montanti sez. 180x140 sp. 4 mm, guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura, bulloneria di fissaggio: di acciaio sp. 1 mm, dim. 3000x500 mm, con una faccia forata euro (centocinquantadue/00)	mq	152,00
Nr. 1015 02 021.11.002.0 07	PANNELLO FONOASSORBENTE in lamiera con riempimento in materassino di fibra minerale sp. 50 mm e densita' superiore a 90 kg/mc protetto con velo di vetro; verniciatura a forno a polveri poliuretaniche e montanti sez. 180x140 sp. 4 mm, guarnizioni, testate anti-vibrazione e di chiusura, bulloneria di fissaggio: c.s. con entrambe le facce forate e doppio materassino euro (centosessantaotto/00)	mq	168,00
Nr. 1016 02 021.11.002.0 11	PANNELLO fonoassorbente trasparente, con telaio in acciaio e montanti sez. 180x140 sp. 4 mm zincati e verniciati: dim. 3000 x 500 mm, sp. 15 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 021.11.002.0 12 Nr. 1018 02 021.11.002.0 13 Nr. 1019 02 021.11.002.0 14 Nr. 1020 02 021.11.002.0 20 Nr. 1021 02 021.11.002.0 21 Nr. 1022 02 021.11.002.0 22 Nr. 1023 02 021.11.003.0 01 Nr. 1024 02 021.11.004.0 01 Nr. 1025 02 021.11.004.0 03 Nr. 1026 02 021.11.004.0 11 Nr. 1027 02 021.11.004.0 12 Nr. 1028 02 021.11.004.0 15 Nr. 1029 02 021.11.004.0 17 Nr. 1030 02 021.11.004.0 18 Nr. 1031 02 021.11.007.0 01 Nr. 1032 02 021.11.007.0 05 Nr. 1034 02 021.11.007.0 06 Nr. 1035 02 021.11.007.0	<p>euro (centoventisette/00)</p> <p>PIASTRA CURVA IN LAMIERA ONDULATA D'ACCIAIO S235JR (Fe 360) zincata a caldo su entrambe le facce, curvatura e onde varie compresa quota bulloneria: per spessori da 1,5 a 2,5 mm</p> <p>euro (tre/98)</p> <p>PIASTRA CURVA IN LAMIERA ONDULATA D'ACCIAIO S235JR (Fe 360) zincata a caldo su entrambe le facce, curvatura e onde varie compresa quota bulloneria: per spessori da 2,7 a 7 mm</p> <p>euro (due/31)</p> <p>SOVRAPPREZZO per lavorazioni extra alle lamiere ondulate per condotte, eseguite all'origine: taglio estremità a "becco di flauto", misura a cm di diametro o luce</p> <p>euro (uno/35)</p> <p>SOVRAPPREZZO per lavorazioni extra alle lamiere ondulate per condotte, eseguite all'origine: bitumatura a catrame a spruzzo su singola faccia, misurata a kg di lamiera per spessori da 1,7 a 3,5 mm</p> <p>euro (zero/29)</p> <p>SOVRAPPREZZO per lavorazioni extra alle lamiere ondulate per condotte, eseguite all'origine: bitumatura c.s. per spessori lamiera da 3,7 a 7 mm</p> <p>euro (zero/22)</p> <p>PALANCOLA TIPO LARSEN con lunghezze da 6 a 18 m: in acciaio S320GP con sezione ad U larghezza 600 mm pesi da 156 a 190 kg/mq o 750 mm pesi da 111 o 125 kg/mq, a Z larghezza 630 mm pesi da 155 o 195 kg/mq</p> <p>euro (uno/05)</p> <p>PALANCOLA TIPO LARSEN con lunghezze da 6 a 18 m: c.s. in acciaio S355GP</p> <p>euro (uno/43)</p> <p>PROFILATI: in ottone</p> <p>euro (sei/53)</p> <p>PROFILATI: in ferro zincato</p> <p>euro (uno/46)</p> <p>PROFILATI: in lamiera zincata 75 g</p> <p>euro (uno/53)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici, con armatura in velo-vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo longitudinali in velo-vetro, f.f.= -10 gradi: spessore 3 mm</p> <p>euro (quattro/11)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici, con armatura in velo-vetro (50 gr/mq) e fili di rinforzo longitudinali in velo-vetro, f.f.= -10 gradi: spessore 4 mm</p> <p>euro (cinque/04)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici, con armatura in tessuto non-tessuto a filo continuo in poliestere, f.f. = -10 gradi: spessore 3 mm</p> <p>euro (quattro/96)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici, con armatura in tessuto non-tessuto a filo continuo in poliestere, f.f. = -10 gradi: spessore 4 mm</p> <p>euro (cinque/91)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, armata (t.n.t. = tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere; v-v = velo vetro), f.f. = -15 gradi: spessore 3 mm con t.n.t.</p> <p>euro (cinque/21)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, armata (t.n.t. = tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere; v-v = velo vetro), f.f. = -15 gradi: spessore 4 mm con t.n.t.</p> <p>euro (sei/20)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, armata (t.n.t. = tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere; v-v = velo vetro), f.f. = -15 gradi: spessore 5 mm con t.n.t.</p> <p>euro (sette/26)</p> <p>MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, armata (t.n.t. = tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere; v-v = velo vetro), f.f. = -15 gradi: spessore 3 mm con (v-v)</p> <p>euro (quattro/36)</p>	<p>mq</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>cm</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>kg</p> <p>m</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p>	<p>127,00</p> <p>3,98</p> <p>2,31</p> <p>1,35</p> <p>0,29</p> <p>0,22</p> <p>1,05</p> <p>1,43</p> <p>6,53</p> <p>1,46</p> <p>1,53</p> <p>4,11</p> <p>5,04</p> <p>4,96</p> <p>5,91</p> <p>5,21</p> <p>6,20</p> <p>7,26</p> <p>4,36</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07 Nr. 1036 02 021.11.007.0 11	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, armata (t.n.t. = tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere; v-v = velo vetro), f.f. = -15 gradi: spessore 4 mm con (v-v) euro (cinque/32)	mq	5,32
Nr. 1037 02 021.11.007.0 12	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume ossidato, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, f.f. = 0 gradi: 4,4 kg/mq. con lamina rame euro (ventiuno/40)	mq	21,40
Nr. 1038 02 021.11.007.0 15	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume ossidato, con armatura in tessuto di vetro ed autoprotetta con lamina metallica 8/100, goffrata, f.f. = 0 gradi: 4 kg/mq. con lamina alluminio euro (nove/65)	mq	9,65
Nr. 1039 02 021.11.007.0 16	MEMBRANA a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo - vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, autoprotetta con scaglie d'ardesia naturale o granulati minerali, f.f.= -10 gradi: 4,00 kg/mq colore naturale euro (cinque/02)	mq	5,02
Nr. 1040 02 021.11.008.0 01	MEMBRANA a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo - vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, autoprotetta con scaglie d'ardesia naturale o granulati minerali, f.f.= -10 gradi: 4,50 kg/mq colore naturale euro (cinque/47)	mq	5,47
Nr. 1041 02 021.11.008.0 02	MEMBRANA a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo - vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, autoprotetta con scaglie d'ardesia naturale o granulati minerali, f.f.= -10 gradi: 4,00 kg/mq colorata euro (cinque/29)	mq	5,29
Nr. 1043 02 021.11.008.0 03	MEMBRANA a base di bitume modificato con polimeri plastomerici ed elastomerici, biarmata con velo - vetro (gr. 50) e poliestere (T.N.T. gr. 150) a filo continuo, autoprotetta con scaglie d'ardesia naturale o granulati minerali, f.f.= -10 gradi: 4,50 kg/mq colorata euro (cinque/75)	mq	5,75
Nr. 1044 02 021.11.008.0 11	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, con amatura in velo-vetro e strato in poliestere ad alta resistenza con funzione antiradice, f.f. = -5 gradi: spessore 3 mm euro (sette/44)	mq	7,44
Nr. 1045 02 021.11.008.0 12	MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE prefabbricata a base di bitume modificato con plastomeri ed elastomeri, con amatura in velo-vetro e strato in poliestere ad alta resistenza con funzione antiradice, f.f. = -5 gradi: spessore 4 mm euro (otto/53)	mq	8,53
Nr. 1046 02 021.11.008.0 13	IMPERMEABILIZZANTE FLUIDO a base di resine acriliche in dispersione acquosa, confezione 25 kg: colore bianco, rosso, grigio euro (tre/65)	kg	3,65
Nr. 1047 02 021.11.008.0 15	IMPERMEABILIZZANTE FLUIDO a base di resine acriliche in dispersione acquosa, confezione 25 kg: colore verde euro (quattro/48)	kg	4,48
Nr. 1048 02 021.11.008.0 16	IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo diversa indicazione: pigmentata con alluminio metallico conf. 18 kg euro (quattro/27)	kg	4,27
Nr. 1049 02 021.11.008.0 20	IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo diversa indicazione: c.s. colore rosso, bianco, grigio euro (tre/35)	kg	3,35
Nr. 1051 02 021.11.008.0 25	IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo diversa indicazione: c.s. colore verde euro (tre/78)	kg	3,78
Nr. 1050 02 021.11.008.0 21	IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo diversa indicazione: semiopaca, pedonabile, colore rosso euro (cinque/64)	kg	5,64
Nr. 1051 02 021.11.008.0 25	IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo diversa indicazione: c.s. verde euro (sette/63)	kg	7,63
Nr. 1052 02 021.11.008.0 26	IDROPITTURA per manti bituminosi, conf. 25 kg salvo diversa indicazione: c.s. bianca euro (sette/36)	kg	7,36
Nr. 1053 02 021.11.008.0 27	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero, con armatura in t.n.t. di poliestere rinforzato f.f. -15 gradi: spessore 4 mm euro (otto/92)	mq	8,92
Nr. 1054 02 021.11.008.0 27	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero, con armatura in t.n.t. di poliestere rinforzato f.f. -15 gradi: spessore 5 mm euro (nove/81)	mq	9,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 021.11.008.0 30 Nr. 1055	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata a base di bitume polimero elastoplastomero, con armatura in t.n.t. di poliestere rinforzato f.f. -15 gradi: peso 4,5 kg/mq autoprotetta con graniglia minerale euro (nove/07)	mq	9,07
02 021.11.008.0 31 Nr. 1056	MEMBRANA SINTETICA a base di polietilene clorato esente da plastificanti, rinforzata con rete e t.n.t. di poliestere 180 g/mq; antiradice, infiammabilità B2; peso 1,85 kg/mq in rotoli: sp. 1,2 mm, colore grigio euro (quindici/17)	mq	15,17
02 021.11.008.0 35 Nr. 1057	MEMBRANA IN PEHD con facce di diverso colore e semiconi opposti sovrappontabili h 8 mm, resistenza a compressione 150 kN/mq, antiradice, resistente da -30 a +80 gradi, in rotoli da 20 mm: spessore 6/10 mm, peso 600 g/mq euro (due/02)	mq	2,02
02 021.11.008.0 36 Nr. 1058	GEOMEMBRANA a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene (s.b.s.) con armatura in n.t. di p.e.s., film inferiore in poliestere alta resistenza antiradice e strato superiore in sabbia silicea antierosione, per impermeabilizzazione di bacini: spess. 3 mm, 3,600 kg/mq, rotolo 100/20x2 m, largh. teli 2/4 m euro (sei/00)	mq	6,00
02 021.11.008.0 40 Nr. 1059	GEOMEMBRANA a base di bitume elastomero stirene-butadiene-stirene (s.b.s.) con armatura in n.t. di p.e.s., film inferiore in poliestere alta resistenza antiradice e strato superiore in sabbia silicea antierosione, per impermeabilizzazione di bacini: spess. 4 mm, 4,800 kg/mq, rotolo 100/80x4 m, largh. teli 2/4 m euro (sette/70)	mq	7,70
02 021.11.008.0 41 Nr. 1060	GEOMEMBRANA armata con geotessile tessuto in hdpe, laminato sulle facce con film in polietilene a bassa densità, resistenza a trazione 24 kN/m, allungamento a rottura non inferiore al 20%, resistenza al punzonamento statico 3 kN: in rotoli 2/4/6 x 100 m, presaldabile in stabilimento fino a 4000 mq euro (tre/28)	mq	3,28
02 021.11.008.0 45 Nr. 1061	LASTRA ONDULATA FIBROBITUMINOSA resinata spessore 30/10, 3,9 kg/mq, dimensioni cm 200x95: colore antracite euro (undici/31)	mq	11,31
02 021.11.008.0 46 Nr. 1062	LASTRA ONDULATA FIBROBITUMINOSA resinata spessore 30/10, 3,9 kg/mq, dimensioni cm 200x95: colore rosso, verde, bruno euro (dodici/82)	mq	12,82
02 021.11.008.0 47 Nr. 1063	LASTRA c.s. per sottocoppo o sottotegola, spessore 25/10, 2,8 kg/mq: colore nero euro (nove/00)	mq	9,00
02 021.11.008.0 50 Nr. 1064	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958): conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m) euro (undici/50)	mq	11,50
02 021.11.008.0 51 Nr. 1065	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958): c.s. 0,8 l/s m a 100 kPa euro (undici/10)	mq	11,10
02 021.11.008.0 55 Nr. 1066	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958): conducibilità idraulica verticale 2,5 l/s m a 20 kPa (R/F), drenaggio meteorico scarica (rotolo 5x100 m) euro (cinque/70)	mq	5,70
02 021.11.009.0 01 Nr. 1067	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958): c.s. conducibilità idraulica verticale 1,0 l/s m a 20 kPa (R/F), drenaggio percolato scarica euro (sei/60)	mq	6,60
02 021.11.009.0 02 Nr. 1069	GECOMPOSITO DRENANTE c.s. ma con una delle superfici impermeabilizzata: con foglio di P.V.C., capacità drenante 2,80 l/s m a 20 kPa euro (ventiquattro/40)	mq	24,40
02 021.11.009.0 05 Nr. 1070	GECOMPOSITO DRENANTE c.s. ma con una delle superfici impermeabilizzata: c.s. con p.p. laminato, conducibilità idraulica verticale 2,80 l/s m a 20 kPa euro (dodici/60)	mq	12,60
02 021.11.010.0 01 Nr. 1071	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale: conducibilità idraulica verticale 1,1 l/s m a 100 kPa euro (cinque/49)	mq	5,49
02 021.11.010.0 02 Nr. 1072	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale: c.s. 1,20 l/s m euro (sei/72)	mq	6,72
02 021.11.010.0	GECOMPOSITO DRENANTE con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319) e georete tridimensionale:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 1073 02	c.s. 1,30 l/s m euro (otto/15)	mq	8,15
021.11.010.0 05 Nr. 1074 02	GEOCOMPOSITO DRENANTE c.s. con una superficie impermeabilizzata: con P.E.A.D., 3,90 l/s m a 100 kPa euro (sette/90)	mq	7,90
021.11.010.0 06 Nr. 1075 02	GEOCOMPOSITO filtrante costituito da 2 geotessili a filo continuo in p.p. 100% spunbonded, a colori diversi coesionati ed agugliati meccanicamente: con permeabilita' verticale 45 mm/s, massa volumica 600 g/mq, in rotoli 6x60 m euro (quattro/08)	mq	4,08
021.11.010.0 07 Nr. 1076 02	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIONE composto da georete tridimensionale, prebitumata, a fondo piatto, intasata con ghiaino e bitume, per applicazioni idrauliche, in rotoli da 20x5 m: sp. nominale 22 mm, densita' 20 kg/mq, permeabilita' 30 mm/sec euro (ventiotto/34)	mq	28,34
021.11.010.0 10 Nr. 1077 02	GEOCOMPOSITO DI RINFORZO e separazione composto da geogriglia biorientata monolitica in p.p., accoppiata a geotessile n.t. da 140 gr/mq: resistenza a trazione longitudinale/trasversale 20 kN/m euro (due/97)	mq	2,97
021.11.010.0 11 Nr. 1078 02	GEOCOMPOSITO DI RINFORZO e separazione composto da geogriglia biorientata monolitica in p.p., accoppiata a geotessile n.t. da 140 gr/mq: c.s. 30 kN/m euro (quattro/02)	mq	4,02
021.11.010.0 13 Nr. 1079 02	GEORETE IN P.E.A.D. con alta resistenza allo schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, rotoli: portata idraulica in verticale 1,9 l/m/sec a 100 kPa con 750 g/mq euro (due/26)	mq	2,26
021.11.010.0 15 Nr. 1080 02	GEORETE IN P.E.A.D. con alta resistenza allo schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, rotoli: c.s. 2,0 l/m/sec, con 1000 g/mq euro (tre/03)	mq	3,03
021.11.010.0 16 Nr. 1081 02	GEORETE IN P.E.A.D. con alta resistenza allo schiacciamento, per drenaggio sottotelo in discarica, rotoli: c.s. 2,4 l/m/sec, con 1300 g/mq euro (quattro/00)	mq	4,00
021.11.010.0 17 Nr. 1082 02	GEORETE tridimensionale, a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, densita' 1140 kg/mc per scarpate, larghezza 1/4x150 m: spessore 10 mm, fattore ritenzione 1810 m/mq euro (tre/87)	mq	3,87
021.11.010.0 20 Nr. 1083 02	GEORETE tridimensionale, a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, densita' 1140 kg/mc per scarpate, larghezza 1/4x150 m: spessore 18 mm, fattore ritenzione 1290 m/mq euro (quattro/69)	mq	4,69
021.11.010.0 21 Nr. 1084 02	GEORETE tridimensionale, a fondo aperto in fili aggrovigliati in nylon, densita' 1140 kg/mc per scarpate, larghezza 1/4x150 m: spessore 20 mm, fattore ritenzione 1420 m/mq euro (cinque/95)	mq	5,95
021.11.013.0 01 Nr. 1085 02	GEORETE c.s. a fondo piatto densita' 20/28 kg/mc per applicazioni idrauliche, in rotoli 1/4x60 m: spessore 20 mm, densita' georete 400 g/mq e fattore ritenzione 2980 m/mq euro (sei/48)	mq	6,48
021.11.013.0 02 Nr. 1086 02	RETE IN FIBRE DI COCCO biodegradabile: maglia lato 2-3 cm, 400 g/mq euro (due/57)	mq	2,57
021.11.013.0 05 Nr. 1087 02	RETE IN FIBRE DI COCCO biodegradabile: maglia lato 1-2 cm, 700 g/mq euro (tre/28)	mq	3,28
021.11.013.0 05 Nr. 1087 02	RETE IN FIBRA DI JUTA biodegradabile: maglia lato 1-2- cm, 500 g/mq euro (uno/03)	mq	1,03
021.11.013.0 06 Nr. 1088 02	PANNELLO RIGIDO trattato con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito su una faccia con foglio di carta kraft bitumata: in lana di vetro autoportante, idrorepellente, spessore 40 mm euro (due/88)	mq	2,88
021.11.013.0 07 Nr. 1089 02	PANNELLO RIGIDO trattato con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito su una faccia con foglio di carta kraft bitumata: in lana di roccia, spessore 50 mm euro (quattro/32)	mq	4,32
022.01.001.0 01 Nr. 1090 02	PANNELLO RIGIDO trattato con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito su una faccia con foglio di carta kraft bitumata: in lana di vetro autoportante, idrorepellente, spessore 50 mm euro (tre/52)	mq	3,52
022.01.001.0 02 Nr. 1091	PANNELLO RIGIDO trattato con resine termoindurenti (per isolamento termo-acustico di strutture verticali) rivestito su una faccia con foglio di carta kraft bitumata: in lana di roccia, spessore 60 mm euro (cinque/07)	mq	5,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 022.01.001.0 03 Nr. 1092 02	MANUFATTI per isolamento acustico pavimenti: pannello rigido di lana di vetro trattato con resine termoidurenti , spess. 15 mm euro (quattro/99)	mq	4,99
022.01.003.0 01 Nr. 1093 02	MANUFATTI per isolamento acustico pavimenti: pannello rigido in lana di roccia resinato, spessore 20 mm euro (tre/82)	mq	3,82
022.01.003.0 02 Nr. 1094 02	MANUFATTI per isolamento acustico pavimenti: polietilene estruso a cellule chiuse in rotoli, spessore 3 mm euro (uno/25)	mq	1,25
022.01.005.0 01 Nr. 1095 02	MANUFATTI per isolamento acustico pavimenti: in lana di roccia, sp. 40 mm, densita' nominale 50 kg/mc euro (cinque/05)	mq	5,05
022.01.005.0 02 Nr. 1096 02	PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaci ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= PTRHD; schiuma poliuteranica termoespanza=PUR; lana minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm x spess., a bordi dritti: 25 (5+15+5) mm, con PUR 7,2 kg/mq euro (nove/68)	mq	9,68
022.01.007.0 01 Nr. 1097 02	PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaci ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= PTRHD; schiuma poliuteranica termoespanza=PUR; lana minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm x spess., a bordi dritti: 35 (5+25+5)mm, con PUR 7,5 kg/mq euro (dodici/20)	mq	12,20
022.01.007.0 02 Nr. 1098 02	PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaci ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= PTRHD; schiuma poliuteranica termoespanza=PUR; lana minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm x spess., a bordi dritti: 50 (10+30+10mm), con PUR 8 kg/mq euro (quindici/60)	mq	15,60
022.01.007.0 05 Nr. 1099 02	PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaci ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= PTRHD; schiuma poliuteranica termoespanza=PUR; lana minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm x spess., a bordi dritti: 75 (10+55+10) mm, con PUR 8,5 kg/mq euro (ventiuno/30)	mq	21,30
022.03.002.0 01 Nr. 1100 02	PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaci ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= PTRHD; schiuma poliuteranica termoespanza=PUR; lana minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm x spess., a bordi dritti: 50 (5+40+5) mm, con LMHD, 13 kg/mq euro (ventiquattro/20)	mq	24,20
022.03.002.0 02 Nr. 1101 02	PANNELLO con due lastre IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATO a caldo, con agglomerante magnesiaci ed anima centrale (polistirolo espanso ad alta densita'= PTRHD; schiuma poliuteranica termoespanza=PUR; lana minerale ad alta densita'= LMHD) dim. 2000x600 mm x spess., a bordi dritti: 75 (5+65+5)mm, con LMHD, 17 kg/mq euro (trentadue/60)	mq	32,60
022.03.003.0 01 Nr. 1102 02	PANNELLO RIGIDO ad alta densita', trattato con resine termoidurenti, con una faccia impermeabilizzata (per isolamento termico coperture): in lana di vetro spessore 20 mm euro (sei/10)	mq	6,10
022.03.003.0 02 Nr. 1103 02	PANNELLO RIGIDO ad alta densita', trattato con resine termoidurenti, con una faccia impermeabilizzata (per isolamento termico coperture): in lana di vetro spessore 30 mm euro (otto/18)	mq	8,18
022.03.003.0 03 Nr. 1104 02	PANNELLO RIGIDO ad alta densita', trattato con resine termoidurenti, con una faccia impermeabilizzata (per isolamento termico coperture): in lana di vetro spessore 40 mm euro (dieci/00)	mq	10,00
022.03.003.0 04 Nr. 1105 02	PANNELLO RIGIDO ad alta densita', trattato con resine termoidurenti, con una faccia impermeabilizzata (per isolamento termico coperture): in lana di roccia spessore 30 mm euro (cinque/67)	mq	5,67
022.03.003.0 07 Nr. 1106 02	PANNELLO RIGIDO ad alta densita', trattato con resine termoidurenti, con una faccia impermeabilizzata (per isolamento termico coperture): in lana di roccia, spessore 40 mm euro (sette/19)	mq	7,19
022.03.003.0 08 Nr. 1107 02	PANNELLO RIGIDO in lana di roccia alta densita' 125 kg/mc, per isolamento termico di solai: spessore 30 mm euro (sei/51)	mq	6,51
022.03.003.0 09 Nr. 1108 02	POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: densita' 15 kg/mc. euro (settantauno/90)	mc	71,90
022.03.003.0 11 Nr. 1109 02	POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: densita' 20 kg/mc. euro (ottantaotto/00)	mc	88,00
022.03.003.0 02	POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: densita' 25 kg/mc		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
13 Nr. 1110 02	euro (centootto/00) POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: densita' 30 kg/mc	mc	108,00
022.03.003.0 15 Nr. 1111 02	euro (centoventiotto/00) POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: dens. 15 kg/mc autoestinguente	mc	128,00
022.03.003.0 16 Nr. 1112 02	euro (settantatre/60) POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: dens. 20 kg/mc autoestinguente	mc	73,60
022.03.008.0 01 Nr. 1113 02	euro (novantasei/00) POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: dens. 25 kg/mc autoestinguente	mc	96,00
022.03.008.0 02 Nr. 1114 02	euro (centodiciotto/00) POLISTIROLO ESPANSO sinterizzato segato, in lastre: dens. 30 kg/mc autoestinguente	mc	118,00
022.03.008.0 03 Nr. 1115 02	euro (centoquaranta/00) POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 Kg/mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con cartonfeltro bituminato (300 g /mq): spessore 20 mm	mq	140,00
022.03.008.0 04 Nr. 1116 02	euro (quattro/56) POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 Kg/mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con cartonfeltro bituminato (300 g /mq): spessore 30 mm	mq	4,56
022.03.008.0 05 Nr. 1117 02	euro (sei/00) POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 Kg/mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con cartonfeltro bituminato (300 g /mq): spessore 40 mm	mq	6,00
022.03.008.0 06 Nr. 1118 02	euro (sette/46) POLIURETANO ESPANSO, densita' non inferiore a 35 Kg/mc, in pannelli 60x120 cm rivestiti su due facce con cartonfeltro bituminato (300 g /mq): spessore 50 mm	mq	7,46
022.03.008.0 07 Nr. 1119 02	euro (nove/27) POLISTIRENE ESTRUSO monostrato, densita' 33/35 kg/mc, in pannelli, 60x125 cm Cl. 1, per isolamento termico: spessore 20 mm	mq	9,27
022.03.008.0 08 Nr. 1120 02	euro (tre/67) POLISTIRENE ESTRUSO monostrato, densita' 33/35 kg/mc, in pannelli, 60x125 cm Cl. 1, per isolamento termico: spessore 30 mm	mq	3,67
022.03.008.0 09 Nr. 1121 02	euro (cinque/32) POLISTIRENE ESTRUSO monostrato, densita' 33/35 kg/mc, in pannelli, 60x125 cm Cl. 1, per isolamento termico: spessore 40 mm	mq	5,32
022.03.008.0 10 Nr. 1122 02	euro (sette/10) POLISTIRENE ESTRUSO monostrato, densita' 33/35 kg/mc, in pannelli, 60x125 cm Cl. 1, per isolamento termico: spessore 50 mm	mq	7,10
022.03.008.0 11 Nr. 1123 02	euro (otto/90) PANNELLI A BASE DI PERLITE con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: spessori 20 mm	mq	8,90
022.03.008.0 12 Nr. 1124 02	euro (quattro/28) PANNELLI A BASE DI PERLITE con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: spessori 30 mm	mq	4,28
022.03.008.0 13 Nr. 1125 02	euro (sei/18) PANNELLI A BASE DI PERLITE con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: spessori 40 mm	mq	6,18
022.03.008.0 14 Nr. 1126 02	euro (otto/19) PANNELLI A BASE DI PERLITE con fibre di vetro e leganti asfaltici per isolamento di tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: spessori 50 mm	mq	8,19
022.03.009.0 01 Nr. 1127 02	euro (dieci/04) PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dim. 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, conduttivita' termica 0,040 W/mk, per isolamento termico pavimenti: spess. 40 mm	mq	10,04
022.03.009.0 02 Nr. 1128 03	euro (venticinque/10) PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dim. 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cmq, conduttivita' termica 0,040 W/mk, per isolamento termico pavimenti: spess. 50 mm	mq	25,10
022.03.009.0 03 Nr. 1128	euro (ventinove/80)	mq	29,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 022.03.009.0 05 Nr. 1129 02 022.03.009.0 06 Nr. 1130 02 022.03.009.0 08 Nr. 1131 02 022.03.010.0 01 Nr. 1132 02 022.03.010.0 03 Nr. 1133 02 022.03.010.0 04 Nr. 1134 02 022.03.010.0 05 Nr. 1135 02 022.03.010.0 06 Nr. 1136 02 022.03.010.0 07 Nr. 1137 02 022.03.010.0 09 Nr. 1138 02 022.03.010.0 10 Nr. 1139 02 022.03.010.0 11 Nr. 1140 02 022.03.010.0 12 Nr. 1141 02 022.03.010.0 13 Nr. 1142 02 022.03.010.0 14 Nr. 1143 02 022.03.010.0 15 Nr. 1144 02 022.03.013.0 01 Nr. 1145 02 022.03.013.0 02 Nr. 1146 02 022.03.013.0	<p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dim. 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cm², conduttività termica 0,040 W/mk, per isolamento termico pavimenti: spess. 60 mm euro (trentaquattro/80)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura sulle due facce in velovetro bitumato, dim. 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cm², conduttività termica 0,040 W/mk, per isolamento termico pavimenti: spess. 80 mm euro (quarantaquattro/30)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE c.s. densita' 100 kg/mc, resistenza 4 kg/cm², conduttività termica 0,038 W/mk, per isolamento doppi muri: spess. 40mm euro (ventiquattro/40)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE c.s. densita' 100 kg/mc, resistenza 4 kg/cm², conduttività termica 0,038 W/mk, per isolamento doppi muri: spess. 50 mm euro (ventinove/10)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE c.s. densita' 100 kg/mc, resistenza 4 kg/cm², conduttività termica 0,038 W/mk, per isolamento doppi muri: spess. 60 mm euro (trentatre/90)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura su una faccia in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cm², conduttività termica 0,040 W/mk, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra: spess. 40 mm euro (venticinque/10)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura su una faccia in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cm², conduttività termica 0,040 W/mk, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra: spess. 50 mm euro (ventinove/80)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura su una faccia in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cm², conduttività termica 0,040 W/mk, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra: spess. 60 mm euro (trentaquattro/80)</p> <p>PANNELLO RIGIDO IN VETRO CELLULARE tra due strati di bitume spalmato e con finitura su una faccia in velovetro bitumato e sull'altra in polipropilene termofusibile, dimensioni 600x1200 mm, densita' 110 kg/mc, resistenza 7 kg/cm², conduttività termica 0,040 W/mk, per isolamento coperture e protezione pareti anche controterra: spess. 80 mm euro (quarantaquattro/00)</p> <p>LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = h; interasse nervature = i): L = 840 mm; h = 43 mm; i = 280 mm; kg/mq = da 6,15 a 12,3 euro (uno/01)</p> <p>LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = h; interasse nervature = i): L = 784 mm; h = 55 mm; i = 392 mm; kg/mq = da 6,01 a 12,02 euro (uno/01)</p> <p>LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = h; interasse nervature = i): L = 570 mm; h = 75 mm; i = 190 mm; kg/mq = da 8,26 a 16,53 euro (uno/01)</p> <p>LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = h; interasse nervature = i): L = 600 mm; h = 55 mm; i = 150 mm; kg/mq = da 7,85 a 15,70 euro (uno/01)</p> <p>LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = h; interasse nervature = i): L = 914 mm; h = 36 mm; i = 182,8 mm; kg/mq = da 5,67 a 11,34 euro (uno/01)</p> <p>LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA ZINCATA, spessori da 6/10 a 12/10 (larghezza utile lastra = L; altezza greche = h; interasse nervature = i): L = 450 mm; h = 6 mm; i = 113 mm; kg/mq = da 5,23 a 8,71 euro (uno/03)</p> <p>LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: all. naturale/all. naturale euro (diciotto/40)</p> <p>LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato,</p>	mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mq	34,80 44,30 24,40 29,10 33,90 25,10 29,80 34,80 44,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,03 18,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 1147 02 022.03.013.0 04	spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: all. naturale/all. preverniciato euro (ventidue/30)	mq	22,30
02 Nr. 1148 02 022.03.013.0 05	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: all. preverniciato/all. naturale euro (ventidue/30)	mq	22,30
02 Nr. 1149 02 022.03.013.0 06	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: all. preverniciato/all. preverniciato euro (ventisei/00)	mq	26,00
02 Nr. 1150 02 022.03.013.0 07	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: all. preverniciato/all. preverniciato euro (ventisei/00)	mq	26,00
02 Nr. 1151 02 022.03.013.0 08	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: rame/all. naturale euro (trentasette/60)	mq	37,60
02 Nr. 1152 02 022.03.013.0 09	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: rame/all. preverniciato euro (quarantauno/30)	mq	41,30
02 Nr. 1153 02 022.03.013.0 10	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: rame/all. preverniciato euro (quarantauno/30)	mq	41,30
02 Nr. 1154 02 022.03.013.0 11	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: inox/all. naturale euro (trentasette/60)	mq	37,60
02 Nr. 1155 02 022.03.014.0 01	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: inox/all. preverniciato euro (quarantauno/30)	mq	41,30
02 Nr. 1156 02 022.03.014.0 02	LASTRA GRECATA in lamiera d'acciaio zincato, spessore 0,5 mm, con protezione multistrato in asfalto plastico modificato, spessore 1,7 mm, finitura: superiore con lamina di alluminio naturale, preverniciato (rosso, terracotta, grigio) o con lamina di rame; inferiore: con protezione in primer bituminoso e finitura in lamina di alluminio naturale o preverniciato (finitura superiore/finitura inferiore); spessore medio 2,4 mm; peso 8 kg/mq: inox/all. preverniciato euro (quarantauno/30)	mq	41,30
02 Nr. 1157 02 022.03.014.0 03	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: all. naturale/all. naturale euro (venti/70)	mq	20,70
02 Nr. 1158 02 022.03.014.0 04	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: all. naturale/all. preverniciato euro (ventiquattro/40)	mq	24,40
02 Nr. 1159 02 022.03.014.0 05	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: all. preverniciato/all. naturale euro (ventiquattro/40)	mq	24,40
02 Nr. 1160 02 022.03.014.0 06	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: all. preverniciato/all. preverniciato euro (ventiotto/20)	mq	28,20
02 Nr. 1161 02 022.03.014.0 07	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: rame/all. naturale euro (quarantauno/10)	mq	41,10
02 Nr. 1162 02 022.03.014.0 08	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: rame/all. preverniciato euro (quarantaquattro/90)	mq	44,90
02 Nr. 1163 02 022.03.018.0 01	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: inox/all. naturale euro (quarantauno/10)	mq	41,10
02 Nr. 1164 02 022.03.018.0 02	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,6 mm; peso 8,6 kg/mq: inox/all. preverniciato euro (quarantaquattro/90)	mq	44,90
02 Nr. 1165 02 022.03.018.0 03	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: all. naturale/all. naturale euro (ventiquattro/10)	mq	24,10
02 Nr. 1166 02 022.03.018.0 04	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: all. naturale/all. preverniciato euro (ventisette/80)	mq	27,80
02 Nr. 1167 02 022.03.018.0 05	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: all. preverniciato/all. naturale euro (ventisette/80)	mq	27,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 022.03.019.0 01	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: all. preverniciato/all. preverniciato euro (trentauno/60)	mq	31,60
Nr. 1166 02 022.03.019.0 02	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: inox/all. naturale euro (quarantatre/10)	mq	43,10
Nr. 1167 02 022.03.019.0 05	LASTRA GRECATA come al paragrafo precedente, spessore 0,8 mm; peso 10 kg/mq: inox/all. preverniciato euro (quarantasei/70)	mq	46,70
Nr. 1168 02 022.03.020.0 01	LASTRA GRECATA colore neutro: lung. 4 m, interasse greca 18,3 cm e h 3,8 cm, 1,6 kg/mq euro (cinque/81)	mq	5,81
Nr. 1169 02 022.03.020.0 02	LASTRA GRECATA colore neutro: lung. 6 m, interasse greca 20 cm e h 3 cm, 1,6 kg/mq euro (sei/25)	mq	6,25
Nr. 1170 02 022.03.020.0 03	LASTRA GRECATA colore neutro: lung. 6 m, interasse greca 35 cm e h 5,5 cm, 1,6 kg/mq euro (cinque/81)	mq	5,81
Nr. 1171 02 022.03.020.0 04	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : bianco venato euro (quarantasei/60)	mq	46,60
Nr. 1172 02 022.03.020.0 06	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : bardiglio euro (sessantacinque/30)	mq	65,30
Nr. 1173 02 022.03.020.0 08	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : botticino euro (sessanta/40)	mq	60,40
Nr. 1174 02 022.03.020.0 10	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : chiampo euro (cinquantacinque/50)	mq	55,50
Nr. 1175 02 022.03.020.0 12	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : perlato di sicilia euro (zero/00)	mq	0,00
Nr. 1176 02 022.03.020.0 13	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : perlato Royal euro (trentaquattro/30)	mq	34,30
Nr. 1177 02 022.03.020.0 16	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : trani euro (ventisette/80)	mq	27,80
Nr. 1178 02 022.03.020.0 17	LASTRE DI MARMO, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, lati rifilati, spessore 2 cm; per spessore 1,5 cm riduzione 15 % : travertino stuccato e levigato euro (ventinove/10)	mq	29,10
Nr. 1179 02 022.03.020.0 18	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : pietra serena euro (quaranta/80)	mq	40,80
Nr. 1180 02 022.03.023.0 01	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : pietra forte grigia colombino euro (ottantanove/00)	mq	89,00
Nr. 1181 02 022.03.023.0 02	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : pietra extra dura euro (quarantanove/00)	mq	49,00
Nr. 1182 02 022.03.023.0 03	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : mosaico a piano di sega sp. 2/4 cm per opera incerta euro (diciotto/70)	mq	18,70
Nr. 1183 02 022.03.023.0 03	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : mosaico a spacco di cava c.s. euro (ventinove/00)	mq	29,00
Nr. 1184 02 022.03.023.0 03	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : Santaflora nocciola ruggine euro (quarantatre/80)	mq	43,80
Nr. 1185 02 022.03.023.0 03	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : c.s. sp. 3 cm euro (sessanta/90)	mq	60,90
Nr. 1186 02 022.03.023.0 03	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : pietra serena piano levigato e calibrato sp. 1 cm, 30x30 40x40 euro (sessantauno/00)	mq	61,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 1184 02	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : pietra extra dura c.s. euro (sessantanove/00)	mq	69,00
022.05.007.0 01 Nr. 1185 02	LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. : pietra macigno di S. Brigida, a piano sega, lati rifilati, sp. misure di serie 2 cm euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
022.05.007.0 02 Nr. 1186 02	LASTRE IN GRANITO c.s.: grigio (nazionale) euro (quarantaotto/40)	mq	48,40
022.05.007.0 05 Nr. 1187 02	LASTRE IN GRANITO c.s.: rosa c.s. euro (quarantanove/70)	mq	49,70
022.07.001.0 01 Nr. 1188 02	LASTRE IN GRANITO c.s.: rosso imperiale (estero) euro (centosei/00)	mq	106,00
022.07.001.0 02 Nr. 1189 02	PEPERINO c.s.: grigio euro (diciassette/00)	mq	17,00
022.07.001.0 02 Nr. 1189 02	PEPERINO c.s.: rosa euro (trenta/70)	mq	30,70
022.07.001.0 05 Nr. 1190 02	GRANITO, grigio nazionale: cordonato rettilineo, lunghezza minima m 1,00 subbiato 15x25 cm euro (ventitre/60)	m	23,60
022.07.001.0 06 Nr. 1191 02	GRANITO, grigio nazionale: c.s. 12x25/27 cm euro (ventidue/30)	m	22,30
022.07.001.0 02 Nr. 1191 02	GRANITO, grigio nazionale: lista rettilinea subbiata 25x18/20 cm euro (trentaquattro/50)	m	34,50
022.07.003.0 01 Nr. 1192 02	GRANITO, grigio nazionale: lista (bordo) rettilinea subbiata 30x18/20 cm euro (quaranta/50)	m	40,50
022.09.001.0 01 Nr. 1193 02	GRANITO, grigio nazionale: lastra 40x12/15 cm euro (quarantacinque/00)	m	45,00
022.09.001.0 03 Nr. 1194 02	GRANITO, grigio nazionale: lastra 50x12/15 cm euro (cinquantasei/00)	m	56,00
022.09.001.0 02 Nr. 1194 02	GRANITO, grigio nazionale: lastra angolare sagomata per passi carrai 40x40 cm euro (quarantaquattro/60)	cad	44,60
022.09.002.0 01 Nr. 1195 02	GRANITO, grigio nazionale: c.s. 50x50 cm euro (cinquantatre/00)	cad	53,00
022.09.002.0 05 Nr. 1196 02	PORFIDO: cubetti 4/6, 6/8 cm euro (duecentoquarantasei/00)	t	246,00
022.09.002.0 06 Nr. 1197 02	PORFIDO: cubetti 8/10, 10/12 cm euro (duecentosedici/00)	t	216,00
022.09.002.0 02 Nr. 1197 02	PORFIDO: cubetti 12/15, 14/18 cm euro (centonovantanove/00)	t	199,00
022.11.001.0 01 Nr. 1198 02	PORFIDO: lastre opus incertum, normale, sfuso, sp. 2 - 5 cm euro (centoquattro/00)	t	104,00
022.11.001.0 11 Nr. 1199 02	PORFIDO: lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp. 2/6, lung. a correre, larghezza 15 cm euro (trentatre/30)	mq	33,30
025.01.003.0 03 Nr. 1200 02	PORFIDO: c.s. larghezza 20 cm euro (quaranta/00)	mq	40,00
025.01.003.0 05 Nr. 1201 02	PORFIDO: c.s. larghezza 25-30 cm euro (quarantatre/40)	mq	43,40
025.01.003.0 05 Nr. 1201 02	PORFIDO: cordonato testa segata e bocciardata h 20 - 25 cm, larghezza 6 cm euro (ventitre/60)	m	23,60
025.01.003.0 11 Nr. 1202	PORFIDO: c.s. , larghezza 7 cm euro (venticinque/00)	m	25,00
	PORFIDO: c.s. , larghezza 8 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 1221	euro (centosettantasette/00)	mq	177,00
02 029.01.015.0	PIETRA ARENARIA toscana per pavimentazioni esterne in lastre segate in piano con coste fresate: c.s., sp. 18 cm	mq	196,00
01 Nr. 1222	euro (centonovantasei/00)		
02 029.01.015.0	PIETRA ARENARIA toscana per pavimentazioni esterne in lastre segate in piano con coste fresate: c.s., sp. 20 cm	mq	215,00
02 Nr. 1223	euro (duecentoquindici/00)		
02 029.01.015.0	SOVRAPPREZZO ai materiali in granito per lavorazioni in cava eseguite a macchina: creazione bocche di lupo	cad	19,00
02 Nr. 1223	euro (diciannove/00)		
02 029.01.015.0	SOVRAPPREZZO ai materiali in pietra arenaria per lavorazioni in cava: rigatura diritta o diagonale, eseguita a macchina	mq	28,70
03 Nr. 1224	euro (ventiotto/70)		
02 029.01.015.0	SOVRAPPREZZO ai materiali in pietra arenaria per lavorazioni in cava: bocciardatura, c.s.	mq	18,34
05 Nr. 1225	euro (diciotto/34)		
02 029.01.015.0	SOVRAPPREZZO ai materiali in pietra arenaria per lavorazioni in cava: fiammatura, c.s.	mq	14,29
06 Nr. 1226	euro (quattordici/29)		
02 029.01.015.0	SOVRAPPREZZO ai materiali in pietra arenaria per lavorazioni in cava: nastrino ribassato perimetrale, c.s.	m	2,93
07 Nr. 1227	euro (due/93)		
02 029.01.015.0	SOVRAPPREZZO ai materiali in pietra arenaria per lavorazioni in cava: rigatura dritta o diagonale, a mano	mq	50,60
07 Nr. 1227	euro (cinquanta/60)		
02 029.02.002.0	LASTRAME IN ARENARIA locale per coperture: a spacco grezzo sp. 2,5 cm	mq	28,70
01 Nr. 1228	euro (ventiotto/70)		
02 029.02.002.0	LASTRAME IN ARENARIA locale per coperture: c.s. con taglio a filo sega	mq	35,10
02 Nr. 1229	euro (trentacinque/10)		
02 029.02.002.0	PIETRA SERENA: pietra serena estratta da cava in blocchi grossolanamente sbozzati	mc	790,00
03 Nr. 1229	euro (settecentonovanta/00)		
02 029.02.002.0	PIETRA SERENA: pietra macigno di S. Brigida c.s.	mc	950,00
03 Nr. 1230	euro (novecentocinquanta/00)		
02 029.02.003.0	PIETRA SERENA: bozza 25/30 cm grossolanamente squadrata a mano	mq	98,00
01 Nr. 1231	euro (novantaotto/00)		
02 029.02.005.0	LASTRA IN GESSO rivestito di cartone, euroclasse A2-S1 do, bordi assottigliati, largh. 1200 mm, per controsoffitti o contropareti, EN 520: spessore 9,5 mm	mq	3,29
01 Nr. 1232	euro (tre/29)		
02 029.02.008.0	LASTRA IN GESSO rivestito di cartone, euroclasse A2-S1 do, bordi assottigliati, largh. 1200 mm, per controsoffitti o contropareti, EN 520: spessore 12,5 mm	mq	3,43
01 Nr. 1233	euro (tre/43)		
02 029.02.008.0	LASTRA IN GESSO rivestito di cartone, euroclasse A2-S1 do, bordi assottigliati, largh. 1200 mm, per controsoffitti o contropareti, EN 520: spessore 15 mm	mq	4,26
03 Nr. 1234	euro (quattro/26)		
02 029.02.009.0	LASTRA IN GESSO rivestito di cartone, euroclasse A2-S1 do, bordi assottigliati, largh. 1200 mm, per controsoffitti o contropareti, EN 520: spessore 18 mm	mq	5,02
01 Nr. 1235	euro (cinque/02)		
02 029.04.001.0	LASTRA IN GESSO IDROFUGA classe 1, a bordi assottigliati largh. 1200 mm, rivestita su entrambe le faccie con carta idrofuga, per tramezzi e contropareti, EN 520: spessore 12,5 mm	mq	5,23
01 Nr. 1236	euro (cinque/23)		
02 029.04.001.0	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A2-S1 do, additivato con fibre di vetro, rivestita di cartone, c.s., per protezione strutture e condotti: spessore 12,5 mm	mq	3,30
02 Nr. 1237	euro (tre/30)		
02 029.04.002.0	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A2-S1 do, additivato con fibre di vetro, rivestita di cartone, c.s., per protezione strutture e condotti: spessore 15 mm	mq	4,17
01 Nr. 1238	euro (quattro/17)		
02 030.03.001.0	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A2-S1 do, additivato con fibre di vetro, rivestita di cartone, c.s., per protezione strutture e condotti: spessore 20 mm	mq	7,66
03 Nr. 1239	euro (sette/66)		
	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A2-S1 do, additivato con fibre di vetro, rivestita di cartone, c.s., per protezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 030.03.001.0 05	strutture e condotti: classe 0 spessore 12,5 mm euro (quattordici/40)	mq	14,40
Nr. 1240 02 030.03.001.0 11	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A2-S1 do, additivato con fibre di vetro, rivestita di cartone, c.s., per protezione strutture e condotti: classe 0 spessore 15 mm euro (quindici/10)	mq	15,10
Nr. 1241 02 030.03.001.0 13	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A1-S1 do, REI 120, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, c.s. spessore 15 mm euro (dieci/04)	mq	10,04
Nr. 1242 02 030.03.002.0 01	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A1-S1 do, REI 120, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, c.s. spessore 20 mm euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 1243 02 030.03.002.0 03	LASTRA IN GESSO IGNIFUGA euroclasse A1-S1 do, REI 120, rivestita con cartone speciale e feltrino di fibre minerali, c.s. spessore 25 mm euro (tredici/50)	mq	13,50
Nr. 1244 02 030.03.003.0 01	LASTRA IN CEMENTO RINFORZATA con tessuto in fibra di vetro, classe di reazione al fuoco 0: dim. 900x1200 mm, sp. 12,5 mm, peso 16 kg/mq euro (diciassette/50)	mq	17,50
Nr. 1245 02 030.03.003.0 02	LASTRA IN CEMENTO RINFORZATA con tessuto in fibra di vetro, classe di reazione al fuoco 0: dim. 1200x2400 mm, sp. 12,5 mm, peso 16 kg/mq euro (sedici/97)	mq	16,97
Nr. 1246 02 030.03.003.0 03	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: portante a "C", 12x38x12 mm euro (due/41)	m	2,41
Nr. 1247 02 030.03.004.0 01	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: portante a "Z": euro (due/33)	m	2,33
Nr. 1248 02 030.03.004.0 01	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: portante a "T" base 15 mm, h 34 mm preverniciato bianco, lunghezza 3660 mm euro (uno/82)	m	1,82
Nr. 1249 02 030.03.005.0 02	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: portante a scatto, preverniciato bianco euro (due/57)	m	2,57
Nr. 1249 02 030.03.008.0 01	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: intermedio per strutture nascoste euro (tre/08)	m	3,08
Nr. 1250 02 030.03.010.0 01	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: intermedio a "T" preverniciato bianco, lunghezza 1200 mm per strutture a vista euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 1251 02 030.03.010.0 02	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: intermedio a "L" per strutture ispezionabili euro (due/06)	m	2,06
Nr. 1252 02 030.03.010.0 02	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: portante a "T" h. 40 mm , per struttura ispezionabile euro (quattro/07)	m	4,07
Nr. 1252 02 030.05.001.0 01	PROFILI IN ACCIAIO O ALLUMINIO: c.s. 24x38x0,33 mm, in Al, preverniciato bianco o nero euro (zero/15)	m	0,15
Nr. 1253 02 030.05.001.0 02	TRAVERSINA PORTANTE IN ACCIAIO: preverniciata bianca passo 100, h 33 mm euro (sette/67)	m	7,67
Nr. 1254 02 030.05.001.0 03	TRAVERSINA PORTANTE IN ACCIAIO: c.s., passo 125, h 33 mm euro (undici/58)	m	11,58
Nr. 1255 02 030.05.002.0 01	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: montante a "C" , 75/50 mm euro (uno/31)	m	1,31
Nr. 1255 02 030.05.002.0 02	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: montante a "C", 50/15 mm euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 1256 02 030.05.002.0 02	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: montante a "C", 50/27 mm euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 1257 02 030.05.002.0 02	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: montante a "C" 50/50 mm euro (uno/17)	m	1,17
Nr. 1257 02 030.05.002.0 02	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: montante a "C" 100/50 mm euro (uno/51)	m	1,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 1258 02 030.05.003.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: giunto per prof. "C", conf. 100 pz. euro (otto/68)	cad	8,68
02 Nr. 1259 02 030.12.001.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: giunto per prof. "U" a scatto, conf. 100 pz. euro (ventisei/01)	cad	26,01
01 Nr. 1260 02 030.12.001.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: guida ad "U", 75/40 mm euro (uno/09)	m	1,09
02 Nr. 1261 02 030.12.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: guida ad "U", 15/30 mm euro (zero/59)	m	0,59
01 Nr. 1262 02 032.02.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: guida ad "U", 27/30 mm euro (zero/68)	m	0,68
01 Nr. 1262 02 032.02.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: traversina ad "U" a scatto, sp. 7/10 euro (uno/07)	m	1,07
01 Nr. 1263 02 032.02.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: guida ad "U" 50/40 mm euro (zero/94)	m	0,94
02 Nr. 1264 02 032.02.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: guida ad "U" 100/40 mm euro (uno/26)	m	1,26
02 Nr. 1264 02 032.02.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: paraspigolo in acciaio euro (zero/56)	m	0,56
03 Nr. 1265 02 032.02.002.0	PROFILATI IN LAMIERA D'ACCIAIO zincata spess. 6/10: paraspigolo in nastro alluminio euro (zero/43)	m	0,43
04 Nr. 1266 02 032.02.002.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, antigelive: 10x20 cm, colori chiari euro (otto/43)	mq	8,43
01 Nr. 1267 02 032.02.003.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, antigelive: 20x20 cm, c.s. euro (otto/48)	mq	8,48
02 Nr. 1267 02 032.02.003.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, antigelive: 30x30 cm, c.s. euro (nove/27)	mq	9,27
02 Nr. 1268 02 032.02.003.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, antigelive: 40x40 cm, c.s. effetto marmorizzato euro (undici/30)	mq	11,30
03 Nr. 1269 02 032.02.003.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, gelive: 20x20 cm, colori chiari euro (sette/58)	mq	7,58
06 Nr. 1270 02 032.02.003.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, gelive: 30x30 cm, c.s. effetto marmorizzato euro (otto/59)	mq	8,59
01 Nr. 1271 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA a pasta rossa, gelive: 40x40 cm, c.s. euro (tredici/00)	mq	13,00
01 Nr. 1271 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, antigelive: 20x20 cm, colori chiari effetto spugnato euro (undici/90)	mq	11,90
02 Nr. 1272 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, antigelive: 15x30 cm, c.s. effetto antico euro (dodici/10)	mq	12,10
05 Nr. 1273 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, antigelive: 30x30 cm, c.s. effetto grezzo euro (dodici/30)	mq	12,30
06 Nr. 1274 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, antigelive: 30x30 cm, c.s. resistenti all'usura euro (quindici/80)	mq	15,80
08 Nr. 1275 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, gelive: 20x20 cm, colori chiari effetto marmo euro (dieci/53)	mq	10,53
09 Nr. 1276 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, gelive: 22x22 cm, c.s. euro (diciannove/30)	mq	19,30
09 Nr. 1276 02 032.02.007.0	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, gelive: 33x33 cm, color cotto euro (dodici/40)	mq	12,40
09 Nr. 1276	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, gelive: 40x40 cm, colori chiari effetto marmo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 032.03.001.0 01 Nr. 1277 02	euro (dodici/70) PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, gelive: 50x50 cm, c.s. effetto antico euro (diciannove/90)	mq	12,70
02 032.03.001.0 02 Nr. 1278 02	PIASTRELLE IN BICOTTURA su cotto forte, colori chiari: 10x10 cm euro (sessantasei/00) PIASTRELLE IN BICOTTURA su cotto forte, colori chiari: 20x20 cm euro (trentasei/10)	mq	19,90
02 032.03.001.0 03 Nr. 1279 02	PIASTRELLE IN BICOTTURA su cotto forte, colori chiari: 20x20 cm euro (trentasei/10) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, liscio antigelivo: spessore da 8 mm a 9 mm euro (sei/35)	mq	66,00
02 032.03.001.0 05 Nr. 1280 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, liscio antigelivo: spessore da 11 mm a 12 mm euro (otto/66) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, liscio antigelivo: spessore da 14 mm a 15 mm euro (undici/20)	mq	36,10
02 032.03.001.0 06 Nr. 1281 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, liscio antigelivo: spessore da 14 mm a 15 mm euro (undici/20) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, liscio antigelivo: spessore da 16 mm a 18 mm euro (dodici/90)	mq	6,35
02 032.03.002.0 01 Nr. 1282 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, liscio antigelivo: spessore da 16 mm a 18 mm euro (dodici/90) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 8 mm a 9 mm euro (sei/35)	mq	12,90
02 032.03.003.0 01 Nr. 1283 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 8 mm a 9 mm euro (sei/35) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 11 mm a 12 mm euro (otto/66)	mq	6,35
02 032.03.003.0 02 Nr. 1284 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 11 mm a 12 mm euro (otto/66) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 14 mm a 15 mm euro (undici/20) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 17 mm a 18 mm euro (dodici/90)	mq	8,66
02 032.03.003.0 03 Nr. 1285 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 7,5 x15 cm, antigelivo, buccia d' arancio o rigato: spessore da 17 mm a 18 mm euro (dodici/90) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: spessore da 8 mm a 9 mm euro (sei/80)	mq	12,90
02 032.03.003.0 04 Nr. 1286 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: spessore da 8 mm a 9 mm euro (sei/80) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: spessore da 14 mm a 15 mm euro (dodici/10)	mq	6,80
02 032.03.003.0 05 Nr. 1287 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo liscio: spessore da 14 mm a 15 mm euro (dodici/10) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 10x20 cm, antigelivo buccia d' arancio: spessore da 11 mm a 12 mm euro (nove/47) PIASTRELLE IN GRES ROSSO 15x15 cm, antigelivo liscio: spessore da 11 mm a 12 mm euro (nove/48)	mq	12,10
02 032.03.003.0 06 Nr. 1288 02	PIASTRELLE IN GRES ROSSO 15x15 cm, antigelivo liscio: spessore da 11 mm a 12 mm euro (nove/48) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 10x20 cm euro (tredici/20)	mq	9,47
02 032.03.003.0 07 Nr. 1289 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 10x20 cm euro (tredici/20) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 12,5x25 cm euro (tredici/50)	mq	9,48
02 032.03.003.0 08 Nr. 1290 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 12,5x25 cm euro (tredici/50) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 20x20 cm euro (quattordici/00)	mq	13,20
02 032.03.004.0 01 Nr. 1291 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 20x20 cm euro (quattordici/00) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 20x30 cm euro (quindici/00)	mq	14,00
02 032.03.004.0 02 Nr. 1292 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 20x30 cm euro (quindici/00) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 30x30 cm euro (quindici/10) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 40x40 cm euro (diciassette/60)	mq	15,10
02 032.03.004.0 03 Nr. 1293 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 40x40 cm euro (diciassette/60) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 60x60 cm euro (trentasette/00) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto marmorizzato, colori chiari: 10x20 cm euro (tredici/20)	mq	17,60
02 032.03.004.0 04 Nr. 1294 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto marmorizzato, colori chiari: 10x20 cm euro (tredici/20) PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto marmorizzato, colori chiari: 12,5x25 cm euro (tredici/50)	mq	13,20
02 032.03.005.0	euro (tredici/50)	mq	13,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 1295 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto granito, colori chiari: 12,5x25 cm euro (tredici/50)	mq	13,50
032.03.005.0 02 Nr. 1296 02	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto granito, colori chiari: 20x30 cm euro (quindici/00)	mq	15,00
032.03.005.0 03	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto granito, colori chiari: 30x30 cm euro (quindici/10)	mq	15,10
032.03.005.0 04	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto granito, colori chiari: 40x40 cm euro (diciassette/60)	mq	17,60
032.03.005.0 04	PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto granito, colori chiari: 60x60 cm euro (trentasette/00)	mq	37,00
032.03.007.0 01 Nr. 1299 02	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione spessore 10 mm antigelivo colori fiammati; (N.B.: Materiali in klinker forniti, per convenzione, comprensivi del normale giunto di posa): 12x24 cm euro (quattordici/50)	mq	14,50
032.03.007.0 03 Nr. 1300 02	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione spessore 10 mm antigelivo colori fiammati; (N.B.: Materiali in klinker forniti, per convenzione, comprensivi del normale giunto di posa): 24x24 cm euro (diciannove/70)	mq	19,70
032.03.007.0 05 Nr. 1301 02	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione spessore 10 mm antigelivo colori fiammati; (N.B.: Materiali in klinker forniti, per convenzione, comprensivi del normale giunto di posa): 32x32 cm euro (ventitre/40)	mq	23,40
032.03.007.0 07 Nr. 1302 02	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE c.s. smaltato neutro: 12x24 cm euro (sedici/20)	mq	16,20
032.03.008.0 01 Nr. 1303 02	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE c.s. smaltato neutro: 24x24 cm euro (ventiuno/50)	mq	21,50
032.03.008.0 02 Nr. 1304 02	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE c.s. smaltato neutro: 32x32 cm euro (venticinque/60)	mq	25,60
032.03.008.0 03 Nr. 1305 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE da estrusione, grezzo, antigelivo: 12x24 cm, spess. 10 mm, color cotto euro (dieci/90)	mq	10,90
032.03.008.0 04 Nr. 1306 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE da estrusione, grezzo, antigelivo: 24x24 cm, spess. 10 mm, c.s. euro (quattordici/70)	mq	14,70
032.03.008.0 04 Nr. 1306 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE da estrusione, grezzo, antigelivo: 30x30 cm, spess. 15 mm, colori chiari o fiammati euro (quarantaquattro/50)	mq	44,50
032.03.009.0 01 Nr. 1307 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE da estrusione, grezzo, antigelivo: 12x24 cm, spess. 23 mm, c.s. euro (sessanta/00)	mq	60,00
032.03.009.0 02 Nr. 1308 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, da estrusione spessore 10/11 mm, smaltato bianco antigelivo: 12x24 cm euro (ventinove/60)	mq	29,60
032.03.009.0 03 Nr. 1309 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, da estrusione spessore 10/11 mm, smaltato bianco antigelivo: 16x24 cm euro (trentacinque/00)	mq	35,00
032.03.009.0 03 Nr. 1309 02	PIASTRELLE IN KLINKER D' IMPORTAZIONE, da estrusione spessore 10/11 mm, smaltato bianco antigelivo: 24x24 cm euro (quaranta/70)	mq	40,70
032.03.010.0 01 Nr. 1310 02	BATTISCOPA IN CERAMICA, bicottura maiolica : 8x20/8x30 cm, bianco euro (dodici/10)	m	12,10
032.03.010.0 02 Nr. 1311 02	BATTISCOPA IN CERAMICA, bicottura maiolica : 8x20/8x30 cm, colorato euro (sedici/90)	m	16,90
032.03.010.0 03 Nr. 1312 02	BATTISCOPA IN GRES rosso, antigelivo: a becco di civetta 10x20 cm euro (due/77)	m	2,77
032.03.010.0 04 Nr. 1313	BATTISCOPA IN KLINKER nazionale: 7,3x24x1 cm, fiammato euro (tre/90)	m	3,90
032.03.010.0 04 Nr. 1313	BATTISCOPA IN KLINKER nazionale: 7,3x24x1 cm smaltato, colore neutro euro (cinque/36)	m	5,36
032.03.010.0 04 Nr. 1313	BATTISCOPA IN KLINKER nazionale: 24x12 cm, smaltato bianco, a bordo arrotondato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 034.01.004.0 01 Nr. 1314 02	euro (uno/85) BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 10x20 cm monocolor chiaro euro (quattro/65)	m	1,85 4,65
02 034.01.004.0 02 Nr. 1315 02	BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 10x20 cm marmorizzato euro (quattro/65) BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 10x20 cm granito euro (quattro/65)	m	4,65 4,65
03 034.01.004.0 03 Nr. 1316 02	BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA greificata e smaltata: 8x30 cm, effetto spugnato euro (tre/90)	m	3,90
04 034.01.004.0 04 Nr. 1317 02	BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA greificata e smaltata: 8x33 cm, marmorizzato euro (due/45)	m	2,45
05 034.01.004.0 05 Nr. 1318 02	BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA greificata e smaltata: 8,5x50 cm, granito euro (nove/85) BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA greificata e smaltata: 10x40 cm, marmorizzato euro (dodici/60)	m	9,85 12,60
06 034.01.004.0 06 Nr. 1319 02	BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: 8x30 cm, effetto marmo euro (due/05)	m	2,05
01 034.02.001.0 01 Nr. 1320 02	BATTISCOPA IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: 8x33 cm, effetto spugnato euro (due/06)	m	2,06
02 034.02.001.0 02 Nr. 1321 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: teli, sp. 2 mm, colori uniti o variegati euro (tredici/60)	mq	13,60
04 034.02.001.0 04 Nr. 1322 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: teli, sp. 2,5 mm, c.s. euro (sedici/90)	mq	16,90
05 034.02.001.0 05 Nr. 1323 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 2 mm, c.s. euro (diciassette/70)	mq	17,70
07 034.02.001.0 07 Nr. 1324 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 2,5 mm, c.s. euro (venti/90)	mq	20,90
08 034.02.001.0 08 Nr. 1325 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: teli, sp. 2 mm, colori marmorizzati euro (quindici/20)	mq	15,20
12 034.02.001.0 12 Nr. 1327 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: teli, sp. 2,5 mm, c.s. euro (diciassette/50)	mq	17,50
01 034.02.002.0 01 Nr. 1328 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: teli, sp. 3,2 mm, c.s. euro (ventiuno/60)	mq	21,60
02 034.02.002.0 02 Nr. 1329 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: teli, sp. 4 mm, c.s. euro (ventisette/40)	mq	27,40
04 034.02.002.0 04 Nr. 1330 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 2 mm, colori marmorizzati euro (diciannove/30)	mq	19,30
05 034.02.002.0 05 Nr. 1331 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 2 mm, colori marmorizzati euro (diciannove/30)	mq	19,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07 Nr. 1332 02 034.02.002.0 08	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 2,5 mm, c.s. euro (ventiuno/60)	mq	21,60
Nr. 1333 02 034.02.002.0 11	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 3,2 mm, c.s. euro (venticinque/70)	mq	25,70
Nr. 1334 02 034.02.002.0 12	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: lastre, sp. 4 mm, c.s. euro (trentauno/40)	mq	31,40
Nr. 1335 02 034.02.003.0 01	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: con farina di sughero, teli, sp. 2 mm, disegni vari euro (diciannove/50)	mq	19,50
Nr. 1337 02 034.02.003.0 04	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: con farina di sughero, teli, sp. 2,5 mm, c.s. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 1338 02 034.02.003.0 05	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: con farina di sughero, lastre, sp. 2 mm, disegni vari euro (ventitre/60)	mq	23,60
Nr. 1339 02 034.02.003.0 11	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli di larghezza 200 cm, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore su tela di juta naturale priva di minio, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: con farina di sughero, lastre, sp. 2,5 mm, c.s. euro (venticinque/10)	mq	25,10
Nr. 1340 02 034.02.003.0 12	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli su supporto in teli di juta naturale priva di minio, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: sp. 3,2 mm, colori uniti euro (diciassette/80)	mq	17,80
Nr. 1341 02 034.05.005.0 01	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli su supporto in teli di juta naturale priva di minio, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: sp. 4,5 mm, c.s. euro (ventitre/20)	mq	23,20
Nr. 1342 02 034.05.005.0 02	LINOLEUM PER PAVIMENTI in teli su supporto in teli di juta naturale priva di minio, composto da miscela di olio di lino ossidato, polvere di legno, farina di sughero, pigmenti coloranti, resine naturali e cariche minerali, disegno a tutto spessore, naturalmente antistatico, con superficie liscia, con strato di usura: sp. 6 mm, c.s. euro (trentauno/90)	mq	31,90
Nr. 1343 02 034.05.005.0 03	BATTISCOPA IN PVC estruso: in rotoli, h 10 cm, flessibile euro (uno/82)	m	1,82
Nr. 1344 02 037.01.001.0 01	BATTISCOPA IN PVC estruso: in barre, h 6-7 cm, semiflessibile, armato euro (due/18)	m	2,18
Nr. 1345 02 037.01.001.0 02	PAVIMENTI in cotto imprunetino: quadri 25x25, 30x30 levigati dopo cottura euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 1346 02 037.01.001.0 03	PAVIMENTI in cotto imprunetino: quadri 25x25, 30x30 arrotati da crudo euro (diciassette/20)	mq	17,20
Nr. 1347 02 037.01.001.0 06	PAVIMENTI in cotto imprunetino: quadri 25x25, 30x30 spess. 1,4 grezzi a spacco euro (sedici/30)	mq	16,30
Nr. 1348 02 037.01.001.0 10	PAVIMENTI in cotto imprunetino: quadri 20x20 levigati dopo cottura euro (ventitre/60)	mq	23,60
Nr. 1349 02 037.01.001.0 11	PAVIMENTI in cotto imprunetino: quadri 20x20 arrotati da crudo euro (diciotto/80)	mq	18,80
Nr. 1350 02	PAVIMENTI in cotto imprunetino: quadri 20x20x1,4 grezzi a spacco euro (diciotto/00)	mq	18,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 037.03.003.0 03	PIASTRELLE A PASTA BIANCA, in monocottura: 25x37,5 cm decorate multicolori a rilievo euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 1388 02 037.03.003.0 04	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura, dim. 10x10 cm: colore unito chiaro euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 1389 02 037.03.003.0 05	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura, dim. 10x10 cm: decorate multicolori euro (due/41)	cad	2,41
Nr. 1390 02 037.03.003.0 06	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura, dim. 15x15 cm: colore unito chiaro euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 1391 02 037.03.003.0 07	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura, dim. 15x15 cm: decorate multicolori euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 1392 02 037.03.003.0 10	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura, dim. 20x20 cm: colore unito chiaro euro (sette/58)	mq	7,58
Nr. 1392 02 037.03.003.0 11	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in monocottura, dim. 20x20 cm: decorate multicolori euro (uno/46)	cad	1,46
Nr. 1393 02 037.03.003.0 12	PIASTRELLE A PASTA BIANCA d'importazione, in bicottura, dim. 15x15 cm: colore unito euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 1393 02 037.03.003.0 11	PIASTRELLE A PASTA BIANCA d'importazione, in bicottura, dim. 15x15 cm: decorate multicolori euro (tre/72)	cad	3,72
Nr. 1394 02 037.03.003.0 12	PIASTRELLE A PASTA ROSSA in bicottura, maiolicate: 20x20 cm colore unito euro (ventisei/50)	mq	26,50
Nr. 1395 02 037.03.003.0 13	PIASTRELLE A PASTA ROSSA in bicottura, maiolicate: 20x20 cm decori a mano semplici euro (due/27)	cad	2,27
Nr. 1396 02 037.03.003.0 14	PIASTRELLE A PASTA ROSSA in bicottura, maiolicate: 30x30 cm decori a mano complessi euro (sei/08)	cad	6,08
Nr. 1396 02 037.03.003.0 14	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 10x10 cm: colore unito chiaro euro (ventisette/60)	mq	27,60
Nr. 1397 02 037.03.003.0 20	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 10x10 cm: decorate multicolori euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 1398 02 037.03.003.0 21	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 10x10 cm: pennellate a mano, unicolori euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 1398 02 037.03.003.0 21	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 20x20 cm: colore unito chiaro euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 1399 02 037.03.003.0 22	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 20x20 cm: decorate multicolori euro (sei/83)	cad	6,83
Nr. 1400 02 037.03.003.0 25	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura, dim. 20x20 cm: pennellate a mano, unicolori euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 1401 02 037.03.003.0 26	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura: 20x25 cm colore unito chiaro euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 1402 02 037.03.003.0 27	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura: 20x25 cm decorate multicolori euro (sei/25)	cad	6,25
Nr. 1402 02 037.03.003.0 27	PIASTRELLE A PASTA ROSSA, in bicottura: 30x30 cm decori pennellati a mano, in vari colori euro (duecentosessantauno/00)	cad	261,00
Nr. 1403 02 037.03.003.0 30	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione: 24x5,2 cm euro (ventitre/20)	mq	23,20
Nr. 1404 02 037.03.003.0 31	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione: 24x12 cm euro (diciannove/00)	mq	19,00
Nr. 1405 02 037.03.003.0 31	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione smaltate a colori chiari: 24x5,2 cm euro (ventitre/20)	mq	23,20
Nr. 1405 02 037.03.003.0 31	PIASTRELLE IN KLINKER NAZIONALE da estrusione smaltate a colori chiari: 24x12 cm euro (diciannove/00)	mq	19,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
32 Nr. 1406 02 037.03.003.0	PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO antigelivo: 20x20 cm unicolore neutro euro (tredici/30)	mq	13,30
33 Nr. 1407 02 037.03.003.0	PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO antigelivo: 20x20 cm effetto granito euro (tredici/30)	mq	13,30
34 Nr. 1408 02 037.03.003.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: listello 2,5x20 cm, unicolore euro (dodici/20)	m	12,20
35 Nr. 1409 02 037.03.003.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: listello 3x20 cm, unicolore euro (nove/08)	m	9,08
36 Nr. 1410 02 037.03.003.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: listello 5x20 cm, unicolore euro (sei/40)	m	6,40
36 Nr. 1410 02 037.03.010.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: listello 5x10 cm, unicolore euro (trentasette/10)	m	37,10
01 Nr. 1411 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: listello 5x15 cm, decorati multicolori euro (venti/00)	m	20,00
01 Nr. 1412 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: listello 6,5x20 cm, decorati multicolori euro (cinque/99)	m	5,99
02 Nr. 1412 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: matita 1x20 cm, unicolore euro (otto/03)	m	8,03
02 Nr. 1413 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: matita 1,5x10 cm, unicolore euro (ventiquattro/30)	m	24,30
04 Nr. 1414 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: listello 3x28 cm, colorato unicolore euro (nove/55)	m	9,55
08 Nr. 1415 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: listello 3x20 cm, colorato unicolore euro (dieci/14)	m	10,14
11 Nr. 1416 02 037.03.012.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: listello 5x10 cm, decorato multicolori euro (diciotto/20)	m	18,20
11 Nr. 1416 02 037.05.001.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: matita. 2x15 cm, decorata unicolore, effetto marmo euro (trentauno/50)	m	31,50
01 Nr. 1417 02 037.05.001.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: torelo 5x15 cm, decorato unicolore, effetto marmo euro (quarantatre/40)	m	43,40
02 Nr. 1418 02 037.05.001.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: fascia 15x20 cm, decorata multicolori euro (ventitre/30)	m	23,30
02 Nr. 1418 02 037.06.001.0	COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA BIANCA, listelli: cornice 8x20 cm, unicolore euro (quarantanove/70)	m	49,70
01 Nr. 1419 02 037.06.001.0	COMPLEMENTI IN GRES PORCELLANATO: listello 9,8x30 cm unicolore neutro euro (quattro/51)	m	4,51
03 Nr. 1420 02 037.06.001.0	PER INTERNI:tempera lavabile euro (cinque/77)	l	5,77
05 Nr. 1421 02 039.03.001.0	PER INTERNI: acrilica idrorepellente euro (cinque/65)	l	5,65
01 Nr. 1422 02 039.03.001.0	PER ESTERNI: idropittura lavabile euro (sei/41)	l	6,41
01 Nr. 1422 02 039.03.001.0	PER ESTERNI: acrilica idrorepellente euro (sette/80)	l	7,80
02 Nr. 1423 02 039.03.001.0	PER ESTERNI: lavabile al quarzo euro (quattro/82)	l	4,82
03 Nr. 1424 02 039.03.001.0	PER INTERNI: idropittura per finiture tipo bucciato euro (tre/76)	kg	3,76
03 Nr. 1424	PER INTERNI: idropittura per finiture tipo bucciato, satinata o lucida, lavabile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 039.03.001.0 04 Nr. 1425 02	euro (otto/06) PER ESTERNI: lavabile al solvente euro (dieci/59)	kg	8,06
02 039.03.002.0 01 Nr. 1426 02	PER ESTERNI: per finiture tipo bucciato a solvente euro (sette/80) PER ESTERNI: idropittura per finiture tipo bucciato euro (quattro/64)	kg	10,59
02 039.03.003.0 01 Nr. 1427 02	PER ESTERNI: idropittura per finiture tipo bucciato euro (quattro/52)	kg	7,80
02 039.03.003.0 02 Nr. 1428 02	PER ESTERNI: idropittura per finiture tipo bucciato euro (quattro/52) PER ESTERNI: idropittura ad alto spessore per superfici cavillate e per finiture tipo bucciato euro (sei/16)	kg	4,64
02 039.03.003.0 03 Nr. 1429 02	PER ESTERNI: idropittura con effetto graffiato o spatolato euro (tre/88) PER ESTERNI: idropittura a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto marmorizzato o granigliato) euro (tre/63)	kg	4,52
02 039.03.003.0 05 Nr. 1430 02	PER ESTERNI: idropittura a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto ceramizzato) euro (due/81)	kg	6,16
02 039.03.003.0 06 Nr. 1431 02	PER ESTERNI: idropittura a base di granulati di marmo e/o quarzo (detto ceramizzato) euro (due/81) PER ESTERNI: idropittura con effetto bucciato o lamato, impermeabilizzante e di grande elasticita', per cantieristica o grosse superfici euro (cinque/84)	kg	3,88
02 039.03.004.0 01 Nr. 1432 02	PER ESTERNI: idropittura con effetto bucciato o lamato, impermeabilizzante e di grande elasticita', per cantieristica o grosse superfici euro (cinque/84) MATERIALE PER INTERNI: isolante o fissativo vinilico all' acqua euro (cinque/77)	kg	5,84
02 039.03.004.0 02 Nr. 1433 02	MATERIALE PER ESTERNI: isolante o fissativo acrilico all' acqua euro (sette/48) MATERIALE PER ESTERNI: impregnante o fissativo a solvente trasparente o pigmentato euro (sette/48)	l	5,77
02 039.03.004.0 03 Nr. 1434 02	MATERIALE PER ESTERNI: impregnante o fissativo a solvente trasparente o pigmentato euro (sette/48) MATERIALE PER ESTERNI: fissativo consolidante a solvente trasparente o pigmentato, specifico per intonaci sfarinanti euro (nove/69)	l	7,48
02 039.06.001.0 01 Nr. 1435 02	MATERIALE PER ESTERNI: fissativo consolidante a solvente trasparente o pigmentato, specifico per intonaci sfarinanti euro (nove/69) MATERIALE PER ESTERNI: fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per pittura al silicato euro (quattro/26)	l	9,69
02 039.06.001.0 02 Nr. 1436 02	MATERIALE PER ESTERNI: fissativo all'acqua a base di silicato di potassio per pittura al silicato euro (quattro/26) MATERIALE PER ESTERNI: c.s. a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica euro (sette/04)	l	4,26
02 039.11.001.0 01 Nr. 1437 02	MATERIALE PER ESTERNI: c.s. a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica euro (sette/04) MATERIALE PER ESTERNI: impregnante all'acqua, trasparente o colorato, fungicida per legno euro (quindici/89)	l	7,04
02 039.11.001.0 02 Nr. 1438 02	MATERIALE PER ESTERNI: impregnante all'acqua, trasparente o colorato, fungicida per legno euro (quindici/89) PRODOTTI PER L' EDILIZIA: pittura anticondensa euro (dieci/12)	l	15,89
02 039.11.001.0 02 Nr. 1439 02	PRODOTTI PER L' EDILIZIA: pittura anticondensa euro (dieci/12) PRODOTTI VARI: sverniciatore per vecchie pitture, al solvente euro (cinque/01)	l	10,12
02 039.11.001.0 03 Nr. 1440 02	PRODOTTI VARI: sverniciatore per vecchie pitture, al solvente euro (cinque/01) PRODOTTI VARI: pulitore concentrato per travertino, pietra, cemento, cotto ecc., all'acqua euro (otto/18)	l	5,01
02 039.11.001.0 04 Nr. 1441 02	PRODOTTI VARI: pulitore concentrato per travertino, pietra, cemento, cotto ecc., all'acqua euro (otto/18) PRODOTTI IGNIFUGHI: pittura ignifuga bianca per legno, per interni, classe 1, all'acqua euro (dodici/10)	l	8,18
02 039.11.001.0 05 Nr. 1442 02	PRODOTTI IGNIFUGHI: pittura ignifuga bianca per legno, per interni, classe 1, all'acqua euro (dodici/10) VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: pittura pigmentata (colori tenui) bicomponente, al solvente, anche per la copertura dei vecchi graffiti euro (ventidue/20)	kg	12,10
02 039.11.001.0 06 Nr. 1442 02	VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: pittura pigmentata (colori tenui) bicomponente, al solvente, anche per la copertura dei vecchi graffiti euro (ventidue/20) VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: pittura pigmentata (colori forti) bicomponente, al solvente, anche per la copertura dei vecchi graffiti euro (ventiquattro/20)	kg	22,20
02 039.11.001.0 06 Nr. 1442 02	VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: pittura pigmentata (colori forti) bicomponente, al solvente, anche per la copertura dei vecchi graffiti euro (ventiquattro/20) VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: vernice trasparente bicomponente opaca, al solvente euro (diciannove/80)	kg	24,20
02 039.11.001.0	VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: vernice trasparente bicomponente opaca, al solvente euro (diciannove/80)	kg	19,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07 Nr. 1443 02 039.11.001.0 10	VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: vernice trasparente bicomponente lucida, al solvente euro (dodici/90)	kg	12,90
Nr. 1444 02 039.11.001.0 12	VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: catalizzatore per pitture pigmentate e vernici trasparenti opache euro (venti/20)	kg	20,20
Nr. 1445 02 039.11.002.0 01	VERNICI PROTETTIVE ANTIGRAFFITI per rendere le superfici inattaccabili e facilmente ripulibili: catalizzatore per vernici trasparenti lucide euro (ventiotto/00)	kg	28,00
Nr. 1446 02 039.11.002.0 02	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, non verniciati, EN 13168 da montare con intercapedine: con superficie a vista in fibra sottile o extrasottile, a bordi dritti, sp. 15 mm alfa w = 0,65 euro (quattordici/64)	mq	14,64
Nr. 1447 02 039.13.001.0 01	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, non verniciati, EN 13168 da montare con intercapedine: con superficie a vista in fibra sottile o extrasottile, a bordi dritti, sp. 25 mm alfa w = 0,65 euro (diciotto/44)	mq	18,44
Nr. 1448 02 039.13.001.0 02	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, non verniciati, EN 13168 da montare con intercapedine: con superficie a vista in fibra sottile o extrasottile, a bordi dritti, sp. 35 mm alfa w = 0,65 euro (ventitre/73)	mq	23,73
Nr. 1450 02 039.13.001.0 03	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, non verniciati, EN 13168 da montare con intercapedine: con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco a cavità acustiche, sp. 25 mm alfa w = 0,50 euro (ventidue/48)	mq	22,48
Nr. 1451 02 039.13.001.0 05	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, non verniciati, EN 13168 da montare con intercapedine: con superficie a vista prefinita con impasto legnomagnesiaco a cavità acustiche, sp. 35 mm alfa w = 0,65 euro (ventisette/45)	mq	27,45
Nr. 1452 02 039.13.001.0 07	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno sottile di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, da porre in opera in aderenza o con intercapedine: sp. 25 mm, alfa w = 0,50 euro (tredici/61)	mq	13,61
Nr. 1453 02 039.13.001.0 08	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno sottile di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, da porre in opera in aderenza o con intercapedine: sp. 35 mm, alfa w = 0,65 euro (sedici/82)	mq	16,82
Nr. 1454 02 039.13.001.0 10	PANNELLO FONOASSORBENTE dimensioni 600x1200 mm, in lana di legno sottile di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, da porre in opera in aderenza o con intercapedine: sp. 50 mm, alfa w = 0,65 euro (venti/89)	mq	20,89
Nr. 1455 02 039.13.001.0 11	PANNELLO in fibra di poliestere termolegata: sp. 40 mm, dimensioni 1000x1200 mm, massa areica 1,8 kg/mq non tossico, avente diametro delle fibre superiore a 30 micron e reazione al fuoco in classe 1 (contenimento in acciaio verniciato atto a distanziare il pannello della parete/soffitto), alfa w = 0,75 euro (centootto/47)	cad	108,47
Nr. 1456 02 039.13.001.0 12	PANNELLO in fibra di poliestere termolegata: modulare sp. 30 mm, dimensioni 600x600 mm, massa volumica 60 kg/mc applicabile a soffitto tramite apposite intelaiature standard oppure applicabile direttamente alla superficie interessata tramite autoadesivo o ancoraggi meccanici, alfa m = 0,5 minimo euro (dieci/37)	cad	10,37
Nr. 1457 02 039.13.001.0 13	RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMOACUSTICO in fibre naturali di cellulosa, colorate, applicazione a spruzzo: sp. 2 - 2,5 mm, massa volumica 50-120 kg/mc, alfa w = 0,8 H, classe B, in sacchi da 13 kg euro (trentasei/25)	mq	36,25
Nr. 1458 02 039.13.001.0 15	LASTRA IN ESPANSO dimensioni 600x1200 mm, massa volumica 8-11 kg/mc a base di resina melamminica colore bianco, caratterizzata da profilo piramidale: sp. 50 mm, alfa w = 0,50 euro (ventidue/39)	mq	22,39
Nr. 1459 02 039.13.001.0 16	LASTRA IN ESPANSO dimensioni 600x1200 mm, massa volumica 8-11 kg/mc a base di resina melamminica colore bianco, caratterizzata da profilo piramidale: sp. 70 mm, alfa w = 0,75 euro (venticinque/81)	mq	25,81
Nr. 1460 02 039.13.001.0 17	LASTRA IN ESPANSO dimensioni 600x1200 mm, massa volumica 8-11 kg/mc a base di resina melamminica colore bianco, caratterizzata da profilo piramidale: sp. 100 mm, alfa w = 0,95		
Nr. 1461			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 039.13.001.0 18 Nr. 1462 02	euro (trentadue/07) LASTRA IN ESPANSO a base di resina melamminica, caratterizzata da profilo bugnato: sp. 30 mm, alfa w = 0,45 euro (tredici/57)	mq	32,07 13,57
041.01.001.0 01 Nr. 1463 02	LASTRA IN ESPANSO a base di resina melamminica, caratterizzata da profilo bugnato: sp. 50 mm, alfa w = 0,55 euro (diciannove/55) PANNELLO IN SCHIUMA POLIURETANICA soffice tipo NG 35 espansa, flessibile, a celle aperte, a base di poliestere, massa volumica 35 kg/mc, con struttura piramidale: sp. 100 mm, alfa w = 0,85, dimensioni 1000x1000 mm euro (ventitre/61)	mq	19,55 23,61
041.01.001.0 02 Nr. 1464 02	PANNELLO IN SCHIUMA POLIURETANICA flessibile a base di poliestere, autoestinguenti, non gocciolanti, tipo NG 35, caratterizzato da profilo bugnato, massa volumica 35 kg/mc: sp. 30 mm, alfa w = 0,35 euro (sei/68)	mq	6,68
041.01.001.0 03 Nr. 1465 02	PANNELLO IN SCHIUMA POLIURETANICA flessibile a base di poliestere, autoestinguenti, non gocciolanti, tipo NG 35, caratterizzato da profilo bugnato, massa volumica 35 kg/mc: sp. 50 mm, alfa w = 0,50 euro (dieci/39)	mq	10,39
041.01.002.0 01 Nr. 1466 02	MANIGLIONE ANTIPANICO a norma DIN con doppia scatola di comando e raccordi in materiale plastico e anima in acciaio, colore nero, barra in acciaio: per anta principale euro (sessanta/00)	cad	60,00
041.01.002.0 02 Nr. 1467 02	MANIGLIONE ANTIPANICO a norma DIN con doppia scatola di comando e raccordi in materiale plastico e anima in acciaio, colore nero, barra in acciaio: per anta secondaria con chiusura alto e basso e senza funzionamento dall'esterno euro (sessantadue/00)	cad	62,00
041.01.002.0 03 Nr. 1468 02	MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO con anima in acciaio: a doppia leva per punta 1 anta euro (sette/80)	cad	7,80
041.01.003.0 01 Nr. 1469 02	MANIGLIA IN MATERIALE PLASTICO con anima in acciaio: c.s. a due ante euro (nove/02)	cad	9,02
041.01.003.0 02 Nr. 1470 02	SERRATURA ANTIPANICO completa di cilindro e chiavi: per maniglione anta principale euro (undici/88)	cad	11,88
041.01.003.0 03 Nr. 1471 02	SERRATURA ANTIPANICO completa di cilindro e chiavi: per maniglione anta secondaria euro (ventisei/60)	cad	26,60
041.01.003.0 04 Nr. 1472 02	SERRATURA ANTIPANICO completa di cilindro e chiavi: per maniglione come 58.2.1.2 euro (diciassette/70)	cad	17,70
041.01.003.0 05 Nr. 1473 02	TELAIO FALSO in tubolare metallico zincato, con zanche da murare, per porte antincendio a una o due ante: a tre lati per RE 60 con tubolare dim. 15x40xsp.1,5 mm euro (cinquanta/00)	cad	50,00
041.01.004.0 01 Nr. 1474 02	TELAIO FALSO in tubolare metallico zincato, con zanche da murare, per porte antincendio a una o due ante: a quattro lati c.s. euro (sessantatre/00)	cad	63,00
041.01.004.0 02 Nr. 1475 02	TELAIO FALSO in tubolare metallico zincato, con zanche da murare, per porte antincendio a una o due ante: a tre lati con tubolare dim. 20x60xsp.2 mm euro (settantanove/00)	cad	79,00
041.01.004.0 03 Nr. 1476 02	TELAIO FALSO in tubolare metallico zincato, con zanche da murare, per porte antincendio a una o due ante: a quattro lati per RE 120 con tubolare dim. 20x80xsp.2 mm euro (ottantasette/00)	cad	87,00
041.01.004.0 04 Nr. 1477 02	TELAIO FALSO in tubolare metallico zincato, con zanche da murare, per porte antincendio a una o due ante: a quattro lati c.s. euro (novantaquattro/00)	cad	94,00
041.01.005.0 01 Nr. 1478 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 90 mm, sp. 5,4 mm euro (cinque/36)	m	5,36
041.01.005.0 02 Nr. 1479 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 110 mm, sp. 6,6 mm euro (sette/03)	m	7,03
041.01.005.0 03 Nr. 1480 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 125 mm, sp. 7,4 mm euro (nove/16)	m	9,16
041.01.005.0 04 Nr. 1481 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 140 mm, sp. 8,3 mm euro (dieci/24)	m	10,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 1480 02	mm euro (dieci/79)	m	10,79
041.01.006.0 01 Nr. 1481 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 160 mm, sp. 9,5 mm euro (tredici/26)	m	13,26
041.01.006.0 02 Nr. 1482 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 180 mm, sp. 10,7 mm euro (sedici/40)	m	16,40
041.01.006.0 03 Nr. 1483 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 200 mm, sp. 11,9 mm euro (venti/30)	m	20,30
041.01.006.0 04 Nr. 1484 02	TUBO DRENANTE con 3 o 4 fessure lungo la circonferenza, su tubo PN8/SDR 17 prima della foratura: DN 250 mm, sp. 14,8 mm euro (ventinove/34)	m	29,34
041.01.007.0 01 Nr. 1485 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 90 mm, sp. 8,2 mm euro (sette/29)	m	7,29
041.01.007.0 02 Nr. 1486 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 110 mm, sp. 10,0 mm euro (nove/68)	m	9,68
041.01.007.0 03 Nr. 1487 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 125 mm, sp. 11,4 mm euro (dodici/92)	m	12,92
041.01.007.0 04 Nr. 1488 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 140 mm, sp. 12,7 mm euro (quindici/24)	m	15,24
041.01.007.0 05 Nr. 1489 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 160 mm, sp. 14,6 mm euro (quindici/51)	m	15,51
041.01.008.0 01 Nr. 1490 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 180 mm, sp. 16,4 mm euro (diciannove/31)	m	19,31
041.01.008.0 02 Nr. 1491 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 200 mm, sp. 18,2 mm euro (ventiquattro/09)	m	24,09
041.01.009.0 01 Nr. 1492 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN12,5/SDR 11: DN 250 mm, sp. 22,7 mm euro (quarantadue/79)	m	42,79
041.01.009.0 02 Nr. 1493 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 90 mm, sp. 12,3 mm euro (dieci/50)	m	10,50
041.01.010.0 01 Nr. 1494 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 110 mm, sp. 15,1 mm euro (quattordici/02)	m	14,02
041.01.010.0 02 Nr. 1495 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 125 mm, sp. 17,1 mm euro (diciotto/31)	m	18,31
041.01.011.0 01 Nr. 1496 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 140 mm, sp. 19,2 mm euro (ventiuno/82)	m	21,82
041.01.011.0 02 Nr. 1497 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 160 mm, sp. 21,9 mm euro (ventisei/99)	m	26,99
041.01.011.0 03 Nr. 1498 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 180 mm, sp. 24,6 mm euro (trentaquattro/63)	m	34,63
041.01.011.0 04 Nr. 1499 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 200 mm, sp. 27,4 mm euro (quarantadue/87)	m	42,87
041.01.011.0 05 Nr. 1500 02	TUBO DRENANTE c.s., su tubo PN25/SDR 7,4: DN 250 mm, sp. 34,2 mm euro (sessantadue/52)	m	62,52
041.01.011.0 06 Nr. 1501 02	TUBO A DOPPIO PARETE RIGIDO CORRUGATO in PEHD con rigidita' anulare SN8 (8 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in barre da 6 m compreso manicotto, de = esterno, di = interno minimo: de/di 110/92,2 mm euro (uno/60)	m	1,60
041.01.011.0 07 Nr. 1502 02	TUBO A DOPPIO PARETE RIGIDO CORRUGATO in PEHD con rigidita' anulare SN8 (8 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in barre da 6 m compreso manicotto, de = esterno, di = interno minimo: de/di 125/105,3 mm euro (uno/79)	m	1,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 041.01.011.0 07 Nr. 1499	TUBO A DOPPIO PARETE RIGIDO CORRUGATO in PEHD con rigidita' anulare SN8 (8 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in barre da 6 m compreso manicotto, de = esterno, di = interno minimo: de/di 160/135 mm euro (due/60)	m	2,60
02 041.01.012.0 01 Nr. 1500	TUBO A DOPPIO PARETE RIGIDO CORRUGATO in PEHD con rigidita' anulare SN8 (8 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in barre da 6 m compreso manicotto, de = esterno, di = interno minimo: de/di 200/175 mm euro (quattro/09)	m	4,09
02 041.01.012.0 02 Nr. 1501	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 63/51 mm euro (zero/58)	m	0,58
02 041.01.013.0 01 Nr. 1502	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 75/59,5 mm euro (zero/67)	m	0,67
02 041.01.013.0 02 Nr. 1503	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 90/71,5 mm euro (zero/85)	m	0,85
02 041.01.013.0 03 Nr. 1504	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 110/92,2 mm euro (uno/11)	m	1,11
02 041.01.013.0 04 Nr. 1505	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 125/105,3 mm euro (uno/42)	m	1,42
02 041.01.013.0 05 Nr. 1506	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 140/119,3 mm euro (uno/90)	m	1,90
02 041.01.014.0 01 Nr. 1507	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 160/135 mm euro (due/40)	m	2,40
02 041.01.014.0 02 Nr. 1508	TUBO A DOPPIA PARETE interna liscia, esterna corrugata in PEHD con rigidita' anulare SN4 (4 kN/mq) UNI EN ISO 9969 in matasse da 50 m compreso manicotto di giunzione, de = esterno di = interno minimo: de/di 200/175 mm, matasse da 25 m euro (tre/58)	m	3,58
02 041.01.014.0 03 Nr. 1509	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 63 mm, sp. 6,5 mm euro (zero/90)	m	0,90
02 041.01.015.0 01 Nr. 1510	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 75 mm, sp. 7,5 mm euro (uno/13)	m	1,13
02 041.01.015.0 02 Nr. 1511	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 90 mm, sp. 8,5 mm euro (uno/56)	m	1,56
02 041.01.015.0 03 Nr. 1512	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 110 mm, sp. 9,0 mm euro (due/11)	m	2,11
02 041.01.016.0 01 Nr. 1513	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 125 mm, sp. 10,0 mm euro (due/91)	m	2,91
02 041.01.016.0 03 Nr. 1515	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 140 mm, sp. 10,0 mm euro (quattro/37)	m	4,37
02 041.01.016.0 04 Nr. 1516	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere gia' saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidita' secondo EN ISO 9969): DN 160 mm, sp. 11,5 mm		
02 041.01.017.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 1517	euro (sei/12)	m	6,12
02 041.01.017.0	TUBO A DOPPIA PARETE in PEHD (UNI 10968), interna liscia, esterna corrugata; compreso manicotto di giunzione a bicchiere già saldato e guarnizione elastomerica, in rotoli da 50 m; SN 4 (classe di rigidità secondo EN ISO 9969): DN 200 mm, sp. 14,5 mm		
02 Nr. 1518	euro (otto/97)	m	8,97
02 041.01.017.0	TUBO FESSURATO RIGIDO scanalato longitudinalmente e microfessurato sulla circonferenza con tagli non superiori a 4 su 4 file, compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m: DN 48, sp. 4,0		
03 Nr. 1519	euro (cinque/14)	m	5,14
02 041.01.018.0	TUBO FESSURATO RIGIDO scanalato longitudinalmente e microfessurato sulla circonferenza con tagli non superiori a 4 su 4 file, compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m: DN 60, sp. 4,6		
01 Nr. 1520	euro (sei/48)	m	6,48
02 041.01.018.0	TUBO FESSURATO RIGIDO scanalato longitudinalmente e microfessurato sulla circonferenza con tagli non superiori a 4 su 4 file, compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m: DN 75, sp. 5,3		
02 Nr. 1521	euro (otto/52)	m	8,52
02 041.01.019.0	TUBO FESSURATO RIGIDO scanalato longitudinalmente e microfessurato sulla circonferenza con tagli non superiori a 4 su 4 file, compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m: DN 89, sp. 6,0		
01 Nr. 1522	euro (dieci/97)	m	10,97
02 041.01.020.0	TUBO FESSURATO RIGIDO scanalato longitudinalmente e microfessurato sulla circonferenza con tagli non superiori a 4 su 4 file, compreso manicotto di giunzione filettato; in barre da 6 m: DN 114, sp. 7,2		
01 Nr. 1523	euro (sedici/29)	m	16,29
02 041.01.020.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 50, sp. 3,0, KN/mq maggiore a 6,3		
02 Nr. 1524	euro (zero/62)	m	0,62
02 041.01.020.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 65, sp. 3,5, KN/mq superiore a 4		
03 Nr. 1525	euro (zero/79)	m	0,79
02 041.01.021.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 80, sp. 4,0, KN/mq superiore a 6		
01 Nr. 1526	euro (zero/97)	m	0,97
02 041.01.021.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 100, sp. 4,5, KN/mq superiore a 6		
02 Nr. 1527	euro (uno/34)	m	1,34
02 041.01.021.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 125, sp. 5,5, KN/mq superiore a 3		
03 Nr. 1528	euro (uno/97)	m	1,97
02 041.01.024.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 160, sp. 6,0, KN/mq superiore a 3		
01 Nr. 1529	euro (quattro/89)	m	4,89
02 041.01.024.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 200, sp. 9,0, KN/mq superiore a 3		
02 Nr. 1530	euro (sette/02)	m	7,02
02 041.01.024.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 288, sp. 15,0, KN/mq superiore a 3		
03 Nr. 1531	euro (undici/37)	m	11,37
02 041.01.024.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 355, sp. 20,0, KN/mq superiore a 3		
04 Nr. 1532	euro (diciassette/50)	m	17,50
02 041.01.025.0	TUBO FESSURATO CORRUGATO FLESSIBILE con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare): DN 470, sp. 26,5, KN/mq superiore a 3		
01 Nr. 1533	euro (ventinove/26)	m	29,26
02 041.01.025.0	TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: DN 80, sp. 5,0		
02 Nr. 1534	euro (due/32)	m	2,32
02 041.02.001.0	TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: DN 100, sp. 5,0		
01 Nr. 1535	euro (due/37)	m	2,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 041.02.001.0 02 Nr. 1536	TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: DN 150, sp. 5,0 euro (quattro/74)	m	4,74
02 041.02.001.0 03 Nr. 1537	TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: DN 200, sp. 6,0 euro (dodici/53)	m	12,53
02 041.02.001.0 04 Nr. 1538	TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: DN 250, sp. 6,5 euro (quattordici/78)	m	14,78
02 041.02.001.0 06 Nr. 1539	TUBO CORRUGATO CON SEZIONE A TUNNEL a base liscia e rinforzata, fessurato secondo il diametro con tagli da 600 a 900 al m; in barre da 6 m: DN 300, sp. 14,0 euro (ventisette/09)	m	27,09
02 041.02.001.0 07 Nr. 1540	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 80, sp. 6,0 euro (due/62)	m	2,62
02 041.02.001.0 08 Nr. 1541	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 100, sp. 9,5 euro (due/66)	m	2,66
02 041.02.001.0 09 Nr. 1542	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 150, sp. 14,5 euro (cinque/51)	m	5,51
02 041.02.001.0 10 Nr. 1543	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 200, sp. 19,5 euro (dodici/39)	m	12,39
02 041.02.001.0 11 Nr. 1544	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 250, sp. 23,5 euro (diciassette/35)	m	17,35
02 041.02.001.0 12 Nr. 1545	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 350, sp. 32,5 euro (trentaquattro/69)	m	34,69
02 041.02.001.0 13 Nr. 1546	TUBO CORRUGATO FESSURATO IN PEHD per drenaggio, con piede di posa preformato in parete, a doppia parete corrugata all'esterno e liscia all'interno, con fessure a formare un'area totale di almeno 50 cmq/m, larghe circa 1 mm e distribuite sui 2/3 del perimetro del tubo, resistenza non inferiore a 500 N (DIN 4262) in barre da 6 m: DN 350, sp. 32,5 euro (trentaquattro/69)	m	34,69
02 041.02.001.0 15 Nr. 1547	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 250 mm euro (zero/00)	m	0,00
02 041.02.001.0 16 Nr. 1548	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 300 mm euro (cinquantauno/00)	m	51,00
02 041.02.001.0 17 Nr. 1549	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 400 mm euro (sessantanove/00)	m	69,00
02 041.02.001.0 18 Nr. 1550	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 500 mm euro (novantatre/00)	m	93,00
02 041.02.002.0 01 Nr. 1551	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 600 mm euro (centoventidue/00)	m	122,00
02 041.02.002.0 02 Nr. 1552	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 800 mm euro (centoottantasette/00)	m	187,00
02 041.02.002.0 03 Nr. 1553	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 1000 mm euro (duecentoottantatre/00)	m	283,00
02 041.02.002.0 03 Nr. 1553	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 1100 mm euro (trecentoventitre/00)	m	323,00
02 041.02.014.0	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 1300 mm euro (quattrocentocinquanta/00)	m	450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 1554 02	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 1600 mm euro (seicentonovanta/00)	m	690,00
041.02.014.0 02 Nr. 1555 02	TUBO CON GIUNTO A BICCHIERE e guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 10; elemento da 12 m: DN 1800 mm euro (ottocentoquaranta/00)	m	840,00
041.03.001.0 01	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 250 mm euro (zero/00)	m	0,00
01 Nr. 1556 02	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 300 mm euro (cinquantasei/00)	m	56,00
041.03.001.0 02	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 400 mm euro (ottantadue/00)	m	82,00
041.03.001.0 03 Nr. 1558 02	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 500 mm euro (centodiciasette/00)	m	117,00
041.03.001.0 04	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 600 mm euro (centoquarantasette/00)	m	147,00
01 Nr. 1559 02	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 800 mm euro (duecentoventidue/00)	m	222,00
041.03.001.0 05 Nr. 1560 02	TUBO CON GIUNTO BICCHIERE e doppia guarnizione in neoprene antisfilamento, PN 16, elemento da 12 m: DN 1000 mm euro (trecentoventiquattro/00)	m	324,00
041.03.001.0 06 Nr. 1561 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: DN 60 cm euro (centosettantadue/00)	m	172,00
041.03.001.0 07 Nr. 1562 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: DN 70 cm euro (duecentoquarantatre/00)	m	243,00
041.03.001.0 08	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: DN 80 cm euro (trecentoventiotto/00)	m	328,00
01 Nr. 1563 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: con apertura rettangolare longitudinale, DN 20 cm euro (sessantaotto/00)	m	68,00
041.03.001.0 09 Nr. 1564 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: c.s., DN 25 cm euro (ottanta/00)	m	80,00
041.03.001.0 10 Nr. 1565 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: c.s., DN 30 cm euro (ottantaotto/00)	m	88,00
041.03.001.0 11 Nr. 1566 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: c.s., DN 35 cm euro (centoundici/00)	m	111,00
041.03.001.0 12 Nr. 1567 02	TUBO lunghezze 150/200/250 cm: c.s., DN 40 cm euro (centoventinove/00)	m	129,00
041.03.001.0 13 Nr. 1568 02	TUBO da 3 m c.s.: DN 250 mm, sp. 4,9 euro (quindici/31)	m	15,31
041.03.001.0 14 Nr. 1569 02	TUBO da 3 m c.s.: DN 315 mm, sp. 6,2 euro (ventiquattro/45)	m	24,45
041.03.001.0 15 Nr. 1570 02	TUBO da 3 m c.s.: DN 400 mm, sp. 7,9 euro (trentanove/36)	m	39,36
041.03.001.0 16 Nr. 1571 02	TUBO da 3 m c.s.: DN 500 mm, sp. 9,8 euro (sessantanove/15)	m	69,15
041.03.001.0 17 Nr. 1572	TUBO da 3 m c.s.: DN 630 mm, sp. 12,3 euro (centodieci/27)	m	110,27
	TUBO da 3 m c.s.: DN 710 mm, sp. 13,9 euro (centocinquantanove/85)	m	159,85
	TUBO da 3 m c.s.: DN 800 mm, sp. 15,7 euro (centoottantasei/36)	m	186,36
	TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie corrugata, conforme alle norme		

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 1628 02 043.07.009.0 01 Nr. 1629 02 043.07.009.0 02	TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC, filettabile, autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 4 (superiore a 1250N su 5cm a +23±2 gradiC), resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 min, resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio RAL7035: tubo d.32mm (barra da 3m) euro (uno/60)	m	1,60
02 Nr. 1630 02 043.07.009.0 03 Nr. 1631 02 043.07.010.0 01	TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC, filettabile, autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 4 (superiore a 1250N su 5cm a +23±2 gradiC), resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 min, resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio RAL7035: tubo d.40mm (barra da 3m) euro (due/15)	m	2,15
02 Nr. 1632 02 043.07.010.0 02 Nr. 1633 02 043.07.011.0 01	TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC, filettabile, autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 4 (superiore a 1250N su 5cm a +23±2 gradiC), resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 min, resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio RAL7035: tubo d.50mm (barra da 3m) euro (due/89)	m	2,89
02 Nr. 1634 02 043.07.011.0 02 Nr. 1635 02 043.07.012.0 01	TUBO PROTETTIVO ISOLANTE RIGIDO IN PVC, filettabile, autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2-1, con Marchio di Qualita', caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 4 (superiore a 1250N su 5cm a +23±2 gradiC), resistenza agli urti classe 3 (2kg da 10cm a -5 gradiC), temperatura minima classe 2 (-5 gradiC), temperatura massima classe 1 (+60 gradiC), resistenza elettrica di isolamento superiore a 100MO per 500V di esercizio per 1 min, rigidita' dielettrica superiore a 2000V - 50Hz per 15 min, resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colore grigio RAL7035: tubo d.63mm (barra da 3m) euro (cinque/70)	m	5,70
02 Nr. 1636 02 043.07.012.0 05 Nr. 1637 02	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 92 x 92 x 45mm euro (zero/64)	cad	0,64
02 043.07.015.0 01 Nr. 1638 02 043.07.015.0 02 Nr. 1639 02 043.07.015.0 03	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 118 x 96 x 50mm euro (zero/76)	cad	0,76
02 Nr. 1640 02 043.07.015.0 05 Nr. 1641 02 043.07.015.0 10 Nr. 1642 02 043.07.015.0 12 Nr. 1643 02 043.07.015.0 21 Nr. 1644 02 043.07.015.0 22 Nr. 1645 02 043.07.017.0 01 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 118 x 96 x 70mm euro (zero/99)	cad	0,99
02 Nr. 1640 02 043.07.015.0 05 Nr. 1641 02 043.07.015.0 10 Nr. 1642 02 043.07.015.0 12 Nr. 1643 02 043.07.015.0 21 Nr. 1644 02 043.07.015.0 22 Nr. 1645 02 043.07.017.0 01 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 153 x 98 x 70mm euro (uno/11)	cad	1,11
02 Nr. 1641 02 043.07.015.0 10 Nr. 1642 02 043.07.015.0 12 Nr. 1643 02 043.07.015.0 21 Nr. 1644 02 043.07.015.0 22 Nr. 1645 02 043.07.017.0 01 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 160 x 130 x 70mm euro (uno/62)	cad	1,62
02 Nr. 1642 02 043.07.015.0 12 Nr. 1643 02 043.07.015.0 21 Nr. 1644 02 043.07.015.0 22 Nr. 1645 02 043.07.017.0 01 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 196 x 152 x 70mm euro (due/12)	cad	2,12
02 Nr. 1643 02 043.07.015.0 21 Nr. 1644 02 043.07.015.0 22 Nr. 1645 02 043.07.017.0 01 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 294 x 152 x 70mm euro (tre/12)	cad	3,12
02 Nr. 1645 02 043.07.017.0 01 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 392 x 152 x 70mm euro (cinque/27)	cad	5,27
02 Nr. 1646	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA INCASSO per pareti in murature, con grado di protezione IP40, in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 043.07.017.0 02 Nr. 1647	materiale plastico autoestinguente, doppio isolamento, completa di coperchio bianco RAL 9016 e viti di fissaggio, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 480 x 160 x 70mm euro (sei/94)	cad	6,94
02 043.07.017.0 05 Nr. 1648	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, con grado di protezione IP44, in materiale termoplastico, completa di coperchio a scatto e passacavi, RA7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: rotonda d 65 h 35mm euro (zero/90)	cad	0,90
02 043.07.017.0 11 Nr. 1649	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, con grado di protezione IP44, in materiale termoplastico, completa di coperchio a scatto e passacavi, RA7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: rotonda d 80 h 40mm euro (uno/06)	cad	1,06
02 043.07.017.0 21 Nr. 1650	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, con grado di protezione IP44, in materiale termoplastico, completa di coperchio a scatto e passacavi, RA7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 80 x 80 x 40mm euro (uno/34)	cad	1,34
02 043.07.017.0 25 Nr. 1651	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 100 x 100 x 50mm euro (due/52)	cad	2,52
02 043.07.019.0 01 Nr. 1653	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 120 x 80 x 50mm euro (due/81)	cad	2,81
02 045.01.001.0 04 Nr. 1654	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 150 x 110 x 70mm euro (quattro/21)	cad	4,21
02 045.01.001.0 05 Nr. 1655	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 190 x 140 x 70mm euro (sette/78)	cad	7,78
02 045.01.002.0 01 Nr. 1656	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 240 x 190 x 90mm euro (dodici/68)	cad	12,68
02 045.01.002.0 02 Nr. 1657	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 300 x 220 x 120mm euro (ventidue/70)	cad	22,70
02 045.01.002.0 03 Nr. 1658	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 380 x 300 x 120mm euro (trenta/47)	cad	30,47
02 045.02.001.0 01 Nr. 1659	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 460 x 380 x 120mm euro (quarantatre/09)	cad	43,09
02 045.02.002.0 01 Nr. 1661	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, preforate con passacavi, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 150 x 110 x 70mm euro (sette/49)	cad	7,49
02 045.02.002.0 03 Nr. 1663	SCATOLA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE DA ESTERNO, pareti lisce coperchio trasparente, con grado di protezione IP55, in materiale termoplastico, completa di coperchio con viti in metallo o plastico a 1/4 di giro, colore RAL7035, glow wire test 650 gradiC, conforme alle normative IEC 60670-1, IEC 60670-22, CEI 23-48. Dimensioni esterne: dimensioni 190 x 140 x 70mm euro (tredici/65)	cad	13,65
02 045.03.001.0 01 Nr. 1664			
02 045.03.001.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 045.08.007.0 05 Nr. 1684 02	euro (sessantatre/90)	cad	63,90
045.08.007.0 07 Nr. 1685 02	MATERIALE PER COIBENTAZIONE: pannello, h 33 cm, sp. 3,3 cm, in lana di roccia euro (dodici/49)	m	12,49
045.08.007.0 09 Nr. 1686 02	SIGILLANTE per condotti refrattari: antiacido resistente alte temperature, confezione 7 kg, 0,65 kg/m di consumo medio euro (sei/34)	kg	6,34
045.08.007.0 01 Nr. 1687 02	MURATURA CON FORATI A SEI FORI (dim. 12x8x25 cm) spessore 8 cm: eseguita con malta di calce idraulica euro (quaranta/60)	mq	40,60
045.08.007.0 03 Nr. 1688 02	MURATURA CON FORATI A SEI FORI (dim. 12x8x25 cm) spessore 8 cm: eseguita con malta bastarda euro (quaranta/80)	mq	40,80
052.01.001.0 01 Nr. 1689 02	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta di calce idraulica euro (settanta/10)	mq	70,10
052.01.001.0 03 Nr. 1690 02	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta bastarda euro (settanta/20)	mq	70,20
052.01.001.0 05 Nr. 1691 02	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 12 cm: eseguita con malta di calce idraulica euro (quarantaotto/40)	mq	48,40
052.01.001.0 07 Nr. 1692 02	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 12 cm: eseguita con malta bastarda euro (quarantanove/80)	mq	49,80
052.01.001.0 09 Nr. 1693 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni pieni spessore una testa e muratura di forati a sei fori spessore 8 cm: eseguito con malta di calce idraulica euro (centotredici/00)	mq	113,00
052.01.001.0 11 Nr. 1694 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni pieni spessore una testa e muratura di forati a sei fori spessore 8 cm: eseguito con malta bastarda euro (centoquattordici/00)	mq	114,00
052.01.002.0 01 Nr. 1695 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni forati a sei fori spessore 12 cm e muratura di forati a sei fori spessore 8 cm: eseguito con malta di calce idraulica euro (novantadue/00)	mq	92,00
052.01.002.0 03 Nr. 1696 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni forati a sei fori spessore 12 cm e muratura di forati a sei fori spessore 8 cm: eseguito con malta bastarda euro (novantatre/00)	mq	93,00
052.01.002.0 05 Nr. 1697 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni forati a sei fori spessore 8 cm e di muratura di forati a sei fori spessore 8 cm: eseguito con malta di calce idraulica euro (ottantasei/00)	mq	86,00
052.02.001.0 01 Nr. 1698 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di mattoni forati a sei fori spessore 8 cm e di muratura di forati a sei fori spessore 8 cm: eseguito con malta bastarda euro (ottantasei/00)	mq	86,00
052.02.001.0 03 Nr. 1699 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratoni leggeri spessore 24 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm: eseguito con malta di calce idraulica euro (ottantasei/00)	mq	86,00
052.03.001.0 01 Nr. 1700 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratoni leggeri spessore 24 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm: eseguito con malta bastarda euro (ottantasei/00)	mq	86,00
052.04.001.0 01 Nr. 1701 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratoni leggeri spessore 12 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm: eseguito con malta di calce idraulica euro (settantaquattro/00)	mq	74,00
052.04.001.0 03 Nr. 1702 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratoni leggeri spessore 12 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm: eseguito con malta bastarda euro (settantaquattro/00)	mq	74,00
052.04.001.0 05 Nr. 1703 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratelle spessore 8 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm: eseguito con malta di calce idraulica euro (sessantaotto/00)	mq	68,00
052.04.002.0 01 Nr. 1704 02	DOPPIO TAVOLATO eseguito con muratura di foratelle spessore 8 cm e muratura di foratelle spessore 8 cm: eseguito con malta bastarda euro (sessantaotto/00)	mq	68,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 1702 02 052.05.001.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 25 (blocchi 25x20x50) euro (cinquantadue/00)	mq	52,00
01 Nr. 1703 02 052.05.002.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 30 (blocchi 30x20x50) euro (cinquantasette/00)	mq	57,00
01 Nr. 1704 02 052.05.002.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 8 (blocchi 8x20x50) euro (trenta/70)	mq	30,70
02 Nr. 1705 02 058.02.001.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 12 (blocchi 12x20x50) euro (trentacinque/80)	mq	35,80
01 Nr. 1706 02 058.02.001.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 20 (blocchi 20x20x50) euro (quarantacinque/20)	mq	45,20
02 Nr. 1707 02 058.02.002.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 25 (blocchi 25x20x50) euro (cinquanta/50)	mq	50,50
01 Nr. 1708 02 058.02.002.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: spessore cm 30 (blocchi 30x20x50) euro (cinquantaquattro/00)	mq	54,00
02 Nr. 1709 02 058.02.003.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia: spessore cm 25 (blocchi 50x20x25) euro (quarantacinque/60)	mq	45,60
01 Nr. 1710 02 058.02.003.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia: spessore cm 20 (blocchi 50x20x20) euro (quaranta/50)	mq	40,50
02 Nr. 1711 02 058.02.003.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia: spessore cm 12 (blocchi 50x12x20) euro (trentasette/90)	mq	37,90
03 Nr. 1712 02 058.02.010.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza): con blocco 7x20x50 cm, pieno euro (trentaotto/40)	mq	38,40
01 Nr. 1713 02 058.02.010.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza): c.s. e scanalato euro (trentanove/60)	mq	39,60
02 Nr. 1714 02 058.02.010.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza): con blocco 15x20x50 cm, a 1 camera euro (quarantasei/50)	mq	46,50
04 Nr. 1715 02 058.02.010.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza): c.s. e scanalato euro (quarantaquattro/30)	mq	44,30
07 Nr. 1716 02 058.02.010.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza): con blocco 20x20x50 cm, a 1 camera euro (quarantanove/00)	mq	49,00
08 Nr. 1717 02 064.01.002.0	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida ed idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza): c.s. e scanalato euro (cinquantauno/00)	mq	51,00
03 Nr. 1718 02 064.01.002.0	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): sp. 20 cm (blocco 19,2x19,2x24,5), RW = 54 dB euro (cinquantaquattro/70)	mq	54,70
04 Nr. 1719 02 064.01.002.0	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): sp. 25 cm (blocco 19,2x24,5x24,5), RW = 55,6 dB euro (sessanta/50)	mq	60,50
05 Nr. 1720			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 064.01.002.0 06 Nr. 1721 02	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): sp. 30 cm (blocco 29,5x19,2x24,5), RW = 56,9 dB euro (sessantatre/10)	mq	63,10
02 064.01.002.0 07 Nr. 1722 02	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 20 cm (blocco 19,8x19x24), RW = 58 dB euro (cinquantadue/30)	mq	52,30
02 064.01.002.0 08 Nr. 1723 02	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 25 cm (blocco 19,8x19x24), RW = 59 dB euro (sessanta/20)	mq	60,20
02 064.01.002.0 09 Nr. 1724 02	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PER TAMPONAMENTI eseguita con malta cementizia: spessore 12 cm (blocco 12x30x18) euro (quarantanove/70)	mq	49,70
02 064.01.003.0 11 Nr. 1725 02	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PER TAMPONAMENTI eseguita con malta cementizia: spessore 25 cm (blocco 25x30x18) euro (sessantauno/00)	mq	61,00
02 064.01.003.0 03 Nr. 1726 02	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE eseguita con malta cementizia: spessore 20 cm (blocco 20x25x18) euro (cinquantanove/00)	mq	59,00
02 064.01.003.0 04 Nr. 1727 02	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE eseguita con malta cementizia: spessore 30 cm (blocco 30x25x18,5) euro (cinquantaotto/80)	mq	58,80
02 064.01.003.0 05 Nr. 1728 02	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE ANTISISMICO eseguita con malta cementizia: spessore 30 cm (blocco 25x30x18/30x25x18) euro (sessanta/80)	mq	60,80
02 064.01.003.0 06 Nr. 1729 02	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE ANTISISMICO eseguita con malta cementizia: spessore 45 cm (blocco 30x45x18) euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
02 064.01.003.0 07 Nr. 1730 02	MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO eseguita con malta cementizia, compreso acciaio: spessore cm 30 (blocco 30x25x18) euro (centotre/00)	mq	103,00
02 064.01.003.0 08 Nr. 1731 02	MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO eseguita con malta cementizia, compreso acciaio: spessore cm 25 (blocco 25x50x18,5) euro (novantadue/00)	mq	92,00
02 064.01.003.0 09 Nr. 1732 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 20 cm, densita' 400 kg/mc, R'W = 34 dB euro (cinquantadue/42)	mq	52,42
02 064.01.003.0 11 Nr. 1733 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 25 cm, c.s., R'W = 36 dB euro (sessanta/15)	mq	60,15
02 064.01.004.0 03 Nr. 1734 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 30 cm, c.s., R'W = 39 dB euro (sessantasette/87)	mq	67,87
02 064.01.004.0 04 Nr. 1735 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 36,5 cm, densita' 400 kg/mc, R'W = 41 dB euro (settantasette/08)	mq	77,08
02 064.01.004.0 05 Nr. 1736 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 8 cm, densita' 550 kg/mc, R = 36 dB euro (ventinove/35)	mq	29,35
02 064.01.004.0 06 Nr. 1737 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 10 cm, c.s., R = 38 dB euro (trentatre/53)	mq	33,53
02 064.01.004.0 07 Nr. 1738 02	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 15 cm, c.s., R = 41 dB euro (quarantatre/52)	mq	43,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08 Nr. 1739 02 064.01.004.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 20 cm, c.s., R'W = 38 dB euro (cinquantatre/22)	mq	53,22
09 Nr. 1740 02 064.01.004.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 25 cm, c.s., R'W = 40 dB euro (sessantauno/15)	mq	61,15
11 Nr. 1741 02 064.04.001.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 30 cm, c.s., R'W = 43 dB euro (sessantanove/07)	mq	69,07
04 Nr. 1742 02 064.04.001.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 36,5 cm, c.s., R'W = 45 dB euro (settantaotto/52)	mq	78,52
05 Nr. 1743 02 064.04.001.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 25 cm, densita' 700 kg/mc, cl. 0, R'W = 44 dB euro (sessantatre/65)	mq	63,65
07 Nr. 1744 02 064.04.001.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 30 cm, c.s., R'W = 46 dB euro (settantadue/07)	mq	72,07
09 Nr. 1745 02 064.04.002.0	MURATURE IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE dim. 62,5x25 cm eseguita con collante specifico a base cementizia, per partizioni interne (per compartimentazioni con REI non inferiore a 120): con sp. 36,5 cm, c.s., R'W = 48 dB euro (ottantadue/12)	mq	82,12
01 Nr. 1746 02 064.04.002.0	SOLAIO PIANO MISTO GETTATO IN OPERA, costituito da pignatte in laterizio, getto di cls e soletta dello spessore minimo di cm 4 in conglomerato cementizio C20/25, esclusa l' armatura metallica: per altezza complessiva 20 cm euro (sessantauno/00)	mq	61,00
02 Nr. 1747 02 064.04.002.0	SOLAIO PIANO MISTO GETTATO IN OPERA, costituito da pignatte in laterizio, getto di cls e soletta dello spessore minimo di cm 4 in conglomerato cementizio C20/25, esclusa l' armatura metallica: per altezza complessiva 22 cm euro (sessantaquattro/00)	mq	64,00
03 Nr. 1748 02 064.04.002.0	SOLAIO PIANO MISTO GETTATO IN OPERA, costituito da pignatte in laterizio, getto di cls e soletta dello spessore minimo di cm 4 in conglomerato cementizio C20/25, esclusa l' armatura metallica: per altezza complessiva 24 cm euro (sessantanove/00)	mq	69,00
04 Nr. 1749 02 064.04.002.0	SOLAIO PIANO MISTO GETTATO IN OPERA, costituito da pignatte in laterizio, getto di cls e soletta dello spessore minimo di cm 4 in conglomerato cementizio C20/25, esclusa l' armatura metallica: per altezza complessiva 28 cm euro (ottantacinque/00)	mq	85,00
05 Nr. 1750 02 064.04.002.0	SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA, costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo, da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti e la formazione della sovrastante soletta dello spessore minimo di cm 4, compresa l' armatura in acciaio ad aderenza migliorata di completamento (sp.=spessore complessivo): per luci fino a 4 m, sp. 16 cm euro (quarantadue/60)	mq	42,60
06 Nr. 1751 02 064.04.002.0	SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA, costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo, da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti e la formazione della sovrastante soletta dello spessore minimo di cm 4, compresa l' armatura in acciaio ad aderenza migliorata di completamento (sp.=spessore complessivo): per luci da 4,01 m a 5 m, sp. 18 cm euro (quarantasette/60)	mq	47,60
09 Nr. 1753 02 064.04.005.0	SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA, costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo, da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti e la formazione della sovrastante soletta dello spessore minimo di cm 4, compresa l' armatura in acciaio ad aderenza migliorata di completamento (sp.=spessore complessivo): per luci da 5,01 m a 6 m, sp. 20 cm euro (cinquantadue/60)	mq	52,60
01 Nr. 1754 02 064.04.005.0	SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA, costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo, da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti e la formazione della sovrastante soletta dello spessore minimo di cm 4, compresa l' armatura in acciaio ad aderenza migliorata di completamento (sp.=spessore complessivo): per luci da 6,01 m a 7 m, sp. 22 cm euro (cinquantacinque/40)	mq	55,40
04 Nr. 1756 02 064.04.005.0	SOLAIO PIANO PARZIALMENTE GETTATO IN OPERA, costituito da: tralicci metallici su fondelli in laterizio e calcestruzzo, da pignatte in laterizio e da getto di calcestruzzo C20/25 per il completamento dei travetti e la formazione della sovrastante soletta dello spessore minimo di cm 4, compresa l' armatura in acciaio ad aderenza migliorata di completamento (sp.=spessore complessivo): per luci da 7,01 m a 8 m, sp. 24 cm		
05 Nr. 1757			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 1776 02	totale da 30 a 32 cm euro (cinquantaquattro/30)	mq	54,30
064.06.004.0 01 Nr. 1777 02	SOLAIO PIANO ALLEGGERITO costituito da lastra in c.a. spessore 4 cm, tralicci in ferro ad interasse di cm 60, ed alleggerito con pannelli di polistirolo espanso, compreso getto di calcestruzzo C20/25 per completamento e formazione di sovrastante soletta spessore 4 cm, esclusa l' armatura metallica della soletta superiore: per luci da m 6,51 a m 7,00 e spessore totale da 32 a 34 cm	mq	56,60
064.06.004.0 02	euro (cinquantasei/60)	mq	56,60
Nr. 1778 02 064.06.004.0 03	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE ai valori delle voci dei "solai piani parzialmente gettati, piani prefabbricati, piani a pannelli prefabbricati" per un maggiore o minore sovraccarico, per portata massima fino a 400 kg/mq: ogni 50 kg/mq o frazione euro (uno/40)	mq	1,40
Nr. 1779 02 064.06.004.0 04	SOVRAPPREZZO ai valori delle voci del paragrafo "solaio piano alleggerito" per spessori superiori rispetto a quelli indicati: per ogni centimetro in piu' euro (uno/44)	mq	1,44
Nr. 1780 02 064.06.004.0 05	SOVRAPPREZZO al capitolo "solai laterocementizi" per la formazione di tetti inclinati: tetti a padiglione, aumento (Percentuale 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1781 02 064.06.004.0 06	SOVRAPPREZZO al capitolo "solai laterocementizi" per la formazione di tetti inclinati: tetti a capanna, aumento (Percentuale 10 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1782 02 064.06.006.0 03	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da travetti in c.a. prefabbricati vibrocompressi e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120, murati con malta cementizia sull' intradosso dei travetti: per luci fino a m 4,00 euro (ventidue/70)	mq	22,70
Nr. 1783 02 064.06.006.0 04	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da travetti in c.a. prefabbricati vibrocompressi e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120, murati con malta cementizia sull' intradosso dei travetti: per luci da m 4,01 a m 5,00 euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 1784 02 064.06.006.0 06	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da travetti in c.a. prefabbricati vibrocompressi e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120, murati con malta cementizia sull' intradosso dei travetti: per luci da m 5,01 a m 6,00 euro (ventisei/60)	mq	26,60
Nr. 1785 02 064.06.006.0 07	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da travetti in c.a. prefabbricati vibrocompressi e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120, murati con malta cementizia sull' intradosso dei travetti: per luci da m 6,01, a m 7,00 euro (ventiotto/40)	mq	28,40
Nr. 1786 02 064.06.006.0 08	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da putrelle in ferro NP e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120 murati con malta cementizia sull' ala inferiore del profilato: per luci fino a m 4,00 euro (venticinque/20)	mq	25,20
Nr. 1787 02 064.06.006.0 09	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da putrelle in ferro NP e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120 murati con malta cementizia sull' ala inferiore del profilato: per luci da m 4,01 a m 5,00 euro (venticinque/80)	mq	25,80
Nr. 1788 02 065.15.001.0 01	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da putrelle in ferro NP e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120 murati con malta cementizia sull' ala inferiore del profilato: per luci da m 5,01 a m 6,00 euro (trenta/10)	mq	30,10
Nr. 1789 02 065.15.001.0 02	SOFFITTO ORIZZONTALE non praticabile costituito da putrelle in ferro NP e da tavelloni in laterizio della lunghezza massima di cm 120 murati con malta cementizia sull' ala inferiore del profilato: per luci da m 6,01 a m 7,00 euro (trentatre/90)	mq	33,90
Nr. 1790 02 065.15.001.0 03	MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo: spessore fino a 5 cm euro (tredici/42)	mq	13,42
Nr. 1791 02 065.15.001.0 04	MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo: per ogni cm in piu' euro (uno/82)	mq	1,82
Nr. 1792 02 065.15.001.0 05	MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo: con vermiculite espansa, spessore fino a cm 5 euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 1793 02 065.15.001.0 06	MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo: con vermiculite espansa, per ogni cm di spessore in aumento oltre i primi 5 euro (quattro/07)	mq	4,07
Nr. 1794	MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo: con argilla espansa, spessore fino a cm 5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 065.15.001.0 07 Nr. 1795 02	euro (quattordici/70) MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo: con argilla espansa, per ogni cm si spessore in aumento rispetto ai primi 5	mq	14,70
02 065.15.001.0 08 Nr. 1796 02	euro (due/69) MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito con calcestruzzo di cemento C16/20 tirato a frattazzo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato: con rete d. 5 mm, maglia 15x15	mq	2,69
02 065.15.001.0 09 Nr. 1797 02	euro (diciassette/40) MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito con calcestruzzo di cemento C16/20 tirato a frattazzo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato: con rete d. 6 mm, maglia 15x15 cm	mq	17,40
02 065.15.001.0 10 Nr. 1798 02	euro (venti/70) MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito con calcestruzzo di cemento C16/20 tirato a frattazzo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato: con rete d. 6 mm, maglia 15x15 cm	mq	20,70
02 065.15.001.0 11 Nr. 1799 02	euro (ventisei/20) MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm eseguito con calcestruzzo di cemento C16/20 tirato a frattazzo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 Ccontrollato: con rete d. 8 mm, maglia 20x20	mq	26,20
02 065.15.002.0 01 Nr. 1800 02	euro (venticinque/90) MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con vermiculite espansa, rete d. 5 mm	mq	25,90
02 065.15.002.0 02 Nr. 1801 02	euro (ventinove/20) MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con vermiculite espansa, rete d. 6 mm	mq	29,20
02 065.15.002.0 03 Nr. 1802 02	euro (trentaquattro/60) MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con vermiculite espansa, rete d. 8 mm	mq	34,60
02 065.15.002.0 04 Nr. 1803 02	euro (diciotto/70) MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con argilla espansa, rete d. 5 mm	mq	18,70
02 065.15.002.0 05 Nr. 1804 02	euro (ventidue/00) MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con argilla espansa, rete d. 6 mm	mq	22,00
02 065.15.002.0 06 Nr. 1805 02	euro (ventiotto/70) MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con argilla espansa, rete d. 8 mm	mq	28,70
02 068.01.001.0 09 Nr. 1807 02	euro (diciannove/10) SOTTOFONDO per terrazze, riempimenti o simili in calcestruzzo alleggerito compresa l'eventuale formazione di pendenze, battuto e spianato con fratazzo, spessore 5 cm: con malta di cemento e vermiculite con 200 kg cemento e 0,9 mc vermiculite	mq	19,10
02 068.01.001.0 10 Nr. 1808 02	euro (diciassette/70) SOTTOFONDO per terrazze, riempimenti o simili in calcestruzzo alleggerito compresa l'eventuale formazione di pendenze, battuto e spianato con fratazzo, spessore 5 cm: con malta di cemento R 32,5 e perlite con 200 kg cemento e 1 mc perlite	mq	17,70
02 068.01.001.0 11 Nr. 1809 02	euro (sedici/20) SOTTOFONDO per terrazze, riempimenti o simili in calcestruzzo alleggerito compresa l'eventuale formazione di pendenze, battuto e spianato con fratazzo, spessore 5 cm: con malta di cemento R 32,5 e argilla espansa con 200 kg cemento e 0,9 mc argilla espansa	mq	16,20
02 068.01.001.0 23 Nr. 1810 02	euro (quindici/70) SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (cotto, marmo e simili), eseguito con malta di cemento R 32,5 a 250 kg battuto e spianato con fratazzo: spessore cm 3	mq	15,70
02 068.01.001.0 24 Nr. 1811 02	euro (due/50) SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (cotto, marmo e simili), eseguito con malta di cemento R 32,5 a 250 kg battuto e spianato con fratazzo: per ogni cm in piu'	mq	2,50
02 068.01.001.0 25 Nr. 1812 02	euro (dieci/34) SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (ceramica, cotto e simili) composto da letto di sabbia e cemento R 32,5 a 200 kg e 50 kg di calce eminentemente idraulica , successivamente bagnato e battuto: spessore 5 cm	mq	10,34
02 068.01.001.0	SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (gres e simili) eseguito con malta di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
26 Nr. 1813 02	regolo, piallettato con fratazzo fine : spessore 4 cm euro (diciotto/00)	mq	18,00
068.01.001.0 27 Nr. 1814 02	SOTTOFONDO per pavimentazioni rigide (gres e simili) eseguito con malta di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a regolo, piallettato con fratazzo fine : per ogni cm in piu' euro (due/24)	mq	2,24
068.03.006.0 05 Nr. 1815 02	SOTTOFONDO per pavimentazioni flessibili (resino- vinilici, moquettes, parquets ecc.) eseguito con calcestruzzo di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a regolo piallettato con fratazzo fine e ben livellato: spessore 4 cm euro (ventiuno/70)	mq	21,70
068.03.006.0 06 Nr. 1816 02	SOTTOFONDO per pavimentazioni flessibili (resino- vinilici, moquettes, parquets ecc.) eseguito con calcestruzzo di cemento R 32,5 a 300 kg battuto, tirato a regolo piallettato con fratazzo fine e ben livellato: per ogni cm in piu' euro (due/35)	mq	2,35
068.03.006.0 07 Nr. 1817 02	SOTTOFONDO O MASSETTO in conglomerato cementizio cellulare leggero, additivato con schiumogeno a basso contenuto di cloruri, peso specifico kg/mc 400, resistenza alla compressione 8-10 kg/mq, compresa predisposizione dei punti fissi; per quantita' minime giornaliere mc 50: dosato con cemento R 32,5 a 330 kg euro (centouno/00)	mc	101,00
068.03.006.0 08 Nr. 1818 02	SOTTOFONDO O MASSETTO in conglomerato cementizio cellulare leggero, additivato con schiumogeno a basso contenuto di cloruri, peso specifico kg/mc 400, resistenza alla compressione 8-10 kg/mq, compresa predisposizione dei punti fissi; per quantita' minime giornaliere mc 50: dosato con cemento R42,5 a 350 kg additivato con antigelo euro (centotredici/00)	mc	113,00
068.03.006.0 10 Nr. 1819 02	INTONACO CIVILE PER INTERNI formato da un primo strato di rinzafo da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: con malta di calce idrata, escluso velo euro (diciannove/75)	mq	19,75
068.03.006.0 11 Nr. 1820 02	INTONACO CIVILE PER INTERNI formato da un primo strato di rinzafo da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: con malta bastarda, escluso velo euro (diciannove/53)	mq	19,53
109.01.001.0 05 Nr. 1821 02	INTONACO CIVILE PER INTERNI formato da un primo strato di rinzafo da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: con malta di cemento, escluso lustratura a ferro euro (ventiuno/71)	mq	21,71
109.01.001.0 06 Nr. 1822 02	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito con malta di calce idrata, compreso velo euro (ventitre/67)	mq	23,67
109.01.001.0 07 Nr. 1823 02	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito con malta bastarda, compreso velo euro (ventiquattro/07)	mq	24,07
109.01.002.0 01 Nr. 1824 02	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito con malta di cemento compreso lustratura a ferro euro (ventisei/22)	mq	26,22
109.01.002.0 02 Nr. 1825 02	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito con malta di calce idrata, escluso velo euro (ventiuno/63)	mq	21,63
109.01.002.0 03 Nr. 1826 02	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito con malta bastarda, escluso velo euro (ventidue/04)	mq	22,04
109.01.002.0 04 Nr. 1827 02	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine: eseguito con malta di cemento, escluso lustratura a ferro euro (ventitre/58)	mq	23,58
109.01.002.0 05 Nr. 1828 02	INTONACO GREZZO FRATAZZATO PER INTERNI formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide: eseguito con malta di cemento euro (diciannove/84)	mq	19,84
109.01.002.0 06 Nr. 1830 02	INTONACO GREZZO FRATAZZATO PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide: eseguito con malta di cemento euro (venti/72)	mq	20,72
109.01.003.0 01 Nr. 1831	SBRUFFATURA PER INTERNI: eseguita con malta di cemento euro (dieci/53)	mq	10,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 1850 02	verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: c.s., dato su pareti esterne euro (quarantaotto/14)	mq	48,14
109.01.022.0 05 Nr. 1851 02	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature interne od esterne, piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "ad encausto", eseguito su intonaco rustico preesistente o da valutarsi a parte, costituito da rasatura a stucco composto da miscela preconfezionata di grassello di calce naturale, polvere di marmo, colori minerali naturali ed olio speciale, dato per spessore 6-7 mm in più strati tirato a lucido con ferro caldo	mq	61,64
109.01.022.0 06 Nr. 1852 02	euro (sessantauno/64) INTONACO TERMOISOLANTE A CALCE E COMPONENTI NATURALI eseguito a macchina e lisciato a mano, compreso sollevamento e/o calo dei materiali a qualsiasi piano (preparazione e pulizia delle superfici da valutarsi a parte):	mq	
109.01.022.0 07 Nr. 1853 02	intonaco termoisolante a componenti naturali, a Norma EN 998-1 di tipo T1 ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per soffitti e pareti interne ed esterne composto da malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, con conducibilità termica minore o uguale a 0,075 W/mK, resistenza a compressione CSI		
111.01.002.0 01 Nr. 1854 02	assorbimento d'acqua per capillarità W 1 e coefficiente di permeabilità al vapore acqueo minore o uguale a 6, compreso rinzaffo a velo euro (trentaotto/10)	mq	38,10
111.01.002.0 02 Nr. 1855 02	PARASPIGOLO posato con malta di cemento e finitura a velo a coprire, per interni: in lamiera zincata tipo medio euro (tre/48)	m	3,48
111.01.002.0 03 Nr. 1856 02	TETTO A CAPANNA costituito da travetti prefabbricati in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: per luci fino a m 4 euro (ventiuno/90)	mq	21,90
111.01.002.0 04 Nr. 1857 02	TETTO A CAPANNA costituito da travetti prefabbricati in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: per luci da m 4,01 a m 5,00 euro (ventidue/50)	mq	22,50
111.01.002.0 05 Nr. 1858 02	TETTO A CAPANNA costituito da travetti prefabbricati in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: per luci da m 5,01 a m 6,00 euro (ventitre/60)	mq	23,60
111.01.002.0 06 Nr. 1859 02	TETTO A PADIGLIONE costituito da travetti prefabbricati in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: per luci fino a m 4 euro (ventitre/40)	mq	23,40
111.01.002.0 07 Nr. 1860 02	TETTO A PADIGLIONE costituito da travetti prefabbricati in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: per luci da m 4,01 a m 5,00 euro (ventitre/70)	mq	23,70
111.01.002.0 08 Nr. 1861 02	TETTO A PADIGLIONE costituito da travetti prefabbricati in c.a. vibrocompresso e tavelloni murati: per luci da m 5,01 a m 6,00 euro (ventiquattro/50)	mq	24,50
111.01.002.0 09 Nr. 1862 02	MANTO IN LATERIZIO costituito da tegole commerciali (esclusi cotti pregiati), compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di aereatori: con tegole marsigliesi euro (ventiotto/60)	mq	28,60
111.01.012.0 01 Nr. 1863 02	MANTO IN LATERIZIO costituito da tegole commerciali (esclusi cotti pregiati), compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di aereatori: con tegole olandesi euro (ventiotto/10)	mq	28,10
111.01.012.0 02 Nr. 1864 02	MANTO IN LATERIZIO costituito da tegole commerciali (esclusi cotti pregiati), compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di aereatori: con tegole portoghesi euro (trentauno/30)	mq	31,30
111.01.012.0 03 Nr. 1865 02	MANTO IN LATERIZIO costituito da tegole commerciali (esclusi cotti pregiati), compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di aereatori: con embrici e coppi euro (trentaotto/00)	mq	38,00
111.01.013.0 01 Nr. 1866 02	MANTO IN LATERIZIO costituito da tegole commerciali (esclusi cotti pregiati), compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura in opera di aereatori: con soli coppi euro (quaranta/40)	mq	40,40
111.01.013.0 02 Nr. 1867 02	MANTO IN TEGOLE DI CEMENTO compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura e posa in opera di aereatori: con doppia romana euro (ventiuno/90)	mq	21,90
111.01.013.0 03 Nr. 1868 05	MANTO IN TEGOLE DI CEMENTO compresa la formazione di compluvi, displuvi, la fornitura e posa in opera di aereatori: con coppo francese euro (venti/10)	mq	20,10
Nr. 1868	MANTO IN LASTRE DI FIBROCEMENTO, colore naturale, comprese viti e rondelle su orditura sottostante, questa esclusa dal prezzo: con lastre alla romana spessore 7 mm euro (quindici/80)	mq	15,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 111.01.013.0 08 Nr. 1869 02	MANTO IN LASTRE DI FIBROCEMENTO, colore naturale, comprese viti e rondelle su orditura sottostante, questa esclusa dal prezzo: con lastre ondulate piane sp. 6,5 mm euro (tredici/20)	mq	13,20
02 111.01.013.0 11 Nr. 1870 02	MANTO IN LASTRE di materiale plastico traslucido (resina poliestere) compresi accessori di fissaggio su orditura sottostante, questa esclusa dal prezzo: con lastre ondulate piane 1,5 mm euro (nove/19)	mq	9,19
02 111.01.013.0 13 Nr. 1871 02	MANTO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO compreso opere provvisionali, viti e rondelle su orditura sottostante, questa esclusa dal prezzo, escluso compluvi, converse, scossaline o qualsiasi pezzo speciale: lamiera piana spessore 10/10 euro (tredici/20)	mq	13,20
02 111.01.013.0 15 Nr. 1872 02	MANTO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO compreso opere provvisionali, viti e rondelle su orditura sottostante, questa esclusa dal prezzo, escluso compluvi, converse, scossaline o qualsiasi pezzo speciale: lamiera ondulata 10/10 euro (diciannove/60)	mq	19,60
02 111.01.013.0 16 Nr. 1873 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 30x30x28 cm euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
02 111.01.015.0 05 Nr. 1874 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 40x40x38 cm euro (novantasette/00)	cad	97,00
02 111.01.015.0 08 Nr. 1875 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 50x50x48 cm euro (centosessantauno/00)	cad	161,00
02 111.01.015.0 11 Nr. 1876 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con sifone e lapide scempia con chiusino, compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 70x70x100 cm euro (trecentocinquantacinque/00)	cad	355,00
02 111.01.015.0 13 Nr. 1877 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 30x30x28 cm euro (cinquantanove/00)	cad	59,00
02 111.01.015.0 15 Nr. 1878 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 40x40x38 cm euro (ottantacinque/00)	cad	85,00
02 111.01.015.0 16 Nr. 1879 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 42x42x49 cm euro (centoventisei/00)	cad	126,00
02 111.01.015.0 16 Nr. 1879 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 50x50x48 cm euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
02 111.01.016.0 01 Nr. 1880 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 60x60x60 cm euro (centosessantaquattro/00)	cad	164,00
02 111.01.016.0 03 Nr. 1881 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 70x70x60 cm euro (duecentoventisei/00)	cad	226,00
02 111.01.016.0 05 Nr. 1882 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 70x70x100 cm euro (duecentoottantaotto/00)	cad	288,00
02 111.01.016.0 08 Nr. 1883 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma senza sifone: 80x80x77 cm euro (duecentosessantadue/00)	cad	262,00
02 111.01.016.0 11 Nr. 1884 02	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con membrana spessore mm 3 euro (otto/94)	mq	8,94
02 111.01.016.0 13 Nr. 1885 02	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con membrana spessore mm 4 euro (dieci/01)	mq	10,01
02 111.01.016.0 15 Nr. 1886 02	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con membrana spessore mm 3 euro (nove/92)	mq	9,92
02 111.01.016.0 15 Nr. 1886 02	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con membrana spessore mm 4 euro (undici/68)	mq	11,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
16 Nr. 1887 02 160.07.006.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA con fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con t.n.t. spessore mm 3 euro (dieci/21)	mq	10,21
Nr. 1888 02 160.07.006.0 02	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA con fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con membrana spessore mm 4 euro (undici/99)	mq	11,99
Nr. 1889 02 160.07.006.0 03	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA con fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente: con t.n.t. spessore mm 5 euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 1890 02 160.07.006.0 04	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA CON VELO DI VETRO , posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente : con membrana spessore mm 3 euro (otto/77)	mq	8,77
Nr. 1891 02 160.10.001.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA CON VELO DI VETRO , posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente : con membrana spessore mm 4 euro (nove/93)	mq	9,93
Nr. 1892 02 160.10.002.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IMPERMEABILE IN P.V.C. PLASTIFICATO, ARMATA CON TESSUTO POLIESTERE, compreso strato di scorrimento in tessuto non tessuto da 200 g/mq, escluso profili perimetrali: con membrana spess. mm 1,2 euro (quindici/40)	mq	15,40
Nr. 1894 02 213.03.006.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IMPERMEABILE IN P.V.C. PLASTIFICATO, ARMATA CON TESSUTO POLIESTERE, compreso strato di scorrimento in tessuto non tessuto da 200 g/mq, escluso profili perimetrali: con membrana spess. mm 1,5 euro (diciassette/70)	mq	17,70
Nr. 1895 02 213.03.008.0 01	FINITURA CON MEMBRANA AUTOPROTETTA su impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posta a fiamma: a membrana con scaglie minerali di kg 4,5 a mq, colore naturale euro (nove/85)	mq	9,85
Nr. 1896 02 213.03.008.0 02	FINITURA CON MEMBRANA AUTOPROTETTA su impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posta a fiamma: a membrana con lamina superficiale in rame ricotto goffrato, spessore 8/100 euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 1897 02 213.03.009.0 01	FINITURA CON MEMBRANA AUTOPROTETTA su impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posta a fiamma: a membrana con lamina superficiale di alluminio goffrato, spessore 8/100 euro (quindici/59)	mq	15,59
Nr. 1898 02 213.03.009.0 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con membrana autoprotetta di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata posta a freddo su di uno strato continuo di collante bituminoso: sp. 4 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 150 g euro (venti/40)	mq	20,40
Nr. 1899 02 213.04.001.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONE con membrana autoprotetta di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata posta a freddo su di uno strato continuo di collante bituminoso: sp. 5 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 250 g euro (ventitre/40)	mq	23,40
Nr. 1900 02 213.04.001.0 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO per manti bituminosi con vernici date in unica passata: con idropittura all'alluminio euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 1901 02 213.04.002.0 01	TRATTAMENTO PROTETTIVO per manti bituminosi con vernici date in unica passata: c.s. colorata rosso, bianco, grigio euro (due/32)	mq	2,32
Nr. 1902 02 213.04.002.0 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO per manti bituminosi con vernici date in unica passata: c.s. colorata verde euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 1903 02 213.04.003.0 01	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno 10 cm: con guaina spessore mm.3 euro (sette/57)	mq	7,57
Nr. 1904 02 213.04.003.0 02	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina precostituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno 10 cm: con guaina spessore mm.4 euro (otto/67)	mq	8,67
Nr. 1905 02 213.04.003.0 02	ISOLAMENTO CON PANNELLO RIGIDO DI FIBRE DI VETRO trattate con resine termoidurenti e con una faccia impermeabilizzata: con pannello spessore mm.30 euro (tredici/70)	mq	13,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 213.04.004.0 01 Nr. 1906	ISOLAMENTO CON PANNELLO RIGIDO DI FIBRE DI VETRO trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata: con pannello spessore mm.40 euro (quindici/50)	mq	15,50
02 213.04.004.0 02 Nr. 1907	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso: di densita' 15 Kg/mc spessore mm 20 euro (sei/94)	mq	6,94
02 213.04.005.0 01 Nr. 1908	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso: di densita' 20 Kg/mc spes. mm 20 euro (sette/70)	mq	7,70
02 213.04.005.0 01 Nr. 1908	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso: di densita' 25 Kg/mc spes. mm 30 euro (otto/74)	mq	8,74
02 213.04.005.0 02 Nr. 1909	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso: di densita' 30 Kg/mc spes. mm 40 euro (dieci/62)	mq	10,62
02 213.04.006.0 01 Nr. 1910	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLIURETANO espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 20 euro (dieci/06)	mq	10,06
02 213.04.006.0 02 Nr. 1911	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLIURETANO espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 30 euro (undici/50)	mq	11,50
02 213.05.001.0 01 Nr. 1912	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLIURETANO espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 40 euro (tredici/00)	mq	13,00
02 213.05.001.0 02 Nr. 1913	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLIURETANO espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 50 euro (quattordici/80)	mq	14,80
02 213.05.002.0 01 Nr. 1914	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 20 euro (nove/17)	mq	9,17
02 213.05.002.0 02 Nr. 1915	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 30 euro (dieci/80)	mq	10,80
02 213.05.002.0 02 Nr. 1915	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 40 euro (dodici/60)	mq	12,60
02 213.05.002.0 03 Nr. 1916	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 50 euro (quattordici/40)	mq	14,40
02 213.05.002.0 04 Nr. 1917	ISOLAMENTO CON PANNELLI A BASE DI PERLITE, con fibre e leganti asfaltici per coperture piane sottoposte a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 20 mm euro (dieci/73)	mq	10,73
02 213.05.002.0 05 Nr. 1918	ISOLAMENTO CON PANNELLI A BASE DI PERLITE, con fibre e leganti asfaltici per coperture piane sottoposte a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 30 mm euro (dodici/70)	mq	12,70
02 213.05.003.0 01 Nr. 1919	ISOLAMENTO CON PANNELLI A BASE DI PERLITE, con fibre e leganti asfaltici per coperture piane sottoposte a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 40 mm euro (quattordici/90)	mq	14,90
02 213.05.003.0 02 Nr. 1920	ISOLAMENTO CON PANNELLI A BASE DI PERLITE, con fibre e leganti asfaltici per coperture piane sottoposte a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 50 mm euro (sedici/80)	mq	16,80
02 213.05.003.0 03 Nr. 1921	ISOLAMENTO CON PANNELLI RIGIDI IN VETRO CELLULARE rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' 125 kg/mc e resistenza 8 kg/cm ² : con pannelli spessore mm 30 euro (trenta/60)	mq	30,60
02 213.05.005.0 01 Nr. 1922	ISOLAMENTO CON PANNELLI RIGIDI IN VETRO CELLULARE rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' 125 kg/mc e resistenza 8 kg/cm ² : con pannelli spessore mm 40 euro (trentacinque/30)	mq	35,30
02 213.05.005.0 02 Nr. 1923	ISOLAMENTO CON PANNELLI RIGIDI IN VETRO CELLULARE rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' 125 kg/mc e resistenza 8 kg/cm ² : con pannelli spessore mm 50 euro (quaranta/30)	mq	40,30
02 213.05.005.0	ISOLAMENTO CON PANNELLI RIGIDI IN VETRO CELLULARE rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' 125 kg/mc e resistenza 8 kg/cm ² : con pannelli spessore mm 80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 1924	euro (cinquanta/00)	mq	50,00
02 213.05.005.0	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso poste entro murature a cassetta: con lastre densita' 15 kg/mc spes.=mm 20		
04 Nr. 1925	euro (cinque/16)	mq	5,16
02 213.05.005.0	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso poste entro murature a cassetta: con lastre densita' 20 kg/mc spes.=mm 20		
05 Nr. 1926	euro (cinque/51)	mq	5,51
02 213.05.005.0	ISOLAMENTO CON LASTRE DI SUGHERO in granuli densita' 145 kg/mc: con lastre spessore mm 30		
08 Nr. 1927	euro (quattordici/70)	mq	14,70
02 213.05.007.0	CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE IN LAMIERA D'ACCIAIO laminato a freddo, alleggerita e nervata compreso ancoraggio su struttura da compensare a parte, compresa la sbruffatura con malta bastarda : con lamiera di spessore 2 mm	mq	20,40
01 Nr. 1928	euro (venti/40)		
02 213.05.007.0	CONTROSOFFITTO ORIZZONTALE IN LAMIERA D'ACCIAIO laminato a freddo, alleggerita e nervata compreso ancoraggio su struttura da compensare a parte, compresa la sbruffatura con malta bastarda : con lamiera di spessore 3 mm	mq	24,30
02 Nr. 1929	euro (ventiquattro/30)		
02 213.05.007.0	PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA, agglomerata e compressa, rivestiti con pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, dati in opera per incastro su orditura reticolare non in vista, in profilati d'acciaio galvanizzato: con pannello 60x60x1,5 cm	mq	45,30
03 Nr. 1930	euro (quarantacinque/30)		
02 213.05.007.0	PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA, agglomerata e compressa, rivestiti con pittura bianca opaca, su superficie microperforata o fessurata, dati in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, in profilati d'acciaio galvanizzato rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco: con pannello 60x120x1,5 cm	mq	33,20
11 Nr. 1931	euro (trentatre/20)		
02 213.05.007.0	PANNELLI IN FIBRA DI VETRO, rivestiti sulla faccia a vista con un foglio di PVC granitato di colore bianco, dati con appoggio su struttura reticolare in vista, in profilati d'acciaio galvanizzato rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco: dimensioni 60x60x1,5 cm	mq	38,90
12 Nr. 1932	euro (trentaotto/90)		
02 213.06.001.0	PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA agglomerata e compressa rivestiti con pittura bianca, sostenuti a pendinatura con sistema a barre rigide regolabili ancorate al solaio esistente, struttura in vista con interposto materassino fonoassorbente in lana di vetro imbustata sp. 30 mm: con pannello 60x120x1,5 cm REI 180 cl. 1 e struttura complanare in alluminio preverniciato ad L 24x24 mm e perimetrale a contenimento del controsoffitto	mq	25,82
02 Nr. 1933	euro (venticinque/82)		
02 213.06.001.0	PANNELLI IN FIBRA DI ROCCIA agglomerata e compressa rivestiti con pittura bianca, sostenuti a pendinatura con sistema a barre rigide regolabili ancorate al solaio esistente, struttura in vista con interposto materassino fonoassorbente in lana di vetro imbustata sp. 30 mm: con pannello 60x60x1,5 cm REI 180 cl.1 con distacco ai bordi perimetrali delle pareti con profilati in alluminio a maggior quota	mq	30,73
02 Nr. 1934	euro (trenta/73)		
02 213.06.002.0	LAMELLE VERTICALI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 5/10, date a scatto su traversino portante di acciaio preverniciato per la creazione di controsoffitto aperto: con lamelle h 11 cm, con superficie liscia di colore bianco passo 10 cm	mq	60,20
02 Nr. 1935	euro (sessanta/20)		
02 213.06.003.0	GRIGLIATO IN ALLUMINIO A PANNELLI, dato in continuo con struttura di profilati in acciaio preverniciato bianco non in vista per la creazione di controsoffitto aperto: 60x120x3 cm a celle quadrate 5x5 cm con lamelle di 8/10	mq	89,00
02 Nr. 1936	euro (ottantanove/00)		
02 213.06.003.0	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO distanziato da 20 a 50 cm, a bordi assottigliati, montate su struttura portante e secondaria composta da profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 500 mm, collegato mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 1000 mm collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molle regolabili; compreso: sigillatura dei giunti con stucco, nastro microforato, stuccatura, viteria, ecc.: con lastre spessore 9,5 mm	mq	33,10
01 Nr. 1937	euro (trentatre/10)		
02 213.06.006.0	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO distanziato da 20 a 50 cm, a bordi assottigliati, montate su struttura portante e secondaria composta da profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 500 mm, collegato mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 1000 mm collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molle regolabili; compreso: sigillatura dei giunti con stucco, nastro microforato, stuccatura, viteria, ecc.: con lastre spessore 12,5 mm	mq	33,30
01 Nr. 1938	euro (trentatre/30)		
02 213.08.001.0	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO distanziato da 20 a 50 cm, a bordi assottigliati, montate su struttura portante e secondaria composta da profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 500 mm, collegato mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria in profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 1000 mm collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molle regolabili; compreso: sigillatura dei giunti		
02 Nr. 1941			
02 213.08.001.0			
02 Nr. 1942			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 213.08.001.0 03	con stucco, nastro microforato, stuccatura, viteria, ecc.: con lastre spessore 15 mm euro (trentaquattro/30)	mq	34,30
Nr. 1943 02 213.08.001.0 04	CONTROSOFFITTO IGNIFUGO TAGLIAFUOCO REI 120, IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO, su orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito, avvitate all'orditura con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: con lastra classe 1, spess. 15 mm euro (trentacinque/20)	mq	35,20
Nr. 1944 02 213.08.001.0 11	CONTROSOFFITTO IGNIFUGO TAGLIAFUOCO REI 120, IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO, su orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito, avvitate all'orditura con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: con lastra classe 0, spess. 15 mm euro (quarantadue/10)	mq	42,10
Nr. 1946 02 213.08.001.0 13	PARETE A CASSETTA in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura ecc.: per pareti spessore 100 mm con una lastra per faccia spessore 12,5 mm euro (trentaotto/00)	mq	38,00
Nr. 1947 02 213.08.001.0 14	PARETE A CASSETTA in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura ecc.: per pareti spessore 125 mm con due lastre per faccia spessore 12,5 mm euro (cinquantaquattro/30)	mq	54,30
Nr. 1948 02 213.08.001.0 15	PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestito, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: per parete spess. 105 mm, REI 120 con una lastra spess. 15 mm classe 1 per faccia ed interposto pannello in lana di roccia spess. 40 mm (densita' 60 kg/mc) euro (quarantasei/60)	mq	46,60
Nr. 1950 02 213.08.001.0 17	PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestito, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: per parete spess. 125 mm, REI 120 con due lastre spess. 12,5 mm classe 1 per faccia euro (cinquantanove/30)	mq	59,30
Nr. 1951 02 213.08.001.0 22	PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestito, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: c.s. REI 120 con interposto pannello in lana di roccia euro (sessantaquattro/60)	mq	64,60
Nr. 1953 02 213.08.001.0 24	PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestito, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: per parete spess. 115 mm, REI 120 con una lastra spess. 20 mm classe 0 per faccia euro (sessantatre/50)	mq	63,50
Nr. 1954 02 216.01.001.0 04	PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, in lastre di gesso rivestito, con profili e montanti in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10, il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate ed interposti pannelli in lana di roccia, la fornitura in opera e' comprensiva di ogni accessorio: per parete spess. 155 mm, REI 180 con due lastre spess. 20 mm classe 0 per faccia euro (novantacinque/00)	mq	95,00
Nr. 1956 02 216.01.001.0 06	CONTROPARETE in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso: montanti e guide in profilati in lamiera di acciaio zincato, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, stuccatura ecc. : distanziata da 3 a 7 cm con lastra spessore 12,5 mm euro (ventisette/80)	mq	27,80
Nr. 1957 02 216.01.001.0 08	CONTROPARETE REI 120, in lastre di gesso rivestito, l'orditura metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio: distanziata da 3 o 7 cm con una lastra spess. 15 mm, classe 1 euro (ventiotto/80)	mq	28,80
Nr. 1958 02 216.01.002.0 02	CONTROPARETE REI 120, in lastre di gesso rivestito, l'orditura metallica e' realizzata con profili in acciaio zincato (UNI 5744) spessore 6/10 mm, il rivestimento dell'orditura e' realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito avviate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, la fornitura in opera sara' comprensiva di ogni accessorio: c.s. con lastra spess. 15 mm, classe 0 euro (quaranta/90)	mq	40,90
Nr. 1960 02 216.01.002.0	CONTROPARETE PER RIVESTIMENTO MURALE in pannelli di agglomerato ligneo nobilitato sp. 20 mm, su struttura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 1961 02	portante ad aggancio distanziato con intercapedine 10 mm; compreso scontornatura vani o piastrellature: con h 280 cm euro (sessantanove/72)	mq	69,72
216.01.002.0 05 Nr. 1962 02	PARETE ESTERNA A CASSETTA a doppia orditura metallica e rivestimento esterno con lastre in cemento rinforzate con tessuto in fibra di vetro ed interno con doppio strato di lastre in gesso rivestito, compreso montanti a "C" e guide ad "U" in profilati di alluminio e zinco (UNI EN 10215 DIN 18182) spessore 6-8/10 mm, sigillatura dei giunti con stucco e nastro in carta microforata, rasatura con rete di rinforzo, tessuto impermeabile traspirante, viteria, ma escluso materassino isolante nell'intercapedine, primer e tinteggiatura: dim. 900x1200 mm, sp. 12,5 mm, 16 kg/mq euro (ottantanove/80)	mq	89,80
216.01.002.0 06 Nr. 1963 02	PARETE ATTREZZATA MODULARE ED ARMADIO con struttura in agglomerato di legno a basso contenuto di formaldeide, classe E1, colore antracite o grigio metallizzato, spessore non inferiore a 22 mm, fianchi con piedini registrabili e doppia fila di fori con bussole preinserite, ripiani in lamiera di acciaio (sp. 8/10 mm) verniciati antracite o grigio chiaro per carico di 60 kg/cad, schienali in pannelli di spessore non inferiore a 18 mm bordati ed agganciati con elementi in metallo nichelato, base (h=85mm) indipendente dagli altri componenti per l'ispezione della intercapedine portacavi, porta (larghezza 1000/2000 mm ed altezze 2140/2600/2656 mm) con telaio in alluminio anodizzato naturale, pannello tamburato spessore 42 mm placcato con laminato plastico, profilo di finitura in ABS, cerniere in alluminio regolabili con una apertura dell'anta fino a 180 gradi centigradi, maniglia e serratura con chiusura a tre punti e cilindro aperto anche senza chiave (a norma ex-626/94), tamponamenti in pannelli a colori antiriflesso, bordati sui quattro lati con PVC o ABS spessore 10/10 mm, ante in pannelli spessore 18 mm con cerniere regolabili ed apribili a 95 gradi centigradi, dotate di pomolo e guarnizioni di battuta: con componenti assemblati con modularità di 100 o 500 mm di larghezza, 465 mm di profondità, altezze di 897/1153/1665 mm con top di finitura, altezze 2155/2667/2923/3179 mm con eventuale tamponamento euro (duecentoquarantauno/00)	mq	241,00
216.01.003.0 04 Nr. 1967 02	PARETE DIVISORIA con struttura in lamiera di acciaio zincato, spessore 12/10 mm, costituita da montanti posti all'interno di guide in metallo zincato di idonee dimensioni che, perimetralmente, sono atte al passaggio dei cavi elettrici e favoriscono le diramazioni degli stessi sia verticali che orizzontali, con tamponamento a pannelli in agglomerato di legno, classe E1, a colori antiriflesso, bordati perimetralmente con PVC o ABS, spessore 10/10 mm, preforati, con porte con telaio in alluminio anodizzato naturale ed ante a pannelli tamburati placcati con laminato plastico e cerniere regolabili in alluminio per un'apertura di 180 gradi centigradi, provviste di maniglie a leva in resina di colore nero: con montanti di dimensioni minime 32x58 mm a tutta altezza con cavità laterali per passaggio cavi e guarnizioni di tenuta in PVC, pannelli di tamponamento sp. 18 mm, pannelli delle ante sp. minimo 42 mm euro (centosessantacinque/00)	mq	165,00
216.01.004.0 01 Nr. 1968 02	SCAFFALATURA METALLICA MODULARE autoportante, con montanti spessore 10/10 mm in lamiera d'acciaio sviluppo 127 mm, foratura passo 25 mm, collegati ad incastro con fasce in lamiera d'acciaio a costituire fiancata, ripiani metallici spessore 7/10 mm a pannello unico con quattro ganci d'incastro ai montanti in almeira stampata, verniciati con polveri epossidiche termoindurenti con spessore di circa 60 micron; ancorata con viti ad espansione: assemblata a moduli di 1000 mm, con altezza 2500 mm, profondità 420 mm, ripiani 100x400 mm ad intervallo di 40 cm, portata 200 kg per piano euro (cinquantasei/00)	mq	56,00
216.01.005.0 01 Nr. 1971 02	SETTO ACUSTICO per pareti attrezzate, posato superiormente fino al solaio esistente, realizzato con struttura metallica in acciaio zincato, finita con doppia lastra di gesso rivestito ed isolata con pannelli di lana di roccia, guarnizioni in neoprene a tenuta, compreso stuccatura dei giunti fino a rendere la superficie atta alla finitura; per altezze inferiori al metro, si considera a metro lineare: con montante a C dim. 75x50 mm ad interasse 600 mm, guide ad U 75x35 mm, lastre sp. 12,5 mm, pannelli sp. 40 mm e densità 40 kg/mc euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
216.01.005.0 03 Nr. 1973 02	POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre : per lastre con spessore fino a cm 4 euro (ottantanove/00)	mq	89,00
216.01.005.0 04 Nr. 1974 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA di qualsiasi tipo e formato: con spolvero di sabbia e cemento euro (diciannove/50)	mq	19,50
216.01.005.0 05 Nr. 1975 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA di qualsiasi tipo e formato: con mastici adesivi euro (diciassette/70)	mq	17,70
216.01.005.0 06 Nr. 1976 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES di cm 7.5x15 - 10x20: con malta di allettamento (spess. 1-2 cm) euro (diciotto/20)	mq	18,20
216.01.005.0 07 Nr. 1977 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES di cm 7.5x15 - 10x20: con mastici adesivi euro (quattordici/10)	mq	14,10
216.02.001.0 01 Nr. 1978 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN KLINKER di qualsiasi tipo e formato: con malta di allettamento (spess. 1-2 cm) euro (diciannove/70)	mq	19,70
216.02.001.0 01 Nr. 1978 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN KLINKER di qualsiasi tipo e formato: con mastici adesivi euro (quindici/10)	mq	15,10
216.02.002.0 01 Nr. 1979	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI con mastici adesivi : linoleum in piastrelle o teli euro (tredici/00)	mq	13,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 216.02.003.0 01	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI con mastici adesivi : gomma in piastrelle o teli euro (tredici/00)	mq	13,00
Nr. 1980 02 216.02.003.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI con mastici adesivi : piastrelle in P.V.C., vinilici, antistatici in lastre euro (dieci/89)	mq	10,89
Nr. 1981 02 216.03.001.0 01	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI con mastici adesivi : vinilico elettroconduttore in piastrelle o lastre, con collante specifico euro (quindici/70)	mq	15,70
Nr. 1982 02 216.03.001.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati a squadra con spolvero di sabbia e cemento euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 1983 02 216.03.001.0 03	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati a squadra con malta di allettamento euro (ventitre/60)	mq	23,60
Nr. 1984 02 216.03.001.0 04	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati a squadra, di basso spessore (mm 14), con mastici adesivi euro (diciannove/00)	mq	19,00
Nr. 1985 02 216.03.002.0 01	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati in diagonale o a spina con spolvero di sabbia e cemento euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 1986 02 216.03.002.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati in diagonale o a spina con malta di allettamento euro (ventisei/70)	mq	26,70
Nr. 1987 02 216.03.002.0 03	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati in diagonale o a spina, di basso spessore (mm 14), con mastici adesivi euro (ventitre/00)	mq	23,00
Nr. 1988 02 216.03.002.0 04	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montato a spina reale o a disegni speciali con spolvero di sabbia e cemento euro (trentauno/00)	mq	31,00
Nr. 1989 02 218.01.001.0 01	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montato a spina reale o a disegni speciali con malta di allettamento euro (ventinove/80)	mq	29,80
Nr. 1990 02 218.01.001.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati a spina reale o a disegni speciali, a basso spessore (mm 14), con mastici adesivi euro (ventiquattro/20)	mq	24,20
Nr. 1991 02 218.01.003.0 01	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MOQUETTES con mastici o nastri adesivi: con incollaggio di tutta la superficie euro (sei/83)	mq	6,83
Nr. 1992 02 218.01.003.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MOQUETTES con mastici o nastri adesivi: con incollaggio parziale con nastri biadesivi euro (sei/54)	mq	6,54
Nr. 1993 02 218.01.003.0 03	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO con mastici adesivi, comprese: lamatura, levigatura e due mani di resina acida: a listelli montati a file euro (diciotto/10)	mq	18,10
Nr. 1994 02 218.01.003.0 04	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LEGNO con mastici adesivi, comprese: lamatura, levigatura e due mani di resina acida: a mosaici montati a file euro (diciassette/00)	mq	17,00
Nr. 1995 02 218.01.005.0 01	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATTONELLE DI GRANIGLIA E LEGANTE CEMENTIZIO , di qualsiasi tipo e formato: con malta di allettamento euro (quindici/50)	mq	15,50
Nr. 1996 02 218.01.005.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali: in lastroncelli con mastici adesivi euro (ventiuno/90)	mq	21,90
Nr. 1997 02 218.01.005.0 02	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali: in lastre quadrangolari con malta di allettamento euro (ventidue/00)	mq	22,00
218.01.005.0	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo), dim.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 1998 02 218.01.006.0	25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare: elementi a spacco, murati singolarmente con malta di allettamento di sp. medio 1,5 cm euro (quarantasei/17)	m	46,17
01 Nr. 1999 02 218.01.006.0	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotondato da crudo), dim. 25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare: c.s. a basso sp. con mastici adesivi euro (quarantaquattro/40)	m	44,40
02 Nr. 2000 02 218.01.006.0	POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI) in cotto di qualunque tipo e dimensione: per gradino, ds o sn, dim. 44x18,5x1,8 cm con malta di allettamento euro (otto/27)	cad	8,27
03 Nr. 2001 02 218.01.006.0	POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI) in cotto di qualunque tipo e dimensione: per gradino, ds o sn, dim. 42x19x1,2, 43x18x1 cm con mastici adesivi euro (sette/75)	cad	7,75
04 Nr. 2002 02 218.01.006.0	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.), compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia: per lastre con spessore fino a cm 4 euro (cento/00)	mq	100,00
06 Nr. 2004 02 218.02.001.0	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.), compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia: per lastre con spessore da cm 4,01 a cm 6 euro (centocinque/00)	mq	105,00
02 Nr. 2006 02 218.02.001.0	ARROTATURA E LEVIGATURA di pavimenti in genere con mole meccaniche e successiva boiaccatura, compreso trasporto allo scarico della boiaccia, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria: mattonelle in graniglia e legante cementizio euro (dodici/49)	mq	12,49
03 Nr. 2007 02 218.02.001.0	ARROTATURA E LEVIGATURA di pavimenti in genere con mole meccaniche e successiva boiaccatura, compreso trasporto allo scarico della boiaccia, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria: marmo in genere euro (quindici/20)	mq	15,20
01 Nr. 2008 02 218.02.002.0	ARROTATURA E LEVIGATURA di pavimenti in genere con mole meccaniche e successiva boiaccatura, compreso trasporto allo scarico della boiaccia, pulizia con segatura e stuccatura ove necessaria: cotto di qualsiasi tipo euro (quindici/60)	mq	15,60
02 Nr. 2009 02 218.02.002.0	LUCIDATURA A PIOMBO di pavimenti in genere precedentemente arrotati e levigati, compreso trasporto allo scarico dei materiali di risulta: per tutti i pavimenti euro (sette/48)	mq	7,48
01 Nr. 2010 02 218.02.003.0	TRATTAMENTO DI PAVIMENTI in cotto mediante lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna, due mani di olio di lino crudo a protezione, successive due mani di cera e lucidatura a macchina, compreso trasporto allo scarico dei materiali di risulta: per tutti i tipi di cotto euro (diciotto/40)	mq	18,40
01 Nr. 2011 02 218.02.004.0	RASIERATURA in piu' passate con lama metallica di pavimenti in legno in genere, regolarizzazione con carte abrasive e successivo trattamento: a cera euro (quindici/22)	mq	15,22
02 Nr. 2012 02 218.02.004.0	RASIERATURA in piu' passate con lama metallica di pavimenti in legno in genere, regolarizzazione con carte abrasive e successivo trattamento: con vernici protettive euro (quindici/24)	mq	15,24
01 Nr. 2013 02 218.02.005.0	PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare, colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice, taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie: con strato di usura fresco su fresco "a pastina" con 15 kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 300 mq) euro (otto/70)	mq	8,70
02 Nr. 2014 02 218.02.008.0	PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare, colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice, taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie: per ogni kg/mq in piu' euro (zero/20)	mq	0,20
02 Nr. 2016			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 221.01.001.0 04 Nr. 2017 02 221.01.001.0 05	PAVIMENTAZIONE IN CLS PRECONFEZIONATO a C calcolata secondo carichi previsti e per classi di esposizione secondo UNI 9858 e UNI 11146, di spessore 15-20 cm, con applicazione di premiscelato a base di quarzo granulare, colore grigio naturale, compresa lisciatura con frattazzatrice, taglio di giunti formanti riquadri 3x3 m ed inserimento di preformato in PVC, esclusa la fornitura del cls (vedasi capitoli da 207.2.71.0 a 207.2.76.0), armatura ed assistenze murarie: con strato di usura "a spolvero" con 3 kg/mq e comunque a rifiuto di prodotto premiscelato (minimo 500 mq) euro (quattro/60)	mq	4,60
Nr. 2018 02 221.01.001.0 06	RAMPA CARRAIA a "spina di pesce" stampata e giunti eseguiti con apposita cazzuola aprigiunto e come al 232.5.1.0: con strato di usura fresco su fresco "a pastina" con 18 kg/mq di prodotto premiscelato (minimo 60 mq) euro (trentadue/00)	mq	32,00
Nr. 2019 02 221.01.002.0 01	SOVRAPPREZZI alle pavimentazioni e/o rampe in cls: per trattamento antievaporante chimico o con foglio politene euro (zero/95)	mq	0,95
Nr. 2020 02 221.01.002.0 02	SOVRAPPREZZI alle pavimentazioni e/o rampe in cls: per isolamento strutture verticali con fascette poliuretano espanso sp. : mm euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 2021 02 221.01.002.0 03	SOVRAPPREZZI alle pavimentazioni e/o rampe in cls: per riempimento giunti con resina epossilopoliuretanica euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 2022 02 221.01.002.0 04	SOVRAPPREZZI alle pavimentazioni e/o rampe in cls: per pulizia meccanica finale e trattamento con resina acrilica euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 2023 02 221.01.002.0 05	PREPARAZIONE DI SUPPORTO per la posa di rivestimenti continui in resine (minimo giornaliero 300 mq): mediante fresatura meccanica del cls per 1 cm di spessore, compreso l'aspirazione e l'accumulo in cantiere del materiale di risulta euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 2024 02 221.01.002.0 06	PREPARAZIONE DI SUPPORTO per la posa di rivestimenti continui in resine (minimo giornaliero 300 mq): di superfici orizzontali in cls mediante pallinatura (sfere metalliche irradiate a secco e riciclate con sistema autopulente senza produzione di polveri all'esterno), compreso l'aspirazione e l'accumulo in cantiere del materiale di risulta euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 2025 02 221.01.003.0 01	PREPARAZIONE DI SUPPORTO per la posa di rivestimenti continui in resine (minimo giornaliero 300 mq): c.s. di gres euro (sette/05)	mq	7,05
Nr. 2026 02 221.01.004.0 01	PREPARAZIONE DI SUPPORTO per la posa di rivestimenti continui in resine (minimo giornaliero 300 mq): c.s. di klinker arrugginito euro (tredici/15)	mq	13,15
Nr. 2027 02 221.01.005.0 01	PREPARAZIONE DI SUPPORTO per la posa di rivestimenti continui in resine (minimo giornaliero 300 mq): carteggiatura-levigatura leggera su cls euro (tre/56)	mq	3,56
Nr. 2028 02 221.01.006.0 01	RIVESTIMENTO CONTINUO a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: a impregnazione semplice, antipolvere euro (cinque/64)	mq	5,64
Nr. 2029 02 221.01.007.0 01	RIVESTIMENTO CONTINUO a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: a impregnazione a saturazione delle porosità, antipolvere ed impermeabilizzante, con consumo massimo di 0,5 kg/mq euro (sette/72)	mq	7,72
Nr. 2030 02 221.01.008.0 01	RIVESTIMENTO CONTINUO a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: con applicazione di primer e due (o piu') mani di prodotto per formazione di film sottile, spessore max 300 micron euro (quattordici/00)	mq	14,00
Nr. 2031 02 221.02.001.0 01	PAVIMENTAZIONE CONTINUA a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche, compresa mano di primer (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: multistrato: piu' strati successivi con interposti inerti specifici e selezionati, totale sp 2 mm euro (trentaquattro/00)	mq	34,00
Nr. 2032 02 221.02.001.0 02	PAVIMENTAZIONE CONTINUA a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche, compresa mano di primer (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: autolivellante: stesura di legante e cariche minerali, spessore 2 mm euro (quarantatre/00)	mq	43,00
Nr. 2033 02 221.02.002.0 01	PAVIMENTAZIONE CONTINUA a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche, compresa mano di primer (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: con malta a base di resina metacrilata, applicata a spatola per spessore 5 mm euro (quarantanove/00)	mq	49,00
Nr. 2034 02 221.02.006.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2035 02 221.02.012.0	PAVIMENTAZIONE CONTINUA a base di resine epossidiche e/o poliuretaniche, compresa mano di primer (minimo 300 mq), escluso giunto, secondo UNI 10966: c.s. piu' chiusura superficiale a saturazione con resina metacrilata euro (cinquantasei/00)	mq	56,00
01 Nr. 2036 02 221.02.012.0	POSA DI PAVIMENTO SOPRAELEVATO DA ESTERNO in pannelli modulari o mattonelle (esclusa la fornitura), compreso: manovalanza, struttura di sostegno ad elementi puntiformi in PVC rigido, h = 15 mm, con distanziatori, guarnizioni, bordi di finitura, fissaggio al solaio con collanti o tasselli, tagli delle mattonelle: per formati 40x40 o 50x50 cm euro (dieci/19)	mq	10,19
02 Nr. 2037 02 221.02.012.0	PAVIMENTO MODULARE SOPRAELEVATO, per sovraccarico 700 kg a pannello con: supporti regolabili in acciaio zincato REI 120, testa in acciaio con perni direzionali in PVC, supporti assemblati idonei anche all'uso di travi modulari, giunti di dilatazione, ecc.: con h 350/450 mm, pannelli cl. 0 600x600 mm, sp. 34/36 mm, anima strutturale in solfato di calcio rinforzato con fibre, con faccia inferiore in lamina di acciaio sp. 5/10 mm euro (sessanta/94)	mq	60,94
02 Nr. 2038 06 221.02.012.0	SOVRAPPREZZO al pavimento modulare sopraelevato c.s.: per struttura portante in travi modulari in acciaio zincato stampato ad 'omega', incastrate nei supporti a pressione con guarnizione PVC autoestinguente antipolvere ed antirombo euro (tre/90)	mq	3,90
02 Nr. 2039 01 221.02.014.0	SOVRAPPREZZO al pavimento modulare sopraelevato c.s.: alla 233.1.4.1 per impiego travi modulari incastrate ed imbulonate euro (quattro/29)	mq	4,29
02 Nr. 2040 01 221.03.001.0	SOVRAPPREZZO al pavimento modulare sopraelevato c.s.: bordatura perimetrale PVC ai pannelli modulari euro (uno/03)	mq	1,03
02 Nr. 2041 03 221.03.001.0	ACCESSORI per pavimenti sopraelevati: fascia di tamponamento testate con telaio in acciaio pressopiegato e pannelli asportabili euro (ventinove/95)	mq	29,95
02 Nr. 2042 01 221.03.003.0	ACCESSORI per pavimenti sopraelevati: pedana inclinata con struttura in tubolare di ferro e piano in lamiera stampata con rivestimento in gomma antisdrucchiolo sp. 3 mm, sovraccarico accidentale 1000 kg euro (centosedici/20)	mq	116,20
02 Nr. 2043 02 221.03.003.0	RIVESTIMENTO MODULARE 60x60 cm compreso fondo di posa: in granito nazionale sp. 2 cm, levigato lucidato, a bordi smussati euro (trentaotto/73)	mq	38,73
02 Nr. 2044 05 221.03.003.0	RIVESTIMENTO MODULARE 60x60 cm compreso fondo di posa: in PVC sp. 2 mm, cl. 1 euro (trentauno/09)	mq	31,09
02 Nr. 2045 06 221.03.003.0	RIVESTIMENTO MODULARE 60x60 cm compreso fondo di posa: in agugliato autoposante antistatico, cl. 1 euro (diciassette/30)	mq	17,30
02 Nr. 2046 10 221.03.003.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per altezze fino a m 2,00: piastrelle 10x10 - 15x15 - 20x20 con malta di allettamento euro (venticinque/40)	mq	25,40
02 Nr. 2047 01 221.03.006.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per altezze fino a m 2,00: c.s. con collante euro (diciannove/40)	mq	19,40
02 Nr. 2048 02 221.05.001.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per altezze fino a m 2,00: piastrelle 20x30 - 20x40 con malta di allettamento euro (ventisette/10)	mq	27,10
01 Nr. 2049 02 223.02.001.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per altezze fino a m 2,00: c.s. con collante euro (ventiuno/00)	mq	21,00
01 Nr. 2050 02 223.02.001.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per superfici con altezze superiori a m 2,00 compresi piani di lavoro fissi o mobili: piastrelle con 10x10, 15x15, 20x20 con malta di allettamento euro (trentauno/40)	mq	31,40
02 Nr. 2051 02 223.02.001.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per superfici con altezze superiori a m 2,00 compresi piani di lavoro fissi o mobili: c.s. con collante e mano di primer euro (ventidue/70)	mq	22,70
02 Nr. 2052 03 223.02.001.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per superfici con altezze superiori a m 2,00 compresi piani di lavoro fissi o mobili: piastrelle 20x30, 20x40 con malta di allettamento euro (trentatre/10)	mq	33,10
02 Nr. 2053 01 223.02.002.0	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per superfici con altezze superiori a m 2,00 compresi piani di lavoro fissi o mobili: c.s. con collante e mano di primer euro (ventiquattro/30)	mq	24,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 223.02.002.0 02	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda: in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 euro (otto/71)	m	8,71
Nr. 2054 02	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda: in gres, ceramica e simili, di altezza fino a cm 15 euro (dieci/64)	m	10,64
223.02.002.0 03	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda: in cotto di altezza fino a cm 8 euro (dieci/93)	m	10,93
Nr. 2055 02	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con malta bastarda: in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15 euro (quattordici/60)	m	14,60
223.04.001.0 01	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con collanti su sottofondo gia' predisposto : in marmo di qualsiasi tipo per sezioni fino a cm 10x1 euro (sette/30)	m	7,30
Nr. 2056 02	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con collanti su sottofondo gia' predisposto : in gres, ceramica e simili di altezza fino a cm 15 euro (sette/96)	m	7,96
223.04.001.0 03	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con collanti su sottofondo gia' predisposto : in cotto di altezza fino a cm 8 euro (otto/20)	m	8,20
Nr. 2057 02	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI con collanti su sottofondo gia' predisposto : in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15 euro (undici/25)	m	11,25
223.04.001.0 04	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO con fissaggio a colla e chiodi di acciaio, su sottofondo gia' predisposto: di sezione fino a cm 8x1 euro (sette/40)	m	7,40
Nr. 2059 02	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI IN LEGNO con fissaggio a colla e chiodi di acciaio, su sottofondo gia' predisposto: di sezione fino a cm 12x1,5 euro (otto/47)	m	8,47
223.04.002.0 01	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici: di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm euro (ventinove/70)	mq	29,70
Nr. 2062 02	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici: di lastre irregolari ad opus incerta euro (trentadue/00)	mq	32,00
223.04.003.0 01	FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti o soffitti: vinilico (per interni) euro (uno/70)	mq	1,70
Nr. 2063 02	FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti o soffitti: acrilico euro (uno/92)	mq	1,92
223.04.004.0 01	LATTE DI CALCE: prima mano su intonaci civili nuovi euro (uno/31)	mq	1,31
Nr. 2066 02	RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici interne: con stucco sintetico euro (venti/60)	mq	20,60
223.04.005.0 02	RASATURA a tre mani incrociate e carteggiatura finale di superfici interne: per ogni mano in piu' od in meno euro (cinque/05)	mq	5,05
226.01.001.0 01	PROTETTIVO dato a pennello: una mano di silicone al solvente per materiali edili (laterizio, pietra, cemento) facciavista, per esterni euro (quattro/90)	mq	4,90
Nr. 2068 02	PROTETTIVO dato a pennello: due mani di silicone pigmentato per cemento facciavista, per esterni euro (otto/72)	mq	8,72
226.01.001.0 04	COLORITURE PER INTERNI: a tempera fine su intonaco civile, tre mani euro (quattro/03)	mq	4,03
Nr. 2070 02	COLORITURE PER INTERNI: a tempera fine su intonaco a stucchino, tre mani euro (tre/79)	mq	3,79
226.01.001.0 05	COLORITURE PER INTERNI: a tempera lavabile, colori chiari, tre mani euro (sei/22)	mq	6,22
Nr. 2071 02			
226.01.002.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2072 02	COLORITURE PER INTERNI: a pittura idrorepellente, colori chiari, tre mani a pennello euro (cinque/61)	mq	5,61
226.01.002.0 02 Nr. 2073 02	COLORITURE PER INTERNI: a calce preconfezionata, colori chiari, due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi a parte euro (sei/64)	mq	6,64
226.01.002.0 03 Nr. 2074 02	COLORITURE PER INTERNI: a pittura plastica, trattata a buccia d'arancio euro (otto/16)	mq	8,16
226.01.002.0 04 Nr. 2075 02	COLORITURA PER ESTERNI: a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi a parte euro (sei/92)	mq	6,92
226.01.002.0 05 Nr. 2076 02	COLORITURA PER ESTERNI: c.s., su superfici ricche di parti architettoniche da scontornare euro (otto/28)	mq	8,28
226.01.002.0 06 Nr. 2077 02	COLORITURA PER ESTERNI: a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, due mani, esclusa mano di fissativo euro (sei/34)	mq	6,34
226.01.002.0 06 Nr. 2077 02	COLORITURA PER ESTERNI: c.s., su superfici ricche di parti architettoniche, tre mani euro (sette/63)	mq	7,63
226.01.002.0 07 Nr. 2078 02	COLORITURA PER ESTERNI: a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani esclusa mano di fissativo, su superfici semplici euro (sette/37)	mq	7,37
226.01.002.0 08 Nr. 2079 02	COLORITURA PER ESTERNI: c.s., su superfici ricche di parti architettoniche euro (otto/10)	mq	8,10
228.01.002.0 01 Nr. 2080 02	COLORITURA PER ESTERNI: a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, tre mani, esclusa mano di fissativo, su superfici semplici euro (sette/86)	mq	7,86
228.01.002.0 02 Nr. 2081 02	COLORITURA PER ESTERNI: c.s., su superfici ricche di parti architettoniche euro (otto/51)	mq	8,51
228.01.003.0 01 Nr. 2082 02	RIVESTIMENTO PLASTICO esclusa mano di fissativo: graffiato o girato, resino-plastico a granuli di quarzo, spessore medio 1,5-2 mm, su sottofondo di intonaco senza velo da conteggiarsi a parte euro (dieci/08)	mq	10,08
228.01.003.0 02 Nr. 2083 02	RIVESTIMENTO PLASTICO esclusa mano di fissativo: a buccia d'arancio plastico al quarzo, su sottofondo di intonaco con velo da conteggiarsi a parte euro (otto/67)	mq	8,67
228.01.004.0 01 Nr. 2084 02	STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o ferro, valutata per tutta la superficie interessata dall'intervento: parziale con stucco grasso per legno euro (sette/26)	mq	7,26
228.01.004.0 02 Nr. 2085 02	STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o ferro, valutata per tutta la superficie interessata dall'intervento: totale con due passate incrociate con stucco grasso per legno euro (sedici/10)	mq	16,10
228.01.004.0 03 Nr. 2086 02	STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o ferro, valutata per tutta la superficie interessata dall'intervento: parziale con stucco sintetico per ferro euro (quattro/51)	mq	4,51
228.01.005.0 01 Nr. 2087 02	STUCCATURA E CARTEGGIATURA su opere in legno o ferro, valutata per tutta la superficie interessata dall'intervento: totale con due mani di stucco sintetico per ferro euro (nove/84)	mq	9,84
228.01.005.0 02 Nr. 2088 02	PROTETTIVI: antiruggine sintetica ai fosfati di zinco su infissi in legno, dato in una mano euro (sette/24)	mq	7,24
228.01.006.0 01 Nr. 2089 02	PROTETTIVI: antiruggine sintetica, rossa o grigia, per carpenteria e infissi in ferro, c.s. euro (sei/24)	mq	6,24
228.01.006.0 02 Nr. 2090	PROTETTIVI: stabilizzante della ruggine, c.s. euro (otto/87)	mq	8,87
	PROTETTIVI: fondo ancorante bicomponente a base di resine sintetiche e cromato di zinco per lamiere zincate e alluminio, c.s. euro (sette/23)	mq	7,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 228.01.007.0 01	PROTETTIVI: impregnante trasparente fungicida con proprieta' antitarlo, per legno, c.s. euro (sei/88)	mq	6,88
Nr. 2091 02 228.01.007.0 02	CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale : di peso fino a 20 kg/mq euro (dieci/13)	kg	10,13
Nr. 2092 02 228.01.007.0 03	CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale : di peso da 21 a 30 kg/mq euro (dieci/53)	kg	10,53
Nr. 2093 02 228.01.010.0 01	CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiusura con serratura a scatto e a chiave tipo Yale : di peso oltre 31 kg/mq euro (undici/20)	kg	11,20
Nr. 2094 02 228.01.010.0 02	CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta: ad un'anta, di peso fino a 20 kg/mq euro (sette/94)	kg	7,94
Nr. 2095 02 228.01.015.0 01	CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta: a due ante, di peso fino a 20 kg/mq euro (nove/62)	kg	9,62
Nr. 2097 02 228.01.015.0 03	CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta: a due ante, di peso da 21 a 30 kg/mq euro (nove/25)	kg	9,25
Nr. 2098 02 228.02.001.0 01	CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bassa pannello in lamiera lavorata a diamante o liscia fissati su montanti pieni; completo di accessori di movimento e di chiusura con serratura a scatto e chiave tipo Yale, paletto in ferro per il bloccaggio dell'anta: a due ante, di peso oltre 31 kg/mq euro (nove/21)	kg	9,21
Nr. 2100 02 228.03.001.0 01	CANCELLO eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura a colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; escluso motorizzazione: di peso fino a 25 kg/mq euro (nove/67)	kg	9,67
Nr. 2101 02 228.03.001.0 02	CANCELLO eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura a colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; escluso motorizzazione: di peso da 26 a 35 kg/mq euro (nove/75)	kg	9,75
Nr. 2102 02 228.03.002.0 01	CANCELLO eseguito con elementi scatolari a sezione quadrata o rettangolare, balza in lamiera di ferro, del tipo tamburata, montanti di ancoraggio, completo di organi di scorrimento e di chiusura con serratura a colpo e chiave, tipo Yale, maniglia a leva, montati su binario di scorrimento, paletto di bloccaggio; escluso motorizzazione: di peso oltre 36 kg/mq euro (nove/89)	kg	9,89
Nr. 2104 02 228.03.002.0 03	RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro sezione a T (35x35x5,5 mm) posati ad interasse di 2 m compreso preparazione buche, fondazione cls C12/15, rinterro, verniciatura profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto eseguito a mano: con maglia 60x120 mm, filo d. 2,2 mm (plastif. 3,2 mm), h 2 m fuoriterra euro (trentasei/92)	m	36,92
Nr. 2105 02 228.03.002.0 04	INFISSI IN FERRO per porte e finestre con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine: in profilati tubolari zincati fino a 10 kg/mq euro (settantaquattro/89)	mq	74,89
Nr. 2106 02 228.03.003.0 01	INFISSI IN FERRO per porte e finestre con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine: in profilati tubolati zincati da 10-12 kg/mq euro (ottantauno/60)	mq	81,60
Nr. 2107 02 228.03.003.0 02	SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: per profondita' fino a 30 cm euro (due/55)	mq	2,55
Nr. 2108 02 228.03.003.0	SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA c.s. ma con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere: per profondita' fino a 30 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 2109	euro (uno/33)	mq	1,33
02 228.03.003.0	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere: fino alla quantita' di 5000 mc		
04 Nr. 2110	euro (due/87)	mc	2,87
02 228.03.004.0	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere: per quantita' superiori i 5000 mc		
01 Nr. 2111	euro (due/43)	mc	2,43
02 228.03.004.0	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito c.s. ma con il carico ed il trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: fino alla quantita' di 5000 mc		
02 Nr. 2112	euro (otto/31)	mc	8,31
02 228.03.004.0	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito c.s. ma con il carico ed il trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: per quantita' superiori a 5000 mc		
03 Nr. 2113	euro (sei/20)	mc	6,20
02 228.03.004.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi gli oneri per la rampa di servizio, accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: fino ad una prof. di 1,50 m		
04 Nr. 2114	euro (quattro/40)	mc	4,40
02 228.03.005.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi gli oneri per la rampa di servizio, accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: da 1,51 m a 4,00 m		
01 Nr. 2115	euro (sei/00)	mc	6,00
02 228.03.005.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi gli oneri per la rampa di servizio, accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: da 4,01 m a 6,00 m		
02 Nr. 2116	euro (sei/85)	mc	6,85
03 Nr. 2117	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m		
02 228.03.005.0	euro (sette/56)	mc	7,56
04 Nr. 2118	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: da 1,51 m a 4,00 m		
02 228.03.006.0	euro (otto/58)	mc	8,58
01 Nr. 2119	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: da 4,01 m a 6,00 m		
02 228.03.006.0	euro (nove/95)	mc	9,95
02 Nr. 2120	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: fino ad una prof. di 1,50 m		
02 228.03.006.0	euro (uno/87)	mc	1,87
03 Nr. 2121	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 1,51 m a 4,00 m		
02 228.03.006.0	euro (due/42)	mc	2,42
04 Nr. 2122	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 4,01 m a 6,00 m		
02 228.07.001.0	euro (due/54)	mc	2,54
01 Nr. 2123	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di 1,50 m		
02 228.07.001.0	euro (sei/45)	mc	6,45
02 Nr. 2124	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
01 Nr. 2125	euro (sette/52)	mc	7,52
02 230.01.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
01 Nr. 2126	euro (otto/67)	mc	8,67
02 230.01.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m		
02 Nr. 2127			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 230.02.001.0	euro (sette/82)	mc	7,82
01 Nr. 2128	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
02 230.02.002.0	euro (nove/37)	mc	9,37
01 Nr. 2129	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 20 km: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
02 230.02.003.0	euro (dieci/80)	mc	10,80
01 Nr. 2130	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: fino ad una prof. di 1,50 m		
02 230.02.010.0	euro (tre/17)	mc	3,17
01 Nr. 2131	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 1,51 m a 4,00 m		
02 230.02.010.0	euro (tre/74)	mc	3,74
02 Nr. 2132	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 4,01 m a 6,00 m		
02 230.03.002.0	euro (quattro/32)	mc	4,32
01 Nr. 2133	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati, quali plinti, camerette, ecc., ai valori delle voci degli scavi a sezione ristretta obbligata: fino alla prof. di 1,50 m		
02 230.03.003.0	euro (uno/05)	mc	1,05
01 Nr. 2134	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati, quali plinti, camerette, ecc., ai valori delle voci degli scavi a sezione ristretta obbligata: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
02 230.04.001.0	euro (uno/67)	mc	1,67
01 Nr. 2135	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati, quali plinti, camerette, ecc., ai valori delle voci degli scavi a sezione ristretta obbligata: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
02 230.04.001.0	euro (tre/34)	mc	3,34
02 Nr. 2136	SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: fino alla prof. di 1,50 m		
02 230.04.001.0	euro (zero/65)	mc	0,65
03 Nr. 2137	SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
02 230.04.003.0	euro (zero/71)	mc	0,71
02 Nr. 2138	SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
02 230.04.003.0	euro (zero/98)	mc	0,98
04 Nr. 2139	SOVRAPPREZZO agli scavi di sbancamento ed a larga sezione per la presenza di roccia e/o comunque trovanti superiori a 0,50 mc, eseguiti con l'ausilio di escavatore cingolato con martello demolitore montato al braccio; il tutto valutato per il volume di roccia effettivamente demolita rimossa: per trovanti rocciosi superiori a 0,50 mc		
02 230.05.001.0	euro (ventidue/30)	mc	22,30
01 Nr. 2140	SBADACCHIATURA IN LEGNAME con pali verticali sostenenti tavolato controparete, traversi di contrasto e puntellatura: per profondita' fino a 3 m		
02 230.05.001.0	euro (dieci/60)	mq	10,60
02 Nr. 2141	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: per profondita' fino a 3 m, per i primi 30 gg. o frazione		
02 230.05.003.0	euro (quattordici/80)	mq	14,80
01 Nr. 2142	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: c.s. fino a 4 m		
02 230.05.003.0	euro (diciassette/20)	mq	17,20
04 Nr. 2143	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: c.s. fino a 5 m		
02 230.05.003.0	euro (diciotto/80)	mq	18,80
05 Nr. 2144	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: c.s. fino a 6 m		
02 230.05.003.0	euro (ventidue/20)	mq	22,20
08 Nr. 2145	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.1 per ogni 30 gg. successivi o frazione		
02 230.05.003.0	euro (sei/57)	mq	6,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 2146 02 230.06.001.0 01	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.2 c.s. euro (otto/25)	mq	8,25
Nr. 2147 02 230.06.003.0 01	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.3 c.s. euro (otto/52)	mq	8,52
Nr. 2148 02 230.06.003.0 03	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.4 c.s. euro (nove/82)	mq	9,82
Nr. 2149 02 230.07.001.0 01	CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici, compreso scarico alle pubbliche discariche: per distanze fino a 20 km euro (cinque/45)	mc	5,45
Nr. 2150 02 230.10.001.0 01	CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza giacenti in cantiere eseguiti con mezzi meccanici: nell'ambito del cantiere euro (due/48)	mc	2,48
Nr. 2151 02 230.15.001.0 01	RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati eseguito a mano, compresi compattazione con piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato al netto della conduttura: con sabbia di frantumazione euro (sessantasette/23)	mc	67,23
Nr. 2152 02 230.15.003.0 01	RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati eseguito a mano, compresi compattazione con piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato al netto della conduttura: con sabbione o sciabbione euro (sessantauno/14)	mc	61,14
Nr. 2153 02 230.15.006.0 01	RINFIANCO c.s. eseguito a macchina: con sabbia di frantumazione euro (quarantacinque/14)	mc	45,14
Nr. 2154 02 230.20.001.0 01	RINFIANCO c.s. eseguito a macchina: con sabbione o sciabbione euro (trentanove/82)	mc	39,82
Nr. 2155 02 231.01.001.0 01	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto di eventuale manufatto posto in opera): con inerti forniti dalla committenza a bordo scavo euro (undici/40)	mc	11,40
Nr. 2156 02 232.01.001.0 01	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto di eventuale manufatto posto in opera): compresa fornitura di inerte lapideo di frantumazione, pezzatura 5-25, per profondità' da 0 a 0,7 m euro (quarantaotto/90)	mc	48,90
Nr. 2157 02 232.01.001.0 02	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto di eventuale manufatto posto in opera): c.s. pezzatura 25-60, per profondità' da 0,7 a 1,5 m euro (quarantaquattro/60)	mc	44,60
Nr. 2159 02 232.01.002.0 02	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto di eventuale manufatto posto in opera): c.s. pezzatura 60-71, per profondità' da 1,5 a 2 m euro (quarantaquattro/30)	mc	44,30
Nr. 2160 02 232.01.003.0 01	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito del cantiere euro (quattordici/98)	mc	14,98
Nr. 2161 02 232.01.003.0 02	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma: con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore euro (trenta/96)	mc	30,96
Nr. 2162 02 232.01.004.0 01	RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma: con inerti provenienti dal materiale escavato giacenti a bordo scavo euro (undici/28)	mc	11,28
Nr. 2163 02 232.01.004.0 02	PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non inferiore all'85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione euro (zero/62)	mq	0,62
Nr. 2164	PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: c.s. con densita' non inferiore al 90%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 232.01.004.0	euro (zero/65)	mq	0,65
03 Nr. 2165	PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: posa di materiali correttivi, da valutarsi a parte, stabilizzati naturali in strati successivi di 10 cm, ognuno		
02 232.01.004.0	euro (uno/27)	mq	1,27
04 Nr. 2166	FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume in opera compattato: per la formazione del rilevato stradale	mc	19,10
02 232.01.005.0	euro (diciannove/10)		
01 Nr. 2167	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli: fino al raggiungimento della densita' non inferiore all'80% della densita' massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore	mc	3,16
02 232.01.005.0	euro (tre/16)		
02 Nr. 2168	RIFILATURA DEI CIGLI e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine e/o su scarpate: spessore minimo 20 cm	mq	5,18
02 232.01.005.0	euro (cinque/18)		
03 Nr. 2169	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C12/15 semifluido	mc	115,00
02 232.01.005.0	euro (centoquindici/00)		
04 Nr. 2170	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C12/15 fluido	mc	119,00
02 232.01.005.0	euro (centodiciannove/00)		
05 Nr. 2171	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C16/20 semifluido	mc	119,00
02 232.01.005.0	euro (centodiciannove/00)		
06 Nr. 2172	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C16/20 fluido	mc	122,00
02 232.01.005.0	euro (centoventidue/00)		
07 Nr. 2173	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C20/25 semifluido	mc	122,00
02 232.01.005.0	euro (centoventidue/00)		
08 Nr. 2174	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C20/25 fluido	mc	126,00
02 232.01.005.0	euro (centoventisei/00)		
09 Nr. 2175	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C25/30 semifluido	mc	131,00
02 232.01.006.0	euro (centotrentauno/00)		
01 Nr. 2176	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C25/30 fluido	mc	134,00
02 232.01.006.0	euro (centotrentaquattro/00)		
02 Nr. 2177	RIEMPIMENTO CON MALTA DI CEMENTO FLUIDA ED AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATA alleggerita da microbolle d'aria con resistenza a 28 gg tra 10 e 20 kg/mq e densita' minore di 1750 kg/mc con capacita' portanti, per riempimenti o scavi residui: tipo a presa lenta	mc	85,00
02 232.01.007.0	euro (ottantacinque/00)		
01 Nr. 2178	RIEMPIMENTO CON MALTA DI CEMENTO FLUIDA ED AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATA alleggerita da microbolle d'aria con resistenza a 28 gg tra 10 e 20 kg/mq e densita' minore di 1750 kg/mc con capacita' portanti, per riempimenti o scavi residui: tipo a presa normale	mc	88,00
02 232.01.007.0	euro (ottantaotto/00)		
02 Nr. 2179	RIEMPIMENTO CON MALTA DI CEMENTO FLUIDA ED AUTOLIVELLANTE PRECONFEZIONATA alleggerita da microbolle d'aria con resistenza a 28 gg tra 10 e 20 kg/mq e densita' minore di 1750 kg/mc con capacita' portanti, per riempimenti o scavi residui: tipo a presa rapida	mc	95,00
01 232.01.008.0	euro (novantacinque/00)		
02 Nr. 2180	GABBIONATA con gabbioni a scatola in rete metallica a forte zincatura con maglia 8x10 cm, con facciavista con blocchi non inferiori a 20x30 cm sistemati a mano: gabbioni 2x1x1 m, filo d. 2,7 mm	mc	120,00
01 232.01.009.0	euro (centoventi/00)		
02 Nr. 2181	GABBIONATA con gabbioni a scatola in rete metallica a forte zincatura con maglia 8x10 cm, con facciavista con blocchi non inferiori a 20x30 cm sistemati a mano: gabbioni 2x1x1 m; filo d. 3 mm	mc	122,00
02 232.01.009.0	euro (centoventidue/00)		
02 Nr. 2182	MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura: con blocchi 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg)		
232.02.001.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01 Nr. 2183	euro (centodiciotto/00)	mc	118,00
02 232.02.001.0	MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura: con blocchi 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg)		
03 Nr. 2184	euro (centotrentaquattro/00)	mc	134,00
02 232.02.002.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h fino a 2 m		
01 Nr. 2185	euro (centocinquantanove/07)	m	159,07
02 232.02.002.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 2,01 m a 2,50 m		
03 Nr. 2186	euro (duecentocinque/03)	m	205,03
02 232.02.005.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 2,51 m a 3,00 m		
01 Nr. 2187	euro (duecentosessantasette/01)	m	267,01
02 232.02.005.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 3,01 m a 3,50 m		
02 Nr. 2188	euro (trecentododici/97)	m	312,97
02 232.03.001.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 3,51 m a 4,00 m		
01 Nr. 2189	euro (trecentoottantasei/83)	m	386,83
02 232.03.001.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 4,01 m a 4,50 m		
02 Nr. 2190	euro (quattrocentosettantadue/04)	m	472,04
02 232.03.001.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 4,51 m a 5,00 m		
03 Nr. 2191	euro (cinquecentoquarantadue/28)	m	542,28
02 232.03.002.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 5,01 m a 6,00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea		
01 Nr. 2192	euro (seicentonovantanove/80)	m	699,80
02 232.05.001.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 6,01 m a 7,00 m, c.s.		
01 Nr. 2193	euro (ottocentoottantaotto/31)	m	888,31
02 232.05.001.0	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/50 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con C20/25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq; h da 7,01 m a 8,00 m, c.s.		
01 Nr. 2194	euro (millecinquantaotto/74)	m	1'058,74
02 232.05.004.0	STRUTTURA IN PANNELLI PREFABBRICATI DI CLS R maggiore 35 MPa armati con Fe B 450 C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste: con pannelli sp. 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia		
01 Nr. 2200	euro (centoquarantadue/70)	mq	142,70
02 232.05.004.0	STRUTTURA IN PANNELLI PREFABBRICATI DI CLS R maggiore 35 MPa armati con Fe B 450 C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed		
03 Nr. 2201			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 2220 02 233.01.004.0 04 Nr. 2221 02 233.01.005.0 03 Nr. 2222 02 233.01.005.0 05 Nr. 2223 02 233.02.001.0 01 Nr. 2224 02 233.02.001.0 03 Nr. 2225 02 233.02.001.0 09 Nr. 2226 02 234.01.001.0 01 Nr. 2227 02 234.01.001.0 02 Nr. 2228 02 234.01.001.0 03 Nr. 2229 02 234.01.001.0 04 Nr. 2230 02 234.01.002.0 01 Nr. 2231 02 234.01.002.0 02 Nr. 2232 02 234.01.002.0 03 Nr. 2233 02 234.01.002.0 04 Nr. 2234 02 234.02.001.0 01 Nr. 2235 02 234.02.001.0 02 Nr. 2236 02 234.02.001.0 03 Nr. 2237 02 234.02.001.0 04 Nr. 2238	<p>BARRIERA PARAMASSI METALLICA costituita da sostegni semirigidi in tubolare acciaio Fe 52 sp. 8 mm d. 152 mm con staffe in profilato 80x15 mm con 4 meccanismi elastici ognuno, inseriti nel plinto di base, questo da valutarsi a parte, da rete con maglia romboidale con diagonali 170x270 mm con formazione variabile in fune d. 14 mm minimo e molle in fune d. 7 mm con dispositivi elastici con molle di torsione ad elica cilindrica in acciaio Fe 52 S=8 con freccia 150 mm e carico a compressione 2000 kg, completa di tutti gli organi di serraggio, sospensione, bulloni ecc.; e' compresa verniciatura delle strutture con fondo epossidico al cromato di zinco, previa sabbiatura, una mano di vernice epossidica ed una di smalto sintetico; le funi e gli accessori zincati secondo UNI 7104/74 cl. AB, molle, bulloni, morsetteria ecc. zincate elettroliticamente e passivamente al cromo; esclusi ancoraggi ed eventuali controventature: per i ritti</p> <p>euro (due/17)</p> <p>BARRIERA PARAMASSI METALLICA costituita da sostegni semirigidi in tubolare acciaio Fe 52 sp. 8 mm d. 152 mm con staffe in profilato 80x15 mm con 4 meccanismi elastici ognuno, inseriti nel plinto di base, questo da valutarsi a parte, da rete con maglia romboidale con diagonali 170x270 mm con formazione variabile in fune d. 14 mm minimo e molle in fune d. 7 mm con dispositivi elastici con molle di torsione ad elica cilindrica in acciaio Fe 52 S=8 con freccia 150 mm e carico a compressione 2000 kg, completa di tutti gli organi di serraggio, sospensione, bulloni ecc.; e' compresa verniciatura delle strutture con fondo epossidico al cromato di zinco, previa sabbiatura, una mano di vernice epossidica ed una di smalto sintetico; le funi e gli accessori zincati secondo UNI 7104/74 cl. AB, molle, bulloni, morsetteria ecc. zincate elettroliticamente e passivamente al cromo; esclusi ancoraggi ed eventuali controventature: per la struttura di contenimento</p> <p>euro (duecentosedici/91)</p> <p>ESPLORAZIONE DI PARETE rocciosa e/o scarpata a bordo strada eseguita da personale specializzato in cordata, compreso direzione ed assistenza, i servizi di sospensione e regolazione del traffico, sgombero materie e massi pericolanti, per ogni metro quadrato di fronte esplorato misurato per la lunghezza del ciglio stradale per l'effettiva altezza di scarpata esplorata: rocciosa di qualsiasi altezza</p> <p>euro (due/07)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale senza coperchio, 64x37x200 cm</p> <p>euro (quarantasei/90)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm</p> <p>euro (centootto/00)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale senza coperchio, 74x47x200 cm</p> <p>euro (cinquantatre/50)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 74x47x200 cm</p> <p>euro (novantauno/00)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: armata senza coperchio, 51x43x100 cm</p> <p>euro (centoquindici/00)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: armata con coperchio, 51x43x100 cm</p> <p>euro (centosessantadue/00)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque appoggiata sul terreno: a tegolo, 47/37x17/14x55 cm</p> <p>euro (ventisei/60)</p> <p>CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque appoggiata sul terreno: imbocco per canaletta</p> <p>euro (trentatre/60)</p> <p>TUBAZIONE DRENANTE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' con superficie liscia e fessurata dal 3% al 7%, con 3 o 4 fessure per 2/3 della circonferenza, UNI EN 12201, su tubo PN 8/SDR17, in barre: diametro 125, sp. 7,4 mm</p> <p>euro (undici/87)</p> <p>TUBAZIONE DRENANTE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' con superficie liscia e fessurata dal 3% al 7%, con 3 o 4 fessure per 2/3 della circonferenza, UNI EN 12201, su tubo PN 8/SDR17, in barre: diametro 160, sp. 9,5 mm</p> <p>euro (sedici/74)</p> <p>TUBAZIONE DRENANTE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' con superficie liscia e fessurata dal 3% al 7%, con 3 o 4 fessure per 2/3 della circonferenza, UNI EN 12201, su tubo PN 8/SDR17, in barre: diametro 200, sp. 11,9 mm</p> <p>euro (ventiquattro/56)</p> <p>TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN4 (UNI EN ISO 9969), superficie fessurata su tutta la circonferenza (6 fessure), in matasse da 50 m, compreso manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di): de/di 125/105,3 mm</p>	<p>kg</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>cad</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>2,17</p> <p>216,91</p> <p>2,07</p> <p>46,90</p> <p>108,00</p> <p>53,50</p> <p>91,00</p> <p>115,00</p> <p>162,00</p> <p>26,60</p> <p>33,60</p> <p>11,87</p> <p>16,74</p> <p>24,56</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 234.02.002.0	euro (quattro/13)	m	4,13
01 Nr. 2239 02 234.02.002.0	TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN4 (UNI EN ISO 9969), superficie fessurata su tutta la circonferenza (6 fessure), in matasse da 50 m, compreso manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di): de/di 160/135 mm	m	5,88
02 Nr. 2240 02 234.02.002.0	euro (cinque/88)		
03 Nr. 2241 02 234.02.002.0	TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN4 (UNI EN ISO 9969), superficie fessurata su tutta la circonferenza (6 fessure), in matasse da 50 m, compreso manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di): de/di 200/175 mm	m	7,84
03 Nr. 2242 02 234.02.003.0	euro (sette/84)		
04 Nr. 2242 02 234.02.003.0	TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN8 (UNI EN ISO 9969), superficie fessurata su 240 gradi della circonferenza (5 fessure), in barre da 6 m, compreso manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di): de/di 125/105,3 mm	m	4,50
01 Nr. 2243 02 234.02.003.0	euro (quattro/50)		
02 Nr. 2244 02 234.02.003.0	TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN8 (UNI EN ISO 9969), superficie fessurata su 240 gradi della circonferenza (5 fessure), in barre da 6 m, compreso manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di): de/di 160/135 mm	m	6,08
01 Nr. 2245 02 234.02.003.0	euro (sei/08)		
02 Nr. 2244 02 234.02.003.0	TUBAZIONE DRENANTE IN PEHD CORRUGATA E RIGIDA a doppia parete, con rigidita' anulare SN8 (UNI EN ISO 9969), superficie fessurata su 240 gradi della circonferenza (5 fessure), in barre da 6 m, compreso manicotto di giunzione (diametro esterno = de; diametro interno = di): de/di 200/175 mm	m	8,35
01 Nr. 2245 02 234.03.001.0	euro (otto/35)		
02 Nr. 2245 02 234.03.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 200 mm	m	24,90
02 Nr. 2246 02 235.01.001.0	euro (ventiquattro/90)		
01 Nr. 2246 02 235.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 250 mm	m	33,00
01 Nr. 2247 02 235.01.001.0	euro (trentatre/00)		
02 Nr. 2247 02 235.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 315 mm	m	48,80
02 Nr. 2248 02 235.01.001.0	euro (quarantaotto/80)		
01 Nr. 2248 02 235.01.003.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 400 mm	m	72,40
01 Nr. 2249 02 235.01.003.0	euro (settantadue/40)		
02 Nr. 2249 02 235.01.004.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 500 mm	m	116,00
01 Nr. 2250 02 235.01.004.0	euro (centosedici/00)		
02 Nr. 2250 02 235.01.004.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 630 mm	m	181,00
01 Nr. 2251 02 235.01.004.0	euro (centoottantauno/00)		
02 Nr. 2251 02 235.01.006.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 710 mm	m	242,00
01 Nr. 2252 02 235.01.006.0	euro (duecentoquarantadue/00)		
02 Nr. 2252 02 235.01.006.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 800 mm	m	300,00
02 Nr. 2253 02 235.01.006.0	euro (trecento/00)		
02 Nr. 2253 02 235.02.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 160 mm	m	15,70
02 Nr. 2254 02 235.02.001.0	euro (quindici/70)		
03 Nr. 2254 02 235.02.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 200 mm	m	20,00
02 Nr. 2255 02 235.02.001.0	euro (venti/00)		
04 Nr. 2256 02 235.02.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 250 mm	m	25,90
02 Nr. 2256 02 235.02.001.0	euro (venticinque/90)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 2257 02 235.02.001.0 06	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 315 mm euro (trentasette/50)	m	37,50
06 Nr. 2258 02 235.02.001.0 07	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 400 mm euro (cinquantatre/90)	m	53,90
07 Nr. 2259 02 235.02.002.0 01	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 500 mm euro (ottantatre/50)	m	83,50
02 Nr. 2260 02 235.02.002.0 02	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 630 mm euro (centoventiuno/10)	m	121,10
02 Nr. 2261 02 235.02.002.0 03	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 800 mm euro (centonovantatre/40)	m	193,40
04 Nr. 2263 02 235.02.002.0 05	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 1000 mm euro (trecentosettantaotto/20)	m	378,20
02 Nr. 2264 02 235.02.002.0 06	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 1200 mm euro (quattrocentosettantacinque/90)	m	475,90
02 Nr. 2265 02 235.02.002.0 07	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 30x30xh28 cm, 40 kg euro (trentacinque/97)	cad	35,97
02 Nr. 2266 02 235.02.002.0 08	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 40x40xh40 cm, 85 kg euro (cinquantacinque/03)	cad	55,03
01 Nr. 2268 02 235.02.003.0 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 43x43xh56 cm, 130 kg euro (sessantanove/32)	cad	69,32
02 Nr. 2269 02 236.01.001.0 01	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg euro (settantauno/28)	cad	71,28
02 Nr. 2270 02 236.01.001.0 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg euro (novantasei/32)	cad	96,32
03 Nr. 2272 02 236.01.001.0 04	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 70x70xh60 cm, 265 kg euro (centocinquantadue/54)	cad	152,54
02 Nr. 2273 02 236.01.002.0 01	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg euro (centosettantatre/84)	cad	173,84
02 Nr. 2274 02 236.01.002.0 02	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 106x106xh95 cm, 860 kg euro (trecentosessantanove/72)	cad	369,72
02 Nr. 2275			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2294 02 260.02.001.0 02	euro (cinquantadue/56) GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 330x330, telaio 470x470xh55 (32 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (novantacinque/45)	cad	52,56 95,45
Nr. 2295 02 260.02.002.0 01 Nr. 2296 02 260.02.002.0 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (50 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centoventisei/78) GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 430x430, telaio 600x600xh65 (57 kg) (s.m.=20x20 cm) euro (centocinquantacinque/04) GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: sifonabile dim. 275x275, telaio 400x400xh55 (26 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (settantasei/69)	cad	126,78 155,04 76,69
Nr. 2297 02 260.03.001.0 01 Nr. 2298 02 260.03.001.0 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: sifonabile dim. 410x410, telaio 550x550xh75 (64 kg) (s.m.=20x20 cm) euro (centosettantacinque/84) GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: a nido d'ape dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (51 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosessantauno/78) GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: per canalette con pendenza dim. 450x240, telaio 620x380xh75/95 (52 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centocinquantacinque/75)	cad	175,84 161,78 155,75
Nr. 2299 02 260.03.001.0 03 Nr. 2300 02 260.03.002.0 01 Nr. 2301 02 260.03.002.0 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: per canalette senza telaio dim. 500x205x40 (12 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (quarantaquattro/49) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 350x350, telaio 410x410xh39 (20 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (ottantaquattro/39) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 450x450, telaio 510x510xh39 (26,5 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centodiciotto/93)	cad	44,49 84,39 118,93
Nr. 2302 02 260.03.002.0 03 Nr. 2303 02 260.03.002.0 01 Nr. 2304 02 260.03.005.0 01 Nr. 2305 02 260.03.005.0 03 Nr. 2306 02 260.04.001.0 01 Nr. 2307 02 260.04.001.0 02 Nr. 2308 02 260.04.001.0 03 Nr. 2309 02 260.04.002.0 01 Nr. 2310 02 260.04.002.0 02 Nr. 2311 02 260.04.002.0 03 Nr. 2312	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 550x550, telaio 620x620xh39 (42 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosessantadue/15) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 750x750, telaio 820x820xh39 (77 kg) (s.m.=25x25 cm) euro (trecentocinquantacinque/41) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 450x450, telaio 510x510xh63/40 (30 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (centouno/49) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 550x550, telaio 620x620xh68/40 (45 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centocinquantaotto/24) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 650x650, telaio 720x720xh73/40 (64 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (duecentotrenta/15) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 750x750, telaio 820x820xh78/40 (87 kg) (s.m.=25x25 cm) euro (trecentosessantauno/41) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 300x750, telaio 345x776xh41 (40 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centoottantadue/86) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 400x400, telaio 500x500xh80 (30 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosei/09) GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 480x480, telaio 580x580xh45 (34 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centocinquantacinque/50) GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg) euro (quarantaquattro/05)	cad	162,15 355,41 101,49 158,24 230,15 361,41 182,86 106,09 155,50 44,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 260.04.005.0 01	GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette trasversali, dim. 750x400xh86 (46 kg) euro (duecentosedici/46)	cad	216,46
Nr. 2313 02 260.04.005.0 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 245, telaio 400x400xh25 (16 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (cinquantatre/95)	cad	53,95
Nr. 2314 02 260.04.005.0 03	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 660x460, telaio 800x600xh30 (57 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (centoottantasei/54)	cad	186,54
Nr. 2315 02 260.07.001.0 01	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 400x400, telaio 500x500xh30 (26 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (ottantasette/86)	cad	87,86
Nr. 2316 02 260.07.001.0 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 310x310, telaio 400x400xh25 (14 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (cinquanta/56)	cad	50,56
Nr. 2317 02 260.07.001.0 03	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 240x240, telaio 300x300xh25 (9 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (trentadue/22)	cad	32,22
Nr. 2318 02 260.07.003.0 01	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): per cisterna interrata dim. 680x680, telaio 750x750xh45 con coperchio supplementare d.500 (76 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentocinquantaotto/35)	cad	258,35
Nr. 2319 02 260.07.003.0 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): a chiusura ermetica, dim. 140x140, telaio 200x200xh30 (5 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (diciassette/98)	cad	17,98
Nr. 2320 02 260.07.003.0 03	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 240x240, telaio 300x300xh30 (13 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (quarantasei/78)	cad	46,78
Nr. 2321 02 260.07.008.0 01	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 315x315, telaio 400x400xh40 (19 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (sessantaotto/06)	cad	68,06
Nr. 2322 02 260.09.001.0 01	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 390x390, telaio 500x500xh40 (32 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (centotredici/87)	cad	113,87
Nr. 2323 02 260.09.002.0 01	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (centosettanta/30)	cad	170,30
Nr. 2324 02 260.09.002.0 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentosessanta/60)	cad	260,60
Nr. 2325 02 260.09.002.0 03	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 705x705, telaio 800x800xh55 (92 kg) (s.m. = 25x25 cm) euro (trecentoventiotto/30)	cad	328,30
Nr. 2326 02 260.09.002.0 04	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: per serbatoi o pozzi dim. 280x280, telaio 400x400xh50 (24 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (settantatre/10)	cad	73,10
Nr. 2327 02 260.09.002.0 11	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (36 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (centoquindici/20)	cad	115,20
Nr. 2328 02 260.09.002.0 12	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 465x465, telaio 580x580xh75 (62 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (centosessantasette/15)	cad	167,15
Nr. 2329 02 260.09.002.0 13	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (85 kg) (s.m. = 25x25 cm) euro (duecentoquarantasei/35)	cad	246,35
Nr. 2330 02 260.09.002.0 13	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio d. 730xh75 (89 kg) (s.m. = 25x25 cm) euro (duecentosessantaquattro/51)	cad	264,51
Nr. 2330 02 260.09.002.0 13	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm) euro (trecentoventitre/57)	cad	323,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
14 Nr. 2331 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio dim. 730x730xh75 (97 kg) (s.m. = 25x25 cm) euro (duecentonovantauno/17)	cad	291,17
262.01.001.0 01 Nr. 2332 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 370x370, telaio dim. 500x500xh75 (49 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (centoquarantatre/50)	cad	143,50
262.02.001.0 01 Nr. 2333 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentoventisette/41)	cad	227,41
264.01.001.0 01 Nr. 2334 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 650x650, telaio dim. 800x800xh50 (145 kg) (s.m. = 35x35 cm) euro (quattrocentosettantadue/86)	cad	472,86
264.01.001.0 02 Nr. 2335 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 650x455, telaio dim. 800x600xh75 (103 kg) (s.m. = 30x30 cm) euro (trecentodiciassette/09)	cad	317,09
264.01.001.0 02 Nr. 2335 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm) euro (seicentosessantauno/02)	cad	661,02
264.01.002.0 01 Nr. 2336 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: a chiusura ermetica, dim. 500x500, telaio dim. 600x600xh75 (81 kg) (s.m. = 25x25 cm) euro (duecentotrentanove/03)	cad	239,03
264.01.002.0 02 Nr. 2337 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: incernierato, d. 620, telaio dim. 800x800xh75 (112 kg) (s.m. = 30x30 cm) euro (trecentoquarantasette/53)	cad	347,53
264.03.001.0 01 Nr. 2338 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 350, telaio dim. 500x50xh30 (19 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (novantasette/49)	cad	97,49
264.03.001.0 03 Nr. 2339 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 610, telaio d. 800xh35 (38,5 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentodiciannove/20)	cad	219,20
264.03.001.0 04 Nr. 2340 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentocinquantadue/07)	cad	252,07
264.03.001.0 05 Nr. 2341 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 500, telaio dim. 700x700xh35 (54 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (centoottantanove/38)	cad	189,38
264.03.002.0 01 Nr. 2342 02	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 360x360, telaio dim. 500x500xh80 (27 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (centodiciotto/07)	cad	118,07
264.03.002.0 02 Nr. 2343 02	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (centonovantasei/83)	cad	196,83
264.03.002.0 03 Nr. 2344 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio d. 850xh100 (57 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentoventinove/68)	cad	229,68
264.05.001.0 01 Nr. 2345 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm) euro (trecentodue/59)	cad	302,59
264.05.001.0 02 Nr. 2346 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio dim. 850x850xh100 (92 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (trecentocinquanta/81)	cad	350,81
264.05.001.0 03 Nr. 2347 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: per pavimentazioni lastricate, d. 610, telaio dim. 850x850xh160 (132 kg) (s.m. = 30x30 cm) euro (quattrocentonovantacinque/18)	cad	495,18
264.05.001.0 03 Nr. 2347 02	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 610, telaio d. 850xh100 (128 kg) (s.m. = 30x30 cm) euro (quattrocentoventisei/35)	cad	426,35
264.05.002.0 01 Nr. 2348 02	GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20: griglia con bocchette, dim. telaio 610x570xh205 mm, con foro d. 385 mm, peso totale 57 kg euro (duecentoottantauno/31)	cad	281,31
264.05.003.0 01 Nr. 2349	GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20: griglia con coperchio ad ante apribili, dim. 540x450 mm, telaio dim. 750x640xh205 mm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 264.05.006.0 01	peso totale 94 kg, con barra selettiva e telaio del coperchio regolabile in altezza euro (quattrocentoquarantasei/63)	cad	446,63
Nr. 2350 02 265.01.001.0 01	GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20: chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg) euro (trecentocinquantaquattro/41)	cad	354,41
Nr. 2351 02 265.01.001.0 02	GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20: bocchetta monoasola dim. 800x225xh200 (28 kg) euro (centotrentasei/36)	cad	136,36
Nr. 2352 02 265.01.001.0 03	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata: con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spess. non inferiore a 30 cm euro (venticinque/60)	mc	25,60
Nr. 2353 02 265.01.001.0 04	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata: c.s. con stabilizzato riciclato euro (diciotto/40)	mc	18,40
Nr. 2354 02 265.01.001.0 05	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata: sottobase come alla prima voce con l'aggiunta di 120 kg/mc di cemento R 32,5, spess. 15-25 cm euro (cinquantadue/50)	mc	52,50
Nr. 2355 02 265.01.001.0 06	FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO Modificata: c.s. con stabilizzato riciclato euro (cinquanta/50)	mc	50,50
Nr. 2356 02 265.01.001.0 07	MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante: eseguita con stabilizzato di cava pezzatura 0/50 (UNI 10006) euro (ventinove/60)	mc	29,60
Nr. 2357 02 265.01.001.0 08	MASSICCIATA STRADALE dello spessore di 10-15 cm, di materiale steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo compattatore vibrante: eseguita con pietrisco calcareo di cava, pezzatura 4/7 cm euro (trentasei/40)	mc	36,40
Nr. 2358 02 265.01.003.0 01	BANCHINA STRADALE, materiale steso e compattato con mezzi meccanici e manuali, rullatura con rullo compattatore vibrante: eseguita con materiale di cava pezzatura 0/30 euro (trentatre/40)	mc	33,40
Nr. 2359 02 265.01.003.0 02	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: con cubetti di 4/6 cm posti ad arco o a "coda di pavone" euro (quarantaquattro/80)	mq	44,80
Nr. 2360 02 265.01.003.0 03	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: con cubetti di 4/6 cm posti a file parallele euro (quarantauno/90)	mq	41,90
Nr. 2361 02 266.01.001.0 01	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: con cubetti 6/8 cm posti ad arco o a "coda di pavone" euro (cinquanta/70)	mq	50,70
Nr. 2362 02 266.01.001.0 02	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: con cubetti 6/8 cm posti a file parallele euro (quarantaotto/40)	mq	48,40
Nr. 2363 02 266.02.001.0 01	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: con cubetti 10/12 cm posti ad arco o a "coda di pavone" euro (settantaotto/00)	mq	78,00
Nr. 2364 02 266.02.001.0 02	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI dell'Alto Adige compresi: letto di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura dei giunti con bitume puro: con cubetti 10/12 cm posti a file parallele euro (settantasette/00)	mq	77,00
Nr. 2365 02 266.02.005.0 01	POSA IN OPERA DI LASTRICO (da conteggiarsi a parte) AD OPUS INCERTUM, di pezzatura media di 0,05 mq, murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls armato, (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B 32,5 R): con lastre fino a 3 cm di spessore euro (ventiuno/30)	mq	21,30
Nr. 2367 02 266.02.005.0 02	POSA IN OPERA DI LASTRICO (da conteggiarsi a parte) AD OPUS INCERTUM, di pezzatura media di 0,05 mq, murato a malta cementizia dosata a 350 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls armato, (questo escluso dal prezzo) ed opportunamente stuccato a piano nei giunti con malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B 32,5 R): con lastre di spessore da 3,1 cm a 5 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 2368	euro (ventiquattro/20)	mq	24,20
02 266.02.005.0	POSA IN OPERA DI LASTRICO IN PIETRA (da conteggiarsi a parte) in pezzi rettangolari, trapezoidali o pentagonali, dimensioni minime 35x40x16h cm, piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata: murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio C8/10, la		
04 Nr. 2369	stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5		
02 266.02.005.0	euro (cinquantaquattro/70)	mq	54,70
05 Nr. 2370	POSA IN OPERA DI LASTRICHINO IN PIETRA (da conteggiarsi a parte) in pezzi di qualsiasi forma ma con dimensioni minime 40x60x12h cm, piombati per due terzi dell'altezza nelle facce laterali con base spianata: murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 dello spessore medio di 8 cm ivi compresa "calzatura" in conglomerato cementizio C8/10, la		
02 266.02.005.0	stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5		
06 Nr. 2371	euro (sessantatre/30)	mq	63,30
02 266.02.005.0	PAVIMENTAZIONE colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione con masselli rettangolari 24x12x6 cm		
07 Nr. 2372	euro (diciassette/60)	mq	17,60
02 266.02.005.0	PAVIMENTAZIONE colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione con listelli 24x8x6 cm		
08 Nr. 2373	euro (diciannove/90)	mq	19,90
02 266.02.005.0	PAVIMENTAZIONE colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm		
09 Nr. 2374	euro (diciotto/60)	mq	18,60
02 266.02.005.0	PAVIMENTAZIONE colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione con masselli doppio T 20x16,5x6 cm		
10 Nr. 2375	euro (sedici/70)	mq	16,70
02 266.03.001.0	PAVIMENTAZIONE colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm		
01 Nr. 2376	euro (diciassette/20)	mq	17,20
02 266.03.001.0	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari 24x12x6 cm		
02 Nr. 2377	euro (diciannove/50)	mq	19,50
02 266.03.001.0	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con listelli 24x8x6 cm		
11 Nr. 2378	euro (ventiuno/80)	mq	21,80
02 266.03.001.0	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm		
21 Nr. 2379	euro (venti/50)	mq	20,50
02 266.03.001.0	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm		
22 Nr. 2380	euro (diciotto/60)	mq	18,60
02 266.03.002.0	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm		
01 Nr. 2381	euro (diciotto/90)	mq	18,90
02 266.03.002.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari 24X12x6 cm		
11 Nr. 2382	euro (diciotto/90)	mq	18,90
02 266.03.002.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con listelli 24x8x6 cm		
14 Nr. 2383	euro (ventiuno/20)	mq	21,20
02 266.05.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm		
01 Nr. 2384	euro (diciannove/90)	mq	19,90
02 266.05.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm		
02 Nr. 2385	euro (diciotto/10)	mq	18,10
02 266.07.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm		
01 Nr. 2386	euro (diciotto/70)	mq	18,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 266.07.001.0 02 Nr. 2387	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 6 cm colorati euro (ventiquattro/30)	mq	24,30
02 266.07.003.0 01 Nr. 2388	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 8 cm, colorati euro (ventisei/30)	mq	26,30
02 266.07.003.0 02 Nr. 2389	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 24x12 cm, spess. 6 cm, colorati euro (ventidue/90)	mq	22,90
02 266.07.005.0 01 Nr. 2390	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 21x5 cm, spess. 7 cm, colorati euro (trentacinque/70)	mq	35,70
02 266.07.009.0 01 Nr. 2391	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari 24x12x6 cm euro (venti/40)	mq	20,40
02 266.15.001.0 01 Nr. 2392	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con listelli 24x8x6 cm euro (ventidue/60)	mq	22,60
02 266.15.001.0 02 Nr. 2393	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm euro (ventiuno/30)	mq	21,30
02 266.17.001.0 01 Nr. 2394	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm euro (diciannove/50)	mq	19,50
02 267.01.001.0 01 Nr. 2395	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm euro (ventisette/90)	mq	27,90
02 267.01.001.0 02 Nr. 2396	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI COLORATI e con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli per composizione ad arco 54,18x16,8x6 cm euro (diciannove/30)	mq	19,30
02 267.01.001.0 03 Nr. 2397	POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA regolari (esclusa la fornitura), tagliate allo scalpello al piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 30 cm, murate con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 : compresa fondazione di sp. 25 cm in cls C12/15 euro (trentasette/90)	mq	37,90
02 267.01.001.0 04 Nr. 2398	ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa euro (tredici/48)	m	13,48
02 267.01.001.0 05 Nr. 2399	ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa euro (sedici/70)	m	16,70
02 267.01.001.0 06 Nr. 2400	ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a due petti 30x7-9x100 cm vibrata euro (diciotto/70)	m	18,70
02 267.01.002.0 01 Nr. 2401	ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a due petti 40x7/9x100 cm vibrata euro (ventiuno/10)	m	21,10
02 267.01.002.0 07 Nr. 2402	ZANELLA IN CLS murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a due petti 50x8-6x100 cm vibrata euro (ventiuno/70)	m	21,70
02 267.02.001.0 05 Nr. 2403	ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa euro (venti/10)	m	20,10
02 267.02.001.0 07 Nr. 2404	ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa euro (venticinque/60)	m	25,60
02 267.02.001.0	ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due petti 30x7-9x100 cm vibrata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
09 Nr. 2405 02	euro (ventisette/00) ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due petti 40x7/9x100 cm vibrata	m	27,00
267.04.001.0 05	euro (trentauno/30)	m	31,30
Nr. 2406 02	ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due petti 50x6/8x100 cm vibrata	m	33,90
267.04.001.0 07	euro (trentatre/90)		
Nr. 2407 02	POSA IN OPERA DI CORDONATO O LISTA IN PIETRA RETTILINEI (esclusa la fornitura) larghezza 20-30 cm, h 17-20 cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5: compresa fondazione in cls C12/15 (fino 0,06 mc/m)	m	24,80
267.04.001.0 09	euro (ventiquattro/80)		
Nr. 2408 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 8x25x100 cm	m	13,66
267.04.002.0 05	euro (tredici/66)		
Nr. 2409 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 10x25x100 cm	m	15,90
267.04.002.0 07	euro (quindici/90)		
Nr. 2410 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 12x25x100 cm	m	18,70
267.04.002.0 09	euro (diciotto/70)		
Nr. 2411 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 15x25x100 cm	m	21,50
269.03.001.0 01	euro (ventiuno/50)		
Nr. 2412 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 8x25x80 cm	m	42,20
269.03.001.0 02	euro (quarantadue/20)		
Nr. 2413 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 10x25x95 cm	m	44,80
269.03.001.0 03	euro (quarantaquattro/80)		
Nr. 2414 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 12x25x95 cm	m	51,20
269.03.001.0 04	euro (cinquantauno/20)		
Nr. 2415 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 15x25x95 cm	m	58,00
269.03.001.0 05	euro (cinquantaotto/00)		
Nr. 2416 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: diritto 8x25x100 cm	m	20,40
269.03.001.0 06	euro (venti/40)		
Nr. 2417 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: diritto 10x25x100 cm	m	22,50
269.03.001.0 07	euro (ventidue/50)		
Nr. 2418 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: diritto 12x25x100 cm	m	26,50
269.03.001.0 08	euro (ventisei/50)		
Nr. 2419 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: diritto 15x25x100 cm	m	28,60
269.03.001.0 01	euro (ventiotto/60)		
Nr. 2420 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: curvilineo 8x25x80 cm	m	54,20
269.03.003.0 01	euro (cinquantaquattro/20)		
Nr. 2421 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: curvilineo 10x25x95 cm	m	55,30
269.03.003.0 03	euro (cinquantacinque/30)		
Nr. 2422 02	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: curvilineo 12x25x95 cm	m	62,80
269.03.003.0 04	euro (sessantadue/80)		
Nr. 2423 05	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. ma compreso fondazione in cls C20/25: curvilineo 15x25x95 cm	m	70,80
269.03.003.0 05	euro (settanta/80)		
Nr. 2422 02	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: dim. 12x25x100 cm, vibrato	m	18,40
269.03.003.0 05	euro (diciotto/40)		
Nr. 2423	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 269.03.003.0 06	giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. ma curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm euro (ventinove/80)	m	29,80
Nr. 2424 02 269.03.003.0 07	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm euro (ventinove/00)	m	29,00
Nr. 2425 02 269.03.003.0 08	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: dim. 12x25x100 cm, vibrato euro (ventitre/00)	m	23,00
Nr. 2426 02 269.03.003.0 09	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. ma curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm euro (trentaquattro/40)	m	34,40
Nr. 2427 02 269.03.003.0 10	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm euro (trentatre/60)	m	33,60
Nr. 2428 02 269.03.003.0 11	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto, dim. 12x25x100 cm euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 2429 02 271.04.001.0 01	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 15x25x100 cm euro (ventiquattro/00)	m	24,00
Nr. 2430 02 271.04.001.0 03	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 12x25x50 cm euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 2431 02 271.04.001.0 04	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 15x25x50 cm euro (ventidue/50)	m	22,50
Nr. 2432 02 271.04.001.0 05	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm euro (venti/30)	m	20,30
Nr. 2433 02 271.04.001.0 06	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm euro (ventidue/80)	m	22,80
Nr. 2434 02 271.04.001.0 07	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: diritto, dim. 12x25x100 cm euro (venticinque/60)	m	25,60
Nr. 2435 02 271.04.001.0 09	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. dim. 15x25x100 cm euro (ventiotto/60)	m	28,60
Nr. 2436 02 271.04.001.0 10	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. dim. 12x25x50 cm euro (ventiquattro/60)	m	24,60
Nr. 2437 02 271.04.001.0 11	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. dim. 15x25x50 cm euro (ventisette/10)	m	27,10
Nr. 2438 02 271.04.001.0 12	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm euro (ventiquattro/90)	m	24,90
Nr. 2439 02 271.04.001.0 13	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm euro (ventisette/40)	m	27,40
Nr. 2440 02 271.05.001.0 01	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto euro (diciannove/20)	m	19,20
Nr. 2441 02 271.05.001.0	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. 15x25x50 cm euro (diciotto/90)	m	18,90
271.05.001.0	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: a sezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 2442 02	trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto euro (ventitre/80)	m	23,80
271.05.001.0 03 Nr. 2443 02	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. 15x25x50 cm euro (ventitre/50)	m	23,50
271.05.001.0 04 Nr. 2444 02	CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto euro (diciassette/50)	m	17,50
271.05.001.0 05 Nr. 2445 02	CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto euro (ventidue/10)	m	22,10
271.05.001.0 06 Nr. 2446 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: 12x25x100 cm, diritto, vibrato euro (sedici/40)	m	16,40
271.07.001.0 01 Nr. 2447 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. 15x25x100 cm euro (diciannove/60)	m	19,60
271.07.002.0 01 Nr. 2448 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm euro (ventiotto/30)	m	28,30
271.07.002.0 02 Nr. 2449 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso euro (ventiuno/10)	m	21,10
272.01.002.0 01 Nr. 2450 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. 15x25x100 cm euro (ventisei/00)	m	26,00
272.01.002.0 02 Nr. 2451 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: 12x25x100 cm, vibrato euro (ventiuno/00)	m	21,00
272.01.003.0 01 Nr. 2452 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. 15x25x100 cm euro (ventiquattro/20)	m	24,20
272.01.003.0 02 Nr. 2453 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm euro (trentadue/90)	m	32,90
272.01.003.0 03 Nr. 2454 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso euro (venticinque/70)	m	25,70
272.01.003.0 04 Nr. 2455 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20: c.s. 15x25x100 cm euro (trenta/60)	m	30,60
272.01.003.0 05 Nr. 2456 02	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: comune, liscia, 25x16x100 cm euro (venticinque/50)	m	25,50
272.01.003.0 06 Nr. 2457 02	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: c.s. vibrocompressa, 25x18x100 cm euro (ventitre/70)	m	23,70
272.01.003.0 07 Nr. 2458 02	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: tipo pietra, 25x16x100 cm euro (trentaotto/80)	m	38,80
272.01.003.0 08 Nr. 2459 02	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: martellinata, 25x16x100 cm euro (trenta/00)	m	30,00
272.01.003.0 09 Nr. 2460	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: curvilinea, 25x16x80 cm (r = 150) euro (sessantaquattro/90)	m	64,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 272.01.003.0 10 Nr. 2461	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm (r = 250) euro (sessantaquattro/70)	m	64,70
02 272.01.003.0 11 Nr. 2462	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm (r = 250) euro (sessanta/30)	m	60,30
02 272.02.003.0 01 Nr. 2463	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: comune, liscia, 25x17x50 cm euro (trentanove/70)	m	39,70
02 272.02.003.0 02 Nr. 2464	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: curvilinea, 25x17x50 cm (r = 200) euro (diciannove/00)	m	19,00
02 272.02.003.0 03 Nr. 2465	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: diritta, martellinata, 25x17x50 cm euro (trentauno/90)	m	31,90
02 272.02.003.0 04 Nr. 2466	LISTA vibrata murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 escluso la fondazione: curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) euro (ventitre/30)	m	23,30
02 272.02.003.0 05 Nr. 2467	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: comune, liscia, 25x16x100 cm euro (trentacinque/40)	m	35,40
02 272.02.003.0 06 Nr. 2468	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: c.s. vibrocompressa, 25x18x100 cm euro (trentatre/50)	m	33,50
02 272.02.003.0 07 Nr. 2469	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: tipo pietra, 25x16x100 cm euro (quarantaotto/70)	m	48,70
02 272.02.003.0 08 Nr. 2470	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: martellinata, 25x16x100 cm euro (trentanove/80)	m	39,80
02 272.02.003.0 09 Nr. 2471	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea, liscia, 25x16x80 cm (r = 150) euro (settantatre/00)	m	73,00
02 272.02.003.0 10 Nr. 2472	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm (r = 250) euro (settantacinque/80)	m	75,80
02 272.02.003.0 11 Nr. 2473	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm (r = 250) euro (settantauno/40)	m	71,40
02 272.02.003.0 11 Nr. 2474	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: comune, liscia, 25x17x50 cm euro (quarantatre/10)	m	43,10
02 272.02.004.0 01 Nr. 2475	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea, liscia, 25x17x50 cm (r = 200) euro (ventidue/50)	m	22,50
02 272.02.004.0 02 Nr. 2476	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: martellinata, 25x17x50 cm euro (trentacinque/30)	m	35,30
02 272.02.004.0 02 Nr. 2477	LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) euro (ventisei/80)	m	26,80
01 272.05.002.0 Nr. 2476	DRENAGGIO E/O RIEMPIMENTO con materiali inerti: con ghiaietto scelto siliceo euro (trentatre/88)	mc	33,88
02 272.05.002.0 02 Nr. 2477	DRENAGGIO E/O RIEMPIMENTO con materiali inerti: con ghiaietto per riempimento euro (ventidue/72)	mc	22,72
02 272.05.002.0 03 Nr. 2478	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm euro (otto/60)	m	8,60
02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza allo schiacciamento 450		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 2479 02 272.05.002.0	N; in rotoli da 50 m (25 m per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 140 mm euro (dieci/08)	m	10,08
05 Nr. 2480 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 160 mm euro (undici/70)	m	11,70
06 Nr. 2481 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 200 mm euro (quindici/40)	m	15,40
07 Nr. 2482 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 125 mm euro (nove/15)	m	9,15
08 Nr. 2483 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 140 mm euro (undici/42)	m	11,42
09 Nr. 2484 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 160 mm euro (quattordici/30)	m	14,30
10 Nr. 2485 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 200 mm euro (ventiuno/20)	m	21,20
11 Nr. 2486 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 110 mm euro (otto/37)	m	8,37
12 Nr. 2487 02 272.05.002.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm euro (nove/50)	m	9,50
13 Nr. 2488 02 272.05.003.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 160 mm euro (dodici/38)	m	12,38
01 Nr. 2489 02 272.05.003.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 200 mm euro (sedici/70)	m	16,70
02 Nr. 2490 02 272.05.003.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 110 mm euro (otto/73)	m	8,73
03 Nr. 2491 02 272.05.003.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 125 mm euro (dieci/05)	m	10,05
04 Nr. 2492 02 272.05.004.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 160 mm euro (quattordici/91)	m	14,91
01 Nr. 2493 02 272.05.004.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 200 mm euro (ventidue/55)	m	22,55
02 Nr. 2494 02 272.05.004.0	SCAVO DI SPLATEAMENTO eseguito a cielo aperto: eseguito con mezzi meccanici fino a mc 500 euro (undici/76)	mc	11,76
03 Nr. 2495 02 272.05.004.0	SCAVO DI SPLATEAMENTO eseguito a cielo aperto: eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole attrezzature euro (settantacinque/00)	mc	75,00
04 Nr. 2496 02 272.05.004.0	SCAVO per abbassamento quote di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili per profondita' fino a 1,00 m: eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole attrezzature euro (ottantanove/00)	mc	60,80
05 Nr. 2497	SCAVO per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili per profondita' fino a 1,00 m: eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 272.05.004.0 06 Nr. 2498 02	euro (settantadue/00)	mc	72,00
02 272.05.004.0 07 Nr. 2499 02	SCAVO per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili per profondita' fino a 1,00 m: eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di piccole attrezzature euro (novanta/00)	mc	90,00
02 272.05.004.0 08 Nr. 2500 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: eseguito con mezzi meccanici euro (ventiquattro/90)	mc	24,90
02 272.05.004.0 09 Nr. 2501 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore euro (settanta/00)	mc	70,00
02 272.05.004.0 10 Nr. 2502 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole attrezzature euro (centoquarantacinque/00)	mc	145,00
02 272.06.002.0 01 Nr. 2503 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui eseguito a mano: per profondita' fino a m 1,00 euro (centotrentauno/00)	mc	131,00
02 272.06.002.0 02 Nr. 2504 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui eseguito a mano: per profondita' da m 1,01 a m 2,00 euro (centosettantadue/00)	mc	172,00
02 272.06.002.0 02 Nr. 2504 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione ed effettuato a tratti di limitata lunghezza anche non contigui eseguito a mano: per profondita' da m 2,01 a m 3,00 euro (trecentodiciassette/00)	mc	317,00
02 272.06.002.0 03 Nr. 2505 02	SBADACCHIATURA IN LEGNAME con tavolato controparete sostenuto da pali verticali: per scavi a larga sezione compresi puntelli euro (tredici/78)	mq	13,78
02 272.06.002.0 04 Nr. 2506 02	SBADACCHIATURA IN LEGNAME con tavolato controparete sostenuto da pali verticali: per scavi a sezione ristretta compreso traversi di contrasto euro (dodici/27)	mq	12,27
02 272.06.003.0 01 Nr. 2507 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta idraulica in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore minimo due teste : entro terra euro (centosettantatre/00)	mc	173,00
02 272.06.003.0 02 Nr. 2508 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta idraulica in pietrame, mattoni pieni o mista, spessore minimo due teste : fuori terra euro (centoquarantaquattro/00)	mc	144,00
02 272.06.004.0 01 Nr. 2509 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta idraulica in mattoni forati a due o piu' teste : entro terra euro (centosei/00)	mc	106,00
02 272.06.004.0 02 Nr. 2510 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI MURATURA con malta idraulica in mattoni forati a due o piu' teste : fuori terra euro (novantauno/00)	mc	91,00
02 272.06.004.0 03 Nr. 2511 02	DEMOLIZIONE DI MURATURA con malta cementizia in pietrame, mattoni pieni o mista : entro terra euro (centonovantasei/00)	mc	196,00
02 272.06.004.0 04 Nr. 2512 02	DEMOLIZIONE DI MURATURA con malta cementizia in pietrame, mattoni pieni o mista : fuori terra euro (centocinquantadue/00)	mc	152,00
02 272.06.004.0 05 Nr. 2513 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO non armato di qualsiasi tipo e sezione, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore meccanico: entro terra euro (trecentocinquantacinque/00)	mc	355,00
02 272.06.004.0 05 Nr. 2513 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO non armato di qualsiasi tipo e sezione, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore meccanico: fuori terra euro (trecentoventitre/00)	mc	323,00
02 272.07.003.0 01 Nr. 2514 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato c.s. compreso taglio dei ferri: entro terra euro (quattrocentoquaranta/00)	mc	440,00
02 272.07.003.0 02 Nr. 2515 02	DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato c.s. compreso taglio dei ferri: fuori terra euro (trecentonovantauno/00)	mc	391,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
11 Nr. 2516 02 272.07.003.0 12 Nr. 2517 02 274.01.001.0 01 Nr. 2518 02 274.01.001.0 02 Nr. 2519 02 274.01.001.0 05 Nr. 2520 02 274.01.001.0 06 Nr. 2521 02 274.01.002.0 01 Nr. 2522 02 274.01.002.0 03 Nr. 2523 02 274.01.003.0 01 Nr. 2524 02 276.01.001.0 01 Nr. 2525 02 276.01.001.0 02 Nr. 2526 02 276.01.001.0 03 Nr. 2527 02 276.01.001.0 04 Nr. 2528 02 276.01.001.0 05 Nr. 2529 02 276.01.001.0 06 Nr. 2530 02 276.01.002.0 01 Nr. 2531 02 276.01.002.0 02 Nr. 2532 02 276.03.001.0 01 Nr. 2533 02 276.03.002.0 01 Nr. 2534	<p>DISGREGAZIONE DI STRUTTURA IN CLS O C.A. con miscela espandente-disgregante, non provocante esplosione, vibrazione, gas ecc., fluida colata entro perfori verticali e/o inclinati nella struttura stessa, per profondità' fino a 100 cm, eseguiti con mezzi meccanici escluso taglio dei ferri, valutazione a foro (quantita' da considerare in relazione al tipo di cls o c.a.): foro d. 25 mm euro (ventidue/10)</p> <p>DISGREGAZIONE DI STRUTTURA IN CLS O C.A. con miscela espandente-disgregante, non provocante esplosione, vibrazione, gas ecc., fluida colata entro perfori verticali e/o inclinati nella struttura stessa, per profondità' fino a 100 cm, eseguiti con mezzi meccanici escluso taglio dei ferri, valutazione a foro (quantita' da considerare in relazione al tipo di cls o c.a.): foro d. 30 mm euro (ventisette/40)</p> <p>DISGREGAZIONE DI STRUTTURA IN CLS O C.A. con miscela espandente-disgregante, non provocante esplosione, vibrazione, gas ecc., fluida colata entro perfori verticali e/o inclinati nella struttura stessa, per profondità' fino a 100 cm, eseguiti con mezzi meccanici escluso taglio dei ferri, valutazione a foro (quantita' da considerare in relazione al tipo di cls o c.a.): foro d. 35 mm euro (trentatre/90)</p> <p>DISGREGAZIONE DI STRUTTURA IN CLS O C.A. con miscela espandente-disgregante, non provocante esplosione, vibrazione, gas ecc., fluida colata entro perfori verticali e/o inclinati nella struttura stessa, per profondità' fino a 100 cm, eseguiti con mezzi meccanici escluso taglio dei ferri, valutazione a foro (quantita' da considerare in relazione al tipo di cls o c.a.): foro d. 40 mm euro (quaranta/50)</p> <p>DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN MATTONI ESEGUITA con qualsiasi mezzo : di mattoni pieni ad una testa euro (sedici/60)</p> <p>DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN MATTONI ESEGUITA con qualsiasi mezzo : di mattoni pieni posti per coltello euro (dodici/71)</p> <p>DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN MATTONI ESEGUITA con qualsiasi mezzo : di mattoni forati di qualsiasi tipo euro (dieci/64)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (trecentoventi/00)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (trecentocinquantaquattro/00)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in conglomerato cementizio non armato euro (quattrocentoundici/00)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in conglomerato cementizio armato euro (cinquecentoquattro/00)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in muratura di forati a due o piu' teste euro (centoventidue/00)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in pareti di mattoni pieni per piano euro (trentaotto/50)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in pareti di mattoni forati per piano euro (trentatre/80)</p> <p>TAGLIO A FORZA di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50: in tramezzi pieni o forati per costa euro (trenta/50)</p> <p>DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: in pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (seicentoottanta/00)</p> <p>DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano</p>	<p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>cad</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mc</p> <p>mc</p> <p>mc</p> <p>mc</p> <p>mc</p> <p>mc</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mc</p> <p>mc</p>	<p>22,10</p> <p>27,40</p> <p>33,90</p> <p>40,50</p> <p>16,60</p> <p>12,71</p> <p>10,64</p> <p>320,00</p> <p>354,00</p> <p>411,00</p> <p>504,00</p> <p>122,00</p> <p>38,50</p> <p>33,80</p> <p>30,50</p> <p>680,00</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 277.01.001.0 01	ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste euro (seicentasettanta/00)	mc	670,00
Nr. 2535 02 277.01.001.0 02	DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per apertura di porte o vani a sezione obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste euro (trecentoventisette/00)	mc	327,00
Nr. 2536 02 277.01.001.0 03	DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni pieni, spessore una testa euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
Nr. 2538 02 277.01.001.0 05	DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni forati, spessore una testa euro (settantadue/00)	mq	72,00
Nr. 2539 02 277.01.002.0 01	DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA per apertura di porte o vani a sezione obbligata compreso la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa oltre la luce netta, ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo una testa, eseguita con malta bastarda; misurazione per superficie effettiva al grezzo del vano ricavato con minimo di mq 1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 2541 02 277.01.002.0 03	DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a calce: su pareti euro (otto/98)	mq	8,98
Nr. 2542 02 277.01.002.0 04	DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a calce: su soffitti euro (nove/89)	mq	9,89
Nr. 2543 02 277.01.002.0 05	DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a cemento : su pareti euro (dieci/48)	mq	10,48
Nr. 2544 02 277.01.002.0 01	DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a cemento : su soffitti euro (undici/34)	mq	11,34
Nr. 2545 02 277.01.004.0 01	DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI a struttura mista, piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso: demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco, taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco : per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore euro (uno/85)	mq	1,85
Nr. 2546 02 277.01.004.0 02	DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE IN CEMENTO O IN FERRO costituenti semplice appoggio di tavelloni o voltine, ivi compreso l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da valutare a parte: a voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm euro (due/09)	mq	2,09
Nr. 2547 02 277.01.004.0 03	DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI CON TRAVI PREFABBRICATE IN CEMENTO O IN FERRO costituenti semplice appoggio di tavelloni o voltine, ivi compreso l'eventuale intonaco, con la sola esclusione di profilati o travi costituenti appoggio non inglobato nella struttura, da valutare a parte: a tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm euro (uno/56)	mq	1,56
Nr. 2548 02 277.01.004.0 05	SMONTAGGIO COMPLETO DI SOLAIO IN LEGNO costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame; escluso: eventuale caldana, controsoffitto ed orditura portante di qualsiasi tipo, con tutti gli oneri e le esclusioni di cui al paragrafo 304.6.2.0: per correnti aventi sezione massima cm 12x12 euro (ventidue/40)	mq	22,40
Nr. 2549 02 277.01.004.0 07	DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN C.A. compreso taglio ferri fino al cordolo: per solaio con soletta piena e travi a vista euro (trecentoventasette/60)	mc	376,60
Nr. 2550 02 277.01.004.0 08	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante: controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili euro (sette/24)	mq	7,24
Nr. 2551 02 277.01.004.0 09	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante: controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice euro (nove/18)	mq	9,18
Nr. 2552 02 277.01.004.0	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante: controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione euro (sette/93)	mq	7,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 2553 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante: controsoffitti in rete metallica euro (quattordici/90)	mq	14,90
01 Nr. 2554 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante: in incanniciato euro (tredici/40)	mq	13,40
02 Nr. 2555 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA compresa la sottostante malta di allettamento escluso demolizione di massetti, caldane e simili: di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 euro (tredici/40)	mq	13,40
03 Nr. 2556 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE MALTA DI ALLETTAMENTO, esclusa: demolizione di massetti, caldane o simili: di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 euro (undici/83)	mq	11,83
04 Nr. 2557 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI IN LASTRICATO O IN MATTONATO, misurato dal piano di posa della malta di allettamento alla faccia superiore del lastricato o mattonato stesso: per qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore euro (tre/14)	mq	3,14
05 Nr. 2558 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA, compresa eventuale malta di attacco, escluso sottostante intonaco: di qualsiasi tipo, dimensione e spessore euro (tre/76)	m	3,76
06 Nr. 2559 02 277.01.005.0	DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti : in calcestruzzo, per ogni cm di spessore euro (due/33)	mq	2,33
01 Nr. 2560 02 279.01.001.0	DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti : alleggeriti, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore euro (uno/94)	mq	1,94
01 Nr. 2561 02 279.02.001.0	DEMOLIZIONE DI VESPAIO : di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore euro (uno/76)	mq	1,76
02 Nr. 2562 02 279.02.001.0	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE posate con malta o con collante escluso sottostante intonaco : fino all'altezza di m 1,50 euro (otto/49)	mq	8,49
04 Nr. 2563 02 279.02.001.0	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE posate con malta o con collante escluso sottostante intonaco : dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 euro (dodici/97)	mq	12,97
05 Nr. 2564 02 279.02.001.0	SMONTAGGIO ANDANTE DI TETTO in legno e laterizio costituito da manto di copertura di qualsiasi tipo e genere, scempiato in pannello, o tavole di laterizio o in tavolame, piccola orditura lignea compreso disancoraggio dalle strutture; esclusa: rimozione di abbaini, comignoli, lucernari, sovrastrutture in genere: per qualsiasi estensione euro (quaranta/20)	mq	40,20
06 Nr. 2565 02 279.02.001.0	SMONTAGGIO DI SOLO MANTO DI TETTO IN TEGOLE E COPPI O MARSIGLIESI, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda: fino ad una superficie di mq 10,00 euro (tredici/20)	mq	13,20
01 Nr. 2566 02 279.02.002.0	RIMOZIONE DI CORRENTI di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura, esclusi interventi localizzati alla sola gronda : per qualsiasi sezione euro (due/84)	m	2,84
02 Nr. 2567 02 279.02.002.0	RIMOZIONE DI TRAVI IN LEGNO, (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto: per qualsiasi sezione e lunghezza euro (trecentoseptantadue/00)	mc	372,00
04 Nr. 2568 02 279.02.002.0	RIMOZIONE DI TRAVI IN FERRO poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto : per qualsiasi sezione e lunghezza euro (uno/22)	kg	1,22
05 Nr. 2569 02 279.02.002.0	DEMOLIZIONE DI TRAVETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura; esclusa demolizione soletta collaborante ed eventuale sutura delle sedi di appoggio: per qualsiasi area di sezione euro (tredici/99)	m	13,99
06 Nr. 2570 02 279.03.001.0	SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26: per cancellate in legno euro (tredici/30)	mq	13,30
01 Nr. 2571	SMONTAGGIO DI VETRI di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 279.04.001.0 01	dell'intera superficie vetrata: di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso euro (sei/19)	mq	6,19
Nr. 2572 02 279.04.001.0 02	ESECUZIONE DI TRACCE E FORI, su conglomerato cementizio a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano, escluso il taglio dei ferri: fino ad una sezione di 25 cmq euro (diciassette/80)	m	17,80
Nr. 2573 02 279.04.001.0 03	ESECUZIONE DI TRACCE E FORI, su conglomerato cementizio a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano, escluso il taglio dei ferri: per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (trenta/60)	m	30,60
Nr. 2574 02 279.04.001.0 04	ESECUZIONE DI TRACCE E FORI, su conglomerato cementizio a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano, escluso il taglio dei ferri: per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (cinquantacinque/40)	m	55,40
Nr. 2575 02 279.04.001.0 06	ESECUZIONE DI TRACCE E FORI, su conglomerato cementizio a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano, escluso il taglio dei ferri: per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (centosettantasette/00)	m	177,00
Nr. 2576 02 279.04.001.0 07	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di pietrame o mista c.s.: fino ad una sezione di 25 cmq euro (sedici/70)	m	16,70
Nr. 2577 02 279.04.001.0 08	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di pietrame o mista c.s.: per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (ventinove/10)	m	29,10
Nr. 2578 02 279.04.001.0 09	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di pietrame o mista c.s.: per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (quarantanove/80)	m	49,80
Nr. 2579 02 279.04.001.0 01	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di pietrame o mista c.s.: per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (centocinquantanove/00)	m	159,00
Nr. 2580 02 279.04.002.0 01	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di mattoni pieni c.s.: fino ad una sezione di 25 cmq euro (tredici/40)	m	13,40
Nr. 2581 02 279.04.002.0 02	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di mattoni pieni c.s.: per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (ventitre/50)	m	23,50
Nr. 2581 02 279.04.002.0 03	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di mattoni pieni c.s.: per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (quarantatre/10)	m	43,10
Nr. 2582 02 279.04.002.0 04	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di mattoni pieni c.s.: per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (centoquarantauno/00)	m	141,00
Nr. 2583 02 279.04.002.0 06	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di laterizi forati c.s.: fino ad una sezione di 25 cmq euro (sei/06)	m	6,06
Nr. 2584 02 279.04.002.0 07	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di laterizi forati c.s.: per una sezione da 25,01 a 50 cmq euro (nove/74)	m	9,74
Nr. 2584 02 279.04.002.0 08	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di laterizi forati c.s.: per una sezione da 50,01 a 100 cmq euro (quindici/60)	m	15,60
Nr. 2585 02 279.04.002.0 09	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di laterizi forati c.s.: per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita euro (cinquantacinque/90)	m	55,90
Nr. 2586 02 279.04.002.0 01	RIMOZIONI DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI in genere compreso disancoraggio staffe, ma escluso eliminazione supporti murari: orinatoio euro (ventisette/20)	cad	27,20
Nr. 2587 02 279.04.005.0 01	PUNTELLAMENTI DI VANI D'APERTURA: per puntellamenti di vani di porte o finestre euro (ventidue/90)	mq	22,90
Nr. 2588 02 279.04.005.0 02	PUNTELLAMENTO DI STRUTTURE SINGOLE: travi, capriate, ecc.: per ogni sostegno euro (ventinove/10)	cad	29,10
Nr. 2589 02 279.04.005.0 03	PUNTELLAMENTO DI SOLAI LATERO - CEMENTIZI, gettati in opera, con sovraccarichi accidentali di 200 kg oltre il peso proprio: per solaio piano di altezza complessiva cm 20 euro (ventisei/90)	mq	26,90
279.04.005.0	PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN TRAVETTI PREFABBRICATI: per solaio piano di altezza complessiva cm 20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 2590	euro (venticinque/10)	mq	25,10
02 279.04.006.0	PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PANNELLI PREFABBRICATI: per solaio piano di altezza complessiva cm 20	mq	22,70
01 Nr. 2591	euro (ventidue/70)		
02 279.04.006.0	PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN PROFILATI METALLICI E LATERIZI: per solaio piano	mq	25,70
02 279.04.006.0	euro (venticinque/70)		
02 Nr. 2592	PUNTELLAMENTO DI SOLAI IN LEGNO E LATERIZIO: per solaio piano	mq	27,80
02 279.04.006.0	euro (ventisette/80)		
03 Nr. 2593	CARICO, TRASPORTO E SCARICO di materiali di risulta alle pubbliche discariche fino ad una distanza massima di km 7 per materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente sistemato prima del carico: a mano su autocarro di portata fino a mc 3,50	mc	45,10
02 279.04.009.0	euro (quarantacinque/10)		
01 Nr. 2594	SOVRAPPREZZO al paragrafo precedente: per ogni km in piu' di trasporto eccedente i primi 7	mc	1,08
02 279.04.009.0	euro (uno/08)		
02 Nr. 2595	SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su rampe in pendenza ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito: da demolizioni di qualsiasi genere	mc	37,90
02 279.04.009.0	euro (trentasette/90)		
03 Nr. 2596	CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati*, senza sollevamento: con C8/10	mc	159,00
02 279.04.009.0	euro (centocinquantanove/00)		
04 Nr. 2597	CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati*, senza sollevamento: con C12/15	mc	171,00
02 279.04.009.0	euro (centosettantauno/00)		
07 Nr. 2598	CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati*, senza sollevamento: con C16/20*	mc	186,00
02 279.04.009.0	euro (centoottantasei/00)		
08 Nr. 2599	CONGLOMERATO CEMENTIZIO per plinti, fondazioni, platee e simili: con C20/25	mc	223,00
02 279.04.009.0	euro (duecentoventitre/00)		
01 Nr. 2600	CONGLOMERATO CEMENTIZIO per plinti, fondazioni, platee e simili: con C25/30	mc	235,00
02 279.04.010.0	euro (duecentotrentacinque/00)		
01 Nr. 2601	CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con tavole a filo sega, comprese limitate opere di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli	mq	33,50
02 279.04.010.0	euro (trentatre/50)		
02 Nr. 2602	CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo : per travi, pareti, pilastri, solette e muri di sostegno	mq	43,10
02 279.04.010.0	euro (quarantatre/10)		
03 Nr. 2603	CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo : per rampe di scale rettilinee e gronde	mq	56,50
04 279.04.010.0	euro (cinquantasei/50)		
02 Nr. 2604	SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME in legno per getti di calcestruzzo con andamento curvilineo, con tavole disposte perpendicolarmente al raggio di curvatura: per raggio superiore a m 1,50	mq	9,04
07 279.04.010.0	euro (nove/04)		
02 Nr. 2605	SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME in tavole di legno a filo sega per getti di calcestruzzo a faccia vista: per piallatura eseguita a mano o con piccola attrezzature	mq	13,40
08 279.04.010.0	euro (tredici/40)		
02 Nr. 2606	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale: Fe B 450 C controllato	kg	2,42
01 279.04.015.0	euro (due/42)		
02 Nr. 2607	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad adherenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq	kg	2,04
02 279.04.015.0	euro (due/04)		
02 Nr. 2608	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad adherenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq	kg	2,03
01 279.04.016.0	euro (due/03)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 279.04.016.0 02 Nr. 2609	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq euro (due/10)	kg	2,10
02 279.04.019.0 01 Nr. 2610	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 10 mm, maglia 20x20, 6,37 kg/mq euro (due/10)	kg	2,10
02 279.04.020.0 01 Nr. 2611	RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 12 mm, maglia 20x20, 9,20 kg/mq euro (due/13)	kg	2,13
02 279.04.023.0 01 Nr. 2612	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN C.A. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore euro (centoquarantasei/00)	mq	146,00
02 279.04.023.0 02 Nr. 2613	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN C.A. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 308.1.1.1 euro (venticinque/30)	mq	25,30
02 279.04.023.0 03 Nr. 2614	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN C.A. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore euro (ottantanove/00)	mq	89,00
02 279.04.023.0 05 Nr. 2616	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN C.A. mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva UNI 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 308.1.1.3 euro (ventitre/60)	mq	23,60
02 279.04.024.0 01 Nr. 2617	scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) euro (diciassette/50)	mq	17,50
02 279.04.024.0 02 Nr. 2618	pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) euro (sei/29)	mq	6,29
02 279.04.024.0 03 Nr. 2619	applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) euro (uno/65)	m	1,65
02 279.04.024.0 04 Nr. 2620	applicazione in due mani (sp. 1,5-2 mm) di malta cementizia monocomponente, tixotropica, conforme EN 1504-7, per protezione e passivazione ferri d'armatura, gia' deossidati (C) euro (cinque/28)	m	5,28
02 279.04.024.0 05 Nr. 2621	malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) euro (sessantaotto/00)	mq	68,00
02 279.06.001.0 01 Nr. 2622	per ogni 10 mm di spessore in piu' alla (d) 308.1.3.5 euro (zero/00)	mq	0,00
02 279.06.001.0 02 Nr. 2623	come la 308.1.3.5 ma per superfici superiori a 1 mq (d) euro (zero/00)	mq	0,00
02 279.06.001.0 02 Nr. 2623	per ogni 10 mm di spessore in piu' alla 308.1.3.7 euro (zero/00)	mq	0,00
04 279.06.001.0 02 Nr. 2624	malta cementizia premiscelata, a presa rapida, conforme EN 1504-3, classe R3, tipo CC e PCC, per ogni cm di spessore applicato (d) euro (trentasei/73)	mq	36,73
06 279.06.001.0 02 Nr. 2625	malta bicomponente predosata data come alla voce 308.1.3.5. (d) euro (novantaotto/00)	mq	98,00
02 279.06.001.0 08 Nr. 2626	per ogni 10 mm in piu' alla 308.1.3.10 (d) euro (trentasei/70)	mq	36,70
02 279.06.001.0	come la 308.1.3.10 ma valido per superfici superiori ad 1 mq (d) euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10 Nr. 2627 02	per ogni 10 mm di spessore in piu' alla 308.1.3.12 euro (trentatre/50)	mq	33,50
279.06.001.0 12 Nr. 2628 02	malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) euro (ventiuno/90)	mq	21,90
279.06.001.0 15 Nr. 2629 02	pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) euro (nove/74)	mq	9,74
279.06.001.0 16 Nr. 2630 02	malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola euro (ventiuno/92)	mq	21,92
279.06.001.0 18 Nr. 2631 02	CHIUSURA DI BRECCIE continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura (misura minima di fatturazione mc 0,50): su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) euro (cinquecentosessantaquattro/00)	mc	564,00
279.06.001.0 19 Nr. 2632 02	CHIUSURA DI BRECCIE continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura (misura minima di fatturazione mc 0,50): su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli euro (seicentoquindici/00)	mc	615,00
279.06.002.0 01 Nr. 2633 02	di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni euro (milletrecentoquaranta/00)	mc	1'340,00
279.06.002.0 02 Nr. 2634 02	RINFORZO DI MURATURA IN LATERIZIO con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc: su una faccia, con sp. 3 cm euro (cinquantauno/40)	mq	51,40
279.06.002.0 04 Nr. 2635 02	RINFORZO DI MURATURA IN LATERIZIO con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc: su entrambe le facce, con sp. 3 cm euro (ottantasei/00)	mq	86,00
279.06.002.0 06 Nr. 2636 02	RINFORZO DI MURATURA IN LATERIZIO con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc: per ogni cm in piu' euro (sei/50)	mq	6,50
279.06.002.0 08 Nr. 2637 02	CONSOLIDAMENTO DI MURATURA mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco e casseforme: con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm euro (settantatre/00)	mq	73,00
279.06.002.0 12 Nr. 2639 02	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: con staffe d. 8 mm e barre d. 10 mm per larghezza fino a 30 cm euro (seicentonove/00)	mc	609,00
279.06.002.0 15 Nr. 2640 02	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: c.s. per larghezza da 31 cm a 40 cm euro (cinquecentosedici/00)	mc	516,00
279.06.002.0 16 Nr. 2641 02	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: c.s. per larghezza da 41 cm a 50 cm euro (quattrocentocinquantesi/00)	mc	456,00
279.06.002.0 18 Nr. 2642 02	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: c.s. per larghezza da 51 cm a 60 cm euro (quattrocentoventiuno/00)	mc	421,00
279.06.002.0 19 Nr. 2643 02	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: con staffe d. 10 mm e barre d. 16 mm per larghezza fino a 30 cm euro (settecentoquarantasette/00)	mc	747,00
290.03.001.0 01 Nr. 2644 02	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: con staffe d. 10 mm e barre d. 16 mm per larghezza fino a 30 cm euro (settecentoquarantasette/00)	mc	747,00
290.03.001.0 02 Nr. 2645	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 294.01.001.0 01 Nr. 2646	quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: c.s. per larghezza da 31 cm a 40 cm euro (seicento/00)	mc	600,00
02 294.01.001.0 02 Nr. 2647	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: c.s. per larghezza da 41 cm a 50 cm euro (cinquecentosedici/00)	mc	516,00
02 294.01.001.0 03 Nr. 2648	CORDOLO di collegamento al solaio in conglomerato cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme: c.s. per larghezza da 51 cm a 60 cm euro (quattrocentosessantasei/00)	mc	466,00
02 294.01.001.0 04 Nr. 2649	CONSOLIDAMENTO DI FONDAZIONI esistenti con il metodo scuci e cucì eseguito ad una profondità' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura questo costituito da tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete: in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. euro (millecinquecento/00)	mc	1'500,00
02 294.01.002.0 02 Nr. 2651	RINFIANCO DI FONDAZIONE esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio Kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammortato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della struttura esistente questo eseguito con tavole e puntelli in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete: per qualsiasi dimensione. euro (seicentoottanta/00)	mc	680,00
02 294.01.002.0 03 Nr. 2652	RINFIANCO DI FONDAZIONE esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio Kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura, questo eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete: in conglomerato cementizio C25/30 euro (settecentodieci/00)	mc	710,00
02 294.01.002.0 04 Nr. 2653	SOTTOMURAZIONE ANCHE A TRATTI LIMITATI E NON CONTIGUI eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o più' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondità' massima di m 3,00 dal piano di calo: con malta cementizia euro (settecentoventi/00)	mc	720,00
02 294.01.004.0 02 Nr. 2655	SOTTOMURAZIONE ANCHE A TRATTI LIMITATI E NON CONTIGUI eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o più' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondità' massima di m 3,00 dal piano di calo: con malta cementizia espansiva euro (ottocentoventi/00)	mc	820,00
02 294.01.004.0 03 Nr. 2656	SOTTOMURAZIONE ANCHE A TRATTI LIMITATI E NON CONTIGUI eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o più' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondità' massima di m 3,00 dal piano di calo: con malta reoplastica premiscelata euro (millecinquanta/00)	mc	1'050,00
02 294.01.005.0 01 Nr. 2658	RINFORZO DI STRUTTURE IN C.A., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: con placche in acciaio fino a sp. 5 mm euro (trecentocinque/00)	mq	305,00
02 294.01.005.0 02 Nr. 2659	INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro d. 6-8 profondità' 30 cm euro (otto/70)	cad	8,70
02 294.01.005.0 03 Nr. 2660	INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 10-12 euro (undici/12)	cad	11,12
02 294.01.005.0 04 Nr. 2661	INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: c.s. d. 14-16 euro (tredici/83)	cad	13,83
01 303.01.001.0 01 Nr. 2662	COLLEGAMENTO O ANCORAGGIO di elementi metallici (questi esclusi) tipo piastre, tiranti, ferri d'armatura, ecc. ad elementi di strutture in cls (esclusa preparazione e predisposizione delle stesse), mediante applicazione per colaggio di malta cementizia premiscelata, espansiva, conforme EN 1504-6, classe R4, CC e PCC: per ogni cm di spessore applicato euro (centodue/68)	mq	102,68
02 303.01.001.0 02 Nr. 2663	ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2664 02 303.01.002.0	alla struttura preesistente oggetto dell'intervento: architrave in profilati di acciaio Fe B 450 C di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, legature, fazzoletti euro (sei/72)	kg	6,72
02 Nr. 2665 02 303.01.003.0	ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento: piedritti in profilati c.s. euro (sei/91)	kg	6,91
01 Nr. 2666 02 303.01.003.0	ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento: fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati euro (cinquantaotto/26)	mq	58,26
01 Nr. 2668 02 303.02.001.0	ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento: base in profilato o trafilato di acciaio Fe B 450 C di qualsiasi tipo e sezione euro (otto/07)	kg	8,07
01 Nr. 2669 02 303.02.001.0	ELEMENTI PER CERCHIATURE compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento: base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata euro (ottocentonovantaquattro/99)	mc	894,99
01 Nr. 2671 02 303.02.002.0	RINFORZO CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO (GFRP) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare: tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm ² , peso 430 g/m ² , sp. 0,17 mm euro (novantasette/50)	mq	97,50
01 Nr. 2672 02 303.02.002.0	RINFORZO CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO (CFRP) larghezza 600 mm c.s.: tessuto bidirezionale, resistenza a trazione 3500 N/mm ² , peso 160 g/m ² , sp. 0,045 mm euro (centotrentasette/70)	mq	137,70
01 Nr. 2673 02 303.02.002.0	RINFORZO CON TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO (CFRP) larghezza 600 mm c.s.: tessuto monodirezionale, resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mm ² peso 230 g/m ² , sp. 0,13 mm euro (centocinquantaquattro/70)	mq	153,70
01 Nr. 2674 02 303.05.001.0	RINFORZO CON LAMINA monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 N/mm ² ; larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mm ² euro (ottantaotto/60)	m	88,60
01 Nr. 2675 02 304.01.001.0	RINFORZO CON LAMINA monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 N/mm ² ; larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mm ² euro (centodiciannove/60)	m	119,60
01 Nr. 2676 02 304.01.001.0	RISANAMENTO di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente: per pareti poste fuori terra euro (quarantasei/10)	mq	46,10
01 Nr. 2677 02 304.01.002.0	RISANAMENTO di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento: fino alla profondità di m 2,00 euro (cinquantaquattro/30)	mq	54,30
01 Nr. 2678 02 304.01.002.0	DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine silconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: per interventi su murature in mattoni pieni euro (tre/56)	cm	3,56
01 Nr. 2679 02 304.01.003.0	DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine silconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: per interventi su murature miste (pietra e laterizio) euro (tre/56)	cm	3,56
01 Nr. 2680 02 304.01.003.0	DEUMIDIFICAZIONE DI MURATURE dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine silconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa: per interventi su murature miste (pietra e laterizio) euro (tre/56)	cm	3,56
01 Nr. 2681 02 304.02.001.0	DEUMIDIFICAZIONE DI PARETI eseguite in muratura in laterizio e/o mista mediante impregnazione (ad assorbimento naturale) a tutto spessore della muratura con soluzione acquosa di composto a base di resine silconiche immersa con trasfusor a lenta diffusione fino a creare una barriera chimica continua contro l'umidità per capillarità ascensionale; escluso:		
01 Nr. 2682			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2701 02	effettivo: con sasso spezzato, o materiale arido da demolizioni proveniente da altro cantiere euro (sessantauno/10)	mc	61,10
304.04.002.0 02 Nr. 2702 02	DRENAGGIO IN ADERENZA ai muri con scapoli di pietra locale commerciale accomodati a mano, compreso formazione di cunetta inferiore in cls di sp. max 4 cm: larghezza minima 40 cm e altezza massima 3,00 m euro (duecentoquarantasette/00)	mc	247,00
304.04.002.0 03 Nr. 2703 02	VESPAIO COSTITUITO DA SCAPOLI IN PIETRAMME O PILLORE DI FIUME sistemati a mano rifiorito con uno strato di ghiaia d. 5 cm, compresa la formazione di fognoli di aerazione perimetrali longitudinali e trasversali; interasse 1,50 m; esclusi : soprastante massetto, formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione: per uno spessore massimo di 25 cm euro (quarantauno/40)	mq	41,40
304.04.003.0 01 Nr. 2704 02	GATTAIOLATO costituito da: muretti di mattoni pieni posati sfalsati ad una testa murati con malta cementizia ad interasse di 80-90 cm, poggiati su soletta in calcestruzzo armato, da valutare a parte, impermeabilizzazione con strisce di guaina tagliamuro di spessore 3 mm, tavellonato e soprastante soletta in calcestruzzo di spessore massimo 5 cm armata con rete elettrosaldata filo d. 4 Fe B 450 C a maglia di 20x20 cm; escluso: formazione di fori nelle murature e griglie di aerazione: per un'altezza fino a 35 cm euro (novantauno/00)	mq	91,00
304.04.003.0 02 Nr. 2705 02	VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola semisferica su quattro archi e pilastri concavi accostati, appoggiati su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 450 C d. 6 mm, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti: con cupolini h 13 cm piu' soletta sp. 5 cm euro (quarantadue/40)	mq	42,40
304.05.001.0 01 Nr. 2707 02	VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola semisferica su quattro archi e pilastri concavi accostati, appoggiati su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 450 C d. 6 mm, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti: con cupolini h 26-27 cm piu' soletta sp. 5 cm euro (quarantacinque/25)	mq	45,25
304.05.002.0 01 Nr. 2709 02	VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola semisferica su quattro archi e pilastri concavi accostati, appoggiati su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete elettrosaldata 20x20 cm in acciaio Fe B 450 C d. 6 mm, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 5 kN/mq oltre peso proprio e carichi permanenti: con cupolini h 45 cm piu' soletta sp. 5 cm euro (quarantanove/54)	mq	49,54
304.05.002.0 02 Nr. 2710 02	MURATURA DI PIETRAMME RETTILINEA andante in elevazione per muri a retta, recinzioni e simili , spessore minimo cm 45: con scapoli di pietra locale commerciale e malta bastarda euro (cinquecentodiciannove/00)	mc	519,00
304.06.001.0 01 Nr. 2711 02	MURATURA DI PIETRAMME RETTILINEA andante in elevazione per muri a retta, recinzioni e simili , spessore minimo cm 45: c.s. e con doppio ricorso di mattoni pieni ogni m di altezza euro (seicentotrentasette/00)	mc	637,00
304.06.002.0 01 Nr. 2712 02	MURATURA DI PIETRAMME di spessore minimo cm 45 eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta cementizia, sotto il piano di campagna fino ad una profondita' di m 3,00 : per opere di fondazione euro (seicentoquarantasette/00)	mc	647,00
304.06.002.0 02 Nr. 2713 02	MURATURA DI PIETRAMME di spessore minimo cm 45 eseguita con scapoli di pietra locale commerciale e malta cementizia, sotto il piano di campagna fino ad una profondita' di m 3,00 : per strutture murarie verticali euro (seicentotrentasette/00)	mc	670,00
304.06.003.0 01 Nr. 2714 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta di calce idraulica euro (quattrocentoquarantacinque/00)	mc	445,00
304.06.005.0 01 Nr. 2715 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta bastarda euro (quattrocentoquarantasette/00)	mc	447,00
304.07.001.0 01 Nr. 2716 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste: con malta cementizia euro (quattrocentoquarantanove/00)	mc	449,00
304.07.001.0 02 Nr. 2717 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rinalzi: con malta di calce idraulica euro (quattrocentonovantauno/00)	mc	491,00
304.07.001.0 03 Nr. 2718 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rinalzi: con malta bastarda euro (quattrocentonovantatre/00)	mc	493,00
304.07.001.0 04 Nr. 2719	MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rinalzi: con malta cementizia euro (quattrocentonovantaquattro/00)	mc	494,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 304.07.001.0 05 Nr. 2720 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), ad una testa, 12 cm, compresa eventuale ammorsatura: con malta di calce idraulica euro (settantacinque/00)	mq	75,00
02 304.08.001.0 01 Nr. 2721 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), ad una testa, 12 cm, compresa eventuale ammorsatura: con malta bastarda euro (settantacinque/00)	mq	75,00
02 304.08.002.0 01 Nr. 2722 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), ad una testa, 12 cm, compresa eventuale ammorsatura: con malta cementizia euro (settantasei/00)	mq	76,00
02 304.08.003.0 01 Nr. 2723 02	MURATURA IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste per pilastri, mazzette, archi (escluso la centina), lesene, in elevazione: con malta di calce idraulica euro (quattrocentonovantauno/00)	mc	491,00
02 304.08.004.0 01 Nr. 2724 02	MURATURA IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste per pilastri, mazzette, archi (escluso la centina), lesene, in elevazione: con malta bastarda euro (quattrocentonovantatre/00)	mc	493,00
02 304.08.005.0 01 Nr. 2725 02	MURATURA IN MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm) a due o piu' teste per pilastri, mazzette, archi (escluso la centina), lesene, in elevazione: con malta cementizia euro (quattrocentonovantaquattro/00)	mc	494,00
02 304.08.005.0 02 Nr. 2726 02	MURATURA DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, eseguita con malta cementizia sotto il piano di campagna fino alla profondita' di 1,5 m: per opere di fondazione euro (cinquecentoquattordici/00)	mc	514,00
02 304.08.006.0 01 Nr. 2727 02	MURATURA DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste, eseguita con malta cementizia sotto il piano di campagna fino alla profondita' di 1,5 m: per strutture murarie verticali euro (cinquecentodiciassette/00)	mc	517,00
02 304.09.001.0 01 Nr. 2728 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI PESANTI (dim. 25x12x50 cm), posti per piano, spessore 25 cm: con malta di calce idraulica euro (cinquantatre/00)	mq	53,00
02 304.09.001.0 02 Nr. 2729 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI PESANTI (dim. 25x12x50 cm), posti per piano, spessore 25 cm: con malta bastarda euro (cinquantatre/00)	mq	53,00
02 304.10.001.0 01 Nr. 2730 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI PESANTI (dim. 25x12x50 cm), posti per piano, spessore 25 cm: con malta cementizia euro (cinquantatre/00)	mq	53,00
02 304.10.002.0 01 Nr. 2731 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI LEGGERI dim. 25x12x33 cm, posti per piano, spessore 25 cm: con malta di calce idraulica euro (cinquantasette/00)	mq	57,00
02 304.10.005.0 01 Nr. 2732 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI LEGGERI dim. 25x12x33 cm, posti per piano, spessore 25 cm: con malta bastarda euro (cinquantasette/00)	mq	57,00
02 304.10.006.0 01 Nr. 2733 02	MURATURA RETTILINEA ANDANTE IN FORATONI LEGGERI dim. 25x12x33 cm, posti per piano, spessore 25 cm: con malta cementizia euro (cinquantasette/00)	mq	57,00
02 304.10.007.0 01 Nr. 2734 02	MURATURA DI FORATONI LEGGERI 25x12x33 cm, posti per costa, spessore 12 cm: con malta di calce idraulica euro (quarantatre/40)	mq	43,40
02 304.10.008.0 01 Nr. 2735 02	MURATURA DI FORATONI LEGGERI 25x12x33 cm, posti per costa, spessore 12 cm: con malta bastarda euro (quarantatre/50)	mq	43,50
02 304.10.006.0 02 Nr. 2737 02	MURATURA DI FORATONI LEGGERI 25x12x33 cm, posti per costa, spessore 12 cm: con malta cementizia euro (quarantatre/70)	mq	43,70
04 304.12.001.0 04 Nr. 2736 02	MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 fori (dim. 12x8x25 cm), posti per piano, spessore 12 cm: con malta di calce idraulica euro (sessantatre/00)	mq	63,00
02 304.12.006.0 02 Nr. 2737 02	MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 fori (dim. 12x8x25 cm), posti per piano, spessore 12 cm: con malta bastarda euro (sessantatre/00)	mq	63,00
02 304.13.001.0	MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 fori (dim. 12x8x25 cm), posti per piano, spessore 12 cm: con malta cementizia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2738	euro (sessantatre/00)	mq	63,00
02 304.13.001.0	MURATURA DI MATTONI FORATI a 6 fori dim. 12x8x25 cm, posti per coltello, spessore 8 cm: con malta di calce idraulica		
02 Nr. 2739	euro (cinquanta/40)	mq	50,40
02 304.13.001.0	MURATURA DI MATTONI FORATI a 6 fori dim. 12x8x25 cm, posti per coltello, spessore 8 cm: con malta bastarda		
03 Nr. 2740	euro (cinquanta/50)	mq	50,50
02 304.13.001.0	MURATURA A FORATELLE dim. 24x8x24 cm, poste per coltello, spessore 8 cm: con malta di calce idraulica		
04 Nr. 2741	euro (quaranta/40)	mq	40,40
02 304.13.001.0	MURATURA A FORATELLE dim. 24x8x24 cm, poste per coltello, spessore 8 cm: con malta bastarda		
04 Nr. 2741	euro (quaranta/50)	mq	40,50
02 304.13.002.0	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta di calce idraulica		
01 Nr. 2742	euro (settantanove/90)	mq	79,90
02 304.13.002.0	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 25 cm: eseguita con malta bastarda		
02 Nr. 2743	euro (ottanta/10)	mq	80,10
02 304.13.002.0	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 12 cm: eseguita con malta di calce idraulica		
03 Nr. 2744	euro (cinquantasei/70)	mq	56,70
02 304.13.002.0	MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 12 cm: eseguita con malta bastarda		
03 Nr. 2744	euro (cinquantasei/80)	mq	56,80
02 304.13.002.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con tavelline (dim. 25x3x40-60 cm) murate per costa in aderenza alla parete stessa per uno spessore massimo 5 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: con malta bastarda		
04 Nr. 2745	euro (ventisei/70)	mq	26,70
02 304.13.003.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con tavelline (dim. 25x3x40-60 cm) murate per costa in aderenza alla parete stessa per uno spessore massimo 5 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: con malta cementizia		
01 Nr. 2746	euro (ventisei/80)	mq	26,80
02 304.13.003.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con scaglie di laterizio e malta bastarda per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: con malta bastarda		
03 Nr. 2747	euro (trenta/60)	mq	30,60
02 304.13.003.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con scaglie di laterizio e malta bastarda per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: con malta cementizia		
04 Nr. 2748	euro (trenta/70)	mq	30,70
02 304.13.003.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con malta per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: con malta bastarda		
04 Nr. 2749	euro (ventisei/50)	mq	26,50
01 304.13.004.0	RIMPELLO PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETE con malta per uno spessore massimo di 4 cm; misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori a 4,00 mq: con malta cementizia		
02 Nr. 2750	euro (ventisei/70)	mq	26,70
02 304.13.004.0	TAMPONATURA di vani di porte o finestre od altre aperture eseguita, a cassa vuota, con doppia parete in laterizio, legato con malta cementizia compreso ammorsature e rincalzi: con tavolato esterno, sp. 12 cm, in mattoni pieni a una testa e tavolato interno in forati a sei fori di 12 cm		
03 Nr. 2751	euro (centotrentanove/00)	mq	139,00
02 Nr. 2752	TAMPONATURA di vani di porte o finestre od altre aperture eseguita, a cassa vuota, con doppia parete in laterizio, legato con malta cementizia compreso ammorsature e rincalzi: con tavolato esterno in foratoni pesanti di 12 cm e tavolato interno in forati a sei fori di 8 cm		
04 304.13.004.0	euro (novantacinque/00)	mq	95,00
02 Nr. 2753	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 12x30x18h cm) spessore 12 cm, rettilinea andante: con malta di calce idraulica		
07 Nr. 2754	euro (cinquantasette/40)	mq	57,40
02 304.20.001.0	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 12x30x18h cm) spessore 12 cm, rettilinea andante: con malta bastarda		
01 Nr. 2755	euro (cinquantasette/70)	mq	57,70
02 304.20.002.0	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 12x30x18h cm) spessore 12 cm, rettilinea andante: con malta cementizia		
01 Nr. 2756	euro (cinquantasette/90)	mq	57,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 304.20.003.0 01 Nr. 2757 02	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 30x25x18,5h cm) spessore 25 cm portante, rettilinea andante: con malta di calce idraulica euro (cinquantanove/50)	mq	59,50
02 304.20.005.0 01 Nr. 2758 02	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 30x25x18,5h cm) spessore 25 cm portante, rettilinea andante: con malta bastarda euro (cinquantanove/80)	mq	59,80
02 304.20.006.0 01 Nr. 2759 02	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 30x25x18,5h cm) spessore 25 cm portante, rettilinea andante: con malta cementizia euro (sessanta/00)	mq	60,00
02 304.20.007.0 01 Nr. 2760 02	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 25x30x18h o 30x25x18h cm) spessore 30 cm antisismica, rettilinea andante: con malta di calce idraulica euro (sessantaotto/08)	mq	68,08
02 304.20.008.0 01 Nr. 2761 02	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 25x30x18h o 30x25x18h cm) spessore 30 cm antisismica, rettilinea andante: con malta bastarda euro (sessantaotto/00)	mq	68,00
02 305.01.001.0 01 Nr. 2762 02	MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO (dim. 25x30x18h o 30x25x18h cm) spessore 30 cm antisismica, rettilinea andante: con malta cementizia euro (sessantanove/00)	mq	69,00
02 305.01.003.0 01 Nr. 2763 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 25 (blocchi 25x20x50) euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
02 305.02.001.0 01 Nr. 2764 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 30 (blocchi 30x20x50) euro (sessantatre/00)	mc	63,00
02 307.01.001.0 01 Nr. 2765 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 8 (blocchi 8x20x50) euro (trentasei/10)	mq	36,10
02 307.01.001.0 02 Nr. 2766 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 12 (blocchi 12x20x50) euro (quarantauno/60)	mq	41,60
02 307.01.001.0 03 Nr. 2767 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 20 (blocchi 20x20x50) euro (cinquanta/70)	mq	50,70
02 307.01.002.0 02 Nr. 2768 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 20 (blocchi 20x20x40) euro (sessantadue/00)	mq	62,00
02 307.01.002.0 03 Nr. 2769 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia: sp. cm 20 (blocchi 20x25x40) euro (centocinque/00)	mq	105,00
02 307.07.001.0 01 Nr. 2770 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia: sp. cm 25 (blocchi 50x20x25) euro (quarantasei/50)	mq	46,50
02 307.07.002.0 01 Nr. 2771 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia: sp. cm 20 (blocchi 50x20x20) euro (quarantasei/00)	mq	46,00
02 307.07.002.0 02 Nr. 2772 02	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia: sp. cm 12 (blocchi 50x12x20) euro (quaranta/20)	mq	40,20
02 307.08.001.0 01 Nr. 2773 02	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): sp. 20 cm (blocco 19,2x19,2x24,5), RW = 54 dB euro (sessanta/70)	mq	60,70
02 307.08.002.0 01 Nr. 2774 02	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): sp. 25 cm (blocco 19,2x24,5x24,5), RW = 55,6 dB euro (sessantasette/20)	mq	67,20
307.10.002.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 2775 02 307.10.003.0 01	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): sp. 30 cm (blocco 29,5x19,2x24,5), RW = 56,9 dB euro (sessantanove/80)	mq	69,80
Nr. 2776 02 307.10.003.0 02 Nr. 2777 02 307.10.003.0 03	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 20 cm (blocco 19,8x19hx24), RW = 58 dB euro (cinquantaotto/30)	mq	58,30
Nr. 2778 02 307.10.003.0 04	MURATURA IN BLOCCHI FONOISOLANTI DI CLS e argilla espansa, eseguita con malta cementizia, potere fonoisolante (=RW) se intonacati sulle due facce con spessore di intonaco 1,5 cm (questo escluso dal prezzo): c.s. e con lapillo vulcanico, sp. 25 cm (blocco 19,8x19hx24), RW = 59 dB euro (sessantasei/20)	mq	66,20
Nr. 2779 02 307.10.003.0 05	SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETRAMME per paramenti a faccia vista, mediante accapezzatura degli scapoli in pietra e stuccatura dei giunti a testa rasa: per qualsiasi superficie euro (trentasette/20)	mq	37,20
Nr. 2780 02 308.01.001.0 01	SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN PIETRAMME per esecuzione di spigoli orizzontali e verticali: per qualsiasi lunghezza euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 2781 02 308.01.001.0 02	SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE IN MATTONI PIENI per paramenti a faccia vista, compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: per qualsiasi superficie euro (ventinove/60)	mq	29,60
Nr. 2782 02 308.01.001.0 03	TAMPONATURA a doppia parete di vani porte o finestre eseguita in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso, dimensioni 62,5x25 cm, con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 120): blocco sp. 8 cm, densita' 550 kg/mc, coefficiente di conducibilita' termica 0,15 WmK euro (sessanta/60)	mq	60,60
Nr. 2783 02 308.01.001.0 04	TAMPONATURA a doppia parete di vani porte o finestre eseguita in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso, dimensioni 62,5x25 cm, con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 120): c.s., sp. 10 cm euro (settantadue/12)	mq	72,12
Nr. 2784 02 308.01.003.0 01	TAMPONATURA a doppia parete di vani porte o finestre eseguita in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso, dimensioni 62,5x25 cm, con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 120): c.s., sp. 15 cm euro (novantauno/81)	mq	91,81
Nr. 2785 02 308.01.003.0 02	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): sp. 10 cm, densita' 550 kg/mc, 0,15 WmK euro (trentanove/86)	mq	39,86
Nr. 2786 02 308.01.003.0 03	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 15 cm euro (quarantanove/44)	mq	49,44
Nr. 2787 02 308.01.003.0 04	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 20 cm euro (sessanta/14)	mq	60,14
Nr. 2788 02 308.01.003.0 05	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 25 cm euro (sessantanove/70)	mq	69,70
Nr. 2789 02 308.01.003.0 06	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 30 cm euro (settantasei/52)	mq	76,52
Nr. 2790 02 308.01.003.0 07	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 36,5 cm euro (ottantasette/46)	mq	87,46
Nr. 2791 02 308.01.003.0 08	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): sp. 25 cm, densita' 700 kg/mc, 0,18 WmK euro (settantadue/33)	mq	72,33
Nr. 2792 02 308.01.003.0 09	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 30 cm euro (settantanove/77)	mq	79,77
Nr. 2793			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 308.01.003.0 10 Nr. 2794 02	MURATURA RETTILINEA andante in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso dimensioni 62,5x25 cm per partizioni interne, eseguita con collante specifico a base cementizia (per compartimentazione non inferiore a REI 180): c.s., sp. 36,5 cm euro (novantauno/26)	mq	91,26
02 308.01.003.0 11 Nr. 2795 02	SOLAIO PIANO SEMIPREFABBRICATO costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio (sp. = spessore complessivo): per luci fino a 4 m, sp. 16 cm euro (quarantanove/50)	mq	49,50
02 308.01.003.0 12 Nr. 2796 02	SOLAIO PIANO SEMIPREFABBRICATO costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio (sp. = spessore complessivo): per luci da 4,01 m a 5 m, sp. 18 cm euro (cinquantasette/10)	mq	57,10
02 308.01.003.0 13 Nr. 2797 02	SOLAIO PIANO SEMIPREFABBRICATO costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio (sp. = spessore complessivo): per luci da 5,01 m a 6 m, sp. 20 cm euro (sessantadue/00)	mq	62,00
02 308.01.003.0 15 Nr. 2798 02	SOLAIO PIANO SEMIPREFABBRICATO costituito da tralicci metallici su fondelli in laterizio ed interposte pignatte di laterizio (sp. = spessore complessivo): per luci da 6,01 m a 7 m, sp. 22 cm euro (sessantasette/00)	mq	67,00
02 308.01.003.0 17 Nr. 2799 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio : per luci fino a m 4,00 euro (quarantasette/60)	mq	47,60
02 308.01.003.0 25 Nr. 2800 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio : per luci da m 4,01 a m 5,00 euro (cinquantacinque/50)	mq	55,50
02 308.02.001.0 01 Nr. 2801 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio : per luci da m 5,01 a m 6,00 euro (cinquantaotto/00)	mq	58,00
02 308.02.001.0 02 Nr. 2802 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso ed interposte pignatte di laterizio : per luci da m 6,01 a m 7,00 euro (sessantatre/00)	mq	63,00
02 308.02.003.0 01 Nr. 2803 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso, soprastante tavella o tavellone di laterizio : per luci fino a m 4,00 euro (quarantasei/00)	mq	46,00
02 308.02.005.0 01 Nr. 2804 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso, soprastante tavella o tavellone di laterizio : per luci da m 4,01 a m 5,00 euro (quarantasette/80)	mq	47,80
02 308.02.005.0 03 Nr. 2805 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso, soprastante tavella o tavellone di laterizio : per luci da m 5,01 a m 6,00 euro (cinquantasette/80)	mq	57,80
02 308.02.005.0 05 Nr. 2806 02	SOLAIO PIANO con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato precompresso, soprastante tavella o tavellone di laterizio : per luci da m 6,01 a m 7,00 euro (ottanta/00)	mq	80,00
02 308.02.007.0 01 Nr. 2807 02	SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C, d. 5 mm maglie 15x15 cm: per luci fino a 4,00 m euro (quarantadue/30)	mq	42,30
02 308.02.010.0 01 Nr. 2808 02	SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C, d. 5 mm maglie 15x15 cm: per luci da 4,01 a 5,00 m euro (quarantasei/00)	mq	46,00
02 308.02.010.0 02 Nr. 2809 02	SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C, d. 5 mm maglie 15x15 cm: per luci da 5,01 a 6,00 m euro (quarantanove/90)	mq	49,90
02 308.02.010.0 03 Nr. 2810 02	SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C, d. 5 mm maglie 15x15 cm: per luci da 6,01 a 7,00 m euro (cinquantatre/60)	mq	53,60
02 308.02.010.0 04 Nr. 2811 02	SOLAIO IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTE con getto di riempimento per l'altezza della lamiera grecata e soletta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 308.11.001.0 07	5,00 euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10
Nr. 2831 02	SOFFITTO PIANO costituito da travetti prefabbricati in cemento, ad interasse da 80 cm a 100 cm tavella in laterizio : per luci fino a m 4,00		
308.12.001.0 01	euro (trenta/10)	mq	30,10
Nr. 2832 02	SOFFITTO PIANO costituito da travetti prefabbricati in cemento, ad interasse da 80 cm a 100 cm tavella in laterizio : per luci da m 4,01 a m 5,00		
308.12.003.0 01	euro (ventinove/90)	mq	29,90
Nr. 2833 02	SOFFITTO PIANO con profilati in acciaio posti ad interasse da 40 cm a 60 cm e tavelle da cm 3x25x40 o 60 cm): per luci fino a m 2,00		
308.12.003.0 02	euro (trenta/40)	mq	30,40
Nr. 2834 02	SOFFITTO PIANO con profilati in acciaio posti ad interasse da 40 cm a 60 cm e tavelle da cm 3x25x40 o 60 cm): per luci da m 2,01 fino a m 4,00		
308.12.005.0 01	euro (trentasei/30)	mq	36,30
Nr. 2835 02	SU MURATURE in pietrame: fino a dimensioni cm 30x30x15		
308.12.005.0 02	euro (sessanta/60)	cad	60,60
Nr. 2836 02	SU MURATURE in pietrame: per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25		
310.01.001.0 01	euro (ottanta/00)	cad	80,00
Nr. 2837 02	SU MURATURE in mattoni sodi: fino a dimensioni cm 30x30x15		
310.01.002.0 01	euro (quarantasei/30)	cad	46,30
Nr. 2838 02	SU MURATURE in mattoni sodi: per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25		
310.01.002.0 01	euro (settantadue/00)	cad	72,00
Nr. 2839 02	SU MURATURA MISTA in pietra e mattoni: fino a dimensioni cm 30x30x15		
310.02.001.0 01	euro (quarantasette/90)	cad	47,90
Nr. 2840 02	SU MURATURA MISTA in pietra e mattoni: per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25		
310.02.001.0 02	euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
Nr. 2841 02	SU MURATURA IN LATERIZI FORATI o mista di laterizi: fino a dimensioni cm 30x30x15		
310.02.002.0 01	euro (trentasei/70)	cad	36,70
Nr. 2842 02	SU MURATURA IN LATERIZI FORATI o mista di laterizi: per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25		
310.02.002.0 02	euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 2843 02	SU MURATURA IN CONGLOMERATO cementizio: fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri		
310.02.002.0 01	euro (ottantatre/00)	cad	83,00
Nr. 2844 02	SU MURATURA IN CONGLOMERATO cementizio: per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri		
310.02.005.0 01	euro (cento/00)	cad	100,00
Nr. 2845 02	MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo: di spessore fino a 5 cm		
310.02.005.0 02	euro (diciannove/30)	mq	19,30
Nr. 2846 02	MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regolo: per ogni centimetro in piu'		
310.03.001.0 01	euro (tre/22)	mq	3,22
Nr. 2847 02	MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con rete diametro 5 mm		
310.03.001.0 02	euro (ventitre/70)	mq	23,70
Nr. 2848 02	MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con rete diametro 6 mm		
310.03.001.0 04	euro (ventisette/10)	mq	27,10
Nr. 2849 02	MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: con rete diametro 8 mm		
310.03.001.0 05	euro (trentadue/30)	mq	32,30
Nr. 2850 02	FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg di cemento R 32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero, tirato a regolo: con vermiculite espansa, sp. fino a 5 cm		
310.03.002.0	euro (trenta/30)	mq	30,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2849 02 310.03.002.0	FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg di cemento R 32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero, tirato a regolo: con vermiculite espansa per ogni cm in piu' euro (quattro/50)	mq	4,50
02 Nr. 2850 02 310.03.002.0	FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg di cemento R 32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero, tirato a regolo: con argilla espansa, sp. fino a 5 cm euro (venticinque/90)	mq	25,90
04 Nr. 2851 02 310.03.002.0	FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg di cemento R 32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero, tirato a regolo: con argilla espansa, per ogni cm in piu' euro (quattro/90)	mq	4,90
05 Nr. 2852 02 310.03.006.0	SOTTOFONDO IN CLS PER PAVIMENTAZIONI dosato a 250 kg di cemento R 32,5, battuto e spianato con frattazzo fine: spessore fino a 5 cm euro (venti/20)	mq	20,20
00 Nr. 2853 02 310.03.006.0	SOTTOFONDO IN CLS PER PAVIMENTAZIONI dosato a 250 kg di cemento R 32,5, battuto e spianato con frattazzo fine: per ogni cm in piu' euro (tre/39)	mq	3,39
01 Nr. 2854 02 311.01.001.0	SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI composto da letto di sabbia, 200 kg di cemento R 32,5 e 50 kg di calce eminamente idraulica, successivamente bagnato e battuto: spessore fino a cm 5 euro (tredici/30)	mq	13,30
01 Nr. 2855 02 311.01.002.0	SOVRAPPREZZI per finiture ed alleggerimenti: per l'onere della piallettatura a frattazzo fine euro (cinque/62)	mq	5,62
01 Nr. 2856 02 311.02.001.0	SOVRAPPREZZI per finiture ed alleggerimenti: per l'onere della vermiculite espansa euro (otto/64)	mq	8,64
01 Nr. 2857 02 311.02.001.0	SOVRAPPREZZI per finiture ed alleggerimenti: per l'onere dell'argilla espansa euro (tre/90)	mq	3,90
01 Nr. 2857 02 311.04.001.0	SOVRAPPREZZI per armature: per l'onere della rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato maglia 15x15 d.5 mm euro (due/73)	mq	2,73
01 Nr. 2858 02 311.05.001.0	SOVRAPPREZZI per armature: c.s. per maglia 15x15 d. 6 mm euro (quattro/46)	mq	4,46
01 Nr. 2859 02 311.05.001.0	SOVRAPPREZZI per armature: c.s. per maglia 20x20 d. 8 mm euro (sette/10)	mq	7,10
02 Nr. 2860 02 311.05.001.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 110 mm euro (diciannove/80)	m	19,80
02 Nr. 2861 02 311.05.001.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 125 mm euro (ventidue/60)	m	22,60
02 Nr. 2862 02 313.01.001.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 160 mm euro (ventisei/90)	m	26,90
02 Nr. 2863 02 313.01.001.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 200 mm euro (trentatre/30)	m	33,30
02 Nr. 2864 02 313.01.002.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 250 mm euro (quarantacinque/20)	m	45,20
02 Nr. 2865 02 313.01.002.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 315 mm euro (sessantacinque/00)	m	65,00
02 Nr. 2866 02 313.02.001.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 400 mm euro (novantauno/00)	m	91,00
02 Nr. 2867 02 313.02.001.0	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 500 mm euro (centoquaranta/00)	m	140,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 313.02.001.0 03 Nr. 2868	TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a borchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 1401-1, classe SN 8 : d. 630 mm euro (duecentodieci/00)	m	210,00
02 313.02.002.0 01 Nr. 2869	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 30x30x28 cm euro (novantauno/00)	cad	91,00
02 313.02.002.0 02 Nr. 2870	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 33x33x31 cm euro (centoquattro/00)	cad	104,00
02 313.02.002.0 02 Nr. 2871	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 40x40x38 cm euro (centoventitre/00)	cad	123,00
02 313.02.002.0 03 Nr. 2871	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 50x50x48 cm euro (centonovantasette/00)	cad	197,00
02 313.02.004.0 01 Nr. 2872	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 60x60x57 cm euro (duecentosei/00)	cad	206,00
02 313.02.004.0 02 Nr. 2873	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 70x70x100 cm euro (quattrocento/00)	cad	400,00
02 313.02.004.0 02 Nr. 2873	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di sifone, dimensioni interne: 30x30x28 cm euro (ottantacinque/00)	cad	85,00
02 313.02.004.0 03 Nr. 2874	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di sifone, dimensioni interne: 40x40x38 cm euro (centootto/00)	cad	108,00
02 313.02.005.0 01 Nr. 2875	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di sifone, dimensioni interne: 50x50x48 cm euro (centosessantanove/00)	cad	169,00
02 313.02.005.0 02 Nr. 2875	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di sifone, dimensioni interne: 60x60x57 cm euro (centoottantaquattro/00)	cad	184,00
02 313.02.005.0 02 Nr. 2876	POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato sprovvisti di sifone, dimensioni interne: 70x70x100 cm euro (trecentoventicinque/00)	cad	325,00
02 313.02.005.0 03 Nr. 2877	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. fino a mm 32 euro (quattro/68)	m	4,68
02 313.02.006.0 01 Nr. 2878	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. da mm 40 a mm 50 euro (cinque/27)	m	5,27
02 313.02.006.0 02 Nr. 2878	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. da mm 63 a mm 80 euro (cinque/94)	m	5,94
02 313.02.006.0 02 Nr. 2879	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. da mm 100 a mm 110 euro (sei/84)	m	6,84
02 313.03.001.0 01 Nr. 2880	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. mm 125 euro (otto/45)	m	8,45
02 313.03.001.0 02 Nr. 2881	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. mm 160 euro (dodici/40)	m	12,40
02 313.03.001.0 02 Nr. 2881	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posata entro traccia o cavedio: d. mm 200 euro (diciassette/30)	m	17,30
02 313.03.002.0 01 Nr. 2882	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: d. da mm 40 a mm 50 euro (sei/12)	m	6,12
02 313.03.002.0 02 Nr. 2883	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: d. da mm 63 a mm 80 euro (sette/06)	m	7,06
02 313.03.002.0 02 Nr. 2884	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: d. da mm 100 a mm 110 euro (otto/63)	m	8,63
02 313.03.002.0 03 Nr. 2885	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: d. mm 125 euro (dieci/17)	m	10,17
02 313.03.003.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 2886 02 313.03.003.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: d. mm 160 euro (tredici/80)	m	13,80
02 Nr. 2887 02 313.03.003.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C, secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuto, posata entro traccia o cavedio: d. mm 200 euro (venti/10)	m	20,10
03 Nr. 2888 02 313.03.004.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. fino a mm 32 euro (sei/62)	m	6,62
01 Nr. 2889 02 313.03.004.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. da mm 40 a mm 50 euro (sette/80)	m	7,80
02 Nr. 2890 02 313.03.004.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. da mm 63 a mm 80 euro (otto/63)	m	8,63
03 Nr. 2891 02 313.03.005.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. da mm 100 a mm 110 euro (nove/37)	m	9,37
01 Nr. 2892 02 313.03.005.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. mm 125 euro (undici/09)	m	11,09
02 Nr. 2893 02 313.03.005.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. mm 160 euro (quattordici/40)	m	14,40
01 Nr. 2894 02 313.03.006.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300, posta esternamente alle murature con staffe e collari: d. mm 200 euro (diciotto/70)	m	18,70
02 Nr. 2895 02 313.03.006.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe o collari: d. da mm 40 a mm 50 euro (otto/35)	m	8,35
01 Nr. 2896 02 313.03.006.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe o collari: d. da mm 63 a mm 80 euro (nove/75)	m	9,75
02 Nr. 2897 02 313.03.008.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe o collari: d. da mm 100 a mm 110 euro (undici/21)	m	11,21
01 Nr. 2898 02 313.03.008.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe o collari: d. mm 125 euro (tredici/90)	m	13,90
02 Nr. 2899 02 313.03.009.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe o collari: d. mm 160 euro (sedici/90)	m	16,90
01 Nr. 2900 02 313.03.009.0	TUBAZIONE IN P.V.C. TERMORESISTENTE fino a 95 gradi C secondo norme UNI-EN 1329-1, con anello elastomerico di tenuta, posta esternamente alle murature con staffe o collari: d. mm 200 euro (ventidue/00)	m	22,00
02 Nr. 2901 02 313.03.011.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfilanco in calcestruzzo C12/15: d. fino a mm 32 euro (cinque/52)	m	5,52
01 Nr. 2902 02 313.03.011.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfilanco in calcestruzzo C12/15: d. da mm 40 a mm 50 euro (cinque/94)	m	5,94
02 Nr. 2903 02 313.03.012.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfilanco in calcestruzzo C12/15: d. da mm 63 a mm 80 euro (sei/91)	m	6,91
01 Nr. 2904 02 313.03.012.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfilanco in calcestruzzo C12/15: d. da mm 100 a mm 110 euro (otto/26)	m	8,26
02 Nr. 2905 02 313.03.013.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfilanco in calcestruzzo C12/15: d. mm 125 euro (dieci/80)	m	10,80
01 Nr. 2906 02 313.03.013.0	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfilanco in calcestruzzo C12/15: d. mm 160 euro (quattordici/90)	m	14,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 313.03.013.0 02 Nr. 2905	TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 posta entro scavi, compreso letto di posa e rinfianco in calcestruzzo C12/15: d. mm 200 euro (diciotto/00)	m	18,00
02 313.03.014.0 01 Nr. 2906	SBRUFFATURA O RINZAFFO a malta bastarda per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature e soffitti vecchi precedentemente spicconati, oppure irregolari: su pareti o soffitti interni euro (quindici/80)	mq	15,80
02 313.03.014.0 02 Nr. 2907	SBRUFFATURA O RINZAFFO a malta bastarda per formazione di idoneo supporto per il nuovo intonaco su murature e soffitti vecchi precedentemente spicconati, oppure irregolari: su pareti esterne euro (diciassette/30)	mq	17,30
02 313.04.001.0 01 Nr. 2908	INTONACO GREZZO con malta bastarda fratazzato costituito da: piccola sbruffatura localizzata, formazione di guide, arricciatura e stabilitura; escluse riprese e toppe a tratti non contigui: su pareti e soffitti interni euro (ventitre/20)	mq	23,20
02 313.04.001.0 02 Nr. 2909	INTONACO GREZZO con malta bastarda fratazzato costituito da: piccola sbruffatura localizzata, formazione di guide, arricciatura e stabilitura; escluse riprese e toppe a tratti non contigui: su pareti esterne euro (venticinque/90)	mq	25,90
02 313.04.001.0 03 Nr. 2910	INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo fine: su pareti e soffitti interni euro (ventinove/10)	mq	29,10
02 313.04.002.0 01 Nr. 2911	INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo fine: su pareti esterne euro (trentadue/80)	mq	32,80
02 313.04.002.0 02 Nr. 2912	INTONACO CIVILE con malta di calce costituito da sbruffatura, intonaco grezzo fratazzato e velo di grassello liscio a mestola, tipo antico: su pareti e soffitti interni euro (trentaotto/70)	mq	38,70
02 313.04.002.0 03 Nr. 2913	INTONACO CIVILE con malta di calce costituito da sbruffatura, intonaco grezzo fratazzato e velo di grassello liscio a mestola, tipo antico: su pareti esterne euro (quarantauno/80)	mq	41,80
02 313.04.003.0 01 Nr. 2914	INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine: su pareti e soffitti interni euro (trenta/30)	mq	30,30
02 313.04.003.0 02 Nr. 2915	INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine: su pareti esterne euro (trentauno/80)	mq	31,80
02 313.04.003.0 03 Nr. 2916	INTONACO CIVILE, a pastina di cemento lustrata a ferro: su pareti e soffitti interni euro (trentatre/50)	mq	33,50
02 313.05.001.0 01 Nr. 2917	INTONACO CIVILE, a pastina di cemento lustrata a ferro: su pareti esterne euro (trentacinque/50)	mq	35,50
02 313.05.001.0 02 Nr. 2918	INTONACO CIVILE comprendente sbruffatura andante, intonaco fratazzato e velo eseguiti con malta bastarda premiscelata stoccata in silos: su pareti interne e soffitti euro (dodici/65)	mq	12,65
02 313.05.001.0 02 Nr. 2918	INTONACO CIVILE comprendente sbruffatura andante, intonaco fratazzato e velo eseguiti con malta bastarda premiscelata stoccata in silos: c.s. escluso velo euro (nove/23)	mq	9,23
02 313.05.002.0 01 Nr. 2919	INTONACO CIVILE comprendente sbruffatura andante, intonaco fratazzato e velo eseguiti con malta bastarda premiscelata stoccata in silos: su pareti esterne euro (tredici/87)	mq	13,87
02 313.05.002.0 02 Nr. 2920	INTONACO CIVILE come al 321.2.1.0 ma con premiscelato in sacchetti: su pareti interne e soffitti euro (tredici/68)	mq	13,68
02 313.05.002.0 03 Nr. 2921	INTONACO CIVILE come al 321.2.1.0 ma con premiscelato in sacchetti: c.s. escluso velo euro (undici/40)	mq	11,40
02 313.05.002.0 04 Nr. 2922	INTONACO CIVILE come al 321.2.1.0 ma con premiscelato in sacchetti: su pareti esterne euro (quattordici/76)	mq	14,76
02 313.05.002.0	SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità eseguito con malta preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm, data per uno spessore medio 5-7 mm: su pareti e soffitti interni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05 Nr. 2923 02	euro (sedici/42)	mq	16,42
313.05.003.0 01	SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità eseguito con malta preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm, data per uno spessore medio 5-7 mm: su pareti e soffitti esterni		
Nr. 2924 02	euro (diciassette/05)	mq	17,05
313.05.003.0 02	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "al civile" con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzaffo spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale 15 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovrà garantire:		
313.05.003.0 03	resistenza vapore acqueo "ni" inferiore-uguale a 6 wppm, porosità malta indurita maggiore-uguale a 40%, conducibilità termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 20%, adesione 0,2 N/mmq, reazione fuoco classe A1, dato su pareti interne		
Nr. 2926 02	euro (quaranta/16)	mq	40,16
313.05.007.0 01	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: c.s., dato su pareti esterne		
Nr. 2927 02	euro (quarantauno/64)	mq	41,64
313.05.007.0 02	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "all'antica", con malta e requisiti come precedente, costituito da arriciatura e stabilizzazione a frettazzo, finitura con malta di calce naturale tirata a pialletto e velo con intonachino fine tirato e lisciato a mestola, dato su pareti interne		
313.05.007.0 03	euro (quarantacinque/48)	mq	45,48
Nr. 2929 02	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: c.s., dato su pareti esterne		
313.05.007.0 11	euro (cinquanta/50)	mq	50,50
Nr. 2930 02	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "ad encausto", eseguito su intonaco rustico preesistente o da valutarsi a parte, costituito da rasatura a stucco composto da miscela preconfezionata di grassello di calce naturale, polvere di marmo, colori minerali naturali ed olio speciale, dato per spessore 6-7 mm in più strati tirato a lucido con ferro caldo		
313.05.007.0 12	euro (sessantasette/38)	mq	67,38
Nr. 2931 02	INTONACO TERMOISOLANTE A CALCE: intonaco termoisolante a componenti naturali, a Norma EN 998-1 di tipo T1, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per soffitti e pareti interne ed esterne, composto da malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, con conducibilità termica minore o uguale a 0,075 W/mK, resistenza a compressione CSI, assorbimento d'acqua per capillarità W 1 e coefficiente di permeabilità al vapore acqueo minore o uguale a 6, compreso rinzaffo e velo		
313.06.001.0 01	euro (quarantauno/97)	mq	41,97
Nr. 2932 02	TAVOLATO IN ABETE con tavole unite tra loro con maschiettatura a baco per solai inclinati e/o coperture; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, rifilatura e chioderia nella misura occorrente per il fissaggio; esclusi eventuali trattamenti conservativi; misurato per la superficie effettiva: per una sezione massima delle tavole di cm 2,5x16 ed una lunghezza massima di m 4,00		
313.06.002.0 01	euro (cinquantadue/00)	mq	52,00
Nr. 2933 02	SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia necessaria per il fissaggio: con tavole di abete sezione 12x2 cm regolino 2,5 cm		
313.08.001.0 01	euro (quindici/30)	m	15,30
Nr. 2936 02	SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato, completa di listello riportato; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia necessaria per il fissaggio: con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm		
313.08.001.0 03	euro (diciassette/80)	m	17,80
Nr. 2937 02	POSA IN OPERA di elementi in legno, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e accantonati compreso: esecuzione o ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; esclusi: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari: per travi fino a m 6		
313.08.002.0 03	euro (cinquecentosessantasei/00)	mc	566,00
Nr. 2939 02	POSA IN OPERA di elementi in legno, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e accantonati compreso: esecuzione o ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; esclusi: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari: per travi oltre m 6		
313.08.002.0 04	euro (settecento/00)	mc	700,00
Nr. 2940 02	POSA IN OPERA di elementi in legno, per la formazione di orditure di coperture, precedentemente smontati e accantonati compreso: esecuzione o ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, eventuale chioderia; esclusi: sabbiature, trattamenti conservativi e consolidanti, eventuali opere in ferro e lavorazioni particolari: per correnti da cm 6x6 a cm 10x12 e lunghezza fino a m 6		
313.08.002.0 05			
Nr. 2941			

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 2960 02	nuovi euro (dieci/15)	mq	10,15
316.02.001.0 03 Nr. 2961 02	PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi; esclusi i tubi pluviali discendenti: con sostituzione fino al 20% di tegole marsigliesi euro (quattordici/20)	mq	14,20
316.02.001.0 04 Nr. 2962 02	PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi; esclusi i tubi pluviali discendenti: con sostituzione fino al 20% di coppi alla toscana euro (sedici/20)	mq	16,20
316.03.001.0 01 Nr. 2963 02	PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi; esclusi i tubi pluviali discendenti: con sostituzione fino al 30% di tegole marsigliesi euro (diciannove/40)	mq	19,40
316.03.001.0 02 Nr. 2964 02	PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi; esclusi i tubi pluviali discendenti: con sostituzione fino al 30% di coppi alla Toscana euro (ventidue/70)	mq	22,70
316.03.001.0 03 Nr. 2965 02	PULIZIA E RIPASSATURA di manto di copertura e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato e la sostituzione degli elementi deteriorati con altri di recupero fatti a mano e puliti compreso rimuratura anche delle tegole di gronda, di colmo e dei comignoli, esclusi i tubi pluviali discendenti: con sostituzione fino al 20% di tegole e coppi euro (trentauno/90)	mq	31,90
316.03.001.0 04 Nr. 2966 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali, posta a fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline: spessore mm 3 euro (undici/83)	mq	11,83
316.04.005.0 01 Nr. 2967 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali, posta a fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline: spessore mm 4 euro (dodici/90)	mq	12,90
316.04.006.0 01 Nr. 2968 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere: spessore mm 3 euro (dodici/90)	mq	12,90
316.04.007.0 01 Nr. 2969 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere: spessore mm 4 euro (quattordici/00)	mq	14,00
316.04.007.0 02 Nr. 2971 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER MANTI IMPERMEABILI con vernici distese a pennello o rullo in unica passata: con idropittura all'alluminio euro (due/27)	mq	2,27
316.04.008.0 01 Nr. 2972 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER MANTI IMPERMEABILI con vernici distese a pennello o rullo in unica passata: c.s. colorata rosso, bianco, grigio euro (due/65)	mq	2,65
316.05.001.0 01 Nr. 2973 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER MANTI IMPERMEABILI con vernici distese a pennello o rullo in unica passata: c.s. colorata verde euro (due/81)	mq	2,81
316.05.002.0 01 Nr. 2974 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in elastomero bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con lamina metallica di spessore 8/100, goffrata: con lamina di rame ricotto euro (trentatre/60)	mq	33,60
316.08.001.0 01 Nr. 2975 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in elastomero bituminoso armata con tessuto di vetro, autoprotetta con lamina metallica di spessore 8/100, goffrata: con lamina di alluminio euro (diciotto/90)	mq	18,90
316.08.001.0 02 Nr. 2976 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie o granulati minerali: kg/mq 4,00 colore naturale euro (undici/57)	mq	11,57
316.08.002.0 01 Nr. 2977 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina prefabbricata a base bituminosa, armata con tessuto di vetro, autoprotetta con scaglie o granulati minerali: kg/mq 4,50 colore naturale euro (dodici/10)	mq	12,10
316.08.002.0 02 Nr. 2978 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a freddo su di uno strato continuo di colante bituminoso, compreso imprimitura del sottofondo con primer a solvente, taglio, sfrido, sormonte di almeno 10 cm, risvolti e mantelline: spessore 4 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 150 g euro (ventidue/00)	mq	22,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 316.08.003.0 01 Nr. 2979 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata autoprotetta posta a freddo su di uno strato continuo di colante bituminoso, compreso imprimitura del sottofondo con primer a solvente, taglio, sfrido, sormonto di almeno 10 cm, risvolti e mantelline: spessore 5 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 250 g euro (venticinque/10)	mq	25,10
02 316.08.003.0 02 Nr. 2980 02	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina preconstituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 , escluso scavi e rinterrì: spessore mm 3 euro (otto/63)	mq	8,63
02 316.08.005.0 01 Nr. 2981 02	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina preconstituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 , escluso scavi e rinterrì: spessore mm 4 euro (nove/66)	mq	9,66
02 316.08.005.0 02 Nr. 2982 02	IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A. (fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura bicomponente elastica flessibile, compreso sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, data in piu' mani per ottenere uno strato di film secco: spess. 1 mm euro (ventiuno/90)	mq	21,90
02 316.10.001.0 01 Nr. 2983 02	IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN C.A. (fondazioni, vasche, vani interrati, ecc.) con pittura bicomponente elastica flessibile, compreso sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle pareti da trattare, data in piu' mani per ottenere uno strato di film secco: spess. 2 mm euro (trenta/80)	mq	30,80
02 316.10.001.0 02 Nr. 2984 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata: con pannello in lana di vetro spess. mm 20 euro (dodici/30)	mq	12,30
02 316.10.002.0 01 Nr. 2985 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata: con pannello in lana di vetro spess. mm 30 euro (quattordici/40)	mq	14,40
02 316.10.002.0 02 Nr. 2986 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannello rigido di fibre minerali trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata: con pannello in lana di vetro spessore mm 40 euro (sedici/20)	mq	16,20
02 316.10.003.0 01 Nr. 2987 02	con lastre densita' 25 kg/mc s=mm 30 euro (nove/48)	mq	9,48
02 316.10.003.0 02 Nr. 2988 02	con lastre densita' 30 kg/mc s=mm 40 euro (undici/36)	mq	11,36
02 316.10.004.0 01 Nr. 2989 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con lastre di poliuretano espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 20 euro (dieci/80)	mq	10,80
02 316.10.004.0 02 Nr. 2990 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con lastre di poliuretano espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 30 euro (dodici/20)	mq	12,20
02 316.10.005.0 01 Nr. 2991 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con lastre di poliuretano espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 40 euro (tredici/70)	mq	13,70
02 316.10.005.0 02 Nr. 2992 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con lastre di poliuretano espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato: con lastre spessore mm 50 euro (quindici/50)	mq	15,50
02 318.01.001.0 01 Nr. 2993 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 20 euro (nove/90)	mq	9,90
02 318.01.001.0 02 Nr. 2994 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 30 euro (undici/60)	mq	11,60
02 318.01.005.0 01 Nr. 2995 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 40 euro (tredici/30)	mq	13,30
02 318.01.005.0 02 Nr. 2996 02	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso, densita' 37 kg/mc: con lastre spessore mm 50 euro (quindici/10)	mq	15,10
318.01.005.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 2997 02 318.02.001.0	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici per coperture in lamiera grecata e tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 20 mm euro (undici/32)	mq	11,32
01 Nr. 2998 02 318.02.001.0	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici per coperture in lamiera grecata e tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 30 mm euro (tredici/50)	mq	13,50
02 Nr. 2999 02 318.02.001.0	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici per coperture in lamiera grecata e tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 40 mm euro (quindici/82)	mq	15,82
05 Nr. 3000 02 318.02.001.0	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli a base di perlite, con fibre e leganti asfaltici per coperture in lamiera grecata e tetti piani sottoposti a rilevanti carichi dinamici: con pannelli spessore 50 mm euro (diciassette/76)	mq	17,76
06 Nr. 3001 02 318.02.002.0	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' kg 125/mc e resistenza 8 kg/cmq: con pannelli spess. mm 30 euro (trentauno/30)	mq	31,30
01 Nr. 3002 02 318.02.002.0	ISOLAMENTO TERMICO realizzato con pannelli rigidi in vetro cellulare rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' kg 125/mc e resistenza 8 kg/cmq: con pannelli spess. mm 40 euro (trentasei/00)	mq	36,00
02 Nr. 3003 02 318.02.003.0	Isolamento termico con lastre di polistirolo espanso poste entro murature a cassetta: con lastre sp. 20 mm dens. 15 kg/mc euro (sei/14)	mq	6,14
01 Nr. 3004 02 318.03.001.0	Isolamento termico con lastre di polistirolo espanso poste entro murature a cassetta: con lastre sp. 20 mm dens. 20 kg/mc euro (sei/54)	mq	6,54
01 Nr. 3005 02 318.03.001.0	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI realizzato con lastre di sughero in granuli densita' 145 kg/mc: con lastre spessore mm 30 euro (quindici/50)	mq	15,50
04 Nr. 3006 02 318.03.001.0	CONTROSOFFITTO PIANO IN RETE, fissata su supporti in legno da valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio, sbruffatura con malta bastarda: con rete metallica a maglia fine per stuoie euro (trentasette/20)	mq	37,20
05 Nr. 3007 02 318.03.003.0	CONTROSOFFITTO PIANO IN RETE, fissata su supporti in legno da valutare a parte, compreso chioderia di fissaggio, sbruffatura con malta bastarda: con lamiera di acciaio laminata alleggerita e nervata, spessore mm 3 euro (trentadue/30)	mq	32,30
01 Nr. 3008 02 318.03.003.0	CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE DISTANZIATE (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati: con lastra spess. mm 9,5 euro (quarantatre/80)	mq	43,80
02 Nr. 3009 02 318.03.003.0	CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE DISTANZIATE (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati: con lastra spess. mm 12,5 euro (quarantasette/60)	mq	47,60
03 Nr. 3010 02 319.02.001.0	CONTROSOFFITTI IN LASTRE DI GESSO RIVESTITE DISTANZIATE (da 20 a 50 cm) a bordi assottigliati: con lastra spess. mm 15 euro (quarantaotto/60)	mq	48,60
01 Nr. 3011 02 319.02.001.0	CONTROSOFFITTO IGNIFUGO TAGLIAFUOCO REI 120, IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO: con lastra classe 1, spess. 15 mm euro (quarantasette/50)	mq	47,50
02 Nr. 3012 02 319.02.001.0	CONTROSOFFITTO IGNIFUGO TAGLIAFUOCO REI 120, IN LASTRE DI GESSO RIVESTITO: con lastra classe 0, spess. 15 mm euro (cinquantaquattro/60)	mq	54,60
03 Nr. 3013 02 319.02.001.0	PARETE A CASSETTA in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, ecc.: per pareti spess. mm 100 con una lastra per faccia spess. mm 12,5 euro (cinquantesette/00)	mq	57,00
04 Nr. 3014 02 319.02.001.0	PARETE A CASSETTA in lastre di gesso rivestite a bordi assottigliati compreso struttura a montanti e guide in profilati nervati di lamiera di acciaio zincata, viteria, sigillatura dei giunti con stucco e nastro microforato, ecc.: per pareti spess. mm 125 con due lastre per faccia spess. mm 12,5 euro (settantadue/30)	mq	72,30
05 Nr. 3015	PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, completa come paragrafo 1: per parete spess. 105 mm, REI 120 con una lastra spess. 15 mm classe 1 per faccia ed interposto pannello in lana di roccia spess. 40 mm (densita' 60 kg/mc)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 319.02.001.0 06 Nr. 3016 02	euro (sessantatre/00) PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, completa come paragrafo 1: per parete spess. 125 mm, REI 120 con due lastre spess. 12,5 mm classe 1 per faccia	mq	63,00
02 319.02.001.0 07 Nr. 3017 02	euro (sessantaotto/10) PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, completa come paragrafo 1: c.s. REI 120 con interposto pannello in lana di roccia	mq	68,10
02 319.02.001.0 08 Nr. 3018 02	euro (settantasette/00) PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, completa come paragrafo 1: per parete spess. 115 mm, REI 120 con una lastra spess. 20 mm classe 0 per faccia	mq	77,00
02 319.02.001.0 09 Nr. 3019 02	euro (settantaquattro/00) PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, completa come paragrafo 1: per parete spess. 155 mm, REI 180 con due lastre spess. 20 mm classe 0 per faccia	mq	74,00
02 319.04.001.0 01 Nr. 3020 02	euro (centoquattro/00) distanziata da 3 a 7 cm con lastra spessore mm 12,5	mq	104,00
02 319.04.001.0 02 Nr. 3021 02	euro (trentaquattro/90) CONTROPARETE REI 120, completa come paragrafo 1: distanziata da 3 o 7 cm con una lastra spess. 15 mm, classe 1	mq	34,90
02 319.04.001.0 03 Nr. 3022 02	euro (trentacinque/80) CONTROPARETE REI 120, completa come paragrafo 1: c.s. con lastra spess. 15 mm, classe 0	mq	35,80
02 319.04.001.0 04 Nr. 3023 02	euro (quarantaotto/60) PARETE ESTERNA A CASSETTA a doppia orditura metallica e rivestimento esterno con lastre in cemento rinforzate con tessuto in fibra di vetro ed interno con doppio strato di lastre in gesso rivestito, compreso montanti a "C" e guide ad "U" in profilati di alluminio e zinco (UNI EN 10215 DIN 18182) spessore 6-8/10 mm, sigillatura dei giunti con stucco e nastro in carta microforata, rasatura con rete di rinforzo, tessuto impermeabile traspirante, viteria, ma escluso materassino isolante nell'intercapedine, primer e tinteggiatura: dim. 900x1200 mm, sp. 12,5 mm, 16 kg/mq	mq	48,60
02 319.04.001.0 05 Nr. 3024 02	euro (centoquattro/70) POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre: per uno spessore fino a cm 4	mq	104,70
02 319.04.001.0 06 Nr. 3025 02	euro (centocinque/00) POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre: per soglie e davanzali montati a stretta	mq	105,00
02 319.04.002.0 01 Nr. 3026 02	euro (centoventicinque/00) STUCCATURA DI VECCHIE FACCIATE O PARAMENTI IN PIETRA eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connessioni per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile: per una superficie minima contigua di mq 2,00	mq	125,00
02 319.04.002.0 02 Nr. 3027 02	euro (quarantadue/80) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile con velo di malta bastarda tirato a frattazzo fine su pareti interne	mq	42,80
02 319.04.002.0 04 Nr. 3028 02	euro (trentasei/00) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : c.s. ma su pareti esterne	mq	36,00
02 319.04.002.0 05 Nr. 3029 02	euro (trentasei/70) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile con velo di grassello lisciato a mestola tipo antico, su pareti interne	mq	36,70
02 319.04.002.0 06 Nr. 3030 02	euro (quarantasei/90) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : c.s. ma su pareti esterne	mq	46,90
02 320.01.001.0 01 Nr. 3031 02	euro (quarantanove/60) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile con velo di malta cementizia tirato a frattazzo fine, su pareti interne	mq	49,60
02 320.01.001.0 02 Nr. 3032 02	euro (trentaotto/70) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : c.s. ma su pareti esterne	mq	38,70
02 320.01.001.0 03 Nr. 3033 02	euro (quarantaotto/40) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile con pastina di cemento lustrata a ferro su pareti interne	mq	48,40
02 320.01.001.0	euro (quarantadue/20) RIPRESA DI INTONACO eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie	mq	42,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 3034 02	inferiore a mq. 1,00 : c.s. ma su pareti esterne euro (quarantasei/10)	mq	46,10
320.01.001.0 05 Nr. 3035 02	POSA con cemento a spolvero: di piastrelle di ceramica euro (ventisette/90)	mq	27,90
320.01.001.0 06 Nr. 3036 02	POSA con mastici adesivi: di piastrelle di gres rosso 7,5x15 a correre euro (diciotto/10)	mq	18,10
320.01.001.0 07 Nr. 3037 02	POSA con mastici adesivi: di piastrelle di ceramica euro (ventitre/10)	mq	23,10
320.01.001.0 07 Nr. 3037 02	POSA con mastici adesivi: di klinker euro (diciannove/50)	mq	19,50
320.01.002.0 02 Nr. 3038 02	POSA con malta di allettamento: di piastrelle di gres euro (ventitre/90)	mq	23,90
320.01.002.0 03 Nr. 3039 02	POSA con malta di allettamento: di klinker euro (ventiquattro/70)	mq	24,70
320.01.002.0 04 Nr. 3040 02	POSA con malta di allettamento: di mattonelle di graniglia e legante cementizio euro (ventiuno/10)	mq	21,10
320.01.002.0 04 Nr. 3040 02	POSA con mastici adesivi: di linoleum in piastrelle o teli euro (sedici/20)	mq	16,20
320.01.002.0 05 Nr. 3041 02	POSA con mastici adesivi: di gomma in piastrelle o teli euro (sedici/20)	mq	16,20
320.01.002.0 06 Nr. 3042 02	POSA con mastici adesivi: di piastrelle di P.V.C., vinilici, antistatici in lastre euro (dodici/50)	mq	12,50
320.01.002.0 07 Nr. 3043 02	POSA con mastici adesivi: di moquettes con incollaggio di tutta la superficie euro (sette/44)	mq	7,44
320.01.002.0 07 Nr. 3043 02	POSA con mastici adesivi: di moquettes con incollaggio parziale con nastri biadesivi euro (sette/61)	mq	7,61
320.01.003.0 01 Nr. 3044 02	POSA con collanti chimici, compreso lamatura: a listelli montati a file euro (ventiuno/50)	mq	21,50
320.01.003.0 02 Nr. 3045 02	POSA con collanti chimici, compreso lamatura: a mosaici montati a file euro (venti/10)	mq	20,10
320.01.003.0 03 Nr. 3046 02	POSA con mastici adesivi: di lastroncelli di marmo o travertino in misure commerciali euro (ventisei/30)	mq	26,30
320.01.003.0 05 Nr. 3048 02	POSA con malta di allettamento: di marmo o travertino in lastre quadrangolari euro (ventisei/30)	mq	26,30
320.01.003.0 05 Nr. 3048 02	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotondato da crudo), dim. 25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare: elementi a spacco, murati singolarmente con malta di allettamento di sp. medio 1,5 cm euro (cinquantauno/96)	m	51,96
320.01.003.0 06 Nr. 3049 02	POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotondato da crudo), dim. 25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per lo sviluppo del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare: c.s. a basso sp., murati con mastici adesivi euro (quarantaotto/42)	m	48,42
320.01.003.0 07 Nr. 3050 02	POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI) in cotto di qualunque tipo: per gradino, ds o sn, dim. 42x19x1,4, 44x18,5x1,8 cm con malta di allettamento euro (nove/09)	cad	9,09
320.01.004.0 02 Nr. 3051 02	POSA IN OPERA DI BATTISCOPA ARROTONDATI (SCAMMILLI) in cotto di qualunque tipo: per gradino, ds o sn, dim. 42x19x1,2, 43x18x1 cm con mastici adesivi euro (otto/60)	cad	8,60
320.01.004.0 03 Nr. 3052	POSA IN OPERA DI GRADINI, laterali e frontalini in materiale lapideo (pietra, marmo, ecc.) compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia: per uno spessore fino a cm 4 euro (centosessantanove/00)	mq	169,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 3071	euro (nove/69)	m	9,69
02 321.01.005.0	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO con collanti su sottofondo gia' predisposto : in cotto di altezza da cm 8,01 a cm 15	m	13,20
01	euro (tredici/20)		
02 Nr. 3072	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LEGNO con fissaggio a colla e chiodi di acciaio, su sottofondo gia' predisposto: di sezione fino a cm 8x1	m	9,44
02 321.01.005.0	euro (nove/44)		
02 Nr. 3073	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN LEGNO con fissaggio a colla e chiodi di acciaio, su sottofondo gia' predisposto: di sezione fino a cm 12x1,5	m	10,65
02 321.01.006.0	euro (dieci/65)		
01			
02 Nr. 3074	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici: per lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm	mq	31,50
02 321.01.006.0	euro (trentauno/50)		
02 Nr. 3075	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici: per lastre irregolari ad opus incerta	mq	34,10
01	euro (trentaquattro/10)		
02 Nr. 3076	RASCHIATURA A FERRO E BRUSCHINATURA con spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture: su pareti e soffitti per locali di altezza fino a m 4,50	mq	2,60
02 321.02.001.0	euro (due/60)		
02 Nr. 3077	RASCHIATURA A FERRO E BRUSCHINATURA con spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture: per prospetti esterni, solo bruschinatura	mq	1,97
05 321.02.001.0	euro (uno/97)		
02 Nr. 3078	LAVATURA DI PARETI O SOFFITTI: a spugna	mq	1,91
02 321.02.002.0	euro (uno/91)		
01			
02 Nr. 3079	SPOLVERATURA DI PARETI E SOFFITTI: con stracci e scopino	mq	0,62
02 321.02.002.0	euro (zero/62)		
02 Nr. 3080	FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: vinilico per locali di altezza fino a m 4,50 (per interni)	mq	1,88
02 321.02.002.0	euro (uno/88)		
05 321.02.002.0	FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: vinilico per locali altezza fino a m 6 (per interni)	mq	1,82
05 Nr. 3081	euro (uno/82)		
02 321.03.001.0	FISSATIVO ALL'ACQUA dato in una sola mano su pareti e soffitti: acrilico per locali di altezza fino a m 4,50	mq	2,16
01	euro (due/16)		
02 Nr. 3082	FISSATIVO A SOLVENTE dato in sola mano, su pareti e soffitti: per locali di altezza fino a m 4,50	mq	2,54
02 321.03.001.0	euro (due/54)		
03 Nr. 3083	FISSATIVO A SOLVENTE dato in sola mano, su pareti e soffitti: per locali altezza fino a m 6	mq	2,54
02 321.03.003.0	euro (due/54)		
01 321.03.003.0	FISSATIVO A SOLVENTE dato in sola mano, su pareti e soffitti: per prospetti esterni	mq	2,72
01 Nr. 3084	euro (due/72)		
02 321.03.003.0	per locali di altezza fino a m 4,50	mq	1,63
02 321.03.003.0	euro (uno/63)		
02 Nr. 3085	STUCCATURA PARZIALE a ripresa di crinature e scalfitture compreso carteggiatura, valutata per tutta la superficie interessata, della parete o del soffitto: per locali di altezza fino a m 4,50	mq	2,29
02 321.03.003.0	euro (due/29)		
05 Nr. 3086	RASATURA di superfici interne a tre mani incrociate e carteggiatura finale: con stucco sintetico	mq	23,70
02 321.03.003.0	euro (ventitre/70)		
06 Nr. 3087	RASATURA di superfici interne a tre mani incrociate e carteggiatura finale: per ogni mano in piu' od in meno	mq	6,07
02 321.03.003.0	euro (sei/07)		
10 Nr. 3088	PROTETTIVI: una mano a pennello di silicone al solvente per materiali edili (laterizio, pietra, cemento) facciavista; trasparente per esterni	mq	6,18
02 321.03.006.0	euro (sei/18)		
01 321.03.006.0	PROTETTIVI: due mani a pennello di silicone pigmentato per cemento facciavista; per esterni	mq	10,95
01 Nr. 3089	euro (dieci/95)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02 323.01.005.0 01	LAVATURA compreso risciacquo finale: di elementi in laterizio e/o pietra, con acido cloridrico diluito euro (cinque/11)	mq	5,11
Nr. 3090 02	COLORITURA PER INTERNI: a tempera fine su intonaco civile, tre mani euro (cinque/12)	mq	5,12
323.01.006.0 01	COLORITURA PER INTERNI: a tempera fine su intonaco a stuccchino, tre mani		
Nr. 3091 02	euro (quattro/70)	mq	4,70
323.01.006.0 03	COLORITURA PER INTERNI: a tempera lavabile, colori chiari, tre mani euro (sette/44)	mq	7,44
Nr. 3092 02	COLORITURA PER INTERNI: a pittura idrorepellente, colori chiari; tre mani a pennello		
323.01.015.0 01	euro (sei/83)	mq	6,83
Nr. 3093 02	COLORITURA PER INTERNI: a calce preconfezionata, colori chiari, due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi a parte		
323.01.015.0 02	euro (sette/49)	mq	7,49
Nr. 3094 02	COLORITURA PER INTERNI: a pittura plastica , trattata a buccia d'arancio euro (nove/53)	mq	9,53
323.01.015.0 05	COLORITURA PER INTERNI: a pittura antifumo - antimacchia ad acqua o solvente in due mani, previa eventuale		
Nr. 3095 02	preparazione del supporto e una mano di fissativo da valutarsi a parte euro (sei/48)	mq	6,48
323.02.001.0 01	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
Nr. 3096 02	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici		
323.02.001.0 02	due mani, previa mano latte di calce da conteggiarsi a parte euro (sette/58)	mq	7,58
Nr. 3097 02	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
323.02.001.0 03	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici ricche di		
Nr. 3098 02	parti architettoniche da scontornare, due mani previa mano di latte di calce da contaggiarsi a parte euro (nove/10)	mq	9,10
323.02.002.0 01	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
Nr. 3099 02	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, due		
323.02.002.0 02	mani euro (sette/54)	mq	7,54
323.02.002.0 02	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
Nr. 3100 02	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a pittura idrorepellente da esterni, su superfici ricche di parti		
323.02.003.0 01	architettoniche, tre mani euro (otto/59)	mq	8,59
Nr. 3101 02	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
323.02.004.0 01	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani,		
Nr. 3102 02	su superfici semplici euro (otto/80)	mq	8,80
323.02.004.0 02	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
Nr. 3103 02	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari, tre mani,		
323.02.004.0 04	su superfici ricche di parti architettoniche euro (nove/71)	mq	9,71
Nr. 3104 02	COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, decori ed elelementi		
323.02.004.0 07	architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: a pittura plastica al solvente tipo liscio, colori chiari, tre		
Nr. 3105 02	mani, su superfici ricche di parti architettoniche euro (nove/73)	mq	9,73
323.03.001.0 01	RIVESTIMENTO PLASTICO, escluso mano di fissativo da conteggiarsi a parte: rivestimento graffiato o girato, resino-		
Nr. 3106 02	plastico a granuli di quarzo, spessore medio mm 1,5 - 2, su sottofondo di intonaco senza velo, da conteggiarsi a parte: euro (dodici/04)	mq	12,04
323.03.002.0 01	RIVESTIMENTO PLASTICO, escluso mano di fissativo da conteggiarsi a parte: rivestimento a buccia d'arancio plastico al		
Nr. 3107 02	quarzo, su sottofondo di intonaco con velo, da conteggiarsi a parte euro (dieci/57)	mq	10,57
323.03.002.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 3108 02	LAVATURA compreso risciaquo finale: su infissi e serramenti vecchi con acqua e lisciva euro (tre/32)	mq	3,32
323.03.003.0 01 Nr. 3109 02	RASCHIATURA parziale di infissi e serramenti vecchi: per verniciature a corpo euro (otto/05)	mq	8,05
323.03.003.0 02 Nr. 3110 02	SPOLPATURA DI INFISSI E SERRAMENTI in legno con sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al naturale: verniciati a coppale euro (trentauno/40)	mq	31,40
323.04.001.0 01 Nr. 3111 02	SPOLPATURA DI INFISSI E SERRAMENTI in legno con sverniciatore o simili e rasieratura per riportare il legno al naturale: verniciati a smalto euro (trentasette/20)	mq	37,20
323.04.001.0 02 Nr. 3112 02	BRUCIATURA A FIACCOLA di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione: su persiane alla fiorentina euro (trentatre/30)	mq	33,30
323.04.001.0 03 Nr. 3113 02	BRUCIATURA A FIACCOLA di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione: su infissi e serramenti in legno euro (ventisette/40)	mq	27,40
323.04.001.0 04 Nr. 3114 02	BRUCIATURA A FIACCOLA di vecchie vernici, pulitura a ferro e scartavetratura, escluso smontaggio e movimentazione: su opere in ferro euro (venticinque/40)	mq	25,40
323.04.001.0 05 Nr. 3115 02	PROTETTIVI: una mano di antiruggine sintetica, rossa o grigia, per carpenteria e infissi in ferro euro (sette/50)	mq	7,50
323.04.001.0 06 Nr. 3116 02	PROTETTIVI: una mano di stabilizzante della ruggine euro (dieci/98)	mq	10,98
323.04.001.0 07 Nr. 3117 02	PROTETTIVI: una mano di fondo ancorante bicomponente a base di resine sintetiche e cromato di zinco per lamiere zincate e alluminio euro (nove/15)	mq	9,15
323.04.003.0 05 Nr. 3118 02	ZOCCOLATURA comprendente: preparazione con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a parte, 2 rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto: per zoccoloni euro (trentanove/80)	mq	39,80
328.01.001.0 01 Nr. 3119 02	ZOCCOLATURA comprendente: preparazione con mano di fissativo vinilico all'acqua da conteggiarsi a parte, 2 rasature a stucco, scartatura, mano di fissativo al solvente, verniciatura con due mani di cementite ed una di smalto: per zoccolini fino ad un'altezza massima cm 20 euro (nove/50)	m	9,50
328.01.001.0 02 Nr. 3120 02	PITTURE E VERNICI ANTIGRAFFITI compreso materiale e relativo catalizzatore, preparazione al supporto mediante spazzolatura, applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo: pittura colori tenui euro (cinque/20)	mq	5,20
328.01.002.0 01 Nr. 3121 02	PITTURE E VERNICI ANTIGRAFFITI compreso materiale e relativo catalizzatore, preparazione al supporto mediante spazzolatura, applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo: pittura colori forti euro (cinque/30)	mq	5,30
328.01.002.0 02 Nr. 3122 02	PITTURE E VERNICI ANTIGRAFFITI compreso materiale e relativo catalizzatore, preparazione al supporto mediante spazzolatura, applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo: vernice opaca euro (cinque/08)	mq	5,08
328.01.003.0 01 Nr. 3123 02	PITTURE E VERNICI ANTIGRAFFITI compreso materiale e relativo catalizzatore, preparazione al supporto mediante spazzolatura, applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo: vernice lucida euro (cinque/63)	mq	5,63
328.01.003.0 02 Nr. 3124 02	VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto: su infissi e serramenti euro (diciannove/80)	mq	19,80
328.01.003.0 03 Nr. 3125 02	VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto: su serrande a maglia o a stecche euro (ventiuno/90)	mq	21,90
328.01.004.0 01 Nr. 3126	VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto: su porte o portoni industriali euro (venti/30)	mq	20,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 328.01.004.0 02	parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto: su ringhiere o inferriate in genere euro (ventidue/40)	mq	22,40
Nr. 3127 02 328.01.005.0 01	VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto: su griglie d'aereazione euro (ventiuno/40)	mq	21,40
Nr. 3128 02 328.01.005.0 02	VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani di smalto a corpo sintetico: su docce sviluppo 33 euro (sei/97)	m	6,97
Nr. 3129 02 328.01.010.0 01	VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani di smalto a corpo sintetico: su docce sviluppo 25 euro (cinque/47)	m	5,47
Nr. 3130 02 328.01.010.0 02	VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani di smalto a corpo sintetico: su discendenti pluviali d. 10 cm euro (quattro/56)	m	4,56
Nr. 3131 02 328.02.001.0 01	VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani di smalto a corpo sintetico: su cornicioni di gronda euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 3132 02 328.02.001.0 02	VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani di smalto a corpo sintetico: su converse di compluvio euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 3133 02 328.02.003.0 01	VERNICIATURA DI OPERE DI LATTONERIA in lamiera zincata, compresi eventuali staffe, collari, cicogne, con mano di ancorante da conteggiarsi a parte, con due mani di smalto a corpo sintetico: su condotti in genere euro (quindici/50)	mq	15,50
Nr. 3134 02 328.02.003.0 02	VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di vernice sintetica: su tubo d. fino a mm 26 euro (tre/58)	m	3,58
Nr. 3135 02 328.06.001.0 01	VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di vernice sintetica: su tubo d. da mm 27 a mm 52 euro (quattro/71)	m	4,71
Nr. 3136 02 328.06.001.0 02	VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di vernice sintetica: su tubo d. da mm 53 a mm 100 euro (cinque/95)	m	5,95
Nr. 3137 02 328.06.001.0 03	VERNICIATURA DI TUBAZIONI IN GENERE, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, con due mani di vernice sintetica: su tubo d. da mm 101 a mm 150 euro (sette/13)	m	7,13
Nr. 3138 02 328.06.002.0 01	PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare: con due mani di vernice acrilica in soluzione acquosa per film secco 0,35 mm euro (ventisette/30)	mq	27,30
Nr. 3139 02 328.06.002.0 02	PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare: con due mani di vernice poliuretanica elastica per film secco 0,2 mm euro (ventisette/90)	mq	27,90
Nr. 3140 02 328.06.003.0 01	PROTEZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, compresa sabbiatura ed idrolavaggio a pressione delle superfici da trattare: con due mani di vernice poliuretanica elastica per film secco 0,4 mm euro (trentaotto/90)	mq	38,90
Nr. 3141 02 328.06.003.0 02	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame, sp. 8/10 sv. 500 euro (trentaotto/50)	m	38,50
Nr. 3142 02 328.06.003.0 03	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame sp. 8/10, sv. 330 euro (quaranta/40)	m	40,40
Nr. 3143 02 328.06.003.0 04	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame, sp. 8/10, sv. 250 euro (trentasei/00)	m	36,00
Nr. 3144 02 328.06.004.0	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame, sp. 5/10, sv. 500 euro (trentacinque/40)	m	35,40
Nr. 3144 02 328.06.004.0	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame, sp. 5/10 sv. 330 euro (ventisette/70)	m	27,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3145 02	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame sp. 5/10, sv. 250 euro (ventisette/80)	m	27,80
328.06.004.0 02 Nr. 3146 02	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in lamiera zincata, sp.8/10, sv. 330 euro (ventiquattro/00)	m	24,00
328.06.004.0 03	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 250 euro (diciassette/50)	m	17,50
328.06.004.0 04 Nr. 3147 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in rame, sp.8/10 d. 100 euro (ventisei/60)	m	26,60
328.06.004.0 04 Nr. 3148 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in rame, sp. 5/10 d. 100 euro (diciannove/30)	m	19,30
328.06.005.0 01 Nr. 3149 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in rame, sp. 8/10 d. 80 euro (ventitre/20)	m	23,20
328.06.005.0 02 Nr. 3150 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in rame sp. 5/10 d. 80 euro (diciassette/50)	m	17,50
328.06.005.0 03 Nr. 3151 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 100 euro (venti/29)	m	20,29
328.06.005.0 04 Nr. 3152 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in lamiera zinc. sp. 5/10 d. 100 euro (diciassette/66)	m	17,66
328.06.005.0 04 Nr. 3153 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in lamiera zinc. sp. 8/10 d. 80 euro (diciotto/41)	m	18,41
328.06.006.0 01 Nr. 3154 02	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in lamiera zinc., sp. 5/10, d. 80 euro (quindici/58)	m	15,58
328.06.006.0 02 Nr. 3155 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in rame,sp. 6/10, sv.100x100 euro (quarantanove/20)	m	49,20
328.06.006.0 02 Nr. 3156 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in rame, sp. 5/10, sv. 100x100 euro (trentatre/80)	m	33,80
328.07.001.0 01 Nr. 3157 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in rame, sp. 6/10, sv. 80x80 euro (ventisette/20)	m	27,20
328.07.001.0 02 Nr. 3158 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in rame, sp. 5/10, sv. 80x80 euro (ventitre/30)	m	23,30
328.07.002.0 01 Nr. 3159 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in lamiera zinc. sp. 6/10, sviluppo 100x100 euro (venti/90)	m	20,90
328.07.002.0 02 Nr. 3160 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in lamiera zinc., sp. 5/10, sviluppo 100x100 euro (diciotto/86)	m	18,86
330.01.001.0 01 Nr. 3161 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in lamiera zinc., sp. 8/10, sviluppo 80x80 euro (diciotto/60)	m	18,60
330.01.001.0 02 Nr. 3162 02	PLUVIALE IN TUBO QUADRO c.s.: in lamiera zinc., sp., 5/10, sviluppo 80x80 euro (sedici/95)	m	16,95
330.04.001.0 01 Nr. 3163 02	CICO GNA per docce compreso fissaggio: in rame sv. 25-33 euro (dieci/48)	cad	10,48
330.04.001.0 02 Nr. 3164 02	CICO GNA per docce compreso fissaggio: in ferro profilato sv. 25-33 euro (otto/82)	cad	8,82
330.04.001.0 03 Nr. 3165 02	STAFFA CON COLLARE per pluviali: con collare in rame d 80-100 euro (dieci/35)	cad	10,35
330.04.001.0 04 Nr. 3166 02	STAFFA CON COLLARE per pluviali: con collare in ferro d 80-100 euro (otto/24)	cad	8,24
330.04.003.0 01 Nr. 3167 02	CURVA a 67 gradi: in rame 5/10, diametro 100 euro (dieci/85)	cad	10,85
330.04.003.0 02 Nr. 3168 02	CURVA a 67 gradi: in lamiera zincata euro (sette/48)	cad	7,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 330.04.003.0 04 Nr. 3164	CONVERSA per copertura, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in rame, spessore 8/10 euro (ottantaquattro/00)	mq	84,00
02 330.05.001.0 01 Nr. 3165	CONVERSA per copertura, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in rame, spessore 5/10 euro (settantanove/20)	mq	79,20
02 330.05.001.0 02 Nr. 3166	CONVERSA per copertura, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in lamiera zincata, spessore 8/10 euro (cinquantauno/00)	mq	51,00
02 330.05.001.0 02 Nr. 3166	CONVERSA per copertura, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in lamiera zincata, spessore 5/10 euro (cinquantadue/90)	mq	52,90
02 330.05.003.0 01 Nr. 3167	SCOSSALINA per copertura compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in rame, spessore 8/10 euro (settantasette/00)	mq	77,00
02 330.05.003.0 04 Nr. 3168	SCOSSALINA per copertura compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in rame, spessore 5/10 euro (settantadue/40)	mq	72,40
02 330.05.003.0 05 Nr. 3169	SCOSSALINA per copertura compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in lamiera zincata, spessore 8/10 euro (quarantaquattro/20)	mq	44,20
02 330.05.003.0 05 Nr. 3169	SCOSSALINA per copertura compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in lamiera zincata, spessore 5/10 euro (quarantadue/80)	mq	42,80
02 330.05.003.0 08 Nr. 3170	COPRIGIUNTO per strutture di fabbricati, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in rame, spessore 8/10 euro (settantasette/00)	mq	77,00
02 330.05.003.0 10 Nr. 3171	COPRIGIUNTO per strutture di fabbricati, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in rame, spessore 5/10 euro (settantadue/40)	mq	72,40
02 330.06.001.0 01 Nr. 3172	COPRIGIUNTO per strutture di fabbricati, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in lamiera zincata, spessore 8/10 euro (quarantaquattro/20)	mq	44,20
02 330.06.001.0 01 Nr. 3172	COPRIGIUNTO per strutture di fabbricati, compreso saldature e staffe di ancoraggio alla struttura: in lamiera zincata, spessore 5/10 euro (quarantadue/80)	mq	42,80
02 330.06.003.0 01 Nr. 3173	DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio posato con collante epossidico, previa pulizia dei piani da valutarsi a parte: su barra di acciaio inox con 3 file di punte euro (dodici/70)	m	12,70
02 330.06.003.0 03 Nr. 3174	DISSUASORE ANTIVOLATILE con aculei in acciaio posato con collante epossidico, previa pulizia dei piani da valutarsi a parte: su barra di policarbonato resistente UV con 2 file di punte euro (dieci/56)	m	10,56
02 330.10.001.0 01 Nr. 3175	PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili, compreso: taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle stesse; escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, eventuali getti o murature di riempimento, rinalzata delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione euro (quattro/37)	kg	4,37
02 331.02.001.0 01 Nr. 3176	TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi predisposte, escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature (vedi archivio "Solai e soffitti"): per qualsiasi tipo e sezione euro (tre/24)	kg	3,24
02 331.03.001.0 01 Nr. 3178	RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: piccola riparazione con lubrificazione serrature, cerniere, paletti e rimessa in quadro delle ante; senza smontaggio da cardini euro (trenta/45)	mq	30,45
02 331.03.002.0 01 Nr. 3179	RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: media riparazione c.s. e con regolarizzazione parti contorte e revisione serrature, cerniere e paletti; esclusa sostituzione di elementi euro (cinquanta/95)	mq	50,95
02 331.03.002.0 02 Nr. 3180	RIPARAZIONE CANCELLI IN FERRO di qualsiasi dimensione, tipo o peso; compreso smontaggio, rimontaggio e controllo di perfetta apertura e chiusura: grande riparazione c.s. e con sostituzione e integrazione di parti, anche strutturali, deteriorate o contorte, con trasporto in e dall'officina euro (settanta/15)	mq	70,15
02 331.03.002.0 03 Nr. 3181	RIPARAZIONE RINGHIERE IN FERRO di qualsiasi tipo, dimensione e peso compreso rimontaggio delle parti sconnesse,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 3182 02 331.03.002.0	ripristino infissione allentata dei sostegni su qualunque supporto (pietra, laterizio, cls, ecc.), escluso trasporto in officina: con raddrizzatura degli elementi contorti e degli ancoraggi con sostituzione di entrambi fino ad un quarto euro (trentasette/79)	mq	37,79
05 Nr. 3183 02 331.03.002.0	su muri di spessore fino a 20 cm euro (trentasei/70)	cad	36,70
06 Nr. 3184 02 331.03.002.0	su muri di spessore oltre i 20 cm euro (settanta/00)	cad	70,00
07 Nr. 3185 02 331.03.002.0	su muri di spessore oltre i 20 cm per aperture i 2,5 mq euro (centosei/00)	cad	106,00
08 Nr. 3186 02 331.03.002.0	ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI CASSAMORTA IN METALLO per aperture fino a 2,5 mq: su muri di spessore fino a 20 cm euro (quaranta/20)	mq	40,20
01 Nr. 3187 02 332.01.001.0	POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI su muratura in mattoni pieni con spessore da 10 cm a 15 cm euro (quarantasette/70)	cad	47,70
01 Nr. 3188 02 332.01.002.0	POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI su muratura in mattoni forati con spessore da 10 cm a 15 cm euro (trentaotto/40)	cad	38,40
05 Nr. 3189 02 332.01.002.0	POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI su muratura in mattoni pieni con spessore da 16 cm a 30 cm euro (cinquantacinque/10)	cad	55,10
11 Nr. 3190 02 332.01.003.0	POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO in profilato zincato con zanche a murare, per infissi e serramenti REI su muratura in mattoni forati con spessore da 16 cm a 30 cm euro (quarantaquattro/50)	cad	44,50
01 Nr. 3191 02 332.01.003.0	ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette: porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq euro (ventitre/60)	mq	23,60
02 Nr. 3192 02 332.01.003.0	ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle zanche e delle bocchette: serrande normali con luci fino a 5 mq euro (cinquantadue/60)	mq	52,60
03 Nr. 3193 02 332.01.003.0	RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: piccola riparazione delle cerniere e dei comandi di apertura e chiusura, ripristino viterie ed ingrassaggi, senza smontaggio dai cardini e sostituzione di elementi euro (trentasette/60)	mq	37,60
01 Nr. 3194 02 332.02.001.0	RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: media riparazione con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, senza sostituzione di elementi euro (cinquanta/95)	mq	50,95
05 Nr. 3195 02 332.02.001.0	RIPARAZIONE DI INFISSI IN FERRO compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: grande riparazione con sostituzione e integrazione di elementi deteriorati o contorti, come montanti, ritti, balze o lamiere di tamponamento previo smontaggio e trasporto in officina, rimontaggio in opera e calettatura euro (settanta/15)	mq	70,15
10 Nr. 3196 02 332.02.001.0	RIPARAZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO con controllo di perfetta apertura e chiusura: regolazione e riparazione delle cerniere e delle apparecchiature di comando e di chiusura, senza sostituzione di elementi euro (trenta/11)	mq	30,11
15 Nr. 3197 02 332.02.001.0	RIPARAZIONE DI PORTONE A SCORRERE IN FERRO compreso asportazione dell'imbotte, smontaggio carrelli e guide di scorrimento, trasporto in e da officina, rimontaggio in piombo del portone, dell'imbotte, dei carrelli, delle guide e verifica di regolare apertura e chiusura: con riparazione, integrazione e sostituzione di parte del telaio, sostituzione di guide e carrelli, lubrificazione e revisione di paletti, serratura, ecc. euro (centosessantauno/86)	mq	161,86
16 Nr. 3198 02 332.03.001.0	REVISIONE DI PERSIANE ALLA FIORENTINA compreso la bruciatura a fiaccola di vecchie vernici, raschiatura a ferro, stuccatura totale con due passate di stucco, carteggiatura, verniciatura con una mano di lino cotto e biacca, due mani di vernice a corpo: con sostituzione di stecche fino al 20% della superficie compresi listelli e simili euro (duecentoquarantasette/00)	mq	247,00
10 Nr. 3199 02 332.03.001.0	REVISIONE DI INFISSI ESTERNI compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato: con sostituzione di listelli, coprifili, gocciolatoi; adattamento dei canali fermavetro per la posa di vetrocamera		
Nr. 3200			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 332.05.001.0	euro (centoventinove/00)	mq	129,00
01 Nr. 3201	REVISIONE DI INFISSI INTERNI compreso: raschiatura, stuccatura totale con stucco grasso, verniciatura con una mano di lino cotto, due mani di pittura opaca e una di smalto colorato: con le piccole riparazioni per la rimessa a squadro dell'infisso	mq	128,00
02 332.05.002.0	euro (centoventiotto/00)	mq	128,00
01 Nr. 3202	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza e con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: fino alla quantita' di 5000 mc	mc	3,37
02 332.06.001.0	euro (tre/37)	mc	3,37
01 Nr. 3203	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza e con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali armature sono da valutarsi a parte: per quantita' superiori i 5000 mc	mc	2,54
02 332.06.001.0	euro (due/54)	mc	2,54
03 Nr. 3204	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito c.s. ma con il carico ed il trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km: fino alla quantita' di 5000 mc	mc	7,72
02 332.06.002.0	euro (sette/72)	mc	7,72
01 Nr. 3205	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito c.s. ma con il carico ed il trasporto e scarico fino alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km: per quantita' superiori a 5000 mc	mc	6,93
02 332.06.002.0	euro (sei/93)	mc	6,93
03 Nr. 3206	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compreso accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali oneri per la rampa di servizio e le armature sono da valutarsi a parte: fino ad una prof. di 1,50 m	mc	4,75
02 332.06.005.0	euro (quattro/75)	mc	4,75
01 Nr. 3207	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compreso accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali oneri per la rampa di servizio e le armature sono da valutarsi a parte: da 1,51 m a 4,00 m	mc	6,24
02 332.06.005.0	euro (sei/24)	mc	6,24
02 Nr. 3208	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compreso accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali oneri per la rampa di servizio e le armature sono da valutarsi a parte: da 4,01 m a 6,00 m	mc	7,48
01 332.08.001.0	euro (sette/48)	mc	7,48
02 Nr. 3209	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m	mc	8,43
02 332.08.001.0	euro (otto/43)	mc	8,43
03 Nr. 3211	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km: da 1,51 m a 4,00 m	mc	9,65
02 332.08.001.0	euro (nove/65)	mc	9,65
01 332.08.002.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori fino alla distanza di 20 km: da 4,01 m a 6,00 m	mc	11,06
02 Nr. 3212	euro (undici/06)	mc	11,06
02 332.08.003.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: fino ad una prof. di 1,50 m	mc	2,02
01 Nr. 3213	euro (due/02)	mc	2,02
02 332.08.004.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 1,51 m a 4,00 m	mc	2,69
01 Nr. 3214	euro (due/69)	mc	2,69
02 332.08.004.0	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 4,01 m a 6,00 m	mc	3,21
02 Nr. 3215	euro (tre/21)	mc	3,21
01 332.10.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di 1,50 m	mc	6,94
02 Nr. 3216	euro (sei/94)	mc	6,94
01 334.01.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m	mc	8,03
02 334.01.001.0	euro (otto/03)	mc	8,03
02 Nr. 3218	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m	mc	
02 334.01.002.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3219	euro (nove/76)	mc	9,76
02 334.01.002.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m		
02 Nr. 3220	euro (dieci/58)	mc	10,58
02 334.02.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
01 Nr. 3221	euro (dodici/24)	mc	12,24
02 334.02.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
02 Nr. 3222	euro (quattordici/10)	mc	14,10
02 334.02.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: fino ad una prof. di 1,50 m		
03 Nr. 3223	euro (tre/54)	mc	3,54
02 334.02.001.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 1,51 m a 4,00 m		
04 Nr. 3224	euro (quattro/25)	mc	4,25
02 334.02.002.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: da 4,01 m a 6,00 m		
01 Nr. 3225	euro (cinque/55)	mc	5,55
02 334.02.002.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito a mano in terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello scavo; armature da valutarsi a parte: fino alla prof. di 1,50 m		
02 Nr. 3226	euro (cinquantaquattro/21)	mc	54,21
02 334.02.002.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche od in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m		
03 Nr. 3227	euro (cinquantanove/95)	mc	59,95
02 334.02.002.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA eseguito c.s. ma con deposito del materiale escavato a bordo scavo: fino ad una prof. di 1,50 m		
04 Nr. 3228	euro (cinquantadue/23)	mc	52,23
02 334.02.003.0	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: plinti, camerette, ecc. allo scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con oneri come al 360.4.1.0 e/o 360.4.2.0: fino alla prof. di 1,50 m		
01 Nr. 3229	euro (uno/25)	mc	1,25
02 334.02.003.0	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: plinti, camerette, ecc. allo scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con oneri come al 360.4.1.0 e/o 360.4.2.0: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
02 Nr. 3230	euro (due/34)	mc	2,34
02 334.03.001.0	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: plinti, camerette, ecc. allo scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con oneri come al 360.4.1.0 e/o 360.4.2.0: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
01 Nr. 3231	euro (tre/51)	mc	3,51
02 334.03.001.0	SOVRAPPREZZO per la realizzazione di scavi isolati quali: camerette o simili allo scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a macchina: fino alla prof. di 1,50 m		
02 Nr. 3232	euro (tre/72)	mc	3,72
02 335.01.001.0	SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: fino alla prof. di 1,50 m		
01 Nr. 3233	euro (uno/06)	mc	1,06
02 335.01.001.0	SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m		
02 Nr. 3234	euro (uno/45)	mc	1,45
02 335.01.002.0	SOVRAPPREZZO per uso di pompa per la presenza di acqua ai paragrafi degli scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici: dalla prof. di 4,01 m a 6,00 m		
01 Nr. 3235	euro (uno/76)	mc	1,76
02 335.01.003.0	SOVRAPPREZZO agli scavi a sezione obbligata per la presenza di roccia e/o comunque trovanti superiori a 0,50 mc, eseguiti con l'ausilio di escavatore con martello demolitore montato al braccio il tutto valutato per il volume effettivamente demolito rimosso: per trovanti superiori a 0,50 mc		
02 335.01.005.0	euro (trentauno/50)	mc	31,50
01 Nr. 3237	SBADACCHIATURA IN LEGNAME con pali verticali sostenenti tavolato controparete, traversi di contrasto e puntellatura: per profondità fino a 3 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 335.01.005.0	euro (undici/50)	mq	11,50
02 Nr. 3238	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: per profondità' fino a 3 m, per i primi 30 gg. o frazione	mq	16,70
02 335.01.005.0	euro (sedici/70)	mq	16,70
03 Nr. 3239	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: c.s. fino a 4 m	mq	18,00
02 335.01.006.0	euro (diciotto/00)	mq	18,00
01 Nr. 3240	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: c.s. fino a 5 m	mq	19,50
02 335.01.006.0	euro (diciannove/50)	mq	19,50
02 Nr. 3241	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: c.s. fino a 6 m	mq	23,10
02 335.01.006.0	euro (ventitre/10)	mq	23,10
03 Nr. 3242	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.1 per ogni 30 gg. successivi o frazione	mq	6,57
02 335.01.007.0	euro (sei/57)	mq	6,57
01 Nr. 3243	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.2 c.s.	mq	8,25
02 335.01.008.0	euro (otto/25)	mq	8,25
01 Nr. 3244	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.3 c.s.	mq	8,52
02 335.01.009.0	euro (otto/52)	mq	8,52
01 Nr. 3245	ARMATURA DI PARETI DI SCAVO con pannelli metallici prefabbricati con guide distanziali regolabili di giunzione, minimo 50 mq di parete di scavo: come 260.9.2.4 c.s.	mq	9,82
02 335.01.009.0	euro (nove/82)	mq	9,82
02 Nr. 3246	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla profondità' di 20 cm: con martello demolitore	m	3,30
02 335.01.010.0	euro (tre/30)	m	3,30
01 Nr. 3247	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla profondità' di 20 cm: con sega diamantata	m	2,14
02 335.01.010.0	euro (due/14)	m	2,14
02 Nr. 3248	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla profondità' di 20 cm: con scalpello meccanico semovente	m	1,17
02 335.01.012.0	euro (uno/17)	m	1,17
01 Nr. 3249	DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra	mc	33,90
02 335.02.001.0	euro (trentatre/90)	mc	33,90
02 Nr. 3250	DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km: con sottofondo in cls	mc	57,50
03 335.02.001.0	euro (cinquantasette/50)	mc	57,50
02 Nr. 3251	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO eseguito con mezzi meccanici con trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: in calcestruzzo	mc	65,00
04 335.02.001.0	euro (sessantacinque/00)	mc	65,00
02 Nr. 3252	DEMOLIZIONE LISTA O CORDONATO di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m: fino a 25 cm di larghezza	m	4,93
05 335.02.001.0	euro (quattro/93)	m	4,93
02 Nr. 3253	DEMOLIZIONE LISTA O CORDONATO di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 km e accastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m: c.s. oltre 25 cm e fino a 45 cm	m	6,41
06 335.02.001.0	euro (sei/41)	m	6,41
02 Nr. 3254	DEMOLIZIONE DI ZANELLA in pietra o in cemento con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di 7 km: con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m	mq	16,10
07 335.02.001.0	euro (sedici/10)	mq	16,10
02 Nr. 3255	RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 7 km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m: in cubetti di porfido compreso il letto di sabbia		
02 335.02.001.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
11 Nr. 3256 02 335.02.002.0 01 Nr. 3257 02 335.02.002.0 02 Nr. 3258 02 335.02.002.0 03 Nr. 3259 02 335.02.002.0 04 Nr. 3260 02 335.02.002.0 05 Nr. 3261 02 335.02.002.0 06 Nr. 3262 02 335.02.002.0 07 Nr. 3263 02 335.02.002.0 08 Nr. 3264 02 335.02.003.0 01 Nr. 3265 02 335.02.003.0 02 Nr. 3266 02 336.01.001.0 01 Nr. 3267 02 336.01.002.0 01 Nr. 3268 02 336.01.003.0 01 Nr. 3269 02 336.01.003.0 02 Nr. 3270 02 336.01.004.0 01 Nr. 3271 02 336.01.004.0 02 Nr. 3272 02 336.01.004.0 03 Nr. 3273 02 336.01.010.0 02 Nr. 3274	euro (sei/21) RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 7 km e accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m: in lastricato in pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi euro (sedici/00) CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici, compreso scarico alle pubbliche discariche: per distanze fino a 20 km euro (sei/42) CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza giacenti in cantiere eseguiti con mezzi meccanici: nell'ambito del cantiere euro (tre/64) TRASPORTO DI CUBETTI DI PORFIDO, compreso il carico nei cantieri di deposito e lo scarico nei luoghi di impiego: fino alla distanza di 7 km euro (undici/21) TRASPORTO DI LASTRICO, LISTE, CORDONATI E ZANELLE DI PIETRA O CEMENTO compreso il carico e lo scarico nei cantieri di deposito: fino alla distanza di 7 km euro (undici/99) RINFIANCO di condutture eseguito a mano, compresi compattazione a mezzo meccanico, bagnatura e spianamento, misurato al netto della condotta: con sabbia di frantumazione euro (sessantanove/47) RINFIANCO di condutture eseguito a mano, compresi compattazione a mezzo meccanico, bagnatura e spianamento, misurato al netto della condotta: con sabbione o sciabbione euro (sessantatre/27) RINFIANCO c.s. eseguito a macchina: con sabbia di frantumazione euro (quarantasette/17) RINFIANCO c.s. eseguito a macchina: con sabbione o sciabbione euro (quarantauno/56) RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto posto in opera): con inerti forniti dalla committenza a bordo scavo euro (tredici/60) RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto posto in opera): compresa fornitura di inerte lapideo di frantumazione, pezzatura 5-25, per profondità' da 0 a 0,7 m euro (cinquantauno/10) RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto posto in opera): c.s. pezzatura 25-60, per profondità' da 0,7 a 1,5 m euro (quarantasei/60) RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto posto in opera): c.s. pezzatura 60-71, per profondità' da 1,5 a 2 m euro (quarantasei/80) RIEMPIMENTO buche o scavi c.s. ma: con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere euro (diciassette/40) RIEMPIMENTO buche o scavi c.s. ma: con materiale escavato depositato a bordo scavo euro (tredici/50) PIANO DI POSA DI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: fino a far raggiungere al piano un valore della densita' non inferiore all'85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione euro (zero/65) PIANO DI POSA DI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: c.s. con densita' non inferiore al 90% euro (zero/71)	mq mq mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc mq mq	6,21 16,00 6,42 3,64 11,21 11,99 69,47 63,27 47,17 41,56 13,60 51,10 46,60 46,80 17,40 13,50 0,65 0,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 336.01.010.0 03 Nr. 3275 02	PIANO DI POSA DI RILEVATI, preparato mediante compattazione con rulli idonei: posa di materiali correttivi, da valutarsi a parte, stabilizzati naturali in strati successivi di 10 cm, ognuno euro (uno/42)	mq	1,42
02 336.01.010.0 04 Nr. 3276 02	FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a volume in opera compattato: per formazione del rilevato stradale euro (venti/50)	mc	20,50
02 336.03.001.0 01 Nr. 3277 02	FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava di prestito o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori a 30 cm, compattato con idonei rulli: fino al raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità massima della prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore euro (tre/65)	mc	3,65
02 336.03.001.0 02 Nr. 3278 02	RIFILATURA DI CIGLI e formazione di coltre di terreno vegetale su banchine e/o su scarpate: spessore minimo 20 cm euro (cinque/78)	mq	5,78
02 336.03.008.0 01 Nr. 3279 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C12/15 semifluido euro (centodiciassette/00)	mc	117,00
02 336.03.008.0 02 Nr. 3280 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C12/15 fluido euro (centoventiuno/00)	mc	121,00
02 336.03.008.0 04 Nr. 3281 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C16/20 semifluido euro (centoventiuno/00)	mc	121,00
02 336.03.008.0 05 Nr. 3282 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C16/20 fluido euro (centoventiquattro/00)	mc	124,00
02 336.04.001.0 01 Nr. 3283 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C20/25 semifluido euro (centoventicinque/00)	mc	125,00
02 336.04.001.0 02 Nr. 3284 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C20/25 fluido euro (centoventinove/00)	mc	129,00
02 336.04.001.0 03 Nr. 3285 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C25/30 semifluido euro (centotrentaquattro/00)	mc	134,00
02 336.04.001.0 04 Nr. 3286 02	CALCESTRUZZO di cemento per magroni, rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed armature: con C25/30 fluido euro (centotrentasette/00)	mc	137,00
02 336.04.001.0 05 Nr. 3287 02	GABBIONATA con gabbioni a scatola in rete metallica a forte zincatura con maglia 8x10 cm, con facciavista con blocchi non inferiori a 20x30 cm sistemati a mano: gabbioni 2x1x1 m, filo d. 2,7 mm euro (centoventisei/00)	mc	126,00
02 336.04.002.0 01 Nr. 3288 02	GABBIONATA con gabbioni a scatola in rete metallica a forte zincatura con maglia 8x10 cm, con facciavista con blocchi non inferiori a 20x30 cm sistemati a mano: gabbioni 2x1x1 m; filo d. 3 mm euro (centoventiotto/00)	mc	128,00
02 336.04.002.0 02 Nr. 3289 02	GABBIONATA O RIVESTIMENTO FLESSIBILE con gabbioni a materasso con tasche in rete metallica zincata con maglia 5x7 cm: gabbioni 2x0,15x4 m, filo d. 2 mm euro (quarantasei/90)	mq	46,90
02 336.04.002.0 03 Nr. 3290 02	GABBIONATA O RIVESTIMENTO FLESSIBILE con gabbioni a materasso con tasche in rete metallica zincata con maglia 5x7 cm: gabbioni 2x0,25x4 m, filo d. 2 mm euro (cinquantauno/60)	mq	51,60
02 336.04.002.0 04 Nr. 3291 02	MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura: con blocchi 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg) euro (centoventi/00)	mc	120,00
02 336.04.002.0 05 Nr. 3292 02	MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura: con blocchi 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg) euro (centotrentasei/00)	mc	136,00
02 336.04.002.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale senza coperchio, 64x37x200 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06 Nr. 3293	euro (quarantaotto/10)	m	48,10
02 336.04.004.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm		
01 Nr. 3294	euro (centonove/78)	m	109,78
02 336.04.004.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale senza coperchio, 74x47x200 cm		
02 Nr. 3295	euro (cinquantacinque/30)	m	55,30
02 336.04.004.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 74x47x200 cm		
03 Nr. 3296	euro (novantatre/00)	m	93,00
02 336.04.004.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: armata senza coperchio, 51x43x100 cm		
04 Nr. 3297	euro (centosedici/00)	m	116,00
02 336.05.001.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: armata con coperchio, 51x43x100 cm		
01 Nr. 3298	euro (centosessantaquattro/00)	m	164,00
02 336.05.001.0	CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per convogliamento e deflusso acque appoggiata sul terreno: a tegolo, 47/37x17/14x55 cm		
03 Nr. 3299	euro (ventisette/20)	m	27,20
02 336.05.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 200 mm		
04 Nr. 3300	euro (ventiquattro/90)	m	24,90
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 250 mm		
01 Nr. 3301	euro (trentatre/70)	m	33,70
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 315 mm		
02 Nr. 3302	euro (quarantaotto/70)	m	48,70
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 400 mm		
03 Nr. 3303	euro (settantadue/70)	m	72,70
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 500 mm		
07 Nr. 3304	euro (centodiciassette/00)	m	117,00
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 630 mm		
08 Nr. 3305	euro (centoottantatre/00)	m	183,00
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 710 mm		
09 Nr. 3306	euro (duecentoquarantaquattro/00)	m	244,00
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 800 mm		
12 Nr. 3307	euro (trecentouno/00)	m	301,00
02 348.01.001.0	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 160 mm		
13 Nr. 3308	euro (diciotto/40)	m	18,40
02 348.01.002.0	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 200 mm		
01 Nr. 3309	euro (ventidue/70)	m	22,70
02 348.01.002.0	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 250 mm		
03 Nr. 3311	euro (ventinove/70)	m	29,70
	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 348.01.002.0 04 Nr. 3312	pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 315 mm euro (quarantauno/70)	m	41,70
02 348.01.002.0 05 Nr. 3313	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 400 mm euro (cinquantaotto/00)	m	58,00
02 348.01.002.0 06 Nr. 3314	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 500 mm euro (ottantaotto/30)	m	88,30
02 348.01.002.0 07 Nr. 3315	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 630 mm euro (centoventisei/40)	m	126,40
02 348.01.002.0 08 Nr. 3316	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 800 mm euro (centonovantaotto/00)	m	198,00
02 348.01.003.0 01 Nr. 3317	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 1000 mm euro (trecentoottantaquattro/00)	m	384,00
02 348.01.003.0 02 Nr. 3318	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 1200 mm euro (quattrocetotantadue/20)	m	482,20
02 348.01.003.0 03 Nr. 3319	FOGNATURA IN P.V.C. con TUBAZIONI ESTRUSE STRUTTURATE con cunicoli longitudinali interni allo spessore a pareti lisce, secondo pr EN 13476-1/2000 con bicchiere e guarnizione elastomerica UNI-EN 681-1, classe SN8, posta c.s.: d. 1200 mm euro (quattrocetotantadue/20)	m	482,20
02 348.01.003.0 04 Nr. 3320	CAMERETTA PREFABBRICATA per ispezione condotte ad elementi componibili in cemento armato vibrato, completa di soletta di copertura carrabile; compreso: la stuccatura degli elementi con malta cementizia, il letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; escluso chiusino o griglia, scavo e raccordi: pozzetto 100x140x135h cm euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
02 348.01.003.0 05 Nr. 3321	ELEMENTO PARETE da aggiungere alla cameretta prefabbricata per aumento altezza: per elemento di h 30 cm euro (centotredici/00)	cad	113,00
02 348.01.003.0 06 Nr. 3322	ELEMENTO PARETE da aggiungere alla cameretta prefabbricata per aumento altezza: per elemento di h 50 cm euro (centosettantauno/00)	cad	171,00
02 348.01.003.0 07 Nr. 3323	ELEMENTO PARETE da aggiungere alla cameretta prefabbricata per aumento altezza: per elemento di h 80 cm euro (duecentotrentatre/00)	cad	233,00
02 348.01.003.0 08 Nr. 3324	ELEMENTO PARETE da aggiungere alla cameretta prefabbricata per aumento altezza: per elemento di h 100 cm euro (duecentosessantaquattro/00)	cad	264,00
02 348.02.001.0 01 Nr. 3325	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 40x40x42h cm euro (quarantasette/70)	cad	47,70
02 348.02.001.0 02 Nr. 3326	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 50x50x52h cm euro (sessanta/20)	cad	60,20
02 348.03.001.0 01 Nr. 3327	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 60x60x63h cm euro (settantasette/00)	cad	77,00
02 348.03.001.0 02 Nr. 3328	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 70x70x74h cm euro (centouno/00)	cad	101,00
02 348.03.002.0 01 Nr. 3329	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 3330 02	chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 80x80x86h cm euro (centoventidue/00)	cad	122,00
348.04.001.0 01 Nr. 3331 02	POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfilanchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura: dim. int. 100x100x107h cm euro (duecentodue/00)	cad	202,00
348.04.001.0 02 Nr. 3332 02	POZZETTO IN PEHD CILINDRICO, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfilanchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm; escluso scavo, griglia e raccordo al fognone: nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim. 320x210 mm, uscita d. 160 mm euro (cinquantasei/60)	cad	56,60
348.04.001.0 03 Nr. 3333 02	POZZETTI IN PE a bassa densita' come al primo paragrafo: tronco-conico, d. 35 cm h 45 cm, imbocco 19x28 cm e tubo uscita d. 12,5 cm, completo di tramoggia con appoggio 50x25 per griglia o chiusino (esclusi) per caditoie stradali euro (settantaquattro/00)	cad	74,00
348.04.001.0 04 Nr. 3334 02	POZZETTI IN PE a bassa densita' come al primo paragrafo: quadrangolare, 41x41x53h cm, con 3 entrate d. 10 cm e tubo uscita d. 16 cm, per acque chiare euro (cinquantaotto/50)	cad	58,50
348.04.002.0 01 Nr. 3335 02	GRIGLIA classe B resistenza 125 kN, murata a malta cementizia con rinfilanco perimetrale (sezione minima = s.m.) in cls C16/20: piana dim. 245x245, telaio 300x300xh35 (13 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (quarantaquattro/33)	cad	44,33
348.04.002.0 02 Nr. 3336 02	GRIGLIA classe B resistenza 125 kN, murata a malta cementizia con rinfilanco perimetrale (sezione minima = s.m.) in cls C16/20: piana dim. 320x320, telaio 400x400xh40 (21 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (sessantaquattro/28)	cad	64,28
348.04.002.0 03 Nr. 3337 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: piana dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (35 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centoventicinque/03)	cad	125,03
348.04.002.0 04 Nr. 3338 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: piana dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (75 kg) (s.m.=20x20 cm) euro (duecentodiciotto/31)	cad	218,31
348.04.003.0 01 Nr. 3339 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 370x175, telaio 435x240xh50 (14 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (cinquantasei/70)	cad	56,70
348.04.003.0 02 Nr. 3340 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 330x330, telaio 470x470xh55 (32 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (novantanove/74)	cad	99,74
348.04.003.0 03 Nr. 3341 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (50 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centotrentauno/79)	cad	131,79
348.04.003.0 04 Nr. 3342 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: concava dim. 430x430, telaio 600x600xh65 (57 kg) (s.m.=20x20 cm) euro (centosessanta/06)	cad	160,06
348.04.003.0 01 Nr. 3343 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: sifonabile dim. 275x275, telaio 400x400xh55 (26 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (settantanove/79)	cad	79,79
348.06.001.0 01 Nr. 3344 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: sifonabile dim. 410x410, telaio 550x550xh75 (64 kg) (s.m.=20x20 cm) euro (centoottantauno/59)	cad	181,59
348.06.001.0 03 Nr. 3345 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: a nido d'ape dim. 380x380, telaio 560x560xh65 (51 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosessantasei/89)	cad	166,89
350.01.001.0 01 Nr. 3346 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: per canalette con pendenza dim. 450x240, telaio 620x380xh75/95 (52 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosessanta/87)	cad	160,87
350.01.001.0 02 Nr. 3347 02	GRIGLIA c.s., classe C resistenza 250 kN: per canalette senza telaio dim. 500x205x40 (12 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (quarantaotto/04)	cad	48,04
350.02.001.0 01 Nr. 3348 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfilanco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfilanco): piana dim. 350x350, telaio 410x410xh39 (20 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (ottantanove/71)	cad	89,71
350.05.001.0 01 Nr. 3349 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfilanco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfilanco): piana dim. 450x450, telaio 510x510xh39 (26,5 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centoventitre/21)	cad	123,21
350.05.001.0 02 Nr. 3350 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfilanco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfilanco): piana dim. 550x550, telaio 620x620xh39 (42 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosessantasette/32)	cad	167,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 350.05.001.0 03 Nr. 3349 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 750x750, telaio 820x820xh39 (77 kg) (s.m.=25x25 cm) euro (trecentosessantacinque/45)	cad	365,45
350.05.002.0 01 Nr. 3350 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 450x450, telaio 510x510xh63/40 (30 kg) (s.m.=10x10 cm) euro (centosei/81)	cad	106,81
351.01.001.0 01 Nr. 3351 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 550x550, telaio 620x620xh68/40 (45 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centosessantadue/38)	cad	162,38
351.01.001.0 02 Nr. 3352 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 650x650, telaio 720x720xh73/40 (64 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (duecentotrentacinque/32)	cad	235,32
351.01.001.0 03 Nr. 3353 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): concava dim. 750x750, telaio 820x820xh78/40 (87 kg) (s.m.=25x25 cm) euro (trecentosettantauno/45)	cad	371,45
351.01.002.0 01 Nr. 3354 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 300x750, telaio 345x776xh41 (40 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centottantasette/78)	cad	187,78
351.01.005.0 01 Nr. 3355 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 400x400, telaio 500x500xh80 (30 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centonove/19)	cad	109,19
351.01.005.0 02 Nr. 3356 02	GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana dim. 480x480, telaio 580x580xh45 (34 kg) (s.m.=15x15 cm) euro (centocinquantanove/78)	cad	159,78
351.01.005.0 03 Nr. 3357 02	GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette prefabbricate, dim. 500x124xh28,5 (4,8 kg) euro (quarantaquattro/64)	cad	44,64
351.01.005.0 04 Nr. 3358 02	GRIGLIA c.s. classe D resistenza 400 kN: per canalette trasversali, dim. 750x400xh86 (46 kg) euro (duecentoventiuno/43)	cad	221,43
351.02.002.0 01 Nr. 3359 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 245, telaio 400x400xh25 (16 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (cinquantaotto/09)	cad	58,09
351.02.002.0 02 Nr. 3360 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 660x460, telaio 800x600xh30 (57 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (centonovantauno/56)	cad	191,56
351.03.001.0 01 Nr. 3361 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 400x400, telaio 500x500xh30 (26 kg) (s.m. = 15x15 cm) euro (novanta/96)	cad	90,96
351.03.001.0 02 Nr. 3362 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 310x310, telaio 400x400xh25 (14 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (cinquantaquattro/70)	cad	54,70
351.03.001.0 03 Nr. 3363 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): dim. 240x240, telaio 300x300xh25 (9 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (trentaquattro/58)	cad	34,58
351.03.004.0 01 Nr. 3364 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): per cisterna interrata dim. 680x680, telaio 750x750xh45 con coperchio supplementare d.500 (76 kg) (s.m. = 20x20 cm) euro (duecentosessantaquattro/70)	cad	264,70
351.03.006.0 01 Nr. 3365 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): a chiusura ermetica, dim. 140x140, telaio 200x200xh30 (5 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (diciannove/16)	cad	19,16
351.04.001.0 01 Nr. 3366 02	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 240x240, telaio 300x300xh30 (13 kg) (s.m. = 10x10 cm) euro (cinquanta/33)	cad	50,33
351.04.002.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 315x315, telaio 400x400xh40 (19 kg) (s.m. = 10x10 cm)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3367	euro (settantatre/38)	cad	73,38
02 351.04.004.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 390x390, telaio 500x500xh40 (32 kg) (s.m. = 15x15 cm)		
01 Nr. 3368	euro (centodiciotto/25)	cad	118,25
02 360.02.001.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)		
01 Nr. 3369	euro (centosettantacinque/27)	cad	175,27
02 360.02.001.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)		
02 Nr. 3370	euro (duecentosessantanove/36)	cad	269,36
02 360.02.002.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): c.s., dim. 705x705, telaio 800x800xh55 (92 kg) (s.m. = 25x25 cm)		
01 Nr. 3371	euro (trecentotrentasette/89)	cad	337,89
02 360.02.002.0	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: per serbatoi o pozzi dim. 280x280, telaio 400x400xh50 (24 kg) (s.m. = 15x15 cm)		
02 Nr. 3372	euro (settantaotto/42)	cad	78,42
02 360.03.001.0	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 370x370, telaio 500x500xh50 (36 kg) (s.m. = 15x15 cm)		
01 Nr. 3373	euro (centodiciannove/53)	cad	119,53
02 360.03.001.0	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 465x465, telaio 580x580xh75 (62 kg) (s.m. = 20x20 cm)		
02 Nr. 3374	euro (centosettantadue/86)	cad	172,86
02 360.03.001.0	CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN: dim. 550x550, telaio 700x700xh75 (85 kg) (s.m. = 25x25 cm)		
02 Nr. 3374	euro (duecentocinquantaquattro/92)	cad	253,92
02 360.03.001.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio d. 730xh75 (89 kg) (s.m. = 25x25 cm)		
03 Nr. 3375	euro (duecentosettantatre/86)	cad	273,86
02 360.03.002.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm)		
01 Nr. 3376	euro (trecentotrentaquattro/69)	cad	334,69
02 360.03.002.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600, telaio dim. 730x730xh75 (97 kg) (s.m. = 25x25 cm)		
02 Nr. 3377	euro (trecentouno/21)	cad	301,21
02 360.03.002.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 370x370, telaio dim. 500x500xh75 (49 kg) (s.m. = 15x15 cm)		
02 Nr. 3377	euro (centoquarantaotto/67)	cad	148,67
02 360.03.002.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 465x465, telaio dim. 580x580xh75 (75 kg) (s.m. = 20x20 cm)		
03 Nr. 3378	euro (duecentotrentaquattro/98)	cad	234,98
02 360.03.005.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 650x650, telaio dim. 800x800xh50 (145 kg) (s.m. = 35x35 cm)		
01 Nr. 3379	euro (quattrocentoottantasette/67)	cad	487,67
02 360.03.005.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 650x455, telaio dim. 800x600xh75 (103 kg) (s.m. = 30x30 cm)		
02 Nr. 3380	euro (trecentoventiotto/11)	cad	328,11
02 360.03.005.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)		
02 Nr. 3380	euro (seicentoottantadue/46)	cad	682,46
02 360.03.005.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: a chiusura ermetica, dim. 500x500, telaio dim. 600x600xh75 (81 kg) (s.m. = 25x25 cm)		
03 Nr. 3381	euro (duecentoquarantasei/60)	cad	246,60
02 360.04.001.0	CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: incernierato, d. 620, telaio dim. 800x800xh75 (112 kg) (s.m. = 30x30 cm)		
01 Nr. 3382	euro (trecentocinquantaotto/55)	cad	358,55
02 360.04.001.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 350, telaio dim. 500x50xh30 (19 kg) (s.m. = 10x10 cm)		
02 Nr. 3383	euro (centodue/81)	cad	102,81
02 360.04.001.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 610, telaio d. 800xh35 (38,5 kg) (s.m. = 20x20 cm)		
03 Nr. 3384	euro (duecentoventiquattro/32)	cad	224,32
02 360.04.002.0	CHIUSINO classe B resistenza 125 kN a telaio intero, non ventilato salvo diversa indicazione, murato a malta cementizia ,con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.): d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm)		
01 Nr. 3385			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 362.02.001.0 01 Nr. 3423	malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 spessore medio di 8 cm compresa "calzatura" in conglomerato cementizio C8/10 stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5 euro (settantasei/00)	mq	76,00
02 362.02.002.0 01 Nr. 3424	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione: con masselli rettangolari 24x12x6 cm euro (diciotto/60)	mq	18,60
02 362.02.003.0 01 Nr. 3425	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione: con listelli 24x8x6 cm euro (ventiuno/60)	mq	21,60
02 364.01.001.0 01 Nr. 3426	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm euro (diciannove/60)	mq	19,60
02 364.01.001.0 02 Nr. 3427	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm euro (diciassette/60)	mq	17,60
02 364.01.002.0 01 Nr. 3428	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio, compreso strato uniforme di sabbia di alloggiamento, intasamento giunti e compattazione: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm euro (diciotto/10)	mq	18,10
02 364.01.002.0 02 Nr. 3429	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari 24x12x6 cm euro (venti/50)	mq	20,50
02 364.03.001.0 01 Nr. 3430	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con listelli 24x8x6 cm euro (ventitre/50)	mq	23,50
02 364.03.001.0 03 Nr. 3431	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm euro (ventiuno/50)	mq	21,50
02 364.03.001.0 04 Nr. 3432	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm euro (diciannove/50)	mq	19,50
02 364.03.001.0 05 Nr. 3433	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI colore grigio con strato antiusura al quarzo, posti come al paragrafo precedente: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm euro (diciannove/80)	mq	19,80
02 364.03.002.0 01 Nr. 3434	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari 24x12x6 cm euro (venti/00)	mq	20,00
02 364.03.002.0 03 Nr. 3435	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con listelli 24x8x6 cm euro (ventidue/90)	mq	22,90
02 364.05.001.0 01 Nr. 3436	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm euro (ventiuno/00)	mq	21,00
02 364.05.001.0 02 Nr. 3437	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm euro (diciannove/00)	mq	19,00
02 364.05.001.0 03 Nr. 3438	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm euro (diciannove/50)	mq	19,50
02 364.05.002.0 01 Nr. 3439	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 6 cm colorati euro (venticinque/90)	mq	25,90
02 364.05.003.0 01 Nr. 3440	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 13,5x9/13,5/18 cm, spess. 8 cm euro (ventisette/80)	mq	27,80
02 364.05.006.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 24x12 cm, spess. 6 cm euro (ventitre/90)	mq	23,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3441 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli antichizzati 21x5 cm, spess. 7 cm euro (trentaotto/60)	mq	38,60
01 Nr. 3442 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari 24x12x6 cm euro (ventiuno/40)	mq	21,40
02 Nr. 3443 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al paragrafo precedente: con listelli 24x8x6 cm euro (ventidue/50)	mq	22,50
03 Nr. 3444 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli rettangolari dentati 22x11,25x6 cm euro (ventidue/40)	mq	22,40
04 Nr. 3445 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli doppio T 20x16,5x6 cm euro (venti/40)	mq	20,40
05 Nr. 3446 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli tipo acciottolato 20,2x20,2x6 cm euro (venti/70)	mq	20,70
06 Nr. 3447 02 365.01.001.0	PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati, posti come al paragrafo precedente: con masselli per composizione ad arco 54,18x16,8x6 cm euro (venti/00)	mq	20,00
07 Nr. 3448 02 365.01.001.0	POSA IN OPERA DI ZANELLA IN LASTRE DI PIETRA regolari (esclusa la fornitura), tagliate allo scalpello al piano di cava, spessore fino 6 cm, larghezza da 20 cm a 30 cm, murate con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 : compresa fondazione di sp. 25 cm in cls C12/15 euro (quarantasette/90)	mq	47,90
08 Nr. 3449 02 366.01.001.0	ZANELLA murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa euro (tredici/58)	m	13,58
01 Nr. 3450 02 366.01.001.0	ZANELLA murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa euro (diciassette/00)	m	17,00
02 Nr. 3451 02 366.01.002.0	ZANELLA murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a due petti 30x7-9x100 cm vibrata euro (diciotto/90)	m	18,90
01 Nr. 3452 02 366.01.002.0	ZANELLA murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a due petti 40x7/9x100 cm vibrata euro (ventidue/10)	m	22,10
02 Nr. 3453 02 366.02.001.0	ZANELLA murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a due petti 50x8-6x100 cm vibrata euro (venti/90)	m	20,90
01 Nr. 3454 02 366.02.001.0	ZANELLA posata c.s. ma compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a un petto 25x8x100 cm vibrocompressa euro (ventiuno/90)	m	21,90
02 Nr. 3455 02 367.01.001.0	ZANELLA posata c.s. ma compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa euro (ventinove/50)	m	29,50
01 Nr. 3456 02 367.01.001.0	ZANELLA posata c.s. ma compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due petti 30x7-9x100 cm vibrata euro (ventisette/60)	m	27,60
02 Nr. 3457 02 367.01.001.0	ZANELLA posata c.s. ma compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due petti 40x7/9x100 cm vibrata euro (trentauno/90)	m	31,90
03 Nr. 3458 02 367.01.001.0	ZANELLA posata c.s. ma compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due petti 50x6/8x100 cm vibrata euro (trentaquattro/20)	m	34,20
04 Nr. 3459	POSA IN OPERA DI CORDONATO O LISTA IN PIETRA RETTILINEI (esclusa la fornitura) larghezza 20-30 cm, h 17-20 cm rinalzati con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5 compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5: compresa fondazione in cls C12/15 (fino 0,06 mc/m) euro (ventiotto/40)	m	28,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 367.01.001.0 05 Nr. 3460	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 8x25x100 cm euro (diciassette/80)	m	17,80
02 367.01.001.0 06 Nr. 3461	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 10x25x100 cm euro (diciannove/10)	m	19,10
02 367.01.002.0 01 Nr. 3462	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 12x25x100 cm euro (venti/30)	m	20,30
02 369.03.001.0 01 Nr. 3463	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto 15x25x100 cm euro (ventiuno/80)	m	21,80
02 369.03.001.0 02 Nr. 3464	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 8x25x80 cm euro (quarantaquattro/20)	m	44,20
02 369.03.001.0 03 Nr. 3465	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 10x25x95 cm euro (quarantacinque/40)	m	45,40
02 369.03.001.0 04 Nr. 3466	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 12x25x95 cm euro (cinquantadue/10)	m	52,10
02 369.03.001.0 05 Nr. 3467	CORDONATO LISCIO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: curvilineo 15x25x95 cm euro (sessanta/30)	m	60,30
02 369.03.001.0 06 Nr. 3468	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 8x25x100 cm euro (ventidue/20)	m	22,20
02 369.03.001.0 07 Nr. 3469	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 10x25x100 cm euro (ventitre/80)	m	23,80
02 369.03.001.0 08 Nr. 3470	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 12x25x100 cm euro (ventisette/40)	m	27,40
02 369.03.001.0 09 Nr. 3471	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 15x25x100 cm euro (ventiotto/90)	m	28,90
02 369.03.003.0 01 Nr. 3472	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 8x25x80 cm euro (cinquantacinque/90)	m	55,90
02 369.03.003.0 02 Nr. 3473	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 10x25x95 cm euro (cinquantasette/60)	m	57,60
02 369.03.003.0 03 Nr. 3474	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 12x25x95 cm euro (sessantaquattro/00)	m	64,00
02 369.03.003.0 04 Nr. 3475	CORDONATO LISCIO vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C12/15: diritto 15x25x95 cm euro (settantatre/10)	m	73,10
02 369.03.003.0 05 Nr. 3476	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: dim. 12x25x100 cm euro (diciannove/80)	m	19,80
02 369.03.003.0 06 Nr. 3477	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm euro (trentauno/40)	m	31,40
02 369.03.003.0 07 Nr. 3478	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm euro (trenta/60)	m	30,60
02 369.03.003.0 08 Nr. 3479	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: dim. 12x25x100 cm, diritto euro (ventisei/40)	m	26,40
02 369.03.003.0 09 Nr. 3480	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r=60) dim. 12x25x95 cm euro (trentaotto/10)	m	38,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
09 Nr. 3478 02 369.03.003.0	CORDONATO TIPO PIETRA vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. (r=100) dim. 12x25x80 cm euro (trentasette/20)	m	37,20
10 Nr. 3479 02 369.03.003.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: dim. 12x25x100 cm, diritto euro (ventidue/40)	m	22,40
11 Nr. 3480 02 371.01.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 15x25x100 cm euro (venticinque/80)	m	25,80
01 Nr. 3481 02 371.01.002.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 12x25x50 cm euro (venti/90)	m	20,90
01 Nr. 3482 02 371.01.002.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 15x25x50 cm euro (ventitre/40)	m	23,40
03 Nr. 3483 02 371.01.002.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm euro (ventiuno/20)	m	21,20
04 Nr. 3484 02 371.01.002.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm euro (ventitre/90)	m	23,90
05 Nr. 3485 02 371.05.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: dim. 12x25x100 cm, diritto euro (ventinove/10)	m	29,10
01 Nr. 3486 02 371.05.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. dim. 15x25x100 cm euro (trentaquattro/00)	m	34,00
02 Nr. 3487 02 371.05.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. dim. 12x25x50 cm euro (ventitre/60)	m	23,60
03 Nr. 3488 02 371.05.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. dim. 15x25x50 cm euro (cinquanta/10)	m	50,10
04 Nr. 3489 02 371.05.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r = 50/100) dim. 12x25x60 cm euro (ventiquattro/90)	m	24,90
05 Nr. 3490 02 371.05.001.0	CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r = 50/100/200) dim. 15x25x60 cm euro (cinquanta/50)	m	50,50
06 Nr. 3491 02 371.07.001.0	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto euro (ventiquattro/20)	m	24,20
01 Nr. 3492 02 371.07.002.0	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. dim. 15x25x50 cm euro (ventidue/90)	m	22,90
01 Nr. 3493 02 371.07.002.0	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls C16/20: a sezione trapezoidale, 25/15x25x100 cm, diritto euro (trentatre/80)	m	33,80
02 Nr. 3494 02 372.01.002.0	CORDONATO TIPO SPARTITRAFFICO vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, compreso fondazione in cls C16/20: a sezione trapezoidale, 15x25x50 cm, diritto euro (ventisei/90)	m	26,90
01 Nr. 3495 02 372.01.002.0	CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto euro (diciannove/30)	m	19,30
02 Nr. 3496			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 372.01.003.0 01 Nr. 3497 02	CORDONATO TIPO AUTOSTRADA vibrocompresso posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: a sezione trapezoidale, 15/12x30x100 cm, diritto euro (ventisette/80)	m	27,80
02 372.01.003.0 02 Nr. 3498 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: diritto, 12x25x100 cm, vibrato euro (diciassette/80)	m	17,80
02 372.01.003.0 03 Nr. 3499 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. 15x25x100 cm euro (ventiuno/40)	m	21,40
02 372.01.003.0 04 Nr. 3500 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm euro (ventinove/90)	m	29,90
02 372.01.003.0 05 Nr. 3501 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso euro (ventidue/50)	m	22,50
02 372.01.003.0 06 Nr. 3502 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5, escluso fondazione: c.s. 15x25x100 cm euro (ventisette/70)	m	27,70
02 372.01.003.0 07 Nr. 3503 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: diritto, 12x25x100 cm, vibrato euro (ventiquattro/50)	m	24,50
02 372.01.003.0 08 Nr. 3504 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. 15x25x100 cm euro (ventinove/50)	m	29,50
02 372.01.003.0 09 Nr. 3505 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. curvilineo (r = 150) 12x25x78 cm euro (trentasei/50)	m	36,50
02 372.01.003.0 10 Nr. 3506 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: martellinato, diritto, 12x25x100 cm, vibrocompresso euro (ventinove/10)	m	29,10
02 372.01.003.0 11 Nr. 3507 02	CORDONATO A BECCO DI CIVETTA posato c.s. compreso fondazione in cls C16/20: c.s. 15x25x100 cm euro (trentacinque/90)	m	35,90
02 372.02.003.0 01 Nr. 3508 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: comune, liscia, 25x16x100 cm euro (ventisette/00)	m	27,00
02 372.02.003.0 02 Nr. 3509 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: c.s. vibrocompressa 25x18x100 cm euro (ventiquattro/90)	m	24,90
02 372.02.003.0 03 Nr. 3510 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: tipo pietra, 25x16x100 cm euro (trentanove/40)	m	39,40
02 372.02.003.0 04 Nr. 3511 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: martellinata, 25x16x100 cm euro (trenta/50)	m	30,50
02 372.02.003.0 05 Nr. 3512 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: curvilinea, 25x16x80 cm euro (sessantacinque/50)	m	65,50
02 372.02.003.0 06 Nr. 3513 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm euro (sessantacinque/90)	m	65,90
02 372.02.003.0 07 Nr. 3514 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm euro (sessantauno/50)	m	61,50
02 372.02.003.0 08 Nr. 3514 02	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: comune, liscia, 25x17x50 cm euro (quaranta/80)	m	40,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08 Nr. 3515 02 372.02.003.0 09	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: curvilinea, 25x17x50 cm (r = 200) euro (venti/20)	m	20,20
Nr. 3516 02 372.02.003.0 10	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: diritta, martellinata, 25x17x50 cm euro (trentatre/00)	m	33,00
Nr. 3517 02 372.02.003.0 11	LISTA vibrata, murata con malta cementizia a 350 kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg di cemento R 32,5; escluso fondazione: curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) euro (ventiquattro/60)	m	24,60
Nr. 3518 02 372.02.004.0 01	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: comune, liscia, 25x16x100 cm euro (trentasei/00)	m	36,00
Nr. 3519 02 372.02.004.0 02	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: c.s. vibrocompressa 25x18x100 cm euro (trentaquattro/30)	m	34,30
Nr. 3520 02 372.05.002.0 01	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: tipo pietra, 25x16x100 cm euro (quarantanove/60)	m	49,60
Nr. 3521 02 372.05.002.0 02	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: martellinata, 25x16x100 cm euro (quaranta/70)	m	40,70
Nr. 3522 02 372.05.002.0 03	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: curvilinea, liscia, 25x16x80 cm euro (settantatre/90)	m	73,90
Nr. 3523 02 372.05.002.0 04	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: curvilinea, tipo pietra, 25x16x100 cm euro (settantasei/10)	m	76,10
Nr. 3524 02 372.05.002.0 05	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: curvilinea, martellinata, 25x16x100 cm euro (settantauno/70)	m	71,70
Nr. 3525 02 372.05.002.0 06	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: comune, liscia, 25x17x50 cm euro (quarantaquattro/90)	m	44,90
Nr. 3526 02 372.05.002.0 07	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: curvilinea, liscia, 25x17x50 cm (r = 200) euro (ventiquattro/20)	m	24,20
Nr. 3527 02 372.05.002.0 08	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: martellinata, 25x17x50 cm euro (trentasette/10)	m	37,10
Nr. 3528 02 372.05.002.0 09	LISTA vibrata posata c.s. compreso fondazione in cls C12/15: curvilinea, martellinata, 25x17x100 cm (r = 200) euro (ventiotto/50)	m	28,50
Nr. 3529 02 372.05.002.0 10	CORDOLO per l'installazione di barriera anti traffico realizzato in cls C25/30 armato; compresi scavo, armatura casseforme, predisposizione fori dei tirafondi o vani con tubo corrugato di 200 mm per alloggiamento montanti, ecc.: con dimensione 60x55 cm euro (settantacinque/18)	m	75,18
Nr. 3530 02 372.05.002.0 11	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce continue o discontinue: di strisce largh. 12 cm euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 3531 02 372.05.002.0 12	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce continue o discontinue: di strisce largh. 15 cm euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 3532 02 372.05.002.0 13	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce continue o discontinue: di strisce largh. 25 cm euro (zero/54)	m	0,54
Nr. 3533 02 372.05.002.0 14	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce continue o discontinue: di strisce largh. superiore a 25 cm di scritte, frecce, zebra ecc. euro (tre/15)	mq	3,15
Nr. 3534 02 372.05.002.0 15	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 50 mm euro (quattro/28)	m	4,28
Nr. 3535 02 372.05.002.0 16	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 63 mm euro (cinque/58)	m	5,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 372.05.003.0 01 Nr. 3534	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 75 mm euro (sei/99)	m	6,99
02 372.05.003.0 02 Nr. 3535	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 90 mm euro (otto/82)	m	8,82
02 372.05.003.0 03 Nr. 3536	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 110 mm euro (dodici/00)	m	12,00
02 372.05.003.0 04 Nr. 3537	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 125 mm euro (quindici/20)	m	15,20
02 372.05.004.0 01 Nr. 3538	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 140 mm euro (diciotto/50)	m	18,50
02 372.05.004.0 02 Nr. 3539	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 40 mm euro (tre/27)	m	3,27
02 372.05.004.0 03 Nr. 3540	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 50 mm euro (tre/89)	m	3,89
02 372.05.004.0 04 Nr. 3541	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 63 mm euro (quattro/71)	m	4,71
02 372.05.004.0 05 Nr. 3542	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 75 mm euro (cinque/70)	m	5,70
02 372.05.004.0 06 Nr. 3543	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 90 mm euro (sei/87)	m	6,87
02 372.05.004.0 07 Nr. 3544	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 110 mm euro (nove/14)	m	9,14
02 372.05.004.0 08 Nr. 3545	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 125 mm euro (undici/40)	m	11,40
02 372.05.004.0 09 Nr. 3546	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 10 per condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato: con tubo d. 140 mm euro (tredici/80)	m	13,80
02 372.05.004.0 10 Nr. 3547	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia, in barre da 6 m; compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm euro (dieci/40)	m	10,40
02 372.06.002.0 01 Nr. 3548	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia, in barre da 6 m; compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 140 mm euro (undici/30)	m	11,30
02 372.06.002.0 02 Nr. 3549	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia, in barre da 6 m; compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 160 mm euro (dodici/50)	m	12,50
02 372.06.002.0 03 Nr. 3550	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia parete esterna corrugata ed interna liscia, in barre da 6 m; compreso giunti, letto di posa, rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 200 mm euro (quindici/90)	m	15,90
02 372.06.002.0 04 Nr. 3551	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 125 mm euro (nove/67)	m	9,67
02 372.06.003.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 140 mm euro (dieci/60)	m	10,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3552 02 372.06.003.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 160 mm euro (undici/80)	m	11,80
02 Nr. 3553 02 372.06.004.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 200 mm euro (quindici/10)	m	15,10
01 Nr. 3554 02 372.06.004.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 110 mm euro (otto/76)	m	8,76
02 Nr. 3555 02 372.06.004.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 125 mm euro (nove/95)	m	9,95
03 Nr. 3556 02 372.06.004.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 160 mm euro (dodici/91)	m	12,91
04 Nr. 3557 02 372.06.004.0	TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA corrugata esternamente (colore grigio) e liscia internamente (colore giallo), ad alta resistenza meccanica (750 N) e chimica, in barre da 6 m, compreso giunti, letto di posa, rinfianchie strato superiore all'estradosso tutti in sabbia con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 200 mm euro (diciassette/32)	m	17,32
02 Nr. 3558 02 372.07.003.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 110 mm euro (nove/18)	m	9,18
01 Nr. 3559 02 372.07.003.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 125 mm euro (dieci/62)	m	10,62
02 Nr. 3560 02 372.07.003.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 160 mm euro (quindici/82)	m	15,82
11 Nr. 3561 02 372.07.003.0	TUBAZIONE IN PEHD, c.s. ma con rinfianchi totali in sabbione o sciabbione: con d. 200 mm euro (ventitre/86)	m	23,86
12 Nr. 3562 02 374.01.001.0	Esecuzione di STRUTTURA PER SOSTEGNO PLATEA con sottoponte, costruita ad altezza superiore a 3,50 m ed esclusa dal prezzo, in tubolari metallici e giunti tipo banchinaggio con pontate intervallate massimo 2,4 m, senza ripiani di lavoro ma con scale fino al sottoponte, misurata a volume per proiezione orizzontale ed altezza fino al sottoponte: montaggio euro (quattro/20)	mc	4,20
01 Nr. 3563 02 374.01.001.0	Esecuzione di STRUTTURA PER SOSTEGNO PLATEA con sottoponte, costruita ad altezza superiore a 3,50 m ed esclusa dal prezzo, in tubolari metallici e giunti tipo banchinaggio con pontate intervallate massimo 2,4 m, senza ripiani di lavoro ma con scale fino al sottoponte, misurata a volume per proiezione orizzontale ed altezza fino al sottoponte: smontaggio euro (tre/21)	mc	3,21
02 Nr. 3564 02 374.01.001.0	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI MEDIA CONSISTENZA, escluso roccia e residui di murature interrato fino ad una profondita' di 1,50 m: con accatastamento o carico sul mezzo di trasporto in prossimita' dello scavo senza scarrettamento euro (ottantauno/00)	mc	81,00
05 Nr. 3565 02 374.01.001.0	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI MEDIA CONSISTENZA, escluso roccia e residui di murature interrato fino ad una profondita' di 1,50 m: con scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo in un raggio di 50 m euro (centotre/00)	mc	103,00
06 Nr. 3566 02 374.01.002.0	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO FORTEMENTE CONSISTENTE E COMPATTO fino ad una profondita' di m 1,50: con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimita' dello scavo senza scarrettamento euro (centootto/00)	mc	108,00
01 Nr. 3567 02 374.01.002.0	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO FORTEMENTE CONSISTENTE E COMPATTO fino ad una profondita' di m 1,50: con scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo in un raggio di 50 m euro (centotrenta/00)	mc	130,00
03 Nr. 3568 02 374.01.003.0	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI MEDIA CONSISTENZA all'interno di vani sottosuolo fino ad una profondita' di m 1,50 compresa la traslazione verticale fino al livello del piano stradale del materiale scavato: con scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo in un raggio di 50 m euro (centoquarantatre/00)	mc	143,00
01 Nr. 3569 02 375.01.001.0	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO FORTEMENTE CONSISTENTE E COMPATTO all'interno di vani sottosuolo come 403.1.3.0: con scarrettamento e scarico fino alla piazzola di accumulo in un raggio di 50 m euro (centosettanta/00)	mc	170,00
01 Nr. 3570			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 375.01.001.0 02 Nr. 3571 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO in zone a livello del piano stradale: fino ad una profondità' di 2 m euro (centotrentadue/00)	mc	132,00
02 375.01.001.0 05 Nr. 3572 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO in zone a livello del piano stradale: fino ad una profondità' di 4 m euro (centosessantasei/00)	mc	166,00
02 375.01.001.0 06 Nr. 3573 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO in zone a livello del piano stradale: per una profondità' di oltre 4 m euro (duecentouno/00)	mc	201,00
02 376.01.001.0 01 Nr. 3574 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO, in sottosuolo e in zone dove per l'allontanamento dei materiali di risulta necessita la traslazione verticale fino al livello del piano stradale come alla 403.1.1.0: fino ad una profondità' di 2 m euro (centosettantatre/00)	mc	173,00
02 376.01.001.0 02 Nr. 3575 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO, in sottosuolo e in zone dove per l'allontanamento dei materiali di risulta necessita la traslazione verticale fino al livello del piano stradale come alla 403.1.1.0: fino ad una profondità' di 4 m euro (duecentosei/00)	mc	206,00
03 Nr. 3576 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN TERRENO CONSISTENTE E COMPATTO, in sottosuolo e in zone dove per l'allontanamento dei materiali di risulta necessita la traslazione verticale fino al livello del piano stradale come alla 403.1.1.0: fino ad una profondità' di oltre 4 m euro (duecentoquaranta/00)	mc	240,00
02 376.01.001.0 05 Nr. 3578 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA AL LIVELLO DEL PIANO STRADALE, per creare l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da sottofondare: fino ad una profondità' di 2 m euro (centosessantacinque/39)	mc	165,39
02 376.01.001.0 06 Nr. 3579 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA AL LIVELLO DEL PIANO STRADALE, per creare l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da sottofondare: c.s. fino a 4 m euro (centonovantaotto/36)	mc	198,36
02 376.01.002.0 01 Nr. 3580 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA AL LIVELLO DEL PIANO STRADALE, per creare l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da sottofondare: c.s. oltre 4 m euro (duecentotrentacinque/66)	mc	235,66
02 Nr. 3581 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN SOTTOSUOLO, per creare l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da sottofondare: fino ad una profondità' di 2 m euro (centonovantatre/80)	mc	193,80
01 376.01.003.0 02 Nr. 3582 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN SOTTOSUOLO, per creare l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da sottofondare: c.s. fino a 4 m euro (duecentoventinove/21)	mc	229,21
02 376.03.001.0 01 Nr. 3584 02	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA IN SOTTOSUOLO, per creare l'alloggiamento di sottofondazioni, eseguito a piccoli tratti non contigui, escluso sbadacchiature e puntellature delle murature da sottofondare: c.s. oltre 4 m euro (duecentosessantaquattro/88)	mc	264,88
02 376.03.002.0 01 Nr. 3585 02	RIMOZIONE DI MURATURA IN MATTONI o mista di mattoni e pietrame: di spessore superiore a 15 cm euro (duecentoquattro/00)	mc	204,00
02 377.01.001.0 01 Nr. 3586 02	RIMOZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI: a due o piu' teste euro (centodieci/00)	mc	110,00
02 377.01.001.0 02 Nr. 3587 02	RIMOZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO compreso il taglio dei ferri con strumentazione idonea: per qualsiasi dimensione lineare euro (seicentosedici/00)	mc	616,00
02 377.01.001.0 03 Nr. 3588 02	RIMOZIONE DI TRAMEZZO IN MURATURA DI MATTONI: pieni ad una testa euro (diciassette/80)	mq	17,80
02 377.01.001.0 03 Nr. 3588 02	RIMOZIONE DI TRAMEZZO IN MURATURA DI MATTONI: pieni per coltello euro (quattordici/50)	mq	14,50
02 377.01.001.0 03 Nr. 3588 02	RIMOZIONE DI TRAMEZZO IN MURATURA DI MATTONI: forati di qualsiasi tipo euro (undici/59)	mq	11,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 3589 02 377.01.001.0 05	ROTTURA A FORZA PER APERTURE IN BRECCIA DI MURATURA DI MATTONI PIENI O MISTA di mattoni e pietrame di qualsiasi spessore superiore a 15 cm esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere: per superfici superiori a 0,50 mq euro (trecentosettantadue/00)	mc	372,00
Nr. 3590 02 377.01.002.0 01	ROTTURA A FORZA PER APERTURE IN BRECCIA DI MURATURA DI MATTONI PIENI O MISTA di mattoni e pietrame di qualsiasi spessore superiore a 15 cm esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere: per superfici inferiori a 0,50 mq euro (quattrocentoquarantatre/00)	mc	443,00
Nr. 3591 02 377.01.002.0 02	ROTTURA A FORZA PER APERTURA IN BRECCIA DI MURATURA DI CALCESTRUZZO, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm , esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere: per superfici superiori a 0,50 mq euro (quattrocentosessantacinque/00)	mc	465,00
Nr. 3592 02 377.01.002.0 03	ROTTURA A FORZA PER APERTURA IN BRECCIA DI MURATURA DI CALCESTRUZZO, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm , esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere: per superfici inferiori a 0,50 mq euro (seicentoventicinque/00)	mc	625,00
Nr. 3593 02 377.01.002.0 04	RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a ritrovare il vivo delle murature, scarnitura dei giunti e spazzolatura delle murature stesse: di calci aeree cadente o fatiscente euro (otto/87)	mq	8,87
Nr. 3594 02 377.01.002.0 05	RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a ritrovare il vivo delle murature, scarnitura dei giunti e spazzolatura delle murature stesse: di calci aeree in buone condizioni di consistenza euro (quindici/30)	mq	15,30
Nr. 3595 02 377.01.004.0 01	RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a ritrovare il vivo delle murature, scarnitura dei giunti e spazzolatura delle murature stesse: di calci idrauliche o cementizie in buone condizioni di consistenza euro (venti/10)	mq	20,10
Nr. 3596 02 377.01.004.0 02	RIMOZIONE DI SOLAIO IN C.A con soletta piena e travi in vista (compreso taglio ferri): per qualunque spessore euro (cinquecentocinquantanove/00)	mc	559,00
Nr. 3597 02 377.01.004.0 03	RIMOZIONE DI SOLAIO A STRUTTURA MISTA in laterizio e c.a. compreso il taglio dei ferri con strumentazione idonea: con spessore fino a 22 cm euro (cinquanta/90)	mq	50,90
Nr. 3598 02 377.01.004.0 04	RIMOZIONE DI SOLAIO A STRUTTURA MISTA in laterizio e c.a. compreso il taglio dei ferri con strumentazione idonea: con spessore da 22,1 cm a 30 cm euro (settanta/50)	mq	70,50
Nr. 3599 02 377.01.004.0 05	SMONTAGGIO DI SOLAIO IN LEGNO escluso pavimento, sottofondo e orditura portante compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile: costituito da correnti e scempiato in pannelle, tavelle o tavolame euro (trenta/40)	mq	30,40
Nr. 3600 02 377.01.004.0 07	RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO di solaio comprendente la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale riutilizzabile, eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto: posta a qualsiasi altezza euro (centosettantaquattro/56)	mc	174,56
Nr. 3601 02 377.01.004.0 08	SMONTAGGIO DI SOLAIO IN LONGARINE DI FERRO escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile, misurato per il massimo spessore per ogni cm: con voltine in mattoni euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 3602 02 377.01.004.0 09	SMONTAGGIO DI SOLAIO IN LONGARINE DI FERRO escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile, misurato per il massimo spessore per ogni cm: con tavelloni euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 3603 02 377.01.004.0 10	SMONTAGGIO DI SOFFITTO IN CORRENTI e mezzane compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile: da eseguirsi a mano euro (diciotto/80)	mq	18,80
Nr. 3604 02 377.01.005.0 01	SMONTAGGIO DI SOFFITTO IN CANNICCIATO ed intonaco compreso la smurazione e il disancoraggio della struttura portante lignea: da eseguirsi a mano a qualsiasi altezza euro (quattordici/50)	mq	14,50
Nr. 3605 02 377.01.005.0 02	RIMOZIONE DI PAVIMENTO nonche' del relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mezzo di piccone e badile: in cotto, graniglia, ceramica, ecc. euro (diciassette/20)	mq	17,20
Nr. 3606 02 377.01.005.0 03	SMONTAGGIO DI PAVIMENTO IN COTTO compreso recupero degli elementi ancora sani e riutilizzabili, accatastamento del materiale riutilizzabile, previa pulitura dello stesso: con demolizione del sottofondo per sp. compl. 10 cm euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 3607			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 377.01.005.0 04	RIMOZIONE DI MASSETTO di cemento: fino allo sp. di 8 cm euro (diciassette/20)	mq	17,20
Nr. 3608 02 377.01.005.0 05	SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE di pietra con recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili compreso cernita, pulitura, accatastamento dei pezzi ancora riutilizzabili: per sp. fino a 10 cm euro (quaranta/90)	mq	40,90
Nr. 3609 02 377.01.005.0 06	SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE di pietra con recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili compreso cernita, pulitura, accatastamento dei pezzi ancora riutilizzabili: per sp. oltre 10 cm euro (sessantanove/00)	mq	69,00
Nr. 3610 02 379.01.001.0 01	SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE di pietra con recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili compreso cernita, pulitura, accatastamento dei pezzi ancora riutilizzabili: di porzione a stretta dello spessore fino a 10 cm, per realizzazione cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a macchina a disco lungo i giunti di unione o con idropulitrice ad alta pressione, compreso smurazione dalle sedi e recupero delle lastre, pulitura ed accatastamento previa numerazione delle stesse e sul disegno euro (centoquattro/00)	mq	104,00
Nr. 3612 02 379.02.001.0 01	SMONTAGGIO DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE di pietra con recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili compreso cernita, pulitura, accatastamento dei pezzi ancora riutilizzabili: c.s. per sp. oltre i 10 cm euro (centoquarantatre/00)	mq	143,00
Nr. 3613 02 379.02.001.0 02	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE escluso il sottostante intonaco: di ceramica euro (tredici/18)	mq	13,18
Nr. 3614 02 379.02.001.0 04	SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA compreso spazzolatura del pianellato, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile: con rimozione di tegole e coppi e smurazione di colmi e gronde euro (quindici/10)	mq	15,10
Nr. 3615 02 379.02.001.0 05	SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA E SCEMPIATO IN COTTO, compreso: cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile: con rimozione di tegole e coppi, smurazione di colmi e gronde e smontaggio del pianellato euro (ventidue/60)	mq	22,60
Nr. 3616 02 379.02.001.0 06	SMONTAGGIO DI TETTO costituito da manto di copertura con scempiato in cotto e orditura in legno compreso la rimozione di tegole e coppi, smurazione di colmi e gronde, smontaggio del pianellato, smontaggio dell'orditura, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile: con piccola orditura euro (trenta/20)	mq	30,20
Nr. 3617 02 379.02.002.0 01	SMONTAGGIO DI TETTO costituito da manto di copertura con scempiato in cotto e orditura in legno compreso la rimozione di tegole e coppi, smurazione di colmi e gronde, smontaggio del pianellato, smontaggio dell'orditura, cernita, pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile: con piccola e media orditura euro (quarantadue/30)	mq	42,30
Nr. 3618 02 379.02.002.0 02	RIMOZIONE DI TRAVATURA IN LEGNO di tetto, compreso la smurazione o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento sul posto: di media e grossa orditura euro (duecentocinquantaotto/00)	mc	258,00
Nr. 3619 02 379.02.002.0 05	INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO per consolidamento con montaggio e smontaggio attrezzature: con cemento tipo II A-V 42,5 R, in sacchi euro (trecentosettanta/90)	mc	370,90
Nr. 3620 02 379.02.002.0 06	TIRANTE METALLICO per consolidamento: in treccia di acciaio armonico euro (venticinque/30)	m	25,30
Nr. 3621 02 379.03.001.0 01	TIRANTE METALLICO per consolidamento: con 5 trefoli da 0,6" protetti da rivestimento in guaina PVC euro (trentatre/40)	m	33,40
Nr. 3622 02 379.03.001.0 02	TIRANTE METALLICO per consolidamento: con 1 trefolo da 0,6" rivestito in PVC ed ingrassato, con scapozzatura della guaina per 60 cm alle estremità per maggior aderenza al morsetto di ancoraggio euro (trentaotto/80)	m	38,80
Nr. 3623 02 379.04.001.0 01	TIRANTE METALLICO per consolidamento: testata a tendere per ancoraggio fino a quattro trefoli, compreso inserimento sottotraccia euro (quaranta/50)	cad	40,50
Nr. 3624 02 379.04.001.0 02	CATENA DI CONTENIMENTO compreso piastra di ancoraggio di qualunque forma e spessore, taglio a misura, posa e inserimento nelle sedi di alloggiamento compresa imbullonatura e bloccaggio, ma escluso trattamenti antiruggine ed opere murarie: in ferro forgiato euro (quattro/44)	kg	4,44
Nr. 3625 02 379.04.001.0 03	INTONACO su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali: "alla antica" con arricciatura, stabilizzazione a fratazzo di malta bastarda di calce, finitura di malta di calce a pialletto, velatura con grassello tirata e lisciata a mestola euro (quarantasei/00)	mq	46,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04 Nr. 3626 02 379.04.001.0 06	INTONACO su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali: "encausto" con rasatura a stucco sp. 6-7 mm lustrato a ferro caldo, con miscela appositata di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati su intonaco rustico esistente, lucidatura euro (settantauno/00)	mq	71,00
07 Nr. 3627 02 379.04.001.0 07	INTONACO SPECIALE con applicazione di prodotti preconfezionati con resine monocomponenti stabilizzanti, con finitura a rinzafo, stabilitura con velo tirato a mestola con malta di calce aerea: con malta preconfezionata igroscopica e alveolare deassorbente euro (cinquantacinque/20)	mq	55,20
08 Nr. 3628 02 379.04.001.0 08	STUCCATURA DI PARAMENTO IN MURATURA faccia vista con spazzolatura, raschiatura, lavatura profonda connettiture, stuccatura a malta di calce bastarda e finitura a grassello: su parete in pietra euro (quarantasette/20)	mq	47,20
09 Nr. 3629 02 379.04.001.0 09	STUCCATURA DI PARAMENTO IN MURATURA faccia vista con spazzolatura, raschiatura, lavatura profonda connettiture, stuccatura a malta di calce bastarda e finitura a grassello: su parete in mattoni euro (cinquantaquattro/90)	mq	54,90
01 Nr. 3630 02 379.04.002.0 01	STUCCATURA DI PARAMENTO IN MURATURA faccia vista con spazzolatura, raschiatura, lavatura profonda connettiture, stuccatura a malta di calce bastarda e finitura a grassello: su volte in mattoni euro (sessantaquattro/60)	mq	64,60
02 Nr. 3631 02 379.04.002.0 02	SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità eseguito con malta preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm, data per uno spessore medio 5-7 mm: su pareti e soffitti interni euro (diciassette/63)	mq	17,63
03 Nr. 3632 02 379.04.002.0 03	SBRUFFATURA O RINZAFFO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità eseguito con malta preconfezionata in sacchi con calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459/1, calce idraulica HL5, pozzolana micronizzata e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm, data per uno spessore medio 5-7 mm: su pareti e soffitti esterni euro (diciannove/49)	mq	19,49
04 Nr. 3634 02 379.04.002.0 06	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "al civile" con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm; spessore finito max 20 mm costituito da rinzafo spessore 5 mm, intonaco 2 strati spessore totale 20 mm e velo con intonachino fine; il pacchetto dovrà garantire: resistenza vapore acqueo "ni" inferiore-uguale a 6 wppm, porosità malta indurita maggiore-uguale a 40%, conducibilità termica pari a 0,54 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 20%; corredato di certificato WTA-Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme o equipollente e secondo EN 998/1-GP/CS11/W1 adesione 0,2 N/mm ² , reazione fuoco classe A1 euro (cinquantadue/28)	mq	52,28
07 Nr. 3636 02 379.04.002.0 08	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "all'antica", con malta e requisiti come precedente, costituito da arricciatura e stabilizzazione a fretta, finitura con malta di calce tirata a pialletto e velo con intonachino fine tirato e liscio a mestola euro (cinquantasette/50)	mq	57,50
09 Nr. 3637 02 379.04.002.0 09	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "ad encausto", eseguito su intonaco rustico preesistente o da valutarsi a parte, costituito da rasatura a stucco composto da miscela preconfezionata di grassello di calce naturale, polvere di marmo, colori minerali naturali ed olio speciale, dato per spessore 6-7 mm in piu' strati tirato a lucido con ferro caldo euro (settantacinque/82)	mq	75,82
01 Nr. 3638 02 379.04.005.0 01	INTONACO ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano salvo diversa indicazione: "traspirante deumidificante" a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature di mattoni, pietra o miste umide e saline con malta preconfezionata composta da calce idraulica naturale NHL 3,5 EN 459-1 pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico granulometria 0-2,5 mm; costituito da intonaco in 2 strati spessore minimo totale 20 mm che dovrà garantire: resistenza vapore acqueo "ni" inferiore-uguale a 3 wppm, porosità malta indurita maggiore-uguale a 40%, conducibilità termica pari a 0,47 W/mK, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 25%; corredato di certificato WTA-Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme o equipollente e secondo EN 998/1-GP/CS11/W1 adesione 0,2 N/mm ² , reazione fuoco classe A1 euro (quarantasei/42)	mq	46,42
03 Nr. 3641 02 379.04.006.0 01	INTONACO TERMOISOLANTE: intonaco termoisolante a componenti naturali, a norma EN 998-1 di tipo T1, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per soffitti e pareti interne ed esterne composto da malta di pura calce idraulica naturale NHL 3,5, sughero, pomice bianca e calcare dolomitico, con conducibilità termica minore o uguale a 0,075 W/mK, resistenza a compressione CSI, assorbimento d'acqua per capillarità W 1 e coefficiente di permeabilità al vapore acqueo minore o uguale a 6, compreso rinzafo a velo euro (cinquantacinque/30)	mq	55,30
02 Nr. 3643 02 379.04.006.0 03	STUCCATURA DI PARAMENTI MURARI FACCIAVISTA comprendente spazzolatura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, stuccatura profonda a punta di mestola con malta preconfezionata di calce idraulica naturale NHL 3,5, pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico curva granulometrica 0-2,5 mm: su murature in pietra euro (cinquantasei/91)	mq	56,91
03 Nr. 3644			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 379.04.009.0 01 Nr. 3645 02	STUCCATURA DI PARAMENTI MURARI FACCIAVISTA comprendente spazzolatura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, stuccatura profonda a punta di mestola con malta preconfezionata di calce idraulica naturale NHL 3,5, pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico curva granulometrica 0-2,5 mm: su murature in mattoni euro (sessantaquattro/68)	mq	64,68
02 379.04.009.0 02 Nr. 3646 02	STUCCATURA DI PARAMENTI MURARI FACCIAVISTA comprendente spazzolatura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, stuccatura profonda a punta di mestola con malta preconfezionata di calce idraulica naturale NHL 3,5, pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico curva granulometrica 0-2,5 mm: su volte in mattoni euro (settantaquattro/13)	mq	74,13
03 379.04.009.0 03 Nr. 3647 02	GOCCIOLATOIO su lastra di pietra murata in aggetto sul muro sovrastante l'innesto del tetto, compreso: scasso per alloggiamento, pulizia e regolarizzazione del piano di posa con malta cementizia, ripresa della muratura: in arenaria a spacco grezza euro (sessantauno/00)	m	61,00
02 379.04.009.0 07 Nr. 3649 02	RESTAURO SUPERFICIALE DI PROSPETTO ESTERNO, consistente: nel diserbamento e sradicamento dei rampicanti a mano con raschietti e pulizia profonda delle connettiture, ripresa e integrazione di piccole brecce o lesioni a scuci e cucì di piccoli tratti successivi, ristuccatura fonda dei giunti con malta cementizia, lavatura con acqua e spazzolatura; misurazione della superficie globale del paramento: di muratura di pietrame a facciavista euro (centotrenta/18)	mq	130,18
02 379.04.009.0 08 Nr. 3650 02	RESTAURO SUPERFICIALE DI PROSPETTO ESTERNO, consistente: nel diserbamento e sradicamento dei rampicanti a mano con raschietti e pulizia profonda delle connettiture, ripresa e integrazione di piccole brecce o lesioni a scuci e cucì di piccoli tratti successivi, ristuccatura fonda dei giunti con malta cementizia, lavatura con acqua e spazzolatura; misurazione della superficie globale del paramento: di muratura di mattoni fatti a mano a facciavista, compreso: la rimozione di parti fatiscenti, recupero del cotto sano, formazione della sede di alloggiamento, ripristino della cortina a una testa sulla preesistente tessitura, integrazione con mattoni (fino al 30%) uguali agli esistenti murati a malta cementizia euro (duecentodiciannove/44)	mq	219,44
02 379.04.010.0 02 Nr. 3652 02	RESTAURO SUPERFICIALE DI VOLTA ritrovata dopo lo svuotamento, comprendente: scarnificazione delle connettiture con asportazione di elementi estranei, lavatura con acqua, rimboccatura con malta cementizia e boiaccia di cemento puro: compresa zeppatura di piccole lesioni euro (trentacinque/30)	mq	35,30
03 379.04.010.0 03 Nr. 3653 02	DISERBAMENTO E SRADICAMENTO di vegetazione da prospetti verticali ed orizzontali, interni od esterni, escluso riprese murarie, valutato per tutta la superficie del prospetto interessato: a mano con raschietti e piccoli arnesi euro (tredici/10)	mq	13,10
04 379.04.010.0 04 Nr. 3654 02	DISERBAMENTO E SRADICAMENTO di vegetazione da prospetti verticali ed orizzontali, interni od esterni, escluso riprese murarie, valutato per tutta la superficie del prospetto interessato: a mano con acqua a pressione, raschietti e piccoli arnesi, spazzolatura e pulizia finale euro (diciassette/44)	mq	17,44
07 379.04.010.0 07 Nr. 3655 02	MANTELLINA di protezione su murature, compreso pulizia e preparazione piano di posa in malta di cemento: "a baule", in malta cementizia antiritiro e spezzoni di mattone euro (centosettantanove/00)	mq	179,00
08 379.04.015.0 01 Nr. 3657 02	RICOSTRUZIONE DI GHIRLANDA, precedentemente smontata per la realizzazione di cunicolo, compreso: alloggiamento "stretta" degli elementi murati a malta bastarda mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, previa realizzazione sottofondo, compreso quartaboni e piccole integrazioni di elementi triangolari adiacenti: con rettangoli in cotto arrotati da crudo euro (ventiuno/70)	m	21,70
02 379.04.015.0 02 Nr. 3658 02	PAVIMENTO IN MATTONI PIENI fatti a mano posti per coltello con letto di malta bastarda e stuccatura dei giunti in profondità: a squadra o a correre euro (duecentootanta/00)	mq	280,00
02 379.04.016.0 01 Nr. 3659 02	PAVIMENTO IN MATTONI PIENI fatti a mano posti per coltello con letto di malta bastarda e stuccatura dei giunti in profondità: a spina euro (trecentotredici/00)	mq	313,00
02 379.04.016.0 02 Nr. 3660 02	RIFACIMENTO A TRATTI DI ACCOLTELLATO con mattoni fatti a mano posti in accompagnamento all'esistente, compreso: risistemazione del fondo, pulizia e preparazione degli incastri, stuccatura profonda e pulizia finale: larghezza 0,40-0,42 cm con ribasso ogni 2 m euro (trecentotrentacinque/00)	mq	335,00
01 379.04.019.0 01 Nr. 3661 02	POSA IN OPERA DI MARMO POLICROMO (questo escluso dal prezzo) su disegno posato come alla 432.2.1.0: in forme geometriche semplici euro (centotre/00)	mq	103,00
02 379.04.020.0 01 Nr. 3662 02	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO poste su letto di malta con stuccatura di boiaccia di cemento bianco e colori minerali: esagone o quadre con campo uniforme euro (sessantaquattro/00)	mq	64,00
379.04.023.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3663 02 379.04.023.0	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO poste su letto di malta con stuccatura di boiaccia di cemento bianco e colori minerali: c.s., a disegno semplice e con fascia perimetrale euro (settantasei/00)	mq	76,00
02 Nr. 3664 02 379.04.023.0	PAVIMENTO IN GETTATA DI CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO (questa esclusa dal prezzo), compreso: strato inferiore di cls sp. 3 cm, arrotatura, levigatura e lucidatura a macchina: con strato superiore sp. 1,5-2 cm con malta di cemento con colori minerali e due parti di graniglia di marmo bianco o avorio euro (novantasette/00)	mq	97,00
03 Nr. 3665 02 379.04.023.0	PAVIMENTO IN COCCIOPESTO costituito da impasto di grassello e cemento bianco, coloranti minerali, compreso: livellatura, battitura a rifiorimento del cotto, levigatura a mano con abrasivi: con frammenti di cotto da triturazione di mattoni fatti a mano euro (duecentotrentanove/00)	mq	239,00
04 Nr. 3666 02 379.04.023.0	TAVOLATO RUSTICO con tavole di legno grezze posate per contatto e inchiodate su struttura portante: con tavole rifilate sp. 40 mm euro (cinquantaquattro/00)	mq	54,00
05 Nr. 3667 02 379.04.024.0	PAVIMENTO IN TAVOLATO PIALATO di legno con giunti maschio/femmina posto su struttura portante compreso la pulitura finale: con tavole di abete rifilate sp. 40 mm euro (sessantaotto/00)	mq	68,00
01 Nr. 3668 02 379.04.024.0	PAVIMENTO IN LASTRE di pietra segate a squadra, levigate, lucidate sul piano e in costa, murate con malta bastarda, stuccate in profondità, compreso pulizia finale: lastre sp. 2 cm euro (ottanta/00)	mq	80,00
02 Nr. 3669 02 379.04.024.0	TRATTAMENTO COMPLETO DI INTONACO ANTICO LISCIATO A MESTOLA comprendente: accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispensibili: di intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento e ampie vecchie stuccature non compatibili con l'intonaco originale, compreso: ritrovamento cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili euro (trenta/20)	mq	30,20
05 Nr. 3672 02 379.06.001.0	TRATTAMENTO COMPLETO DI INTONACO ANTICO LISCIATO A MESTOLA comprendente: accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispensibili: di intonaco gia' rimesso in luce, compreso lisciatura a piu' riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio additivato con resina acrilica euro (ventisei/90)	mq	26,90
02 Nr. 3674 02 379.06.001.0	TRATTAMENTO FINALE DI INTONACO ANTICO LISCIATO A MESTOLA, precedentemente ritrovato e consolidato: con mano di fissativo e piu' mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispensibili euro (sedici/10)	mq	16,10
04 Nr. 3675 02 379.06.001.0	COLORITURA A CALCE a pennello con una mano di latte di calce e successive piu' mani di colore con colori minerali: di intonaco euro (sette/39)	mq	7,39
06 Nr. 3676 02 379.06.001.0	COLORITURA A "BUON FRESCO" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successive quattro mani minimo, di pittura a base di bianco di calce con colori minerali: di intonaco esterno euro (quattordici/50)	mq	14,50
08 Nr. 3677 02 379.06.001.0	COLORITURA A TEMPERA FINE con una mano di fissativo, piccole stuccature, tre mani di colore a tempera fine: di intonaco interno al civile euro (otto/54)	mq	8,54
10 Nr. 3678 02 379.06.001.0	COLORITURA A PITTURA IDROREPELENTE per interno con una mano di fissativo riducente l'assorbimento dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente: di intonaco interno al civile euro (otto/87)	mq	8,87
12 Nr. 3679 02 379.06.001.0	COLORITURA A PITTURA IDROREPELENTE per interno con una mano di fissativo riducente l'assorbimento dell'intonaco e tre mani di pittura idrorepellente: di intonaco al civile articolato e con parti architettoniche da profilare euro (undici/42)	mq	11,42
15 Nr. 3680 02 379.06.001.0	COLORITURA A PITTURA ACRILICA con una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispensibili: di intonaco lisciato a mestola o al civile, due mani euro (dieci/81)	mq	10,81
16 Nr. 3681	COLORITURA A PITTURA ACRILICA con una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispensibili: di intonaco lisciato a mestola o al civile articolato e con parti architettoniche da profilare, tre mani		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 379.06.001.0 18 Nr. 3682 02 379.06.001.0 19 Nr. 3683 02 379.06.002.0 01 Nr. 3684 02 379.06.002.0 02 Nr. 3685 02 379.06.002.0 04 Nr. 3686 02 379.06.002.0 06 Nr. 3687 02 379.06.002.0 08 Nr. 3688 02 379.06.002.0 10 Nr. 3689 02 379.06.002.0 12 Nr. 3690 02 379.06.002.0 15 Nr. 3691 02 379.06.002.0 16 Nr. 3692 02 379.06.002.0 18 Nr. 3693 02 379.06.002.0 19 Nr. 3694 02 380.02.001.0 01 Nr. 3695 02 382.02.001.0 01 Nr. 3696 02 382.02.001.0 02 Nr. 3697 02 382.02.001.0 03 Nr. 3698 02 382.02.001.0 04 Nr. 3699 02 392.01.001.0	<p>euro (dodici/84)</p> <p>COLORITURA A PITTURA ACRILICA con una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili: di vecchio intonaco articolato e con parti architettoniche da profilare, tre mani, compreso stuccatura di cretti e lacune e successiva scartavetratura</p> <p>euro (diciannove/10)</p> <p>COLORITURA A PITTURA ACRILICA con una mano di fissativo al solvente e tre mani di pittura a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili: mano supplementare su intonaci già coloriti</p> <p>euro (tre/55)</p> <p>RITROVAMENTO E TRATTAMENTO di superficie in laterizio di antica muratura occultata da coloriture a calce fino al ritrovamento della superficie originale del cotto compresa sciacquatura e velatura trasparente a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili: mediante asportazione degli strati di carbonato di calcio con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e raschietti</p> <p>euro (trentaquattro/10)</p> <p>PULIZIA E TRATTAMENTO di antico pavimento in laterizio ricoperto da spessi strati di cera mediante asportazione manuale con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositatisi, lavatura generale, sciacquatura a spugna: e applicazione a caldo di olio di lino cotto, stesura di due mani di cera, lucidatura finale</p> <p>euro (ventitre/90)</p> <p>IDROPULITURA di paramento in bozze di pietra o mattoni, compresa la preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci e di calcare: con idropulitrice a pressione adeguata</p> <p>euro (sedici/00)</p> <p>PROTEZIONE DI SUPERFICIE IN PIETRA mediante trattamento ripetuto a intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra: con due applicazioni a pennello di elastomero fluorurato diluito in acetone</p> <p>euro (diciassette/70)</p> <p>CONSOLIDAMENTO DI SUPERFICIE IN PIETRA con prodotti applicati a pennello, stesi con intervallo di 15 giorni nelle modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra: con due mani di silicato di etile</p> <p>euro (sedici/90)</p> <p>CONSOLIDAMENTO DI SUPERFICIE IN PIETRA con prodotti applicati a pennello, stesi con intervallo di 15 giorni nelle modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra: con essenza di petrolio per eliminare umidità interna veicolare il prodotto consolidante, imbibizione con silicato di etile</p> <p>euro (quarantadue/20)</p> <p>PULIZIA E/O ASPORTAZIONE di prodotti residui da trattamenti consolidanti di superfici in pietra: con lavaggio e tamponature con trielina tricloroetilene</p> <p>euro (otto/56)</p> <p>DOCCIA SEMITONDA O QUADRA con andamento lineare, ricavata da nastro sagomato a mano, saldature a stagno, legature in filo di rame, esecuzione finale di testata e imboccature, rivettature: sp. 5/10 sviluppo 330 mm</p> <p>euro (quarantaquattro/00)</p> <p>DOCCIA SEMITONDA O QUADRA con andamento lineare, ricavata da nastro sagomato a mano, saldature a stagno, legature in filo di rame, esecuzione finale di testata e imboccature, rivettature: sp. 5/10 sviluppo 250 mm</p> <p>euro (trentasei/00)</p> <p>DOCCIA SEMITONDA O QUADRA come 438.1.1.0 ma compresa incidenza giunti di dilatazione, quartabuoni e doppie saldature, eseguite a penetrazione e rinforzo: sp. 5/10 sviluppo 330 mm</p> <p>euro (cinquantacinque/20)</p> <p>DOCCIA SEMITONDA O QUADRA come 438.1.1.0 ma compresa incidenza giunti di dilatazione, quartabuoni e doppie saldature, eseguite a penetrazione e rinforzo: sp. 5/10 sviluppo 250 mm</p> <p>euro (quarantasei/10)</p> <p>PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.1.0 con collari di giunto semplici: sp. 5/10 d. 100 mm</p> <p>euro (trentauno/40)</p> <p>PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.1.0 con collari di giunto semplici: sp. 5/10 d. 80 mm</p> <p>euro (ventisette/80)</p> <p>PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.4.0 con bordini ornamentali ad ogni giunzione e petti a rene: sp.5/10 d. 100 mm</p> <p>euro (quarantaquattro/40)</p> <p>PLUVIALE CIRCOLARE come 448.1.4.0 con bordini ornamentali ad ogni giunzione e petti a rene: sp.5/10 d. 80 mm</p> <p>euro (quarantatre/20)</p> <p>POSA DI PAVIMENTO IN LASTRONI DI PIETRA, di recupero o nuovi da conteggiarsi a parte, squadretti lavorati a mano a tutta squadatura dello spessore, posati su letto di malta umida murati a malta cementizia compreso battitura, sigillatura e</p>	<p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>mq</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p> <p>m</p>	<p>12,84</p> <p>19,10</p> <p>3,55</p> <p>34,10</p> <p>23,90</p> <p>16,00</p> <p>17,70</p> <p>16,90</p> <p>42,20</p> <p>8,56</p> <p>44,00</p> <p>36,00</p> <p>55,20</p> <p>46,10</p> <p>31,40</p> <p>27,80</p> <p>44,40</p> <p>43,20</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
03 Nr. 3700 02	rifilatura dei giunti con boiacca di cemento, pulitura: medio sp. 5-10 cm euro (settantaotto/00)	mq	78,00
392.01.001.0 04 Nr. 3701 02	POSA DI PAVIMENTO IN LASTRONI DI PIETRA, di recupero o nuovi da conteggiarsi a parte, squadriati lavorati a mano a tutta squadatura dello spessore, posati su letto di malta umida murati a malta cementizia compreso battitura, sigillatura e rifilatura dei giunti con boiacca di cemento, pulitura: grosso sp. oltre 10 cm euro (novantadue/00)	mq	92,00
392.01.001.0 05 Nr. 3702 02	RIPRISTINO DI LASTRICO in porzioni a stretta, questo precedentemente tolto e numerato, comprendente lavorazione a mano a tutta squadatura dello spessore, posato e murato come alla 464.1.1.0: medio sp. 5-10 cm euro (centosedici/00)	mq	116,00
392.01.001.0 06 Nr. 3703 02	RIPRISTINO DI LASTRICO in porzioni a stretta, questo precedentemente tolto e numerato, comprendente lavorazione a mano a tutta squadatura dello spessore, posato e murato come alla 464.1.1.0: grosso sp. oltre 10 cm euro (centocinquantaotto/00)	mq	158,00
392.01.001.0 07 Nr. 3704 02	PAVIMENTO IN ACCIOTTOLATO con elementi collocati di punta sul letto di malta, compresa battitura: sp. 13-15 cm complessivi, con ciottoli di fiume d. 8-10 cm euro (settantaquattro/00)	mq	74,00
392.01.001.0 08 Nr. 3705 02	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE di manufatti di qualsiasi genere entro e fuori terra anche in presenza di acqua: di murature e/o opere in calcestruzzo, per volume superiore a 0,50 mc euro (trentasei/50)	mc	36,50
392.01.001.0 09 Nr. 3706 02	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE di manufatti di qualsiasi genere entro e fuori terra anche in presenza di acqua: di costruzioni precarie, vuoto per pieno euro (cinque/27)	mc	5,27
392.01.002.0 02 Nr. 3707 02	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE di manufatti di qualsiasi genere entro e fuori terra anche in presenza di acqua: di recinzioni in rete metallica con h fino a 2 m compreso sostegni euro (quattro/03)	m	4,03
392.01.002.0 03 Nr. 3708 02	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE di manufatti di qualsiasi genere entro e fuori terra anche in presenza di acqua: di gabbioni a scatola, a materasso, cilindrici in rete metallica compreso taglio collegamenti, imbracamento, sollevamento e tiro in alto del materiale ferroso e l'accatastamento del materiale lapideo a fianco dell'opera euro (undici/71)	mc	11,71
392.01.002.0 04 Nr. 3709 02	RIMOZIONE DI MATERIALE DI SEDIME FLUVIALE da superfici lastronate, con qualsiasi inclinazione, compreso il taglio e l'estirpazione di vegetazione infestante, escluso alberature, il successivo lavaggio con pompa a pressione, la rimozione e l'accatastamento dei rifiuti e di quanto rinvenuto: per uno spessore max di 25 cm eseguita a macchina e con paleggiamento; per misurazione effettiva euro (due/93)	mq	2,93
392.01.002.0 06 Nr. 3711 02	RIMOZIONE DI MATERIALE DI SEDIME FLUVIALE da superfici lastronate, con qualsiasi inclinazione, compreso il taglio e l'estirpazione di vegetazione infestante, escluso alberature, il successivo lavaggio con pompa a pressione, la rimozione e l'accatastamento dei rifiuti e di quanto rinvenuto: c.s. per spessori superiori a 25 cm valutata per sezioni ragguagliate euro (sette/08)	mq	7,08
392.01.002.0 07 Nr. 3712 02	PULIZIA AREA FLUVIALE A FINE LAVORI, sia a terra che la parte di sezione interessata dallo specchio liquido, compreso: l'accatastamento, la selezione ed il successivo allontanamento a rifiuto in luoghi ammessi dalle norme di Legge, compatibile con il tipo di rifiuti raccolti; sono esclusi elementi o manufatti isolati di cubatura superiore a 0,25 mc: asportazione di tutti i materiali di risulta delle lavorazioni il cui onere non sia compreso in altre voci, la raccolta dei rifiuti solidi urbani e detriti non lapidei trasportati dalle piene trattenuti al rastrello di maglia non superiore 5x10 cm euro (zero/06)	mq	0,06
392.01.002.0 09 Nr. 3714 02	PULIZIA AREA FLUVIALE A FINE LAVORI, sia a terra che la parte di sezione interessata dallo specchio liquido, compreso: l'accatastamento, la selezione ed il successivo allontanamento a rifiuto in luoghi ammessi dalle norme di Legge, compatibile con il tipo di rifiuti raccolti; sono esclusi elementi o manufatti isolati di cubatura superiore a 0,25 mc: c.s. compreso anche l'aggiustamento con mezzo meccanico manuale od a mano dei monconi delle ceppaie euro (zero/11)	mq	0,11
394.01.001.0 01 Nr. 3715 02	SCOTICO SUPERFICIALE compreso l'asportazione della sola vegetazione erbacea, la regolarizzazione del piano di scavo ed il carico, trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica fino a 20 km: per una profondità' fino a 20 cm in orizzontale, per cassonetto euro (due/92)	mq	2,92
394.01.001.0 02 Nr. 3716 02	SCOTICO SUPERFICIALE compreso l'asportazione della sola vegetazione erbacea, la regolarizzazione del piano di scavo ed il carico, trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica fino a 20 km: c.s. su superfici inclinate e su paramenti arginali euro (tre/31)	mq	3,31
394.01.001.0 04 Nr. 3718	REGOLARIZZAZIONE E PROFILATURA anche in presenza di vegetazione a bassa intensita', con movimentazione del materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore: per una profondità' massima di 30 cm, con benna liscia euro (due/62)	mq	2,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 394.01.002.0 01 Nr. 3719 02	GRADONI CONTINUI eseguiti per la preparazione di ammassature per ringrossi arginali (da valutarsi a parte) con accumulo a bordo scavo del materiale di risulta per il riutilizzo: spinti ad una profondità' di 0,8 m misurata ortogonalmente alla scarpata euro (uno/89)	mq	1,89
02 394.01.002.0 02 Nr. 3720 02	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a qualsiasi profondità': con accantonamento nel raggio d'azione della macchina euro (uno/74)	mc	1,74
02 394.01.002.0 03 Nr. 3721 02	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a qualsiasi profondità': compreso movimentazione nell'ambito dello scavo in un raggio di 50 m euro (tre/73)	mc	3,73
02 394.01.002.0 04 Nr. 3722 02	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a qualsiasi profondità': compreso movimentazione nelle pertinenze del cantiere euro (quattro/70)	mc	4,70
02 394.01.004.0 01 Nr. 3723 02	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a qualsiasi profondità': per rimozione dossi e/o rinterri, da sponde, berme e difese di sponda, di materiale terroso e/o sabbioso depositato in alveo, compreso lo spandimento del materiale in alveo a tombamento di fondali euro (uno/74)	mc	1,74
02 394.01.004.0 02 Nr. 3724 02	SCAVO A LARGA SEZIONE (larghezza oltre 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nel raggio d'azione dell'escavatore: per profondità' fino a 1,5 m euro (cinque/03)	mc	5,03
02 394.01.004.0 03 Nr. 3725 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA (larghezza fino a 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nel raggio d'azione dell'escavatore: per profondità' fino a 1,5 m euro (sei/29)	mc	6,29
02 394.01.004.0 04 Nr. 3726 02	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA (larghezza fino a 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nel raggio d'azione dell'escavatore: per profondità' da 1,5 m a 3 m euro (sette/02)	mc	7,02
02 394.01.005.0 01 Nr. 3727 02	SCAVO A SEZIONE TRAPEZIA per formazione di scoline, canali di guardia, ecc., eseguito con escavatore con benna sagomata: con larghezza di fondo fino a 60 cm euro (sette/55)	m	7,55
02 394.01.005.0 02 Nr. 3728 02	RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con rulli compattatori fino ad una densità non inferiore a 85 delle prove AASHO standard, compreso profilatura delle scarpate con benna liscia, misurato per sezioni ragguagliate: con materiale proveniente da ritagli di sponda, risagomature, da scavi generici o da cava di prestito procurato a cura e spese della stazione appaltante euro (quattro/76)	mc	4,76
02 394.01.005.0 04 Nr. 3730 02	RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con rulli compattatori fino ad una densità non inferiore a 85 delle prove AASHO standard, compreso profilatura delle scarpate con benna liscia, misurato per sezioni ragguagliate: con materiale proveniente da cava di prestito fornito a cura e spese dell'appaltatore euro (quattordici/10)	mc	14,10
01 402.02.006.0 01 Nr. 3731 02	RINGROSSO ARGINALE eseguito come al paragrafo 624.1.1.0 esclusa la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate, per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata: con materiale proveniente da ritagli di sponda, risagomature, da scavi generici o da cava di prestito procurato a cura e spese della stazione appaltante euro (sei/44)	mc	6,44
02 402.02.006.0 02 Nr. 3732 02	RINGROSSO ARGINALE eseguito come al paragrafo 624.1.1.0 esclusa la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate, per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata: con materiale proveniente da cava di prestito fornito a cura e spese dell'appaltatore euro (quindici/70)	mc	15,70
01 403.01.001.0 01 Nr. 3733 02	BANCHINA per la preparazione di sottofondazioni per l'impianto di opere d'arte, per il risanamento o il rifacimento di strade campestri deviate o spostate, con compattamento al 90% della densità massima della prova AASHO modificata, profilatura e regolarizzazione del piano superiore, misurata a compattamento avvenuto: eseguita con materiale di cava pezzatura 0-30 euro (trentatre/40)	mc	33,40
02 403.01.002.0 01 Nr. 3735 02	RICARICO eseguito con pala meccanica ed a mano nell'ambito del cantiere: di rampa arginale con pietrisco stabilizzato di cava misurato sul mezzo di trasporto euro (venti/70)	mc	20,70
02 403.01.002.0 03 Nr. 3736 02	RICARICO eseguito con pala meccanica ed a mano nell'ambito del cantiere: di piste di transito al piede dei rilevati arginali con terre idonee provenienti dallo scavo (valutato a parte), compreso il carico, il trasporto, lo scarico, lo stendimento e la compattazione con mezzo meccanico e la profilatura della scarpata euro (sette/55)	mc	7,55
02 403.01.003.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01 Nr. 3737 02 403.01.004.0	RICARICO eseguito con pala meccanica ed a mano nell'ambito del cantiere: della sommità arginale compreso avvallamenti con pietrisco stabilizzato di cava, misurato sul mezzo di trasporto, previo scotico dei cigli esterni euro (ventinove/90)	mc	29,90
01 Nr. 3738 02 403.02.001.0	CARICO, TRASPORTO E SCARICO a discarica autorizzata entro 20 km: di materiale vegetale di risulta proveniente da sfalci e/o tagli di piante euro (diciotto/60)	t	18,60
01 Nr. 3739 02 403.02.001.0	CARICO, TRASPORTO E SCARICO a discarica autorizzata entro 20 km: c.s. supplemento per ogni km in più euro (zero/36)	t	0,36
02 Nr. 3740 02 403.02.001.0	CARICO, TRASPORTO E SCARICO a discarica autorizzata entro 20 km: di materiali provenienti da scavi euro (sette/10)	mc	7,10
03 Nr. 3741 02 403.02.002.0	PIATTAFORMA AEREA A CELLA su braccio telescopico con operatore (minimo ore 4) (* escluso trasferimenti, attrezzature ed allestimento da valutarsi a parte): fino ad h 16 m, pu 200 kg (senza operatore) euro (diciassette/30)	ora	17,30
01 Nr. 3742 02 403.02.002.0	PIATTAFORMA AEREA A CELLA su braccio telescopico con operatore (minimo ore 4) (* escluso trasferimenti, attrezzature ed allestimento da valutarsi a parte): fino ad h 28-32 m, pu 300 kg euro (settantaquattro/00)	ora	74,00
02 Nr. 3743 02 403.02.002.0			
03 Nr. 3744 02 403.03.001.0			
01 Nr. 3745 02 403.03.001.0			
02 Nr. 3746 02 403.03.001.0			
03 Nr. 3747 02 403.03.002.0			
01 Nr. 3748 02 403.03.002.0			
02 Nr. 3749 02 403.03.002.0			
03 Nr. 3750 02 404.01.001.0			
01 Nr. 3751 02 404.01.002.0			
01 Nr. 3752 02 404.02.001.0			
01 Nr. 3753 02 404.03.001.0			
01 Nr. 3754 02 404.03.001.0			
02 Nr. 3755			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02			
404.03.001.0			
03			
Nr. 3756			
02			
404.04.001.0			
01			
Nr. 3757			
02			
404.04.001.0			
03			
Nr. 3758			
02			
404.04.002.0			
01			
Nr. 3759			
02			
404.04.002.0			
03			
Nr. 3760			
02			
404.05.001.0			
01			
Nr. 3761			
02			
404.05.001.0			
03			
Nr. 3762			
02			
404.05.001.0			
05			
Nr. 3763			
02			
404.06.001.0			
01			
Nr. 3764			
02			
404.06.002.0			
01			
Nr. 3765			
02			
404.06.002.0			
03			
Nr. 3766			
02			
404.06.004.0			
01			
Nr. 3767			
02			
404.06.010.0			
01			
Nr. 3768			
02			
404.06.011.0			
01			
Nr. 3769			
02			
404.06.011.0			
02			
Nr. 3770			
02			
404.07.001.0			
01			
Nr. 3771			
02			
404.07.002.0			
01			
Nr. 3772			
02			
404.08.001.0			
01			
Nr. 3773			
02			
404.08.002.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01			
Nr. 3774			
02			
404.08.003.0			
01			
Nr. 3775			
02			
404.08.004.0			
01			
Nr. 3776			
02			
404.08.004.0			
03			
Nr. 3777			
02			
404.08.004.0			
06			
Nr. 3778			
02			
404.08.004.0			
07			
Nr. 3779			
02			
404.09.001.0			
01			
Nr. 3780			
02			
404.10.001.0			
01			
Nr. 3781			
02			
404.10.002.0			
01			
Nr. 3782			
02			
404.10.003.0			
01			
Nr. 3783			
02			
404.10.003.0			
02			
Nr. 3784			
02			
404.10.005.0			
01			
Nr. 3785			
02			
408.01.010.0			
01			
Nr. 3786			
02			
408.03.001.0			
01			
Nr. 3787			
02			
408.03.001.0			
02			
Nr. 3788			
02			
408.03.001.0			
04			
Nr. 3789			
02			
408.03.001.0			
07			
Nr. 3790			
02			
408.03.003.0			
01			
Nr. 3791			
02			
421.01.001.0			
01			
Nr. 3792			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02			
421.01.001.0			
02			
Nr. 3793			
02			
421.01.002.0			
01			
Nr. 3794			
02			
421.01.003.0			
01			
Nr. 3795			
02			
421.01.003.0			
02			
Nr. 3796			
02			
421.01.003.0			
04			
Nr. 3797			
02			
421.03.001.0			
01			
Nr. 3798			
02			
421.03.001.0			
03			
Nr. 3799			
02			
421.03.003.0			
01			
Nr. 3800			
02			
421.03.003.0			
04			
Nr. 3801			
02			
421.03.003.0			
07			
Nr. 3802			
02			
421.03.003.0			
09			
Nr. 3803			
02			
421.03.004.0			
01			
Nr. 3804			
02			
421.03.005.0			
01			
Nr. 3805			
02			
421.03.005.0			
02			
Nr. 3806			
02			
421.03.005.0			
05			
Nr. 3807			
02			
431.01.002.0			
01			
Nr. 3808			
02			
431.02.001.0			
01			
Nr. 3809			
02			
431.02.001.0			
03			
Nr. 3810			
02			
431.03.001.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01			
Nr. 3811			
02			
431.05.001.0			
01			
Nr. 3812			
02			
431.05.001.0			
02			
Nr. 3813			
02			
431.06.001.0			
01			
Nr. 3814			
02			
432.01.003.0			
01			
Nr. 3815			
02			
432.01.004.0			
01			
Nr. 3816			
02			
432.01.004.0			
02			
Nr. 3817			
02			
432.01.005.0			
01			
Nr. 3818			
02			
432.02.002.0			
01			
Nr. 3819			
02			
432.04.001.0			
01			
Nr. 3820			
02			
432.04.001.0			
02			
Nr. 3821			
02			
432.04.004.0			
01			
Nr. 3822			
02			
432.04.005.0			
01			
Nr. 3823			
02			
432.11.001.0			
01			
Nr. 3824			
02			
432.11.002.0			
01			
Nr. 3825			
02			
432.14.001.0			
01			
Nr. 3826			
02			
435.04.004.0			
01			
Nr. 3827			
02			
435.04.004.0			
03			
Nr. 3828			
02			
435.04.005.0			
01			
Nr. 3829			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 435.05.001.0 01 Nr. 3830 02 435.05.002.0 01 Nr. 3831 02 435.05.005.0 01 Nr. 3832 02 435.05.006.0 01 Nr. 3833 02 435.05.006.0 03 Nr. 3834 02 435.05.009.0 01 Nr. 3835 02 435.05.009.0 03 Nr. 3836 02 435.05.009.0 05 Nr. 3837 02 435.05.009.0 09 Nr. 3838 02 436.01.002.0 01 Nr. 3839 02 436.02.001.0 01 Nr. 3840 02 439.01.001.0 01 Nr. 3841 02 439.04.001.0 01 Nr. 3842 02 439.05.001.0 01 Nr. 3843 02 439.05.001.0 03 Nr. 3844 02 439.05.002.0 01 Nr. 3845 02 448.01.001.0 01 Nr. 3846 02 448.01.001.0 02 Nr. 3847 02 448.01.002.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01			
Nr. 3848			
02			
448.01.002.0			
02			
Nr. 3849			
02			
448.01.004.0			
01			
Nr. 3850			
02			
448.01.004.0			
02			
Nr. 3851			
02			
448.01.005.0			
01			
Nr. 3852			
02			
448.01.005.0			
02			
Nr. 3853			
02			
464.01.001.0			
01			
Nr. 3854			
02			
464.01.001.0			
02			
Nr. 3855			
02			
464.01.003.0			
01			
Nr. 3856			
02			
464.01.003.0			
02			
Nr. 3857			
02			
464.03.001.0			
01			
Nr. 3858			
02			
621.03.001.0			
01			
Nr. 3859			
02			
621.03.001.0			
04			
Nr. 3860			
02			
621.03.001.0			
07			
Nr. 3861			
02			
621.03.001.0			
10			
Nr. 3862			
02			
621.04.001.0			
01			
Nr. 3863			
02			
621.04.001.0			
02			
Nr. 3864			
02			
621.08.001.0			
01			
Nr. 3865			
02			
621.08.001.0			
02			
Nr. 3866			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 622.01.001.0 01 Nr. 3867 02 622.01.001.0 02 Nr. 3868 02 622.01.002.0 01 Nr. 3869 02 622.02.001.0 01 Nr. 3870 02 622.03.001.0 01 Nr. 3871 02 622.03.001.0 02 Nr. 3872 02 622.03.001.0 03 Nr. 3873 02 622.03.001.0 06 Nr. 3874 02 622.04.001.0 01 Nr. 3875 02 622.04.002.0 01 Nr. 3876 02 622.04.002.0 02 Nr. 3877 02 622.04.003.0 01 Nr. 3878 02 622.06.001.0 01 Nr. 3879 02 622.06.001.0 03 Nr. 3880 02 622.06.004.0 01 Nr. 3881 02 622.06.004.0 02 Nr. 3882 02 622.08.001.0 01 Nr. 3883 02 622.60.001.0 01 Nr. 3884 02 622.60.001.0			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 3885 02 622.60.001.0 04 Nr. 3886 02 623.01.001.0 01 Nr. 3887 02 623.01.001.0 02 Nr. 3888 02 623.01.001.0 04 Nr. 3889 0202 002.02.005.0 02 Nr. 3890 0202 002.02.005.0 07	<p>Pisa, 28/09/2010</p> <p>Il Tecnico</p>		