



Scala 1:200
Cartiglio 17



Planimetria indagine GEORADAR
Scala 1:5.000



Indagini eseguite



Inadagini da eseguire georadar




Per eseguire le operazioni relative all'abbattimento della falda (dewatering) con sistema well points dovrà essere eseguito un monitoraggio permanente della falda, in continuo con letture dei livellistrafici e del chimismo.
Il sistema di monitoraggio avviserà la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni significative del chimismo e presa visione dei dati potrà essere decisa la sospensione dell'abbattimento della falda (dewatering), e di conseguenza anche dei lavori fino a che non si saranno ristabilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all'inizio delle operazioni di cantiere o comunque fino a che non saranno ristabilite le condizioni minime per evitare con il dewatering un inquinamento di acqua salata e la scomparsa di acqua dolce.


Ai sensi degli artt.8 e 24 del capitolato speciale d'appalto, nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'impresa per i termini di cantiere sopra esposti.

Vinci e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia della VARIANTE PARZIALE AL PIANO STRUTTURALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE UTOE N. 17, 36, 39, 40, (Titolo II, Capo II, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 36, 39, 40 allegato c.8 approvata con deliberazione del C. C. n. 56 del 20.07.2006


Scala 1:200
Cartiglio 16




Scala 1:200
Cartiglio 15




Scala 1:200
Cartiglio 14




Scala 1:200
Cartiglio 11




Scala 1:200
Cartiglio 12




Scala 1:200
Cartiglio 13




Scala 1:200
Cartigli 9 e 10



Scala 1:200
Cartiglii 7 e 8



Scala 1:200
Cartigli 5 e 6



LEGENDA	
	Manufatto incerto
	Manufatto certo
	Rete elettrosaldata
	Sottoservizio certo
	Sottoservizio incerto
	Tombini, pozzetti, caditoie
	Traccia di sezione
	Progressiva riferimento
	Scansioni georadar

Al momento della redazione del progetto sono risultate disponibili le indicazioni relative ai sottoservizi riportate nelle tavole allegate. Tali indicazioni, pur non costituendo elementi di certezza assoluta circa la reale posizione delle reti, ne indicano sia la presenza che la probabile ubicazione planimetrica e di quota, e pongono il conseguente obbligo di agire con cautela durante le lavorazioni di scavo previste. Prima dell'inizio delle lavorazioni l'ente gestore interferente dovrà essere convocato dall'appaltatore a fornire indicazioni in loco.

Risulta a totale carico dell'appaltatore l'individuazione dell'esatta ubicazione di tutti i sottoservizi (elettricità, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.) prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero necessari rimaneranno comunque a totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i costi necessari per il ripristino dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le operazioni di scavo ed i costi per i danni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi.

INGEGNERIE TOSCANE

Area Territoriale A.T.O. 2
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO
Via A. Bellandi, 1
Tel. 050/843211 - Fax 050/843200
NE 050/843211 - Fax 050/843200

ACQUE S.p.A.

Ufficio e Sede amministrativa
56121 PISA - Loc. OSPEDALETTO
Via A. Bellandi, 1
Tel. 050/843211 - Fax 050/843200
Sede Legale: 56013 EMPORIUM Via Garibaldi, 1



COMUNE DI PISA
Provincia di Pisa



PROGETTI DEPURATIVI DEL LITORALE PISANO
FOGNATURA NERA DI TIRRENIA
COMPLETAMENTO ZONA NORD-EST
I LOTTO FUNZIONALE - STRALCIORTE

TAVOLA	7.0b	Particolari Indagine Georadar	Data	Maggio 2014
Committente:	Ing. Roberto CECCHINI	Progettisti:	Ing. Giovanni SIMONELLI Ing. Simone FRANCHINI	
Responsabile dei Lavori:	Geom. Romano MARAGLIULO	Collaboratori tecnici:	Ing. Monica D'ONOFRIO	
Indice rev.	Data	Oggetto	Controllato	Approvato
0		Prima emissione	Franchini	Simonelli