

APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.

CHIARIMENTO N. 24

Quesito: si chiede di specificare se in caso di ATI di tipo orizzontale, in fase operativa, la percentuale di subappalto pari al 40% possa essere interamente utilizzata solo da una o più mandanti nei limiti delle proprie quote di partecipazione all'RTI.

RISPOSTA

La procedura selettiva in oggetto prevede, come indicato nel bando e disciplinare di gara, la costituzione di RTI solo di tipo orizzontale.

In caso di aggiudicazione di un lotto ad un RTI, l'appaltatore sarà pertanto l'associazione temporanea di imprese in quanto il rapporto non si costituisce in capo ai singoli componenti, bensì in capo all'impresa mandataria, unico soggetto deputato ad avanzare richieste di subappalto in nome e per conto del raggruppamento, in forza del potere di rappresentanza conferitogli.

Le imprese mandanti, dunque, non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.

Tanto premesso, non rileva come le quote di subappalto siano divise all'interno del raggruppamento.

Resta fermo il limite di subappaltabilità del quaranta per cento applicato all'importo di contratto, e quindi all'associazione temporanea di imprese in quanto tale.

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni