

**APPALTO 2100003111 - PROCEDURA APERTA - LAVORI PER IL COLLETTORE FOGNARIO DAL DEPURATORE DI UGGIA AL DEPURATORE DI PIEVE A NIEVOLE (4° LOTTO FUNZIONALE DEL COLLEGAMENTO FOGNARIO DA PIEVE A NIEVOLE A SANTA CROCE SULL'ARNO)**

## **CHIARIMENTO N. 2**

**Quesito 1:** l'elenco prezzi di questo appalto è già aggiornato secondo la delibera n. 828 del 18/07/2022?

## **RISPOSTE**

La scrivente stazione appaltante non è tenuta ad aggiornare l'elenco prezzi con il prezzario regionale di cui alla delibera 828 del 18 luglio 2022.

Deve rammentarsi la conversione con Legge 15 luglio 2022 n. 91 del Decreto "Aiuti" a mezzo della quale viene meglio specificato l'ambito di operatività dell'art. **26** con l'espresso riferimento ai settori speciali inserito nel comma 12.

Detto comma 12 si apre precisando che le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, *dell' ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo.*



#### Acque SpA

*Sede Legale*  
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

*Sede Amministrativa*  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, [www.acque.net](http://www.acque.net)  
[info@acque.net](mailto:info@acque.net), [info@pec.acque.net](mailto:info@pec.acque.net)

Vi è dunque un obbligo a carico di Acque di aggiornamento del *proprio* prezzario entro il 31.07.2022; obbligo che la scrivente ha già adempiuto provvedendo all'aggiornamento nel giugno 2022. L'applicazione del prezzario di Acque – aggiornato nei termini di legge – esclude pertanto l'applicazione del prezzario regionale.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Cecchini

