

**OGGETTO: Chiarimenti al disciplinare di gara, TENDER\_2573 avente ad oggetto: “STIPULA DI 3 ACCORDI QUADRO, UNO PER LOTTO, PER LA FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUA FREDDA DI TIPO VOLUMETRICO DN 15 L 110 A LETTURA DIRETTA EQUIPAGGIATI CON DISPOSITIVO RADIO PER LA TELELETTURA MULTIPROTOCOLLO A TRASMISSIONE SIMULTANEA WMBUS E LORA” – LOTTO 1 CIG – A0068883DF, LOTTO 2 CIG - A0068991E7, LOTTO 3 CIG - A0068A187F.**

A seguito di un quesito posto da un Operatore Economico che riportiamo qui di seguito:

**D:** *“Nel disciplinare di gara, per la partecipazione, a pagina 8 e 9 vengono riportati i requisiti di fatturato per forniture analoghe.*

*Per forniture analoghe o equivalenti si intendono: forniture di contatori per acqua fredda di tipo volumetrico DN15 L110 a lettura diretta equipaggiati con dispositivo radio per la telelettura. Di quale dei seguente tipi di trasmissione si intende?*

- *multiprotocollo simultanea Wmbus e LoRa con frequenza 868MHz*
- *multiprotocollo simultanea Wmbus e LoRa con frequenza 169MHz*
- *protocollo Wmbus 868Mhz*
- *protocollo LoRaWan*

*Ai punti R6 e R7 del paragrafo 2.2 vengono richiesti dei requisiti all'apparenza equivalenti, si chiede cortesemente di indicare in modo più chiaro quanto deve contenere il documento da presentare”*

Siamo con la presente a fornire il seguente chiarimento:

**R:** Riguardo i requisiti R6 e R7 elencati al paragrafo 2.2 del disciplinare di gara qui di seguito riportati in estratto:

*R6) Fatturato per forniture analoghe a "fornitura di contatori per acqua fredda di tipo volumetrico dn 15 l 110 a lettura diretta equipaggiati con dispositivo radio per la*

*telelettura multiprotocollo a trasmissione simultanea WMBUS e LORA " da possedere in riferimento ad almeno uno degli esercizi 2020-2021-2022 nella seguente entità minima: € 900.000,00 ovvero il 20% dell'entità del fatturato globale di cui l requisito R5);*

*R7) Elencazione delle principali prestazioni analoghe a "fornitura di contatori per acqua fredda di tipo volumetrico dn 15 l 110 a lettura diretta equipaggiati con dispositivo radio per la telelettura multiprotocollo a trasmissione simultanea WMBUS e LORA", prestate nel triennio 2020-2021-2022 per un importo complessivo delle stesse non inferiore ad € 900.000,00.*

**Per quanto attiene i requisiti di fatturato per forniture analoghe, si intendono come tali, tutte le forniture di contatori per acqua fredda di tipo volumetrico DN15 L110 a lettura diretta, equipaggiati con dispositivi radio per la telelettura o la radiolettura di prossimità walk-by/drive-by, con qualsiasi tecnologia sia essa realizzata. In particolare, le tecnologie citate nel quesito o altre ad esse funzionalmente equivalenti sono tutte ugualmente ammesse".**

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Pisa, 12/09/2023

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Paolo Carmignani

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali  
Dr. Andrea Asproni