



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

Data 18/04/2025

a.c.a. **IMPRESA APPALTATRICE/LAV. AUTONOMO**
DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
Ing. Roberto Cecchini

e p.c. Ufficio SPP
Ing. S. Nannini

IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:

Oggetto dell'appalto:

SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI PER CAMPIONAMENTO E DOCUMENTI CARTACEI TRA SEDI DISLOCATE SUL TERRITORIO GESTITO DA ACQUE SPA

Impresa/Lavoratore autonomo	DA DEFINIRE	
Importo a base d'asta	312.000,00 € (escluso oneri per la sicurezza)	
Oneri per la sicurezza	172,50 €	
Data inizio lavori	DA DEFINIRE	Durata 36 MESI – CONTINUO
		Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.
Nominativo del Responsabile/Preposto dell'appaltatore	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Numero lavoratori dell'appaltatore	DA DEFINIRE	Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è possibile allegare al presente documento la lista dei nominativi dei lavoratori autorizzati
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Nome e Cognome	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Area di lavoro del committente interessata	<input checked="" type="checkbox"/> ufficio	Gestiti da Acque Spa – per il dettaglio vedere CSA di gara
	<input checked="" type="checkbox"/> magazzino	Gestiti da Acque Spa – per il dettaglio vedere CSA di gara
	<input checked="" type="checkbox"/> laboratorio	Gestiti da Acque Spa – per il dettaglio vedere CSA di gara
	<input checked="" type="checkbox"/> depuratore	Gestiti da Acque Spa – per il dettaglio vedere CSA di gara
	<input type="checkbox"/> sollevamento fognario	
	<input checked="" type="checkbox"/> centrale, deposito acquedotto	Gestiti da Acque Spa – per il dettaglio vedere CSA di gara
	<input type="checkbox"/> altro luogo di lavoro del ciclo produttivo	

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI

Devono essere valutati i rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

In linea di principio occorrerà mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà espletato il lavoro, servizio o fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pl)	
Valore	livello
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile

INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)	
Valore	livello
1	lieve
2	medio
3	grave
4	Molto grave

Significatività del rischio da interferenza RI = pl x gR

1 ÷ 3	Trascurabile
4 ÷ 6	Lieve
8 ÷ 9	Alto
12 ÷ 16	Molto alto

PERICOLO INTERFERENTE		COMMITTENTE	IMPRESA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RI = pl x gR	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI derivanti da specifica interferenza	COSTI INTERFERENZE
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture				IMPRESA: Attendersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti senza specifica autorizzazione del referente dei luoghi di lavoro. Attendersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attendersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente dei luoghi di lavoro. Prima di effettuare le proprie attività, l'impresa appaltatrice deve comunque avere il nulla osta dall'operatore di Acque preposto alla sorveglianza delle operazioni. L'area di lavoro dovrà essere delimitata con coni e/o nastro bianco/rosso, e segnalata tramite apposita cartellonistica.	-	0,00€
	Illuminazione	X		2x1=2 TRASC.			
	Vie di circolazione/viabilità	X	X	2x1=2 TRASC.			
	Ambienti confinati						
	Scivolamento	X	X	2x2=4 LIEVE			
Inciampo e caduta	X	X	2x2=4 LIEVE				

	Fonti di calore	X		2x2=4 LIEVE	<p>L'accesso ai luoghi di lavoro può comportare l'attraversamento di aree con possibile presenza di traffico veicolare</p> <p>Rispettare la viabilità interna del luogo di lavoro e le indicazioni del referente.</p> <p>Divieto di stazionamento in prossimità di mezzi in movimento, mantenersi a distanza di sicurezza.</p> <p>Attenersi al rispetto della cartellonistica presente.</p> <p>Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente del luogo di lavoro.</p> <p>È necessario il rispetto della segnaletica e del codice della strada in ingresso/uscita dai luoghi di lavoro.</p> <p>Stazionare sempre negli spazi consentiti o indicati dal personale preposto.</p> <p>Vietato lasciare veicoli e mezzi operativi incustoditi, con la chiave inserita o il motore acceso, il proprietario del mezzo deve usare la massima diligenza nel parcheggiare il mezzo, avendo cura di inserire il freno a mano, innestare la prima marcia e togliere le chiavi dal quadro di accensione.</p> <p>È necessario, seguire il senso di marcia indicato dalla segnaletica o indicati dal personale referente; mantenere una velocità massima al di sotto dei 10 km/h; effettuare le operazioni amministrative a motore spento; operazioni di ritiro/trasporto/fornitura dovranno avvenire in luogo circoscritto e delimitato adeguatamente.</p> <p>Non lasciare mai oggetti incustoditi che creano ostacoli sulla via di transito.</p> <p>L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle aree destinate al servizio in oggetto; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro o superfici non autorizzati.</p> <p><u>Mantenersi a debita distanza durante le fasi di carico/scarico dei campioni di acque reflue e destinate al consumo umano e della posta e dei Formulari Rifiuti.</u></p> <p>Vietato sporgersi da qualsiasi altezza superiore a 1,5mt.</p> <p>Alla conclusione della lavorazione l'impresa è tenuta alla comunicazione dell'effettuato intervento all'operatore di Acque Spa.</p> <p>Obbligo di indossare gilet alta visibilità.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE SPA:</p> <p>Tenersi a distanza durante le operazioni e non intralciare le attività.</p> <p>Mantenere sgombre le vie di transito in modo da assicurare la viabilità di lavoro e l'esecuzione delle attività da parte dell'impresa.</p> <p>Durante le operazioni di scarico dell'impresa, il personale si deve tenere a distanza di sicurezza.</p> <p>Deve informare l'impresa appaltatrice di eventuali rischi interferenti non presenti al momento della redazione del presente documento. Prima di far iniziare le lavorazioni, l'operatore deve dare il nulla osta all'impresa appaltatrice.</p>		
	Urto	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Caduta dall'alto						
	Caduta materiale dall'alto						
	Caduta verso il vuoto						
	Morsi e punture di animali	X		2x2=4 LIEVE			

Macchine/attrezzature		X	X	2x2=4 LIEVE	<p>IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. <u>Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u> È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente del luogo di lavoro. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere dotati di attrezzatura adeguata a sopperire ad emergenze in materia di sicurezza ed ambiente ed i lavoratori della ditta aggiudicatrice dovranno essere adeguatamente formati, attrezzati e con idonei d.p.i. per quanto suddetto. L'appaltatore dovrà provvedere a fornire al Committente l'elenco di tutti i mezzi di trasporto identificando per ciascuno modello e targa prima della stipula del contratto. Mantenersi a debita distanza durante le fasi di movimentazione dei carichi. È fatto particolare divieto: - compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo. - rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non specificatamente indicato nella natura della propria lavorazione.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE SPA: Tenersi a distanza durante le operazioni e non intralciare le attività. Mantenere sgombre le vie di transito in modo da assicurare la viabilità di lavoro e l'esecuzione delle attività da parte dell'impresa. Durante le operazioni di scarico dell'impresa, il personale si deve tenere a distanza di sicurezza. Deve informare l'impresa appaltatrice di eventuali rischi interferenti non presenti al momento della redazione del presente documento. Prima di far iniziare le lavorazioni, l'operatore deve dare il nulla osta all'impresa appaltatrice</p>	-	0,00€
Impianti elettrici		X		2x2=4 LIEVE	<p>IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dei luoghi di lavoro.</p>	-	0.00€
Rumore		X		2x2=4 LIEVE	<p>IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dei luoghi di lavoro. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Possibile presenza di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche fonti di rumorosità (pompe, soffianti, compressori, ecc). Si prescrive il rispetto delle prescrizioni presenti in prossimità delle fonti di rumore evidenziate da opportuna cartellonistica.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE SPA: in caso di permanenza in prossimità dell'automezzo dell'impresa esecutrice è necessario l'utilizzo di DPI per la protezione dell'udito.</p>	-	0.00€
Campi elettromagnetici		X		2x2=4 LIEVE	<p>IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente dei luoghi di lavoro.</p>	-	0.00€
Radiazioni ottiche artificiali							
Agenti chimici	Presenza di sostanze chimiche	X		2x2=4 LIEVE	<p>IMPRESA: Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</p>	-	0.00€
	Uso di prodotti chimici	X	X	2X2=4 LIEVE	<p>Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sui luoghi di lavoro.</p>		

	Trasporto				<p>Attenersi al rispetto delle prescrizioni fornite dal referente dei luoghi di lavoro.</p> <p>Le modalità di esposizione possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi); - inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni. <p>Si segnala la presenza di depositi di sostanze chimiche. In caso di lavorazioni in prossimità di tali depositi si prescrive il rispetto delle prescrizioni affisse in corrispondenza di suddetti depositi.</p> <p>In presenza di impresa fornitrice di prodotti chimici, l'impresa interrompe le proprie attività qualora si verifichi una interferenza spaziale.</p> <p>Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento accidentale dei prodotti e la dispersione dei medesimi durante l'uso (confinamento e raccolta residui di lavorazione, adottare sistemi per limitare l'emissione del prodotto durante il caricamento/rimozione).</p> <p>Per lo scarico del prodotto è necessario l'uso di idonei DPI di protezione per gli agenti chimici.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE SPA: Rilascia nulla osta all'inizio attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività. Verifica il rispetto dello sfasamento spaziale e/o temporale con eventuali altre imprese terze. In caso di rilascio accidentale del prodotto chimico, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza.</p>		
Agenti cancerogeni/mutageni					<p>IMPRESA: Attenersi soltanto alle attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</p>	-	0.00€
Amianto					<p>IMPRESA: Attenersi soltanto alle attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</p>	-	0.00€
Agenti biologici		X		2*2=4 LIEVE	<p>IMPRESA: <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto.</u> <u>Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u> <u>Divieto di accesso agli spazi comuni del Committente (bagni, uffici, refettori, ecc..)</u> Attenersi al rispetto della cartellonistica presente nei luoghi di lavoro. Adottare misure igieniche previste: vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro. È fatto obbligo il rispetto delle prescrizioni specifiche presenti evidenziate con opportuna cartellonistica. È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza dei luoghi di lavoro.</p>	-	0.00€
ATEX							
Incendio/Esplosione		X	X	1x4=4 LIEVE	<p>IMPRESA: Attenersi alle indicazioni date dal personale di Acque S.p.a. addetto alla gestione delle emergenze ed alle procedure del piano di lavoro. L'accesso dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati; dunque, vige il divieto assoluto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. È fatto divieto appiccare fuochi e/o usare fiamme libere in prossimità dei luoghi di lavoro. Dotare le squadre di estintore adeguato alla tipologia di prodotti e attrezzature utilizzati così come indicato nelle relative schede di sicurezza e manuali di uso. Le misure generali di prevenzione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto assoluto di fumare all'interno dei luoghi di lavoro; - obbligo di mantenere i luoghi di lavoro in ordine e puliti; - è vietata la manomissione, lo spostamento e la modifica dei mezzi di protezione predisposti dalla ditta appaltante (estintori, segnaletica, ecc.). <p>L'inizio delle attività dell'impresa esecutrice è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del referente del luogo di lavoro.</p> <p>PERSONALE DI ACQUE SPA: Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività. Indicare le aree con accesso limitato e/o con rischio incendio.</p>	Presenza di apposito estintore	0.00€
Luoghi remoti						-	0.00€

Generico	X	X		Coordinamento tra Impresa e Committente, reciproca informazione e aggiornamento.	3 Riunioni di coordinamento da 2 ore	3*2h= 172.5€
Attività ordinarie/straordinarie di gestione e conduzione impianto					-	0.00€
Totale						172,50 €

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata allo scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i lavoratori dell'impresa non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- Quando possibile, il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati alla scrivente immediatamente.
- È fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria dell'impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente.
- Divieto assoluto di effettuare manovre, toccare e/o manomettere apparecchiature, quadri e linee elettriche in genere.
- Divieto di fumo all'interno dei locali e rispetto della cartellonistica presente.
- Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa appaltatrice devono:
- ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi eventualmente resi disponibili dal responsabile di impianto,
 - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
 - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque SpA
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
 - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
 - Non disperdere materiale infiammabile derivante dalle lavorazioni
 - Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature di Acque SpA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali;

EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- **BARRIERE ARCHITETTONICHE-PRESENZA DI OSTACOLI**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni. Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili.

- **SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro SOLO coloro che abbiano ricevuto l'autorizzazione all'accesso (**All.2 PII 8.3**) attestante che sono state ottemperate tutte le prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (**All.13 PII 8.3**) il personale preposto/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto a registrare la presenza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PT 8.3 rev.12 del 31.01.2024

addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.

Giulia Doretti	RETI FOGNARIE ZONA VALDINIEVOLE - LUCCHESIA	(cell 3887918810)
Luca Bracali	RETI FOGNARIE ZONA EMPOLESE - VALDELSA	(cell 3356994142)
Alessandro Mazzoni	RETI FOGNARIE ZONA PISA - PONTEDERA	(cell 3357384705)
Francesco Castrogiovanni	DEPURAZIONE ZONA PISA-PONTEDERA-LUCCHESIA	(cell 3358018756)
Pasquale Vincenti	DEPURAZIONE ZONA EMPOLESE-VALDELSA-VALDINIEVOLE	(cell 335 1905368)
Lorenzo Rizzo	ACQUISTI E SERVIZI GENERALI	(cell 335 6906594)
Paolo Peruzzi	LABORATORIO	(cell 335 5647955)

Per la predisposizione del DUVRI	
Ing. Marzia Fiscaletti Ditta Ingegnerie Toscane Srl	Firma.....
TECNICO INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO	
Per approvazione e redazione del DUVRI	
Ing. Roberto Cecchini Ditta Acque s.p.a	Firma.....
DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA	
Per accettazione del DUVRI	
Nome Cognome..... Ditta	Firma
DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO	