

## PROTOCOLLO SANITARIO

### revisione 19-03-2025

MANSIONE	RISCHI	PROTOCOLLO
ADDETTO AMMINISTRATIVO*	Attrezzature munite di videoterminali	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 24 mesi (> 50 anni); 60 mesi (< 50 anni) Test visivo: 24 mesi (> 50 anni) 60 mesi (< 50 anni)
IMPIEGATO TECNICO AMMINISTRATIVO*	Attrezzature munite di videoterminali Macroclima (basso) Agenti biologici (Morsi di animali, punture di insetti)	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 24 mesi (> 50 anni); 60 mesi (< 50 anni) Test visivo: 24 mesi (> 50 anni) 60 mesi (< 50 anni) Vaccinazione antitetanica consigliata
IMPIEGATO TECNICO OPERATIVO*	Attrezzature munite di videoterminali Macroclima (medio) Agenti biologici (Morsi di animali, punture di insetti)	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Test visivo: 24 mesi (> 50 anni) 60 mesi (< 50 anni) Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO DEPURAZIONE*	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (1 < LI < 3) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima Esposizione al rumore (80 < dB (A) < 85) Agenti chimici (basso) Agenti biologici (medio) Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Audiometria: 24 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO RETI E IMPIANTI *	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (1 < LI < 3) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima Esposizione al rumore (80 < dB (A) < 85) Agenti chimici (basso) Agenti biologici (basso) Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Audiometria: 24 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO MAGAZZINO*	MMC (1 < LI < 3) Posture non ergonomiche/Sforzi fisici	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi
ADDETTO LABORATORIO MICROBIOLOGICO*	Attrezzature munite di videoterminali (basso) Agenti chimici (medio) Agenti biologici (medio) Agenti Cancerogeni/mutageni*	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Test visivo: 24 mesi (> 50 anni); 60 mesi (< 50 anni) Spirometria: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata Cromuria* (solo personale utilizzatore di prodotti cancerogeni)

## PROTOCOLLO SANITARIO

### revisione 19-03-2025

ADDETTO LABORATORIO CHIMICO*	Attrezzature munite di videoterminali Agenti chimici (medio) Agenti biologici (medio) Agenti Cancerogeni/mutageni*	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Test visivo: 24 mesi (> 50 anni); 60 mesi (< 50 anni) Spirometria: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata Cromuria* (solo personale utilizzatore di prodotti cancerogeni)
ADDETTO AI PRELIEVI*	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (LI < 0,85 ) Macroclima Agenti chimici (basso) Agenti biologici (basso) Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO TELECONTROLLO*	Lavoro in solitario Attrezzature munite di videoterminali Lavoro notturno	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 24 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, ECG: 24 mesi Test visivo: 24 mesi (> 50 anni); 60 mesi (< 50 anni)
ADDETTO ALLA GESTIONE DEL CREDITO*	Lavoro in solitario MMC (0,85 < LI < 1) Posture non ergonomiche/Sforzi fisici Macroclima Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi
ADDETTO RICERCA PERDITE*	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (0,85 < LI < 1) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi
ADDETTO MANUTENZIONE IMPIANTI/RETI*	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (2 < LI < 3) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima Esposizione al rumore (85 < dB (A) < 87) Vibrazioni - HAV (2,5<A(8)<5 m/s <sup>2</sup> ) Vibrazioni - WBV (0,5<A(8)<1 m/s <sup>2</sup> ) Radiazioni ottiche artificiali Agenti chimici (medio) Agenti biologici (medio) Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, , GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Audiometria: 24 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO SERVIZI	Lavoro in solitario (monoperatore)	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12

## PROTOCOLLO SANITARIO

### revisione 19-03-2025

AMBIENTALI*	MMC (2 < LI < 3) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima Rumore (85 < dB (A) < 87) Vibrazioni - HAV (A(8)<2,5 m/s <sup>2</sup> ) Vibrazioni - WBV(A(8)<0,5 m/s <sup>2</sup> ) Agenti chimici (medio) Agenti biologici (medio) Morsi di animali, punture di insetti	mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Audiometria: 24 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE*	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (0,85 < LI < 1) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima Rumore (80 < dB (A) < 85) Agenti chimici (basso) Agenti biologici (basso) Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Audiometria: 24 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata
ADDETTO GESTIONE STRUMENTI DI MISURA*	Lavoro in solitario (monoperatore) MMC (0,85 < LI < 1) Posture non ergonomiche/ Sforzi fisici Macroclima Rumore (80 < dB (A) < 85) Agenti chimici (basso) Agenti biologici (basso) Morsi di animali, punture di insetti	Visita Specialistica di Medicina del Lavoro: 12 mesi Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, Igg antitetano: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Audiometria: 24 mesi HBs-Ab-HBs-Ag HBC-Ab: in assunzione Vaccinazione antitetanica consigliata

**\*In caso di esposizione ad ulteriori rischi dovuti all'esecuzione di attività specifiche sono previsti esami aggiuntivi rispetto alla mansione std**

## PROTOCOLLO SANITARIO

### revisione 19-03-2025

#### ESAMI AGGIUNTIVI RELATIVI AD ATTIVITA' SPECIFICHE

LAVORI SU FUNE	Lavoro in altezza Posture	<u>Visite aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> Emocromo, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, trigliceridemia, glicemia, colest. Totale, PT, PTT, fibrinogeno, esame urine: 12 mesi Audit C: 12 mesi ECG: 24 mesi Questionario disturbi vestibolari / equilibrio: 12 mesi
ATTIVITÀ DI SALDATURA	Fumi e gas di saldatura Radiazioni ottiche artificiali	<u>Visite 12 mesi aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Esame urine fine turno: Cromo, Nichel, Manganese: 12 mesi Visita oculistica: 60 mesi RX torace: su richiesta del medico competente
PES/PAV/PEI	Richiesta idoneità / abilitazione per espletamento dei lavori potenzialmente pericolosi	<u>Visite 12 mesi aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> Tavole di Ishihara alla prima visita Emocromo, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, trigliceridemia, glicemia: 12 mesi Audit C: 12 mesi
LAVORI SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	Amianto	<u>Visite 12 mesi aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> Emocromo, creatininemia, glicemia, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT: 12 mesi Spirometria: 12 mesi Rx torace: 60 mesi Ricerca corpuscoli di asbesto nell'escreato: su richiesta del medico competente TC torace ad alta risoluzione: su richiesta del medico competente
LAVORI IN SPAZI CONFINATI	Spazi confinati	<u>Visite 12 mesi aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> ECG: 24 mesi Emocromo, glicemia: 12 mesi Questionario disturbi vestibolari / equilibrio: 12 mesi
SERVIZIO DI REPERIBILITÀ		<u>Visite aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> A discrezione del Medico Competente in considerazione del fatto che la reperibilità potrebbe essere svolta per un settore diverso da quello in cui viene svolta la mansione ordinaria.
ADDETTO CON RISCHIO ALCOLDIPENDENZA	Dipendenze-alcol	<u>Visite 12 mesi aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> Emocromo, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, trigliceridemia: 12 mesi Audit C: 12 mesi
ADDETTO CON RISCHIO ALCOLDIPENDENZA E CON RISCHIO TOSSICODIPENDENZA	Dipendenze-alcol, stupefacenti e psicotrope	<u>Visite 12 mesi aggiuntive rispetto alla mansione std.</u> Emocromo, GOT/AST, g-GT, GPT/ALT, trigliceridemia: 12 mesi Audit C: 12 mesi Test tossicologico: 12 mesi

**N.B.: IL PROTOCOLLO PUO' SUBIRE VARIAZIONI QUALORA IL MEDICO RICHIEDA ULTERIORI ESAMI E/O  
APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI AI FINI DELL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO ALLA MANSION**

Ospedaletto (PI), 19/03/2025

Il Medico Competente Coordinatore

.....