

## VERBALE DEL SEGGIO DI GARA

**Oggetto: Verbale del seggio di gara relativo all'appalto n. 2126\_RDO\_3948 avente ad oggetto: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - ZONA PISA – CIG A014D85B71 – CUP F37J22000010007**

Oggi, 17.10.2023, alle ore 15.00, a mezzo della piattaforma informatica TEAMS è stata espletata la seduta pubblica di gara n. 1 dell'appalto di cui in oggetto.

La Presidente premette che come indicato nel disciplinare di gara, i soggetti invitati alla presente procedura selettiva, indicati nella tabella “Lista imprese invitate” avrebbero potuto partecipare alle operazioni di gara collegandosi alla predetta piattaforma. Più nello specifico è stato chiesto a tutti gli invitati nel caso in cui avessero voluto assistere alle operazioni di gara, di inviare delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, indicante le generalità del/i soggetto/i partecipante/i e indirizzo mail ordinario al quale inoltrare link di invito per accedere alla piattaforma.

Tanto premesso, tra le imprese partecipanti, indicate nella sotto riportata “Lista imprese partecipanti”, ha presentato la delega l’impresa

- F.LLI FEGATILLI S.R.L. per la quale risulta collegato il Sig. Fabrizio Turini;

La Presidente premette che trattasi di procedura di selezione indetta su sistema di qualificazione della stazione appaltante e dichiara che il criterio di aggiudicazione previsto per la selezione è il minor prezzo. Pertanto, come indicato nella disciplinare di gara, il calcolo della soglia di anomalia avverrà sulla base dei criteri individuati nell’allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, ovvero verrà scelto per estrazione, tra i metodi applicabili alla selezione de qua. Pertanto, dalla scelta viene escluso il METODO C in quanto non applicabile per mancanza di indicazione da parte della stazione appaltante di una scontistica predeterminata.


La Presidente quindi, ai fini dell'estrazione del metodo da applicare, dichiara che per massima trasparenza ed equità, il criterio verrà sorteggiato attraverso l'ausilio del sistema di



gioco "10 e lotto" proiettando in diretta a video, l'estrazione che viene effettuata sul seguente sito: [10eLotto – Sito Ufficiale: numeri vincenti in diretta e regolamenti \(lotto-italia.it\)](https://www.lotto-italia.it/10-e-lotto). La Presidente, collegatasi, prende atto che è in corso l'estrazione n. 180 e dichiara che:

- L'estrazione di riferimento sarà la n. 181;
- verrà applicato il calcolo della soglia di anomalia di cui al METODO A se il primo numero ORO estratto sarà pari;
- verrà applicato il calcolo della soglia di anomalia di cui al METODO B se il primo numero ORO estratto sarà dispari.

Alle ore 15.07 il primo numero oro estratto è il n. 70, quindi pari. La presidente dichiara pertanto che la soglia di anomalia che verrà applicata alla selezione de qua, sarà quella indicata al METODO A di cui all'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.



Pagin



ACQUE SpA | Servizi Idrici

Acque SpA

Sede Legale  
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, [www.acque.net](http://www.acque.net)  
[info@acque.net](mailto:info@acque.net), [info@pec.acque.net](mailto:info@pec.acque.net)

La Presidente dichiara che, tra i 20 invitati, hanno risposto alla richiesta di offerta n. 8 imprese e dichiara altresì che non è possibile condividere lo schermo durante l'esamina delle buste amministrative in quanto le stesse contengono dati sensibili coperti da privacy. La Commissione, pertanto, si riunisce in una stanza privata per analizzare la documentazione presentata dai partecipanti e dei risultati di tale valutazione verranno edotti i presenti.

La Commissione si riunisce in una stanza TEAMS riservata ed inizia l'esamina delle buste amministrative.

Dall'esame delle buste amministrative risulta che

## 1 – C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola e, trattandosi di consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d), indica quale consorziata esecutrice l'impresa ALEA S.r.l.

Il concorrente inserisce nella busta amministrativa tutto quanto richiesto nel disciplinare di gara ma, la commissione, rileva le seguenti carenze:

- la polizza prodotta, ai fini della partecipazione alla selezione, ex art. 106 del D.lgs. 36/23, riporta il richiamo ad uno schema tipo superato, ovvero quello del D.M. 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente, è in vigore la scheda tecnica di cui all'allegato B al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022.
- l'impresa indicata quale esecutrice, nel rilasciare le dichiarazioni per l'individuazione del titolare effettivo, quindi per l'assenza di conflitto di interessi, non compila nello spazio indicato i dati relativi della persona fisica titolare effettivo relativo all'impresa.

La commissione rileva che trattasi di mancanze integrabili e pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare: a) appendice polizza nella quale la compagnia assicurativa dovrà integrare quanto già rilasciato con lo schema tipo di cui al D.M. 193 del 16.09.2023; b) rilascio della dichiarazione da parte dell'esecutrice ALEA SRL dei dati corretti per l'individuazione del titolare effettivo



## 2 – CONPAT SCARL

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola e, trattandosi di consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d), indica quale consorziata esecutrice l'impresa ANTHEA HYDRAGAS S.R.L.

Il concorrente inserisce nella busta amministrativa tutto quanto richiesto nel disciplinare di gara ma, la commissione, rileva le seguenti carenze:

- il consorzio non rilascia le dichiarazioni in merito ai requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. n. 177/12011, luoghi confinati, né se intenda subappaltarli. Detta assenza non può essere colmata dalla dichiarazione dell'esecutrice nominata in quanto, nelle ipotesi previste dalla legge di eventuale sostituzione della consorziata in corso di esecuzione dell'appalto, potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui il requisito venga a mancare e, pertanto, una dichiarazione di esecuzione in proprio del consorzio, o solo di subappalto, colma l'assenza nel verificarsi delle ipotesi suddette;
- l'esecutrice Anthea dichiara di essere un'impresa che ha alle proprie dipendenze più di 50 dipendenti e, a tal proposito, allega il rapporto biennale sull'andamento del personale di cui all'art. 47, comma 2 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21. Tuttavia, detto rapporto non contiene la dichiarazione di conformità all'originale trasmesso al ministero, così come richiesto dal disciplinare di gara.

La commissione rileva che trattasi di mancanze integrabili e pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare: a) dichiarazione per il consorzio in merito al possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal D.M. n. 177/12011, luoghi confinati oppure se intenda subappaltarli; b) dichiarazione da parte dell'esecutrice Anthea, di conformità del rapporto biennale sull'andamento del personale rispetto all'originale trasmesso al ministero.



### 3 – F.LLI FEGATILLI S.R.L.

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola così come invitata e all'analisi della busta amministrativa la commissione rileva le seguenti carenze attinenti alla polizza fideiussoria. Nello specifico, l'impresa produce una polizza con importo garantito ridotto ma le certificazioni prodotte a sostegno della riduzione di detto importo non sono sufficienti.

Nel caso di specie – ovvero rispetto a quanto contenuto nella busta del concorrente - si rileva che, il comma 8, dell'art. 106 stabilisce che il possesso di ISO9001 da diritto ad una riduzione dell'importo da garantire nella misura del 30% rispetto all'importo richiesto dalla stazione appaltante. Il possesso di ISO14001 da diritto ad una ulteriore riduzione del 20%. Infine, se il concorrente risulta essere una micro, piccola o media impresa, ha diritto ad una riduzione dell'importo garantito del 50% rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante. Detta riduzione è cumulabile con il possesso di certificazione ISO14001 ma non con ISO9001.

Poiché l'importo garantito risulta essere ridotto del 50% più l'ulteriore 20% ma le certificazioni prodotte a sostegno di detta riduzione sono la ISO9001 e la ISO14001, la commissione decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare, alternativamente: a) appendice di polizza con integrazione dell'importo garantito per certificazioni effettivamente possedute; b) dichiarazione sul requisito dimensionale dell'impresa micro/piccola/media impresa.

### 4 – IDROAMBIENTE S.R.L.

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola così come invitata e all'analisi della busta amministrativa la commissione rileva le seguenti carenze attinenti all'individuazione del titolare effettivo ed alla polizza fideiussoria.

#### a) TITOLARE EFFETTIVO

Alla domanda corrispondente al questionario per l'individuazione del titolare effettivo, l'impresa allega il questionario di cui all'art. 47, del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21,



allegandolo quindi due volte nella busta amministrativa. Le dichiarazioni quindi, circa l'individuazione del titolare effettivo e l'assenza di conflitto di interessi, non è presente nella busta amministrativa.

### b)POLIZZA PROVVISORIA

Nel caso di specie – ovvero rispetto a quanto contenuto nella busta del concorrente - si rileva che, il comma 8, dell'art. 106 stabilisce che il possesso di ISO9001 da diritto ad una riduzione dell'importo da garantire nella misura del 30% rispetto all'importo richiesto dalla stazione appaltante. Il possesso di ISO14001, o di altra certificazione indicata nell'allegato II.13 del D.lgs. 36/23 da diritto ad una ulteriore riduzione del 20%. Infine, se il concorrente risulta essere una micro, piccola o media impresa, ha diritto ad una riduzione dell'importo garantito del 50% rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante. Detta riduzione è cumulabile con il possesso di certificazione ISO14001 ma non con ISO9001. Per tutte le ragioni esposte, l'importo garantito non è conforme a quanto prodotto nella busta amministrativa.

La commissione decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare,

- a)in merito all'identificazione del titolare effettivo, la produzione del modello messo a disposizione dalla stazione appaltante correttamente compilato in ogni sua parte,
- b)in merito alla cauzione provvisoria alternativamente: 1) appendice di polizza con integrazione dell'importo garantito per certificazioni effettivamente possedute; 2) dichiarazione sul requisito dimensionale dell'impresa micro/piccola/media impresa.

### 5 – IDROSUD s.r.l.

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola così come invitata e corredata la busta amministrativa di tutto quanto richiesto nella lettera di invito. Tuttavia, all'analisi della stessa



si rilevano alcune assenze che devono essere sanate e alcuni aspetti che devono essere chiariti:

- a) l'impresa produce una polizza con importo garantito ridotto del 50% più un ulteriore 20% ma produce quale certificazione a sostegno della riduzione, la sola ISO14001 che da diritto alla riduzione dell'importo garantito pari al 20%. Non vi sono dichiarazioni sul requisito dimensionale dell'impresa che possa giustificare la riduzione dell'importo garantito del 50%;
- b) l'impresa dichiara una pendenza presso l'agenzia delle entrate per la quale afferma di essersi impegnata in maniera vincolante al pagamento. Tuttavia, non inserisce nella busta amministrativa documentazione a sostegno per dimostrare detto impegno nonché il piano di rateizzo concordato con l'ente creditore.

La commissione decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare,

1. in merito alla cauzione provvisoria alternativamente: 1) appendice di polizza con integrazione dell'importo garantito per certificazioni effettivamente possedute; 2) dichiarazione sul requisito dimensionale dell'impresa micro/piccola/media impresa;
2. in merito alla pendenza presso l'Agenzia delle Entrate, piano di rateizzo delle pendenze indicate con impegno vincolante al pagamento, con evidenza dell'importo debitorio originario e la sua riduzione per i pagamenti effettuati.

## 6 – INFINITE COSTRUZIONI s.r.l.

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola così come invitata e all'analisi della busta amministrativa la commissione rileva le seguenti carenze attinenti alla polizza fideiussoria. Nello specifico, l'impresa produce una polizza con importo garantito ridotto ma le certificazioni prodotte a sostegno della riduzione di detto importo non sono sufficienti.





Acque SpA

Sede Legale  
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, [www.acque.net](http://www.acque.net)  
[info@acque.net](mailto:info@acque.net), [info@pec.acque.net](mailto:info@pec.acque.net)

Nel caso di specie – ovvero rispetto a quanto contenuto nella busta del concorrente - si rileva che, il comma 8, dell'art. 106 stabilisce che il possesso di ISO9001 da diritto ad una riduzione dell'importo da garantire nella misura del 30% rispetto all'importo richiesto dalla stazione appaltante. Il possesso di ISO14001 da diritto ad una ulteriore riduzione del 20%. Infine, se il concorrente risulta essere una micro, piccola o media impresa, ha diritto ad una riduzione dell'importo garantito del 50% rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante. Detta riduzione è comunicabile con il possesso di certificazione ISO14001 ma non con ISO9001.

Poiché l'importo garantito risulta essere ridotto del 50% più l'ulteriore 20% ma le certificazioni prodotte a sostegno di detta riduzione sono la ISO9001 e la ISO14001, la commissione decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare, alternativamente: a) appendice di polizza con integrazione dell'importo garantito per certificazioni effettivamente possedute; b) dichiarazione sul requisito dimensionale dell'impresa micro/piccola/media impresa.

## 7 – ROSI LEOPOLDO S.P.A.

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola così come invitata e all'analisi della busta amministrativa la commissione rileva le seguenti carenze attinenti alla polizza fideiussoria.

La polizza prodotta, ai fini della partecipazione alla selezione, ex art. 106 del D.lgs. 36/23, riporta il richiamo ad uno schema tipo superato, ovvero quello del D.M. 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Attualmente, è in vigore la scheda tecnica di cui all'allegato B al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022.

La commissione rileva che trattasi di mancanze integrabili e pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare appendice polizza nella quale la compagnia assicurativa dovrà integrare quanto già rilasciato con lo schema tipo di cui al D.M. 193 del 16.09.2023.



## 8 – VIEE SOTTERRANEE S.r.l.

L'impresa partecipa in qualità di impresa singola così come invitata e corredata la busta amministrativa di tutto quanto richiesto nella lettera di invito. Tuttavia, all'analisi della stessa si rilevano alcune assenze che devono essere sanate e alcuni aspetti che devono essere chiariti.

### a) Posizione INPS

L'impresa dichiara di aver ricevuto un avviso da parte dell'INPS circa alcune irregolarità riscontrate sui versamenti effettuati con contestuale invito a regolarizzare le posizioni. La commissione, attraverso il sito INAIL, ovvero del servizio DURC ONLINE, ha provato a consultare il documento di regolarità contributiva dell'impresa ma lo stesso risulta in verifica, proprio per la posizione INPS.

### b) Contratto SOA

L'impresa è stata invitata alla selezione in quanto possiede un'Attestazione SOA la quale, tuttavia, presenta una scadenza validità triennale al 10.12.2023 e pertanto entro un arco temporale inferiore a 90 giorni. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli Art. 16 e 17 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 è ammessa a partecipare un'impresa che, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, abbia stipulato un contratto per sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, in tal caso, l'operatore economico, è tenuto a presentare copia del contratto stipulato che, nella busta amministrativa non è presente. .

La commissione rileva che trattasi di mancanze integrabili e pertanto decide di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/23 al fine di domandare: a) chiarimento in merito alla posizione debitoria nei confronti dell'INPS con produzione del DURC in corso di validità; b) contratto di rinnovo attestazione SOA senza soluzione di continuità.





Acque SpA

Sede Legale  
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, www.acque.net  
info@acque.net, info@pec.acque.net

La Commissione rientra nella stanza pubblica TEAMS e rende conto ai presenti collegati di quanto emerso dall'esame delle buste amministrative elencando quindi la denominazione di tutti gli operatori economici partecipanti alla selezione per i quali, per tutti, sono stati disposti i soccorsi istruttori.

Rimette il verbale alla stazione appaltante affinché proceda con le risultanze in esso contenute.


La Presidente dichiara che ai partecipanti alla selezione verrà data comunicazione, attraverso la messaggistica di Jagger One legata alla RDO:\_RFQ\_3948 della data nella quale verrà espletata la successiva seduta nella quale verranno esaminati i soccorsi istruttori con relativo proseguimento alla fase economica.

#### **Lista membri Seggio di Gara:**

Ruolo	Nome	Cognome	Società
Presidente	Antonella	Danza	
Membro	Gaetano	Sestito	
Membro	Vittorio	Benedetti	

Alle ore 17.23 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Fatto, letto, sottoscritto.

La Presidente..... 

Membro .....





ACQUE SpA | Servizi Idrici

Membro .....

Acque SpA

Sede Legale  
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, www.acque.net  
info@acque.net, info@pec.acque.net

*Vittorio Puccini*

## **Lista Imprese Invitate**

Fornitori
ACQUAVIVA SRL
AENERGIA RETI SRL
APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL
CONPAT SCARL
CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO
F.LLI FEGATILLI S.R.L.
GEA SERVIZI SRL
GIUDICI S.P.A.
IDROAMBIENTE S.R.L.
IDROSUD COSTRUZIONI S.R.L.
INFINITE COSTRUZIONI SRL
ITALACQUE SRL
LA FIRENZE LAVORI SRL
PROGEKO COSTRUZIONI GENERALI SRL
ROSI LEOPOLDO S.P.A.
SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.
TECNOSTRADE SRL
VIE SOTTERRANEE SRL





ACQUE SpA | Servizi Idrici

Acque SpA

Sede Legale  
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa  
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa  
tel 050 3165611, www.acque.net  
info@acque.net, info@pec.acque.net

## **Lista Imprese Partecipanti:**

<b>Concorrente</b>	<b>Stato offerta</b>
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI esecutrice ALEA SRL	Soccorso istruttorio
CONPAT SCARL esecutrice ANTHEA HYDRAGAS S.R.L.	Soccorso istruttorio
F.LLI FEGATILLI s.r.l.	Soccorso istruttorio
IDROAMBIENTE s.r.l.	Soccorso istruttorio
IDROSUD s.r.l.	Soccorso istruttorio
INFINITE COSTRUZIONI s.r.l.	Soccorso istruttorio
ROSI LEOPOLDO s.r.l.	Soccorso istruttorio
VIE SOTTERRANEE s.r.l.	Soccorso istruttorio

