



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023 di aggiudicazione efficace relativa all'appalto n. 3803 – RDO 5829: “Potenziamento dell'impianto di Depurazione di Vecchiano” – CIG B4E6F4C765

Ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera c) del D.lgs. 36/2023, con la presente si comunica che, all'esito della procedura in oggetto, a seguito della verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al miglior offerente, con provvedimento del Direttore area Acquisti e servizi generali, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto soprariportato al seguente operatore economico:

MOSAICO TECNOLOGIE AMB E INDUST SRL. con sede in VIA FRATELLI CERVI, 10 61037 MONDOLFO (PU) – C.f. 01305700419 classificatosi terzo nella graduatoria della selezione e primo sotto la soglia di anomalia, avendo offerto un ribasso unico su elenco prezzi a base di gara pari al 18,56%, per un prezzo di euro 828.160,20 (comprensivo di oneri della sicurezza) ed esito di congruità: congruo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.lgs. 36/2023, alla presente selezione non trova applicazione il termine dilatorio per la sottoscrizione del discendente rapporto contrattuale che avverrà entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.lgs. 36/23 previo esito positivo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/2008.

Con la presente comunicazione vengono svincolate le cauzioni provvisorie presentate dalle imprese risultate non aggiudicatrici per la partecipazione alla gara d'appalto.

Per eventuali chiarimenti e, qualora ritenuto necessario, contattare il servizio gare e contratti alla pec appalti@pec.acquespa.it

Si informa altresì che all'operatore economico miglior offerente dell'appalto di cui in oggetto sarà successivamente inviata apposita nota di richiesta della documentazione necessaria per la stipula contrattuale.



Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni

Graduatoria Definitiva:

Pos.	Fornitore	Ribasso %	Prezzo	Stato offerta
1	ISTAL NUOVA SRL	18,9	825.013,97	taglio ali – sopra soglia
2	SO.T.ECO. SPA	18,86	825.834,17	sopra soglia
3	MOSAICO TECNOLOGIE AMB E INDUST SRL	18,56	828.160,20	1^ migliore offerta - Aggiudicataria
4	NUOVA S.E.I.R. SRL	16,5	847.222,63	2^ migliore offerta
5	ING. G. LUPI SRL	12,71	882.293,82	3^ migliore offerta
6	PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL	11,72	891.454,89	4^ migliore offerta
7	IDROTEC - ANTONELLI S.R.L.	6,1	943.460,18	5^ migliore offerta
8	TEC.AM SRL	4,971	953.907,51	Taglio ali - 6^ migliore offerta

AII. II.2: METODO B CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA

Richiamo normativo del metodo B	Risultato del calcolo	Dati di riferimento per il calcolo
1) Taglio ali	1	Posizioni 1 e 8
A1) somma dei ribassi ammessi	84,45	Posizioni dalla 2 alla 7
A2) calcolo della media aritmetica dei ribassi	14,075	Posizioni dalla 2 alla 7
b) scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media A2	3,90	Posizioni dalla 2 alla 4
c) soglia (somma media A2+scarto medio aritmetico B)	17,97	Lett. a (media) + lett. b (scarto)
d1) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a)	20	20 = 4x5
d2) valore applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)	0,779666667	20% calcolato su 3,9

**Acque SpA***Sede Legale*

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.netinfo@acque.net, info@pec.acquespa.it

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);	21	$21 = 8+4+4+5$
f) Soglia anomalia: la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c) [...] incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari	18,75	21 dispari quindi soglia = $17,97 + 0,779666667$