

Spett.le

BCE ENGINEERING

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

E-mail pec bce@pec.bcescarl.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI PRESTIPULA DEL CONTRATTO APPLICATIVO

discendente dalla selezione 210003222 avente ad oggetto “*Accordo Quadro per la Costruzione, Ristrutturazione, potenziamento degli impianti di depurazione e potabilizzazione su tutto il territorio della Società - PNRR PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione 2 Componente C4 Misura 4*” – CIG 95579058B7

INTERVENTO: “Montagnola della Valdelsa Senese” Interconnessione loc. Fiori su SP 4 Volterrana e sollevamenti Castagno e S. Biagio, Lotto n° 2 Sollevamento il Castagno”

PNRR-M2C4-I4.1-A2-21

CIG 9983679889 CUP F61B20000780004

Ai sensi dell'accordo quadro di cui in oggetto, sottoscritto con codesto Operatore Economico in data 05.05.2023, si trasmette la presente COMUNICAZIONE DI PRESTIPULA CONTRATTO APPLICATIVO unitamente alle DISPOSIZIONI DI INTERVENTO per l'esecuzione dei lavori di seguito descritto:

1) Dati generali di contratto

OGGETTO: “Montagnola della Valdelsa Senese” Interconnessione loc. Fiori su SP 4 Volterrana e sollevamenti Castagno e S. Biagio, Lotto n° 2 Sollevamento il Castagno”

IMPORTO A BASE D'ASTA 963.796,22 DI CUI ONERI 77.393,44

L'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE derivante dall'applicazione del ribasso di aggiudicazione del 12,88%

è pari ad euro **849.627,45** di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 77.393,44

L'intervento di compone delle seguenti categorie di lavorazioni:

Categoria prevalente OG1 – 65,69%

Categoria scorporabile interamente subappaltabile OS22 – 22,94%

Categoria scorporabile interamente subappaltabile OS30 – 11,34%

Si ricorda che nelle disposizioni di intervento allegato alla presente comunicazione, l'impresa dovrà esprimere la volontà di subappaltare le lavorazioni di cui non possiede requisito di esecuzione

Il contratto sarà regolato attraverso:

- a) la documentazione tecnica allegata all'Accordo Quadro di cui all' appalto 2100003222 e già in Vs. possesso, disponibile nell'area collaborativa del predetto appalto;
- b) il documento di integrazione del C.s.A.;
- c) ulteriori specifiche contenute nella documentazione tecnica relativa al presente singolo lavoro e allegata al presente incarico di esecuzione.

Le prestazioni del contratto saranno compensate attraverso i prezzi:

del prezzario allegato al Capitolato dell'Accordo Quadro di cui all'appalto 2100003222, oltre ai nuovi prezzi definiti all'interno del documento di integrazione del CSA, decurtati del ribasso predefinito di aggiudicazione del lotto di riferimento dell'accordo quadro pari al 12,88%

Le altre clausole contrattuali sono quelle riportate nel documento "Contratto applicativo", allegato alla presente.

2) Soggetti incaricati di funzioni tecniche e/o amministrative dalla Stazione Appaltante, nell'ambito dell'intervento

I Soggetti incaricati di funzioni tecniche e/o amministrative dalla Stazione Appaltante, nell'ambito dell'intervento, sono i seguenti:

Responsabile dell'esecuzione del contratto (ai sensi dell'art. 31, comma 10 del d.lgs. 50/2016):
Ing. Roberto Cecchini

Responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008: Ing. Roberto Cecchini

Direttore lavori: Ing.ra Beatrice Salani b.salani@ingegnerietoscane.net

Referente per chiarimenti tecnici: Massimo Cavini mail m.cavini@ingegnerietoscane.net

3) Cauzioni e garanzie

Dal ricevimento nella casella pec dell'aggiudicatario del presente incarico di esecuzione, decorrono i termini previsti nel capitolato speciale di appalto per la produzione alla stazione appaltante della seguente documentazione:

Cauzione definitiva, prevista dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, da consegnarsi ENTRO 10 GIORNI dal ricevimento del presente incarico di esecuzione, con somma garantita di Euro 109.432,01 pari al 12,88% dell'importo contrattuale, salvo riduzioni di legge; la cauzione deve essere prodotta in formato digitale e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal garante, ed inviata alla casella mail pec appalti@pec.acque.net

Polizza CAR, prevista dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro; da consegnarsi ALMENO 10 GIORNI PRIMA della consegna dei lavori alla Direzione Lavori Ing.ra Beatrice Salani b.salani@ingegnerietoscane.net, e, in copia conoscenza al seguente indirizzo appalti@pec.acque.net con i seguenti massimali: danni, pari all'importo contrattuale, ovvero ad Euro **849.627,45** RCT, Euro 500.000,00 valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

4) Idoneità tecnico-professionale dell'impresa ex D.lgs. 81/2008

Prima dell'inizio dei lavori, la stazione appaltante verificherà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, sulla base dell'esame della documentazione sotto richiamata, contrassegnata con "X".

Tale documentazione dovrà essere prodotta al seguente indirizzo verifichetecnichespécialistiche@ingegnerietoscane.net e in copia conoscenza al D.L. Ing.ra Beatrice Salani b.salani@ingegnerietoscane.net e al responsabile di commessa di Acque S.p.A. Massimo Cavini m.cavini@ingegnerietoscane.net nonché all'ufficio appalti appalti@pec.acque.net;

ENTRO 10 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI dalla data di ricevimento del presente incarico di esecuzione:

Elenco documentazione



| Descrizione |
|--|
| PSC controaccettato |
| Piano Operativo di Sicurezza |
| DURC in corso di validità |
| Documento di valutazione rischi (art. 17-28 D.Lgs. 81/2008) |
| Autodichiarazione assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 |
| Dichiarazione su organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai lavoratori |
| Organigramma dell'impresa comprendente i nominativi di: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente (se presente), RLS, addetti alla gestione emergenze e primo soccorso per lo specifico appalto, preposti assegnati allo specifico appalto |
| Verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori occupati in cantiere |
| Dichiarazione di conoscenza e accettazione dei documenti del sistema di gestione integrato Best4 presente e aggiornata sul sito di Acque S.p.A. |
| Dichiarazione rilasciata dal Datore di lavoro sulla conformità delle macchine e attrezzature utilizzate |
| Verifiche periodiche funi (ultimo anno) e verifiche periodiche apparecchi di sollevamento (ultimo anno) |
| Copie delle comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego di ciascun lavoratore che accede al cantiere |
| Copia conforme del Registro infortuni (con possibilità di cancellare i nomi dei lavoratori in riferimento all' infortunio specifico) |
| Certificati medici di idoneità del personale presente in cantiere con indicazione delle eventuali prescrizioni restrittive (rilasciati dal medico competente dopo la visita preventiva o periodica) |
| Attestazione di vaccinazione antitetanica del personale presente in cantiere o dichiarazione del Datore di lavoro in merito |
| Incarico di preposto di cantiere (ALL. 10 PII 8.3) |
| Verbale di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta nel singolo cantiere |
| Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione impegnati sul cantiere specifico |
| Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso |

| Descrizione |
|---|
| Verbale di avvenuta formazione e istruzioni al personale che svolge mansioni per le quali occorre una qualificazione specifica dettata dalla legislazione in vigore (es. pontista, saldatore, ecc.) |
| Formazione specifica per operatori addetti all' uso di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (apparecchiature di sollevamento, escavatori, ecc.) |
| Nomina e formazione RLS |
| Nomina e formazione RSPP |
| Nomina medico competente |
| Formazione obbligatoria nel settore ATECO di appartenenza secondo quanto definito dall' accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto |
| Possesso di DPI strumentazione ed attrezzature di lavoro idonei e avvenuto addestramento all' uso di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro |
| Addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il Datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza |
| Dichiarazione del Datore di lavoro circa il/i soggetto/i nominato/i incaricato/i dell'assolvimento dei compiti di cui all'art.97 del D.Lgs. 81/08, con attestazione del possesso della formazione adeguata allo svolgimento di tali compiti |

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, qualora dall'esame della documentazione presentata si rendesse necessario modificare od integrare la stessa in quanto non rispondente alle previsioni normative o regolamentari, l'ufficio competente provvederà ad inoltrare formale richiesta all'impresa in indirizzo, segnalando le modifiche e/o integrazioni da apportare, ed assegnando il termine per la presentazione della documentazione stessa pari a 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine (anche in caso di consegna parziale) comporterà la risoluzione del contratto e dell'accordo quadro.

Si informa inoltre l'affidatario che prima dell'accesso al cantiere dovrà ottenere le relative autorizzazioni secondo quanto previsto dalla procedura di Gestione del coordinamento e delle interferenze e dovrà altresì redigere, in accordo con gli incaricati della committenza, il Documento Unico di valutazione delle interferenze che una volta debitamente firmato farà parte del contratto.

5) – Varie ed allegati

1) Unitamente alla presente, si trasmette:

a) La Documentazione tecnica specifica per l'intervento specificata in precedenza;

b) Contratto di appalto che dovrà essere firmato digitalmente dal Vs. legale rappresentante, e inviato alla stazione appaltante entro 3 giorni dal ricevimento del presente incarico.

2) Il progetto a base di gara è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 14.07.2023

3) L'operatore economico, nel modulo di DISPOSIZIONI DI INTERVENTO allegato al presente incarico di esecuzione, dovrà indicare i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; la stazione appaltante procederà alla verifica dell'insussistenza di quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 5 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.; in caso contrario, la Stazione Appaltante non procederà alla sottoscrizione e di conseguenza alla stipula del contratto applicativo allegato di cui sopra rendendolo improduttivo di qualsivoglia effetto.

6) – Contributo a favore A.N.A.C.

Trattandosi di contratto applicativo discendente da accordo quadro senza successivo confronto competitivo, l'intervento non è soggetto alla contribuzione a favore dell'ANAC

Il CIG da utilizzare per questo intervento è: **9983679889**

Il CUP da utilizzare per questo intervento è: **F61B20000770004**

Per informazioni sul contenuto della presente è possibile contattare l'Ufficio Appalti:

Dott. Gaetano Sestito tel. 050/843413 e Dott. Daniele Sciotti – tel. 050/843883 negli orari

lun-gio dalle 9.00 alle 12 e dalle 15.00 alle 17.00;

venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali



Acque SpA

Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)

Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acque.net

Dr. Andrea Asproni

Allegati:

- documentazione tecnica <https://we.tl/t-LmuJEFR2pW>
- disposizione di intervento
- contratto di appalto
- dichiarazioni PNRR

